Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(7172)727-132
Киргизия +996(312)96-26-47

https://matferbourgeat.nt-rt.ru || mgf@nt-rt.ru

SELFBEDIENUNGSBUFFETS FÜR UNTERNEHMEN UND GEWERBLICHE GASTRONOMIE

FOOD LINE	**24 - 25**
PRODUKTPALETTE SELF-EXIGENCE	**26 - 111**
OUVERTURE	**112 - 113**
VISIO LINE	**114 - 149**
MASSGESCHNEIDERTE PROJEKTE	**150 - 151**

STANDARDAUSSTATTUNGEN

- Struktur aus Edelstahl 18/10
- Trennwand aus wasserabweisendem Pressspan, 33 Standarddekors
- Neutrales, Kühl- oder Wärmeregal mit Spiegelglanz-Edelstahlrahmen und perlgrauer (RAL 7035) Glasabdeckung
- Obere Abdeckung aus 20 mm dickem Kunststein, 28 Standarddekors, 800 mm Bodenhöhe
- Behindertengerechter Zugang
- Gekühlte Wanne im Format GN 1/1 (530 x 325 mm) aus Edelstahl, Epoxidfinish
- Obere Abdeckplatte im Format GN 1/1 (530 x 325 mm) aus 8 mm dickem schwarzen oder weißen Sicherheitsglas mit oder ohne Absenkung
- Taktile Zentralsteuerung

Designvorteil

- Trennwand, Regal, Abdeckung, Wanne, Lagerbereich, vollkommen individuell gestaltungsfähig
- Abdeckung aus 20 mm Kunststein in der Standardausfertigung
- Breite Dekorfläche (1,8 m Trennwände)

Je appetitlicher desto höher der Umsatz

- LED-Beleuchtung als Standardausstattung (CRI-Wert von mindestens 85, 1 000 Lumen pro Meter)

Leistungsstärker

- Natürliches Belüftungskonzept, um ein Austrocknen der Speisen zu vermeiden

Einladender

- "Tablettabstellprinzip", um die Kunden näher an die Gerichte heranzuführen.
- Tablettabstellebene und Arbeitsplatte in 800 mm Bodenhöhe um einen behindertengerechten Zugang zu gewährleisten

Wirtschaftlicher

- Kein Ventilator zur Kaltluftzirkulation
- LED-Beleuchtung in der Standardausführung
- Eco-Power Kompressoraggregate (bis zu 20% Energieeinsparung)

Größere Auswahl

- 10 Unis-Farben, 18 Holztöne und 5 Materialeffekte in der Standardausführung
- 28 Kunststeindekors
- Individuelle Dekors

Umweltfreundlicher

- Kühlaggregat für R455A

Konform mit den AFNOR / AC D40-004-Richtlinien

NEHMEN SIE ZUR PLANUNG IHRES PROJEKTS MIT UNS KONTAKT AUF

FOOD LINE

DAS ELEGANTESTE KONZEPT, UM DEN APPETIT IHRER GÄSTE ZU WECKEN

STANDARDAUSSTATTUNGEN

- Obere Abdeckung mit gebürsteter Politur mit 110 mm Frontabkantung in matt poliertem Finish
- Front- und Seitenverkleidungen aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten in 100 mm Bodenhöhe
- Edelstahl-Tablettrutsche bestehend aus 3 Rundrohren Ø 30 mm.
  Edelstahlrohrträger Ø 42 mm mit unsichtbarer Befestigung am Möbelkorpus
- Edelstahlabschlusswinkel im unterem Bereich und spezielles 40 mm dickes Edelstahlprofil an den Frontseiten
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl

R-455A | 60 dBa en moyenne | - 20% conso. d'énergie | - 40% conso. d'énergie | afnor AC D40-004 | 18/10 AISI 304

Designvorteil
- Neo einen neuen Stil der Windschutzscheibe und Heizrampe.
- Wannen und Vitrinen mit matter Epoxidbeschichtung als Option

Je appetitlicher desto höher der Umsatz
- Neuen LED-Beleuchtung (4000°K, CRI-Wert > 85, 210 lm)

Einladender
- Tablettrutsche in 800 mm Bodenhöhe
- 110 mm Abkantung zur besseren Tablettführung 110 mm

Größere Auswahl
- 10 Unis-Farben, 18 Holztöne
  und 5 Materialeffekte in der Standardausführung

Je ergonomischer desto größer die Zeitersparnis und der Bedienkomfort
- Das neue ergonomische Spendermöbel für Tabletts, Besteck und Gläser ermöglicht die Installierung von Körben mit 50 Gläsern in nur einem Handgriff
- Die Behälter für jeweils 50 Besteckteile sind bedeutend leichter als die traditionellen GN-Behälter
- Die Kühlaggregate mit durchschnittlich 60 dBa Bedeutend verringerte Schwingungen und Blasstärke

Leistungsstärker
- Neue Air System- und Puls'Air System-Vitrinen für noch mehr Leistung

Wirtschaftlicher
- LED-Beleuchtung in der Standardausführung
- Eco-Power Kompressoraggregate (bis zu 20% Energieeinsparung)
- Bain-marie mit "Luftrückschleifung" (bis zu 40% Energieeinsparung)

Höhere Lebensmittelsicherheit
- Vollkommen aus Edelstahl 18/10 AISI 304

Leicht zu reinigen
- Lebensmittelechte Neoprendichtung zwischen den einzelnen Elementen

Umweltfreundlicher
- Kühlaggregat für R455A

EXIGENCE

UMFASSENDE AUSWAHL AN AUSSTATTUNGEN, STILRICHTUNGEN UND INDIVIDUELLEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

EXIGENCE

SPENDERMÖBEL FÜR TABLETTS, BROT, GLÄSER UND BESTECK

TABLETTSPENDER

Kapazität		160 Tabletts	320 Tabletts	1 Wagen(1)	2 Wagen(1)	3 Wagen(1)
Länge		**880 mm**	**1580 mm**			
Breite		775 mm	775 mm			
Gewicht		26 Kg	40 Kg			
Sockel 230 mm	Code	634023	634024	634123	634223	634323
	Preis*	**830 €**	**1 132 €**	**1 652 €**	**2 505 €**	**3 276 €**
Gewicht		35 Kg	56 Kg			
Sockel 340 mm	Code	634025	634026			
	Preis*	**1 326 €**	**1 655 €**			
Optionen						
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen (pro Element)	Code	629135	629135	629135	629135	
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	
Eckstoßdämpfer - Stück	Code	629143	629143	629143	629143	
	Preis	**36 €**	**36 €**	**36 €**	**36 €**	

(1) U-förmiges Tablettelement für 1, 2 oder 3 Wagen. Die Abmessungen des Wagens sind bei der Bestellung anzugeben

BESTECKSPENDER
BESTECK- UND BROTSPENDER

Kapazität an GN 1/3-150 Behältern		3 Behälter 150 Bestecke	6 Behälter 300 Bestecke	3 Behälter 150 Bestecke	6 Behälter 300 Bestecke
Kapazität an GN 2/1-200 Behältern				**1 Behälter 120 Brötchen**	**2 Behälter 240 Brötchen**
Länge		**685 mm**	**1315 mm**	**685 mm**	**1315 mm**
Breite		350 mm	350 mm	650 mm	650 mm
Höhe		1070 mm	1070 mm	1070 mm	1070 mm
Gewicht		6 Kg	10 Kg	9 Kg	15 Kg
	Classic	634027	634028	634039	634040
	Preis*	**735 €**	**1 344 €**	**1 269 €**	**2 287 €**
	Neo	634029	634030	634041	634042
	Preis*	**943 €**	**1 550 €**	**1 474 €**	**2 491 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 60 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Classic Spender bestehend aus Rundrohrstützen Ø 42 mm
- Neo Spender bestehend aus Vierkantstützen 100x30 mm



GLÄSERSPENDER (Ø 80 MM MAX)
GLÄSERKORBSPENDER

Kapazität	Gläserspender	1 x	2 x	Korbspender	1 x	2 x
Länge		**780 mm**	**1510 mm**		**650 mm**	**1250 mm**
Breite		660 mm	660 mm		550 mm	550 mm
Höhe		1150 mm	1150 mm		1150 mm	1150 mm
Gewicht		15 Kg	26 Kg		13 Kg	22 Kg
4 abgeschrägte Gitter - 224 Gläser	Classic	634045	634057	4 geneigte Schiebeleisten	634067	634071
	Preis*	**1 635 €**	**2 846 €**		**1 457 €**	**3 010 €**
	Neo	634051	634062		634074	634078
	Preis*	**1 841 €**	**3 053 €**		**1 664 €**	**3 216 €**
Gewicht		17 Kg	29 Kg		15 Kg	25 Kg
5 abgeschrägte Gitter - 280 Gläser	Classic	634047	634058	5 geneigte Schiebeleisten	634069	634072
	Preis*	**1 939 €**	**3 470 €**		**1 701 €**	**3 506 €**
	Neo	634053	634063		634076	634079
	Preis*	**2 145 €**	**3 675 €**		**1 909 €**	**3 713 €**
Gewicht		18 Kg	33 Kg		17 Kg	29 Kg
6 abgeschrägte Gitter - 336 Gläser	Classic	634048	634059	6 geneigte Schiebeleisten	634070	634073
	Preis*	**2 267 €**	**4 236 €**		**1 974 €**	**4 070 €**
	Neo	634054	634064		634077	634080
	Preis*	**2 472 €**	**4 443 €**		**2 180 €**	**4 279 €**
Gewicht		20 Kg	36 Kg			
7 abgeschrägte Gitter - 392 Gläser	Classic	634049	634060			
	Preis*	**2 578 €**	**4 733 €**			
	Neo	634055	634065			
	Preis*	**2 784 €**	**4 939 €**			
Gewicht		23 Kg	41 Kg			
8 abgeschrägte Gitter - 448 Gläser (1)	Classic	634050	634061			
	Preis*	**2 890 €**	**5 452 €**			
	Neo	634056	634066			
	Preis*	**3 096 €**	**5 658 €**			

(1) Höhe: 1350 mm
* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

BROT-, GLÄSER- UND BESTECKSPENDER ZUR BEFESTIGUNG AUF EINEM NEUTRALEN ELEMENT



BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER
BESTECK- UND BROTSPENDER SOWIE GLÄSERKÖRBE

Kapazität **3 Behälter GN 1/3 (150 Besteckteile)** **1 Behälter GN 2/1 (120 Brötchen)**		**Geneigte Gitter**	**Geneigte Gleitschienen**
Länge		**1490 mm**	**1365 mm**
Breite		660 mm	650 mm
Höhe		1150 mm	1150 mm
Gewicht		23 Kg	22 Kg
4 Gitterebenen - 224 Gläser	Classic	634081	634087
	Preis*	**3 201 €**	**2 798 €**
4 Gleitschienenebenen	Neo	634084	634090
	Preis*	**3 409 €**	**3 005 €**
Gewicht		25 Kg	23 Kg
5 Gitterebenen - 280 Gläser	Classic	634082	634088
	Preis*	**3 503 €**	**3 084 €**
5 Gleitschienenebenen	Neo	634085	634091
	Preis*	**3 710 €**	**3 290 €**
Gewicht		27 Kg	25 Kg
6 Gitterebenen - 336 Gläser	Classic	634083	634089
	Preis*	**3 837 €**	**3 322 €**
6 Gleitschienenebenen (1)	Neo	634086	634092
	Preis*	**4 042 €**	**3 531 €**

(1) Höhe: 1350 mm



GLÄSERSPENDER (Ø 80 MM MAX),
SPENDER FÜR GLÄSERKÖRBE ZUR BEFESTIGUNG AUF EINEM NEUTRALEN ELEMENT
(BODENHÖHE 900 MM)

Kapazität	**Gläserspender**		**Korbspender**	
Länge		**780 mm**		**650 mm**
Breite		660 mm		550 mm
Höhe		700 mm		850 mm
Gewicht		12 Kg		11 Kg
4 abgeschrägte Gitter - 224 Gläser	Classic	634046	4 geneigte Schiebeleisten	634068
	Preis*	**1 531 €**		**1 358 €**
	Neo	634052		634075
	Preis*	**1 738 €**	**Preis***	**1 564 €**

BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Classic Spender bestehend aus Rundrohrstützen Ø 42 mm
- Neo Spender bestehend aus Vierkantstützen 100x30 mm

BROTSPENDER, BESTECKSPENDER, BESTECK- UND BROTSPENDER ZUR BEFESTIGUNG AN EINEM NEUTRALEN ELEMENT (BODENHÖHE 900 MM)

Kapazität		1 x	2 x		1 x 3 Besteckteile Behälter 1 x 1 Brötchen Behälter
Länge		**685 mm**	**685 mm**		**685 mm**
Breite des Brotspenders		650 mm	650 mm		650 mm
Breite des Bestecksspenders		350 mm	350 mm		
Höhe		530 mm	635 mm		635 mm
Gewicht		4 Kg	7 Kg		7 Kg
Behälter GN 2/1 (120 Brötchen)	Classic	634035	634036	Classic	634043
	Preis*	**896 €**	**1 305 €**	**Preis***	**1 229 €**
	Neo	634037	634038	Neo	634044
	Preis*	**1 100 €**	**1 510 €**	**Preis***	**1 437 €**
3 Behälter GN 1/3 (150 Besteckteile)	Classic	634031	634032		
	Preis*	**790 €**	**1 037 €**		
	Neo	634033	634034		
	Preis*	**995 €**	**1 245 €**		

OPTIONEN

Kapazität		
Classic Spiegelglanzstützen (pro Hustenschutz mit 2 Stützen)	Code	629102
	Preis	**212 €**
Classic Spiegelglanzstützen (pro Hustenschutz mit 4 Stützen)	Code	629107
	Preis	**426 €**
Neo Spiegelglanzstützen (pro Hustenschutz mit 2 Stützen)	Code	629105
	Preis	**343 €**
Neo Spiegelglanzstützen (pro Hustenschutz mit 4 Stützen)	Code	629108
	Preis	**426 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl) - 2 Stützen	Code	629230
	Preis	**378 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl) - 4 Stützen	Code	629231
	Preis	**510 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

SPENDER AUF GLEICHBLEIBENDER AUSGABEHÖHE
ERGONOMISCHER TABLETTSPENDER

OPTIONEN

Zusätzlicher Besteckbehälter GN 1/3 -150 mm - der Behälter	Code	09-1219	Gläserkörbe aus Edelstahldraht 500x500x75 mm	Code	09-0410
	Preis	**18 €**		**Preis**	**180 €**
Zusätzlicher Brotbehälter GN 2/1 -200 mm - der Behälter	Code	09-0992	Plexiglas-Hustenschutz für Brot-spender auf Kundenseite (pro Ebene)	Code	629308
	Preis	**105 €**		**Preis**	**298 €**
1 eine zusätzliche Glasgitteretage (Kapazität: 56 Gläser Ø 80 mm)	Code	629314	Plexiglas-Hustenschutz 731x550x949 mm für Brotspender, 2 Ebenen	Code	629309
	Preis	**319 €**		**Preis**	**3 059 €**
1 zusätzliche Gleitschienenebene für Glaskorb 500x500 mm	Code	629315	Geneigte Edelstahlablage mit Anschlag aus Edelstahl - Stück	Code	629313
	Preis	**237 €**		**Preis**	**464 €**
1 zusätzliche Etage für 3 Besteckbehälter (4)	Code	629316	Schutzhülle - Auf anfrage	Code	629320
	Preis	**271 €**		**Preis**	
1 zusätzliche Brotbehälterebene (Behälter GN 2/1-200 mm im Lieferumfang enthalten)	Code	629317			
	Preis	**245 €**			

SPENDER MIT KONSTANTER HÖHE UND ZUGANG ZU DEN TECHNIKELEMENTEN

Kapazität		**7 Körbe 500x500x100 mm (1)**	**2 Tellersilos Ø 210 - 260 mm (1)**
Länge		**880 mm**	**600 mm**
Breite		820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm
Gewicht		70 Kg	50 Kg
	Code	634094	634095
	Preis*	**4 450 €**	**2 786 €**

OPTIONEN

Kapazität		**7 Körbe 500x500x100 mm**	**2 Tellersilos Ø 210 - 260 mm**
2 Wärme-Tellersilos Ø 210 - 260 mm (2)	Code		629001
	Preis		**2 022 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen (3)	Code	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**

(1) Körbe / Tellersilos nicht im Lieferumfang enthalten - (2) Deckel im Lieferumfang enthalten - (3) Pro Element - (4) Behälter GN 1/3-150 mm im Lieferumpfang enthalten
* davon 7€ Ökobeitrag

KONSTANTE HÖHEN
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Oberseite gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend. Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

ERGONOMISCHER TABLETT-, BESTECK- UND GLÄSERSPENDER
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 60 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- 12 Besteckkörbe und 4 Gläserkörbe im Lieferumfang enthalten

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ERGONOMISCHER TABLETT-, BESTECK- UND GLÄSERSPENDER

Kapazität		**200 Tabletts 4 Gläserkörbe (200 Gläser) 12 Besteckkörbe (200 Besteckteile)**
Länge		**1180 mm**
Breite		775 mm
Sockelhöhe 340 mm		1579 mm
Gewicht		100 Kg
	Code	634093
	Preis*	**5 140 €**

Option

4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629140
	Preis	**193 €**

* davon 7€ Ökobeitrag



NEUTRALE ELEMENTE MIT OFFENEN UNTERBAUTEN
NEUTRALE ELEMENTE MIT 2 LAGEREBENEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**880 mm**	**1380 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		65 Kg	86 Kg	95 Kg	111 Kg	126 Kg
Offener Unterbau	Code	616001	616002	616003	616004	616005
	Preis*	**2 366 €**	**2 682 €**	**2 996 €**	**3 492 €**	**4 021 €**
Gewicht		74 Kg	104 Kg	116 Kg	138 Kg	159 Kg
Offener Unterbau, 2 Lagerebenen	Code	616006	616007	616008	616009	616010
	Preis*	**2 693 €**	**3 175 €**	**3 657 €**	**4 289 €**	**4 937 €**
Gewicht		80 Kg	119 Kg	134 Kg	161 Kg	189 Kg
Anzahl Türen		2 Flügeltüren	2 Schiebetü.	2 Schiebetü.	2 Schiebetü.	2 Schiebetü.
Geschlossener Unterbau	Code	616011	616012	616013	616014	616015
	Preis*	**3 290 €**	**3 948 €**	**4 611 €**	**5 405 €**	**5 970 €**
Option						
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299				
	Preis*	**106 €**				

FRONTELEMENTE

Länge		550 mm	<550 mm (2)	>550 mm (3)
Breite		**105 mm**	**105 mm**	**105 mm**
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		24 Kg		
	Code	616016	616017	616018
	Preis*	**1 106 €**	**1 766 €**	**2 002 €**
Seitenelement	Code	629218	629218	629218
	Preis	**912 €**	**912 €**	**912 €**

(2) pro Stück
(3) pro Längenmeter
* davon 7€ Ökobeitrag

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ECKELEMENTE

Kapazität		90° Bedienseitig	45° Bedienseitig	90° Kundenseitig	45° Kundenseitig
Länge		**820 mm**	**650 mm**	**820 mm**	**650 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		16 Kg	9 Kg		
Offener Unterbau	Code	616019	616020		
	Preis*	**1 380 €**	**1 244 €**		
Gewicht		33 Kg	16 Kg		
Offener Unterbau, 2 Lagerebenen	Code	616021	616022		
	Preis*	**2 352 €**	**2 001 €**		
Gewicht				33 Kg	20 Kg
Geschlossener Unterbau mit Frontelement und Tablettrutsche	Code			616023	616024
	Preis*			**2 099 €**	**1 894 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
4 Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (1)	Code	629135	629135	629135	629135	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**312 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (2)	Code	629321	629321	629321	629321	629321
	Preis	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144	629144	629144	629144	629144
	Preis	**438 €**	**438 €**	**438 €**	**438 €**	**438 €**
Schloss der Türen - pro Tür	Code	629299	629299	629299	629299	629299
	Preis	**101 €**	**101 €**	**101 €**	**101 €**	**101 €**

(1) 6 Rollen für die 6 GN Modelle
(2) nicht geschützt und nicht angeschlossen

KASSE

Länge		**665 mm**	**790mm**	**1380 mm**	**1580 mm**	**1595 mm**
Breite		820 mm	680 mm	820 mm	820 mm	1035 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht				80 Kg	86 Kg	
Kasse mit rechtsseitigem Seitenarm	Code			616025	616026	
	Preis*			**4 473 €**	**4 717 €**	
Gewicht				80 Kg	86 Kg	
Kasse mit linksseitigem Seitenarm	Code			616027	616028	
	Preis*			**4 473 €**	**4 717 €**	
Gewicht						101 Kg
Zentralkasse	Code					616029
	Preis*					**6 849 €**
Gewicht		59 Kg				
Ohne Seitenarm	Code	616030				
	Preis*	**3 212 €**				
Gewicht			55 Kg			
Ohne Seitenarm - Kassiererin dem Publikum gegenüber	Code		616031			
	Preis*		**3 212 €**			





FÜHRUNGSGELÄNDER

Rundrohrführungsgeländer - pro Meter	Code	616032
	Preis*	**722 €**
Vierkantorhr-Führungsgeländer - pro Meter	Code	616132
	Preis*	**366 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente

KASSE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- 1 Regal unter der Abdeckung, eine Fußstütze, 1 Schublade mit Mausgrau U750 ST9 Tischlereifront und Schloss
- 2 Steckdosen 230 V Mono + Erdung (ungeschützt und nicht angeschlossen)
- 1 Steckdose RJ45
- 1 Ø 60 mm Kabeldurchführung mit PVC-Abdeckung

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

FÜHRUNGSGELÄNDER
- Handlauf und vertikale Streben aus quadratischen 40 x 40 mm Rohren oder aus Rundrohren Ø 42 mm aus Edelstahl

OPTIONEN

Länge		
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (1)	Code	629135
	Preis	**211 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (nicht geschützt und nicht angeschlossen)	Code	629321
	Preis	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144
	Preis	**438 €**
EDV-Netzstecker RJ45	Code	629326
	Preis	**50 €**
Seitliche Stütze	Code	629218
	Preis	**912 €**
Tür im 'Westernstil'	Code	629208
	Preis	**786 €**



KÜHLWANNE

Ein praktischeres integriertes Format für eine bessere Aufrechterhaltung der Temperatur

Bei Vauconsant sind die statisch gekühlten Wannen für die Büffets sowie die umluftgekühlten Wannen im Gastronomieformat, was die Länge anbetrifft (2GN, 3GN, 4 GN, usw. ...) aber in der Breite "integriert".

Dank dieses sehr praktischen "integrierten" Formats ist es möglich, Gitter oder GN-Behälter auf den Boden der Wannen zu platzieren.
Auf diese Weise wird eine optimale Aufrechterhaltung der Temperatur gewährleistet, weil die Kaltluft optimal in der Wanne sowie unterhalb des Behälters zirkuliert.

Wenn Sie es bevorzugen, dass Ihre Behälter auf den Rändern der Wanne aufliegen, bietet Ihnen Vauconsant auch Kühlwannen, die sowohl in der Länge als auch in der Breite dem Gastronomieformat entsprechen.



Wanne im Format GN "integriert"

3,10€
FIN MYRTILLE
RAMBOISE
Blueberry and raspberry muffin

ELEMENT MIT OFFENEM UNTERBAU
MIT STATISCH GEKÜHLTER, GENEIGTER WANNE, TIEFE 30 MM
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**	**2605 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		97 Kg	127 Kg	139 Kg	155 Kg	173 Kg	189 Kg
Leistung Kühlschrank		272 W	272 W	272 W	272 W	396 W	396 W
Stromleistung (+ 600 W mit optio. Verdunstungsbehält.)		300 W	300 W	300 W	300 W	400 W	400 W
	Code	617001	617002	617003	617004	617005	617006
	Preis*	**5 918 €**	**6 908 €**	**7 072 €**	**7 420 €**	**8 359 €**	**9 040 €**
Optionen							
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code		629112	629113	629114	629115	629116
	Preis		**238 €**	**271 €**	**328 €**	**382 €**	**435 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Aggregat)	Code	629152	629152	629152	629152	629154	629154
	Preis	**-652 €**	**-652 €**	**-652 €**	**-652 €**	**-710 €**	**-710 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und fünf Gleitschienenebenen
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Serviceseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Durchfluss der Kühlflüssigkeit, Stromversorgung und Leerung rechts auf Serviceseite

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind optional.

ELEMENT MIT GEKÜHLTER RESERVE
MIT GENEIGTER, STATISCH GEKÜHLTER WANNE, TIEFE 30 MM
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**	**2605 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Anz. Türen		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1	2 GN 2/1	3 GN 2/1
Gewicht		142 Kg	157 Kg	187 Kg	209 Kg	243 Kg
Kühlleistung		396 W	396 W	665 W	665 W	800 W
Stromleistung (+ 600 W mit optio. Verdunstungsbehält.)		400 W	400 W	550 W	550 W	700 W
	Code	617007	617008	617009	617010	617011
	Preis*	**9 267 €**	**9 470 €**	**10 909 €**	**12 616 €**	**13 741 €**
Optionen						
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299	629299	629299
	Preis*	**106 €**	**106 €**	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014	629014	629014
	Preis*	**899 €**	**899 €**	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015	629015	629015
	Preis*	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Aggregat)	Code	629154	629154	629155	629155	629156
	Preis*	**-710 €**	**-710 €**	**-889 €**	**-889 €**	**-991 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Wannentiefe 90 mm (Getränkeelement)	Code	629006	629006	629006	629006	629006	629006
	Preis	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (1)	Code	629135	629135	629135	629135	629136	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**312 €**	**312 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 600 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629148	629148	629148	629148	629148	629148
	Preis	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**
Mit tropenfestem Aggregat (3)	Code	629170	629170	629170	629170	629170	629170
	Preis	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(2)	Code	629221	629221	629221	629222	629222	629222
	Preis	**653 €**	**653 €**	**653 €**	**718 €**	**718 €**	**718 €**

(1) 6 Rollen für die 6 und 7 GN Modelle
(2) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung
(3) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 5 Gleitschienenebenen
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Serviceseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Durchfluss der Kühlflüssigkeit, Stromversorgung und Leerung rechts auf Serviceseite

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind optional.



Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss



EXIGENCE

UMLUFTKÜHLWANNE FÜR GN-100 MM BEHÄLTER

ELEMENTE MIT OFFENEM UNTERBAU
MIT UMLUFTKÜHLWANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**	**2605 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		134 Kg	171 Kg	189 Kg	213 Kg	237 Kg	257 Kg
Kühlleistung		800 W	1185 W	1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W	2800 W	3200 W
	Code	617012	617013	617014	617015	617016	617017
	Preis*	**9 661 €**	**10 647 €**	**11 673 €**	**12 758 €**	**13 843 €**	**14 928 €**
Optionen							
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code		629112	629113	629114	629115	629116
	Preis		**238 €**	**271 €**	**328 €**	**382 €**	**435 €**
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Aggregat)	Code	629156	629158	629158	629161	629162	629163
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Getrennte Steuerung der Wanne und des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Zuleitung für Kühlmittel, Elektrik und Wasserablauf rechts auf Bedienseite

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind optional.

ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE
MIT UMLUFTGEKÜHLTER WANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**	**2605 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Anz. Türen		1 GN 1/1	1 GN 2/1	2 GN 1/1	2 GN 2/1	2 GN 2/1+ 1 GN 1/1
Gewicht		173 Kg	196 Kg	245 Kg	273 Kg	300 Kg
Kühlleistung		1440 W	1440 W	2126 W	2126 W	2780 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		2300 W	2650 W	3400 W	4000 W	2000 W
	Code	617018	617019	617020	617021	617022
	Preis*	**13 519 €**	**14 521 €**	**16 633 €**	**20 562 €**	**21 646 €**
Optionen						
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015	629015	629015
	Preis	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Aggregat)	Code	629161	629161	629162	629163	629163
	Preis	**-1 557 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**	**-1 750 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

UMLUFT-GEKÜHLTEN WANNE FÜR GN-100 MM BEHÄLTER

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629127	629128	629129	629130	629131	629132
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**	**504 €**	**504 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächenbündige Präsentationsebene - pro Stück (5)	Code	629007	629007	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (1)	Code	629135	629135	629135	629135	629136	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**312 €**	**312 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der rontseite)	Code	629118	629118	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l) (4)	Code	629149	629149	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Mit tropenfestem Aggregat (3)	Code	629171	629171	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(2)	Code	629221	629221	629221	629222	629222	629222
	Preis	**653 €**	**653 €**	**653 €**	**718 €**	**718 €**	**718 €**

(1) 6 Rollen für die 6 und 7 GN Modelle - (2) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung - (3) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit - (4) 1000 W für das Modell 7 GN mit Reservelager (Abtauung durch heißes Gas) - (5) pro GN 1/1

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Getrennte Steuerung der Wanne und des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Zuleitung für Kühlmittel, Elektrik und Wasserablauf rechts auf Bedienseite

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind optional.





Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss

HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE MIT LED-BELEUCHTUNG

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**	**2440 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe Classic / Neo		430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm
Gewicht		9 Kg	12 Kg	15 Kg	19 Kg	22 Kg	25 Kg
Stromleistung		16 W	24 W	32 W	40 W	48 W	56 W
Gerader Hustenschutz, ohne Beleuchtung	Classic	618001	618002	618003	618004	618005	618006
	Preis	**639 €**	**702 €**	**741 €**	**1 019 €**	**1 100 €**	**1 170 €**
	Neo	618200	618201	618202	618203	618204	618205
	Preis*	**614 €**	**835 €**	**874 €**	**1 152 €**	**1 233 €**	**1 329 €**
Gewölbter Hustenschutz	Classic	618013	618014	618015	618016	618017	618018
	Preis*	**744 €**	**827 €**	**881 €**	**1 346 €**	**1 463 €**	**1 551 €**
Gerader Hustenschutz mit LED-Beleuchtung 4000° K, 210 lm	Classic	618019	618020	618021	618022	618023	618024
	Preis	**1 343 €**	**1 531 €**	**1 622 €**	**1 736 €**	**2 049 €**	**2 191 €**
	Neo	618206	618207	618208	618209	618210	618211
	Preis*	**1 475 €**	**1 665 €**	**1 755 €**	**1 868 €**	**2 181 €**	**2 324 €**
Gewölbter Hustenschutz mit LED-Beleuchtung 4000° K, 210 lm	Classic	618031	618032	618033	618034	618035	618036
	Preis*	**1 612 €**	**1 752 €**	**1 881 €**	**2 023 €**	**2 308 €**	**2 449 €**

OPTIONS

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Vertikale Classic Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**
Vertikale Neo Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629105	629105	629105	629105	629105	629105
	Preis	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl)	Code	629230	629230	629230	629230	629230	629230
	Preis	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629322	629322	629322	629322	629322	629322
	Preis	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 100 x 30 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629324	629324	629324	629324	629324	629324
	Preis	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**

* davon 7€ Ökobeitrag
(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz und Deckenmontageplatte im Lieferumfang inbegriffen. Notwendigerweise an der Decke zu befestigen.

HUSTENSCHUTZ

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Einseitiger gerader oder gewölbter Hustenschutz bestehend aus einem 65x40 mm Pfosten und Rundrohrstützen Ø 42 mm
- Neo Hustenschutz aus 6 mm dickem Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten und einem 65x40mm Pfosten und Vierkantstützen 100x30 mm
  Dichte LED-Beleuchtung 4000°K, 210 lm
  Einstellbare Neigung (flach oder geneigt)

EXIGENCE

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ
NEUTRALE PRÄSENTATIONSVITRINE ZUM AUFSETZEN

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1430 mm**	**1780 mm**	**2130 mm**	**2430 mm**
Breite		450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		10 Kg	12 Kg	15 Kg	19 Kg	22 Kg	25 Kg
Kühlleistung		200 W	200 W	200 W	200 W	300 W	300 W
Stromleistung		200 W	200 W	200 W	200 W	300 W	300 W
	Code	618037	618038	618039	618040	618041	618042
	Preis*	**4 031 €**	**4 192 €**	**4 353 €**	**4 602 €**	**5 065 €**	**5 155 €**

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ MIT EINER NEUTRALEN EBENE LED-BELEUCHTUNG (1 LED-SPOT PRO GN)

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1430 mm**	**1780 mm**	**2130 mm**	**2430 mm**
Breite		450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Höhe		680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm
Gewicht		20 Kg	22 Kg	25 Kg	29 Kg	32 Kg	35 Kg
Kühlleistung		200 W	200 W	200 W	200 W	300 W	300 W
Stromleistung		216 W	224 W	232 W	240 W	348 W	356 W
Ohne Beleuchtung	Code	618043	618044	618045	618046	618047	618048
	Preis*	**4 790 €**	**4 979 €**	**5 167 €**	**5 343 €**	**6 008 €**	**6 176 €**
Mit LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Code	618049	618050	618051	618052	618053	618054
	Preis*	**5 170 €**	**5 360 €**	**5 642 €**	**5 819 €**	**6 723 €**	**6 891 €**

ALLEN GEKÜHLTEN HUSTENSCHUTZN GEMEINSAME OPTIONEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Beleuchtung mit 2 LED-Spots (entspr. 50 W) auf jeder Stütze	Code	629333	629333	629333	629333	629333	629333
	Preis	**563 €**	**563 €**	**563 €**	**563 €**	**563 €**	**563 €**
Vertikale Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**
Kühlaggregat für gekühlten Hustenschutz	Code	629189	629189	629189	629189	629190	629190
	Preis	**1 156 €**	**1 156 €**	**1 156 €**	**1 156 €**	**1 771 €**	**1 771 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Falzblechstützen
- Gekühltes Regal mit Hustenschutz aus 6 mm Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ MIT 1 EBENE UND 1 NEUTRALEN EBENE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Falzblechstützen
- Gekühltes Regal mit geradem Hustenschutz aus 6 mm Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten
- Neutrale Ebene mit geradem Hustenschutz aus 6 mm Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten
- Dichte LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend

NEUTRALE PRÄSENTATIONSVITRINE ZUM AUFSETZEN
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Kundenseitig mit einer 6 mm dickem Scheibe geschlossen
- Bedienseitig offen
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend

NEUTRALE PRÄSENTATIONSVITRINEN ZUM AUFSETZEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Gewicht		80 Kg	88 Kg	96 Kg	104 Kg
Stromleistung		16 W	24 W	32 W	40 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	616033	616034	616035	616036
	Kubisch	616037	616038	616039	616040
	Preis*	**2 697 €**	**2 883 €**	**3 000 €**	**3 175 €**
Optionen					
Schiebetüren bedienseitig (1 Schwingtür für model 2 GN)	Code	629020	629021	629022	629023
	Preis	**874 €**	**874 €**	**1 014 €**	**1 014 €**
Zusätzliches Regal für Vitrine - pro Stück (1)	Code	629028	629029	629030	629031
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**
Geneigte Glasablage mit Anschlag aus Plexiglas - pro Stück (1)	Code	629024	629025	629026	629027
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**

(1) nur auf kubischer Vitrine
* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

NEUTRALE BÜFFETS FÜR EISBETT
GEKÜHLTE BÜFFETS

BÜFFETS MIT NICHT GENEIGTER, ISOLIERTER WANNE
BÜFFETS MIT STATISCH GEKÜLTER WANNE OHNE NEIGUNG
TIEFE 90 MM, IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		Quadratisch 4 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**1100 mm**	**1750 mm**	**2100 mm**	**2450 mm**	**2770 mm**
Breite		1100 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Kühlleistung		272 W	272 W	272 W	396 W	396 W
Stromleistung (+ 600 W mit option. Verdunstungsbehälter)		300 W	300 W	300 W	400 W	400 W
Isolierte Wanne	Code	617027	617023	617024	617025	617026
	Preis*	**7 044 €**	**7 277 €**	**7 948 €**	**8 626 €**	**9 177 €**
Statisch gekühlte Wanne	Code	617032	617028	617029	617030	617031
	Preis*	**8 279 €**	**8 517 €**	**9 199 €**	**9 920 €**	**10 480 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629152	629152	629152	629154	629154
	Preis*	**-652 €**	**-652 €**	**-652 €**	**-710 €**	**-710 €**

OPTIONEN

Kapazität		Quadratisch 4 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Gastronorm-Wanne	Code		629012	629012	629012	629012
	Preis		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 L) - 600 W	Code	629148	629148	629148	629148	629148
	Preis	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**
GN 1/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Code	629213	629213	629213	629213	629213
	Preis	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**
GN 2/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Code	629214	629214	629214	629214	629214
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629170	629170	629170	629170	629170
	Preis	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**

(1) Bei der Bestellung anzugebende Höhe. Nur für Kühlwannen erhältlich
(2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend

ELEMENT
- Holzstruktur
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Tellernische an beiden Enden aus weißem Holz oder in 34 unterschiedlichen Dekors zur Wahl

WANNE
- Isolierte Wanne ohne Neigung, 90 mm Tiefe
- Statisch gekühlte Wanne ohne Neigung, 90 mm Tiefe
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Umluftgekühte Wanne, 105 mm tief
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

FRONT
- Front 100 mm über dem Boden aus 19 mm starkem wasserabweisendem Melamin, geschützt durch einen passenden PVC-Vorhang
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

BÜFFETS MIT UMLUFTGEKÜHLTER WANNE
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**1750 mm**	**2100 mm**	**2450 mm**	**2770 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		1800 W	2350 W	2800 W	3200 W
Umluftgekühlte Wanne	Code	617033	617034	617035	617036
	Preis*	**12 092 €**	**14 226 €**	**14 969 €**	**15 370 €**
Ohne Kühlaggregat	Code	629158	629161	629162	629163
(separates Kühlaggregat)	**Preis***	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**

OPTIONEN

Kapazität		4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629129	629130	629131	629131
	Preis	**253 €**	**287 €**	**504 €**	**504 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächen-bündige Präsentationsebene - pro Stück (1)	Code	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 l) - 1200 W	Code	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**

(1) (pro GN 1/1)
(2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

GEMEINSAME OPTIONEN ALLER ISOLIERTEN UND KÜHLBÜFFETS

Kapazität		Quadratisch 4 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (1)	Code	629141	629141	629141	629142	629142
	Preis	**194 €**	**194 €**	**194 €**	**290 €**	**290 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
8 mm Plexi-Regale anstelle von Holznischen - 2 Einheiten	Code	629307	629307	629307	629307	629307
	Preis	**-311 €**	**-311 €**	**-311 €**	**-311 €**	**-311 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbecken für das Abtauwasser oder Eisbett (3)	Code	629147	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Holzrampen (2 Einschübe) mit Nische anstelle der Edelstahlrampen	Code	629296	629296	629296	629297	629297
	Preis	**-326 €**	**-326 €**	**-326 €**	**-421 €**	**-421 €**
Ecknische mit einem Einschnitt- pro Stück (4)	Code	629304	629304	629304	629304	629304
	Preis	**794 €**	**794 €**	**794 €**	**794 €**	**794 €**
LED-Beleuchtung der Tellernische - pro Stück	Code	629306	629306	629306	629306	629306
	Preis	**290 €**	**290 €**	**290 €**	**290 €**	**290 €**
Ohne Tellernische geliefertes Büffet	Code	629305	629305	629305	629305	629305
	Preis	**-707 €**	**-707 €**	**-707 €**	**-707 €**	**-707 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(5)	Code	629221	629221	629222	629222	629222
	Preis	**653 €**	**653 €**	**718 €**	**718 €**	**718 €**
40mm Edelstahlschutz	Code	629342	629342	629342	629342	629342
	Preis	**264 €**	**264 €**	**264 €**	**264 €**	**264 €**

(1) 6 Rollen für die 6 und 7 GN Modelle - (2) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz und Deckenmontageplatte im Lieferumfang inbegriffen. Notwendigerweise an der Decke zu befestigen. - (3) GN 1/1-100 - Fassungsvermögen: 9,5 l - (4) Aussparung für Kräuterspender oder zusätzliches Besteck - (5) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung





ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend

ELEMENT
- Holzstruktur
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Tellernische an beiden Enden aus weißem Holz oder in 34 unterschiedlichen Dekors zur Wahl

WANNE
- Umluftgekühte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe (in 45 mm bei tropenfestem Kühlaggregat) aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm, in 800 mm Bodenhöhe rund um das Büffet; auf unsichtbar in der Front befestigten Rohrträgern

HUSTENSCHUTZ
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Doppelseitiger gerader oder gewölbter Hustenschutz
  bestehend aus einem 120x45mm Pfosten und 2 Rundrohrstützen Ø 42 mm oder Vierkantstützen 40x40mm
- Hustenschutz aus 6 mm dickem Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten
- Dichte LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)

HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE WITH LED-BELEUCHTUNG

Kapazität		4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**	**2440 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe Classic / Neo		530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Stromleistung		32 W	40 W	48 W	56 W
Gerader Hustenschutz	Classic	618055	618056	618057	618058
	Preis*	**1 990 €**	**2 222 €**	**2 637 €**	**2 791 €**
	Neo	618059	618060	618061	618062
	Preis*	**2 123 €**	**2 355 €**	**2 770 €**	**2 922 €**
Gewölbter Hustenschutz	Classic	618063	618064	618065	618066
	Preis*	**2 401 €**	**2 687 €**	**3 261 €**	**3 479 €**

OPTIONS

Kapazität		4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Vertikale Classic Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**
Vertikale Neo Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629105	629105	629105	629105
	Preis	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl)	Code	629230	629230	629230	629230
	Preis	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629322	629322	629322	629322
	Preis	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 100 x 30 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629324	629324	629324	629324
	Preis	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**

* davon 7€ Ökobeitrag





EXIGENCE | GEKÜHLTE BÜFFETS MIT LIFT SYSTEM

BÜFFETS MIT STATISCH GEKÜHLTER WANNE OHNE NEIGUNG, TIEFE 90 MM, KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**
Länge		**1680 mm**	**1990 mm**	**2345 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Max. Höhe des Hustenschutzes		530 mm	530 mm	530 mm
Kühlleistung		272 W	272 W	396 W
Stromleistung (+ 600 W mit option. Verdunstungsbehälter)		600 W	600 W	700 W
LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Code	617037	617038	617039
	Preis*	**16 210 €**	**17 286 €**	**18 817 €**
Optionen				
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629152	629152	629155
	Preis	**-652 €**	**-652 €**	**-889 €**
Mit tropenfestem Aggregat (5)	Code	629170	629170	629170
	Preis	**520 €**	**520 €**	**520 €**

OPTIONEN

Statisch gekühlte Wanne nach Gastronomienorm	Code	629012	Stromversorgungsstange -Edelstahlrohr Ø 42 mm x h2000mm, pro Stück (3)	Code	629322
	Preis	**0 €**		**Preis**	**259 €**
Gastronormwanne	Code	629013	Auffangbecken für das Abtauwasser oder Eisbett (4)	Code	629147
	Preis	**0 €**		**Preis**	**155 €**
GN 1/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Code	629213	Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (statisch gekühlte Wanne) - 600 W	Code	629148
	Preis	**154 €**		**Preis**	**235 €**
GN 2/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Code	629214	Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (statisch gekühlte Wanne) - 1200 W	Code	629149
	Preis	**253 €**		**Preis**	**334 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element (2)	Code	629141	Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Front seite)	Code	629118
	Preis	**194 €**		**Preis**	**944 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	Holzrampen (2 Einschübe) mit Nische anstelle der Edelstahlrampen	Code	629296
	Preis	**238 €**		**Preis**	**-326 €**
Holzrampen (2 Einschübe) mit Nische anstelle der Edelstahlrampen	Code	629297			
	Preis	**-421 €**			

* davon 7€ Ökobeitrag

(1) Bei der Bestellung anzugebende Höhe. Nur für die Kühlwannen verfügbar - (2) 6 Rollen für die Modelle 6 und 7 GN - (3) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz und Deckenmontageplatte im Lieferumfang inbegriffen. Notwendigerweise an der Decke zu befestigen. (4) GN 1/1-100 - Fassungsvermögen: 9,5 L - (5) Einsatzfähig zwischen +26°C und +43°C Umgebungstemperatur und maximal 60% Luftfeuchtigkeit

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- An beiden Enden Tellerablage aus Plexiglas

WANNE
- Statisch gekühlte Wanne, 90 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Umluftgekühte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

HUSTENSCHUTZ
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Doppelseitiger Hustenschutz bestehend aus einem 120x45mm Pfosten und 2 Hydraulik-stützen mit elektrischer Regelung
- Hustenschutz aus 6 mm dickem Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten
- Dichte LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe (in 45 mm bei tropenfestem Kühlaggregat) aus wasser-abweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edel-stahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm, in 800 mm Bodenhöhe rund um das Büffet; auf unsichtbar in der Front befestigten Rohrträgern

BÜFFETS MIT UMLUFT-GEKÜHLTER WANNE FÜR GN1/1-100 MM BEHÄLTER KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**1680 mm**	**1990 mm**	**2345 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Max. Höhe des Hustenschutzes		530 mm	530 mm	530 mm
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W
Stromleistung (+ 600 W mit option. Verdunstungsbehälter)		2100 W	2650 W	3100 W
LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Code	617040	617041	617042
	Preis*	**20 103 €**	**22 383 €**	**23 821 €**
Optionen				
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629158	629161	629162
	Preis	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629129	629130	629131
	Preis	**253 €**	**287 €**	**504 €**

* davon 7€ Ökobeitrag





EXIGENCE

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 EBENEN, ZUM AUFSETZEN

PANORAMA-KÜHLVITRINE ZUM AUFSETZEN, LIEFERUNG OHNE KÜHLAGGREGAT

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**1310 mm**	**1500 mm**	**1850 mm**	**2200 mm**	**2500 mm**
Breite		685 mm	685 mm	685 mm	685 mm	685 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		155 Kg	175 Kg	200 Kg	235 Kg	255 Kg
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W	2126 W
Stromleistung		150 W	200 W	250 W	300 W	350 W
	Code	619001	619002	619003	619004	619005
	Preis*	**10 570 €**	**10 893 €**	**12 076 €**	**13 438 €**	**14 318 €**

Optionen

Rohr- und Kabelausgang oben	Code	629331	629331	629331	629331	629331
	Preis	**242 €**	**242 €**	**242 €**	**242 €**	**242 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Entnahmeklappen anstelle von Textilrollo kundenseitig - pro Vitrine	Code	629038	629039	629040	629041	629042
	Preis	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**	**2 716 €**	**2 997 €**

GEHÄUSE DES AUTONOMEN KÜHLAGGREGATS ÜBER DER AUFZUSETZENDEN PANORAMA-VITRINE

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**660 mm**	**660 mm**	**660 mm**	**790 mm**	**790 mm**
Breite		450 mm	455 mm	455 mm	540 mm	540 mm
Höhe		450 mm	450 mm	450 mm	560 mm	560 mm
Gewicht		52 Kg	52 Kg	52 Kg	52 Kg	52 Kg
Kühlleistung		1185 W	1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung		1000 W	1000 W	1200 W	1400 W	1600 W
	Code	629052	629053	629054	629055	629056
	Preis	**2 474 €**	**2 474 €**	**3 353 €**	**3 442 €**	**3 770 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 3 feststehende Ablagen aus vorgespanntem Glas mit geradem, 6 mm dickem Hustenschutz
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Seiten aus vorgespanntem,14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) sind als Option erhältlich

PANORAMA-VITRINE ZUM AUFSETZEN DIE WIRTSCHAFTLICHSTE LÖSUNG, UM DIE KAPAZITÄT IHRES RESTAURANTS ZU ERHÖHEN

Dank des im oberen Bereich und im Aggregatsgehäuse oberhalb der Vitrine befindlichen Verdampfer lassen sich Panorama-Vitrinen problemlos auf einen Tisch, einen neutralen Unterbau oder eine statisch gekühlte Wanne stellen.

Diese Vitrinen stellen eine geringe Investition für die Erhöhung der Kapazität Ihres Restaurants dar.
Konsultieren Sie die Montageanleitung um die Vitrine zu installieren.

PANORAMA GASTRONORM-KÜHLVITRINEN ZUM AUFSETZEN
LIEFERUNG OHNE KÜHLAGGREGAT

Kapazität		**2x3 GN 2/1**	**2x3 GN 2/1 + 1x3 GN 1/1**	**3x3 GN 2/1**
Länge		**1500 mm**	**1850 mm**	**2200 mm**
Breite		725 mm	725 mm	725 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Anzahl Türen		2	3	2
Gewicht		145 Kg	187 Kg	195 Kg
Kühlleistung		1440 W	2126 W	2126 W
Stromleistung		200 W	250 W	300 W
	Code	619006	619007	619008
	Preis*	**12 254 €**	**13 433 €**	**14 793 €**
Optionen				
Rohr- und Kabelausgang oben	Code	629331	629331	629331
	Preis	**242 €**	**242 €**	**242 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Entnahmeklappen anstelle von Textilrollo kundenseitig - pro Vitrine	Code	629038	629039	629040
	Preis	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 EBENEN

OFFENER UNTERBAU
MIT STATISCH GEKÜHLTER 30 MM TIEFER WANNE
UND PANORAMA-KÜHLVITRINE KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**	**2605 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		293 Kg	317 Kg	364 Kg	423 Kg	461 Kg
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		1000 W	1100 W	1200 W	1300 W	1500 W
	Code	619009	619010	619011	619012	619013
	Preis*	**18 198 €**	**19 112 €**	**20 553 €**	**23 271 €**	**24 793 €**
Optionen						
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code	629112	629113	629114	629115	629116
	Preis	**238 €**	**271 €**	**328 €**	**382 €**	**435 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629158	629158	629161	629162	629163
	Preis	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 5 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 3 feststehende Ablagen aus vorgespanntem Glas mit geradem, 6 mm dickem Hustenschutz
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus vorgespanntem,14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Edelstahl-Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE
MIT STATISCH GEKÜHLTER 30 MM TIEFER WANNE
UND PANORAMA-KÜHLVITRINE KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**	**2605 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Anz. Türen		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1	2 GN 2/1	3 GN 2/1
Gewicht		306 Kg	335 Kg	396 Kg	459 Kg	515 Kg
Kühlleistung		1727 W	1727 W	2126 W	2126 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		1100 W	1100 W	1300 W	1500 W	1500 W
	Code	619014	619015	619016	619017	619018
	Preis*	**21 311 €**	**22 326 €**	**25 080 €**	**28 249 €**	**30 242 €**
Optionen						
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629164	629164	629165	629166	629166
	Preis	**-2 137 €**	**-2 137 €**	**-2 390 €**	**-2 549 €**	**-2 549 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 EBENEN

OPTIONEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
90 mm tiefe Wanne (für Getränke)	Code	629006	629006	629006	629006	629006
	Preis	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**
90 mm tiefe Gastronorm-Wanne	Code	629012	629012	629012	629012	629012
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (1)	Code	629135	629135	629135	629136	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**312 €**	**312 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629149	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Entnahmeklappen anstelle von Textilrollo kundenseitig - pro Vitrine	Code	629038	629039	629040	629041	629042
	Preis	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**	**2 716 €**	**2 997 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171		
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**		
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(3)	Code	629223	629223	629224	629224	629224
	Preis	**843 €**	**843 €**	**983 €**	**983 €**	**983 €**

(1) 6 Rollen für die 6 und 7 GN Modelle - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit
(3) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 5 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 3 feststehende Ablagen aus vorgespanntem Glas mit geradem, 6 mm dickem Hustenschutz
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus vorgespanntem,14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Edelstahl-Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front



Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Kühlein- und -ausgang

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss





Flux d'air

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 GASTRONORME EBENEN

OFFENER UNTERBAU
MIT STATISCH GEKÜHLTER 30 MM TIEFER WANNE
UND GASTRONORM PANORAMA-KÜHLVITRINE KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Anzahl der Gastronorm-Ebenen		**2x3 GN 2/1**	**2x3 GN 2/1 1x3 GN 1/1**	**3x3 GN 2/1**
Länge		**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		317 Kg	364 Kg	423 Kg
Kühlleistung		1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		1100 W	1200 W	1300 W
	Code	619019	619020	619021
	Preis*	**20 475 €**	**21 908 €**	**24 625 €**
Optionen				
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code	629113	629114	629115
	Preis	**271 €**	**328 €**	**382 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629158	629161	629162
	Preis	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 5 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gleitschienenebenen
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus vorgespanntem,14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Edelstahl-Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ELEMENTE MIT KÜHLRESERVE, MIT STATISCH GEKÜHLTER 30 MM TIEFER WANNE UND GASTRONORM PANORAMA-KÜHLVITRINE KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Anzahl der Gastronorm-Ebenen		2x3 GN 2/1	2x3 GN 2/1 1x3 GN 1/1	3x3 GN 2/1
Länge		**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		900 mm	900 mm	900 mm
Anz. Türen		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1
Gewicht		335 Kg	396 Kg	459 Kg
Kühlleistung		1727 W	2126 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		1200 W	1300 W	1500 W
	Code	619022	619023	619024
	Preis*	**23 687 €**	**26 436 €**	**29 606 €**
Optionen				
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629164	629165	629166
	Preis	**-2 137 €**	**-2 390 €**	**-2 549 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 EBENEN

OPTIONEN

Anzahl der Gastronorm-Ebenen		**2x3 GN 2/1**	**2x3 GN 2/1 1x3 GN 1/1**	**3x3 GN 2/1**
90 mm tiefe Wanne (für Getränke)	Code	629006	629006	629006
	Preis	**627 €**	**627 €**	**627 €**
90 mm tiefe Gastronorm-Wanne	Code	629012	629012	629012
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element (1)	Code	629135	629135	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**312 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Entnahmeklappen anstelle von Textilrollo kundenseitig - pro Vitrine	Code	629039	629040	629041
	Preis	**2 033 €**	**2 244 €**	**2 716 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(3)	Code	629223	629224	629224
	Preis	**843 €**	**983 €**	**983 €**

(1) 6 Rollen für die 6 und 7 GN Modelle - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit
(3) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 5 Gleitschienenebenen
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gleitschienenebenen
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus vorgespanntem,14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Edelstahl-Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front



Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Kühlein- und -ausgang

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss





Flux d'air

EXIGENCE

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
PRÄSENTATIONSKÜHLVITRINE MIT 1 EBENE

ELEMENTE MIT OFFENEM UNTERBAU
MIT UMLUFTKÜHLWANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER
UND AIR SYSTEM PRÄSENTATIONSKÜHLVITRINE MIT 1 EBENE KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Gewicht		168 Kg	214 Kg	243 Kg	275 Kg
Kühlleistung		800 W	1185 W	1185 W	1440 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehä.)		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619025	619026	619027	619028
	Kubisch	619029	619030	619031	619032
	Preis*	**13 375 €**	**14 981 €**	**15 686 €**	**17 412 €**
LED-Decken- und Ablagenbeleuchtung	Gewölbt	619033	619034	619035	619036
	Kubisch	619037	619038	619039	619040
	Preis*	**13 799 €**	**15 406 €**	**16 110 €**	**17 836 €**
Optionen					
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code		629112	629112	629114
	Preis		**238 €**	**238 €**	**328 €**
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629158	629161
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Kundenseitig mit einer 6 mm Scheibe geschlossen
- eine 10 mm dicke Ablage aus vorgespanntem Glas
- 1 Schwingtüre für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren aus Thermopan
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus 19 mm dicken wasserabweisendem Melaminplatten

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente usw.) sind optional.

ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE MIT UMLUFTGEKÜHLTER WANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER UND AIR SYSTEM PRÄSENTATIONSKÜHLVITRINE MIT 1 EBENE KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		600 mm	600 mm	600 mm
Anz. Türen		1 GN 1/1	1 GN 2/1	2 GN 1/1
Gewicht		214 Kg	243 Kg	275 Kg
Kühlleistung		1440 W	1440 W	1727 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		2300 W	2650 W	3400 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619041	619042	619043
	Kubisch	619044	619045	619046
	Preis*	**18 198 €**	**18 901 €**	**21 491 €**
LED-Decken- und Ablagenbeleuchtung	Gewölbt	619047	619048	619049
	Kubisch	619050	619051	619052
	Preis*	**18 620 €**	**19 324 €**	**21 914 €**
Optionen				
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015
	Preis	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629161	629161	629162
	Preis	**-1 557 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
PRÄSENTATIONSKÜHLVITRINE MIT 1 EBENE

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629127	629128	629129	629130
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächenbündige Präsentationsebene (pro GN 1/1) - pro Stück	Code	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629135	629135	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Zusätzliche Ablage (nur für kubische Vitrine) - pro Stück (1)	Code	629028	629029	629030	629031
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**
Geneigte Ablage - pro Stück (1)	Code	629024	629025	629026	629027
	Preis	**67 €**	**67 €**	**67 €**	**67 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(3)	Code	629223	629223	629223	629224
	Preis	**843 €**	**843 €**	**843 €**	**983 €**

(1) Option nicht kompatibel mit LED-Beleuchtung unter den einzelnen Ablagen - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit - (3) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Kundenseitig mit einer 6 mm Scheibe geschlossen
- 1 10 mm dicke Ablage aus vorgespanntem Glas
- 1 Schwingtüre für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren aus Thermopan
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus 19 mm dicken wasserabweisendem Melaminplatten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente usw.) sind optional.





Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 2 EBENEN

ELEMENTE MIT OFFENEM UNTERBAU
MIT UMLUFTKÜHLWANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER
UND AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINE MIT 2 EBENEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Gewicht		168 Kg	214 Kg	243 Kg	275 Kg
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehält.)		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619053	619054	619055	619056
	Kubisch	619057	619058	619059	619060
	Preis*	**13 968 €**	**15 576 €**	**16 279 €**	**18 008 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619061	619062	619063	619064
	Kubisch	619065	619066	619067	619068
	Preis*	**14 589 €**	**16 195 €**	**16 900 €**	**18 627 €**
Optionen					
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code		629112	629113	629114
	Preis		**238 €**	**271 €**	**328 €**
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629158	629161
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feste Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Kundenseitig geöffnet
- 2 10 mm dicke Ablage aus vorgespanntem Glas
- 1 Schwingtüre für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Thermopan-Schiebetüren
- Kühlluftdeflektor im oberen Bereich der Vitrine und Bienenwabenstruktur in der Luftzirkulation
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo (aluminiumgrau) mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus 19 mm dicken wasserabweisendem Melaminplatten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE
MIT UMLUFTGEKÜHLTER WANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER
UND AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINE MIT 2 EBENEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		600 mm	600 mm	600 mm
Anz. Türen		1 GN 1/1	1 GN 2/1	2 GN 1/1
Gewicht		214 Kg	243 Kg	275 Kg
Kühlleistung		1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		2300 W	2650 W	3400 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619069	619070	619071
	Kubisch	619072	619073	619074
	Preis*	**18 792 €**	**19 496 €**	**22 086 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619075	619076	619077
	Kubisch	619078	619079	619080
	Preis*	**19 411 €**	**20 117 €**	**22 706 €**

Optionen

Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015
	Preis	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629161	629161	629162
	Preis	**-1 557 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feste Scheibe geschlossen)	Code	629044	629045	629046
	Preis	**461 €**	**509 €**	**558 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 2 EBENEN

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629127	629128	629129	629130
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächenbündige Präsentationsebene (pro GN 1/1) - pro Stück	Code	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629135	629135	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Zusätzliche Ablage (nur für kubische Vitrine) - pro Stück (1)	Code	629028	629029	629030	629031
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**
Geneigte Ablage - pro Stück (1)	Code	629024	629025	629026	629027
	Preis	**67 €**	**67 €**	**67 €**	**67 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Kundenseitige Entnahmeklappen für die Vitrine (nur für die gewölbte Vitrine)	Code	629085	629086	629087	629088
	Preis	**1 605 €**	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(3)	Code	629223	629223	629223	629224
	Preis	**843 €**	**843 €**	**843 €**	**983 €**

(1) Option nicht kompatibel mit LED-Beleuchtung unter den einzelnen Ablagen - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit - (3) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Kundenseitig geöffnet
- 2 10 mm dicke Ablage aus vorgespanntem Glas
- 1 Schwingtüre für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Thermopan-Schiebetüren
- Kühlluftdeflektor im oberen Bereich der Vitrine und Bienenwabenstruktur in der Luftzirkulation
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo (aluminiumgrau) mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus 19 mm dicken wasserabweisendem Melaminplatten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front





Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 3 EBENEN

ELEMENTE MIT OFFENEM UNTERBAU, UMLUFTKÜHLWANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER UND AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINE MIT 3 EBENEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Gewicht		168 Kg	214 Kg	243 Kg	275 Kg
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehält.)		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619081	619082	619083	619084
	Kubisch	619085	619086	619087	619088
	Preis*	**14 965 €**	**16 573 €**	**17 269 €**	**18 995 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619089	619090	619091	619092
	Kubisch	619093	619094	619095	619096
	Preis*	**16 135 €**	**17 742 €**	**18 438 €**	**20 164 €**
Optionen					
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code		629112	629113	629114
	Preis		**238 €**	**271 €**	**328 €**
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629158	629161
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feste Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Kundenseitig geöffnet
- 3 10 mm dicke Ablage aus vorgespanntem Glas
- 1 Schwingtüre für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Thermopan-Schiebetüren
- Kühlluftdeflektor im oberen Bereich der Vitrine und Bienenwabenstruktur in der Luftzirkulation
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo (aluminiumgrau) mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus 19 mm dicken wasserabweisendem Melaminplatten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung

ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE, UMLUFTGEKÜHLTER WANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER UND AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINE MIT 3 EBENEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		750 mm	750 mm	750 mm
Anz. Türen		1 GN 1/1	1 GN 2/1	2 GN 1/1
Gewicht		214 Kg	243 Kg	275 Kg
Kühlleistung		1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		2300 W	2650 W	3400 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619097	619098	619099
	Kubisch	619100	619101	619102
	Preis*	**20 186 €**	**20 880 €**	**22 609 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619103	619104	619105
	Kubisch	619106	619107	619108
	Preis*	**21 354 €**	**22 051 €**	**23 776 €**

Optionen

Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015
	Preis	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629161	629161	629162
	Preis	**-1 557 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feste Scheibe geschlossen)	Code	629044	629045	629046
	Preis	**461 €**	**509 €**	**558 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 3 EBENEN

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629127	629128	629129	629130
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächenbündige Präsentationsebene (pro GN 1/1) - pro Stück	Code	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629135	629135	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Zusätzliche Ablage (nur für kubische Vitrine) - pro Stück (1)	Code	629028	629029	629030	629031
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**
Geneigte Ablage - pro Stück (1)	Code	629024	629025	629026	629027
	Preis	**67 €**	**67 €**	**67 €**	**67 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Kundenseitige Entnahmeklappen für die Vitrine (nur für die gewölbte Vitrine)	Code	629085	629086	629087	629088
	Preis	**1 605 €**	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(3)	Code	629223	629223	629223	629224
	Preis	**843 €**	**843 €**	**843 €**	**983 €**

(1) Option nicht kompatibel mit LED-Beleuchtung unter den einzelnen Ablagen - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit - (3) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Kundenseitig geöffnet
- 3 10 mm dicke Ablage aus vorgespanntem Glas
- 1 Schwingtüre für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Thermopan-Schiebetüren
- Kühlluftdeflektor im oberen Bereich der Vitrine und Bienenwabenstruktur in der Luftzirkulation
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo (aluminiumgrau) mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem Melaminplatten, 19 mm Dicke
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung





Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss

PULS'AIR SYSTEM - LANGE SERVICEDAUER - 24 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 3 EBENEN

ELEMENTE MIT OFFENEM UNTERBAU, UMLUFTKÜHLWANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER UND PULS'AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 ABLAGEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Gewicht		220 Kg	285 Kg	329 Kg	377 Kg
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehält.)		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619109	619110	619111	619112
	Kubisch	619113	619114	619115	619116
	Preis*	**16 897 €**	**19 505 €**	**20 659 €**	**21 400 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619117	619118	619119	619120
	Kubisch	619121	619122	619123	619124
	Preis*	**18 278 €**	**20 887 €**	**22 724 €**	**23 465 €**
Optionen					
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code		629112	629113	629114
	Preis		**238 €**	**271 €**	**328 €**
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629161	629163
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 750 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feste Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Umluftgekühlte Wanne, 105 mm tief
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Drei 10 mm dicke Ablagen aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geöffnet
- 1 oder 2 Flügeltüren bedienseitig
- Kühlluftzirkulation in Türen und im oberen Bereich der Vitrine zur Gewährleistung hervorragender Leistungen

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem Melaminplatten, 19 mm Dicke
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE MIT UMLUFTGEKÜHLTER WANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER UND PULS'AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINE MIT 3 ABLAGEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		750 mm	750 mm	750 mm
Anz. Türen		1 GN 1/1	1 GN 2/1	2 GN 1/1
Gewicht		298 Kg	347 Kg	409 Kg
Kühlleistung		1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		2300 W	2650 W	3400 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619125	619126	619127
	Kubisch	619128	619129	619130
	Preis*	**22 718 €**	**23 545 €**	**25 585 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619131	619132	619133
	Kubisch	619134	619135	619136
	Preis*	**24 098 €**	**25 612 €**	**27 652 €**
Optionen				
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015
	Preis	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629161	629162	629163
	Preis	**-1 557 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feste Scheibe geschlossen)	Code	629044	629045	629046
	Preis	**461 €**	**509 €**	**558 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

PULS'AIR SYSTEM - LANGE SERVICEDAUER - 24 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 3 EBENEN

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629127	629128	629129	629130
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächenbündige Präsentationsebene (pro GN 1/1) - pro Stück	Code	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629135	629135	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Zusätzliche Ablage (nur für kubische Vitrine) - pro Stück (1)	Code	629028	629029	629030	629031
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**
Geneigte Ablage - pro Stück (1)	Code	629024	629025	629026	629027
	Preis	**67 €**	**67 €**	**67 €**	**67 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine).	Code	629051	629051	629051	629051
	Preis	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**
Textilrollo - nur für kubische Vitrine mit 3 Ablagen erhältlich	Code	629047	629048	629049	629050
	Preis	**733 €**	**733 €**	**839 €**	**839 €**
Kundenseitige Entnahmeklappen für die Vitrine (nur für die gewölbte Vitrine)	Code	629085	629086	629087	629088
	Preis	**1 605 €**	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(3)	Code	629223	629223	629223	629224
	Preis	**843 €**	**843 €**	**843 €**	**983 €**

(1) Option nicht kompatibel mit LED-Beleuchtung unter den einzelnen Ablagen - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit - (3) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Drei 10 mm dicke Ablagen aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geöffnet
- 1 oder 2 Flügeltüren bedienseitig
- Kühlluftzirkulation in Türen und im oberen Bereich der Vitrine zur Gewährleistung hervorragender Leistungen

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem Melaminplatten, 19 mm Dicke
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front





Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss

EXIGENCE

PULS'AIR SYSTEM - LANGE SERVICEDAUER - 24 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 4 EBENEN

ELEMENTE MIT OFFENEM UNTERBAU, UMLUFTKÜHLWANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER UND PULS'AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINEN MIT 4 ABLAGEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		1050 mm	1050 mm	1050 mm
Gewicht		245 Kg	318 Kg	367 Kg
Kühlleistung		1185 W	1440 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehält.)		1000 W	1450 W	1800 W
LED-Deckenbeleuchtung	Code	619137	619138	619139
	Preis*	**17 488 €**	**20 238 €**	**21 895 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Code	619140	619141	619142
	Preis*	**19 222 €**	**21 971 €**	**24 577 €**
Optionen				
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code		629112	629113
	Preis		**238 €**	**271 €**
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629158	629162	629163
	Preis	**-1 258 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen. Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite hochglanzpoliert, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Frei gestaltungsfähiger oder an die Wand angelehnter Unterbau
- Zugriffsgitter zum Aggregat bei Wandelement an der Frontfassade
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Steuerung der Wanne und der Vitrine
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Vier 10 mm dicke Ablagen aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geöffnet
- 1 oder 2 bedienseitige Flügeltüren oder Rückwand mit Hochglanzpolitur
- Nachtrollo mit Schloss
- Kühlluftzirkulation in Türen oder an der Rückseite und im oberen Bereich der Vitrine zur Gewährleistung hervorragender Leistungen

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem Melaminplatten, 19 mm Dicke
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ELEMENTE MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU MIT UMLUFTKÜHLWANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER UND PULS'AIR SYSTEM SB-WANDKÜHLVITRINE MIT 4 ABLAGEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		1050 mm	1050 mm	1050 mm
Gewicht		243 KG	305 Kg	349 Kg
Kühlleistung		1185 W	1440 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehält.)		1000 W	1450 W	1800 W
LED-Deckenbeleuchtung	Code	619143	619144	619145
	Preis*	**16 687 €**	**19 367 €**	**20 835 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Code	619146	619147	619148
	Preis*	**18 418 €**	**21 101 €**	**23 518 €**
Optionen				
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629162	629162	629163
	Preis	**-1 689 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

PULS'AIR SYSTEM - LANGE SERVICEDAUER - 24 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 4 EBENEN

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629127	629128	629129
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächenbündige Präsentationsebene (pro GN 1/1) - pro Stück	Code	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629135	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Zusätzliche Ablage (nur für kubische Vitrine) - pro Stück (1)	Code	629028	629029	629030
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**
Geneigte Ablage - pro Stück (1)	Code	629024	629025	629026
	Preis	**67 €**	**67 €**	**67 €**
Ohne Nachtrollo gelieferte Vitrine	Code	629057	629058	629059
	Preis	**-1 058 €**	**-1 147 €**	**-1 234 €**
Vertikale LED-Beleuchtung einer Vitrine mit Nachtrollo (3)	Code	629065	629065	629065
	Preis	**951 €**	**951 €**	**951 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(4)	Code	629223	629223	629223
	Preis	**843 €**	**843 €**	**843 €**

(1) Option nicht kompatibel mit LED-Beleuchtung unter den einzelnen Ablagen - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit - (3) 2 an der Vorderseite der Vitrine und unter der Decke angebrachte LED-Reihen - (4) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite hochglanzpoliert, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Frei gestaltungsfähiger oder an die Wand angelehnter Unterbau
- Zugriffsgitter zum Aggregat bei Wandelement an der Frontfassade
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Steuerung der Wanne und der Vitrine
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Vier 10 mm dicke Ablagen aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geöffnet
- 1 oder 2 bedienseitige Flügeltüren oder Rückwand mit Hochglanzpolitur
- Nachtrollo mit Schloss
- Kühlluftzirkulation in Türen oder an der Rückseite und im oberen Bereich der Vitrine zur Gewährleistung hervorragender Leistungen

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem Melaminplatten, 19 mm Dicke
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front





Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss

ANIMATIONSELEMENTE MIT 165 MM EINBUCHTUNG UND TECHNIKBEREICH

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1380 mm**	**1680 mm**	**1980 mm**	**2380 mm**	**2605 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		75 Kg	97 Kg	108 Kg	122 Kg	140 Kg	160 Kg
	Code	621001	621002	621003	621004	621005	621006
	Preis*	**3 616 €**	**3 928 €**	**4 244 €**	**4 741 €**	**5 137 €**	**5 529 €**

OPTIONEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (6)	Code	629135	629135	629135	629135	629136	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**312 €**	**312 €**
Boden oder Ablage für offenen Unterbau (1)	Code	629112	629113	629114	629115	629116	
	Preis	**238 €**	**271 €**	**328 €**	**382 €**	**435 €**	
Nicht perforierter Edelstahl-Einlegboden GN 1/1 - pro Stück (1)	Code	629215	629215	629215	629215	629215	629215
	Preis	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**
Nicht perforierter Edelstahl-Einlegboden GN 2/1 - pro Stück (1)	Code	629216	629216	629216	629216	629216	629216
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Einbuchtung über die gesamte Länge des Möbels	Code	629217	629217	629217	629217	629217	629217
	Preis	**1 204 €**	**1 204 €**	**1 204 €**	**1 204 €**	**1 204 €**	**1 204 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (2)	Code	629321	629321	629321	629321	629321	629321
	Preis	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**
Steckdose Mono 2P+T 16A Arnould IP44 - INOX - pro Stück (3)	Code	629327	629327	629327	629327	629327	629327
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Steckdose Tri 3P+N+T 16A Legrand IP55 - 20 mm Überstand - pro Stück (4)	Code	629329	629329	629329	629329	629329	629329
	Preis	**179 €**	**179 €**	**179 €**	**179 €**	**179 €**	**179 €**
Differentialschalter für 1 Monosteckdose 16A - pro Stück (5)	Code	629145	629145	629145	629145	629145	629145
	Preis	**221 €**	**221 €**	**221 €**	**221 €**	**221 €**	**221 €**
Differentialschalter für 1 Monosteckdose 16A - pro Stück (5)	Code	629146	629146	629146	629146	629146	629146
	Preis	**482 €**	**482 €**	**482 €**	**482 €**	**482 €**	**482 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(7)	Code	629221	629221	629221	629222	629222	629222
	Preis	**653 €**	**653 €**	**653 €**	**718 €**	**718 €**	**718 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

(1) Bei der Bestellung anzugebende Höhe. - (2) nicht geschützt und nicht angeschlossen - (3) 1 mm Überstand, Einbau mit geringem Überstand - (4) Einbau mit geringem Überstand
(5) Für eine maximale Leistung von 3500 W - (6) 6 Rollen für die 6 und 7 GN Modelle - (7) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

SCHUTZSCHEIBE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 2 oder 3 Classic Rundstützen Ø 42 mm oder Neo Vierkantstützen 100 x 30 mm
- Hustenschutz aus 6 mm dickem, vorgespanntem Glas

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

SCHUTZSCHEIBEN OHNE TELLERABLAGE

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**605 mm**	**1025 mm**	**1305 mm**	**1655 mm**	**2005 mm**	**2255 mm**
Höhe		410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Anzahl der Ø 42 mm oder 100x30 mm Stützen		2	2	2	3	3	3
Ohne Beleuchtung	Classic	621007	621008	621009	621010	621011	621012
	Preis*	**733 €**	**1 142 €**	**1 209 €**	**1 382 €**	**1 462 €**	**1 548 €**
	Neo	621013	621014	621015	621016	621017	621018
	Preis*	**865 €**	**1 274 €**	**1 342 €**	**1 513 €**	**1 593 €**	**1 681 €**
Mit LED-Spotbeleuchtung (entspr. 50 W) auf jeder Stütze	Classic	621019	621020	621021	621022	621023	621024
	Preis*	**1 296 €**	**1 706 €**	**1 771 €**	**2 225 €**	**2 305 €**	**2 393 €**
	Neo	621025	621026	621027	621028	621029	621030
	Preis*	**1 428 €**	**1 840 €**	**1 906 €**	**2 357 €**	**2 438 €**	**2 525 €**

TELLERABLAGE

		Edelstahl	**Granit**	**Kunststein**
Durchmesser		**Ø 250 mm**	**Ø 250 mm**	**Ø 250 mm**
Höhe		410 mm	410 mm	410 mm
Anzahl der Ø 42 mm oder 100x30 mm Stützen		1	1	1
Ohne Beleuchtung	Classic	621031	621032	621033
	Preis*	**649 €**	**649 €**	**792 €**
	Neo	621034	621035	621036
	Preis*	**784 €**	**784 €**	**928 €**
Mit LED-Spotbeleuchtung (entspr. 50 W) auf der Stütze	Classic	621037	621038	621039
	Preis*	**935 €**	**935 €**	**1 079 €**
	Neo	621040	621041	621042
	Preis*	**1 070 €**	**1 070 €**	**1 213 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

SCHUTZSCHEIBEN
MOBILE FILT'AIR ABZUGSHAUBE
OMNISHOW MODULE



OPTIONEN

		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Vertikale Classic Hochglanzstützen	Code	629102	629102	629102	629104	629104	629104
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**316 €**	**316 €**	**316 €**
Vertikale Neo Hochglanzstützen	Code	629105	629105	629105	629106	629106	629106
	Preis	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**517 €**	**517 €**	**517 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl)	Code	629230	629230	629230	629231	629231	629231
	Preis	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**510 €**	**510 €**	**510 €**
Edelstahl-Tellerablage Ø 250 mm - pro Stück	Code	629120	629120	629120	629120	629120	629120
	Preis	**398 €**	**398 €**	**398 €**	**398 €**	**398 €**	**398 €**
Granit-Tellerablage Ø 250 mm - pro Stück	Code	629121	629121	629121	629121	629121	629121
	Preis	**398 €**	**398 €**	**398 €**	**398 €**	**398 €**	**398 €**
Kunststein-Tellerablage Ø 250 mm - pro Stück	Code	629122	629122	629122	629122	629122	629122
	Preis	**540 €**	**540 €**	**540 €**	**540 €**	**540 €**	**540 €**
Abschirmung, Länge 1500 mm (1)	Code	629310	629310	629310	629310	629310	629310
	Preis	**525 €**	**525 €**	**525 €**	**525 €**	**525 €**	**525 €**
Abschirmung auf Stützen Ø 42 mm (2)	Code	629311	629311	629311	629311	629311	629311
	Preis	**1 096 €**	**1 096 €**	**1 096 €**	**1 096 €**	**1 096 €**	**1 096 €**

(1) Über die gesamte Länge auf geklebter Aluminiumschiene - (2) Länge 1500 mm

FILT'AIR ABZUGSHAUBE

Konfiguration		**Mobil**	**In eine SB-Linie integriert**
Kapazität		**900 m3 / h**	**900 m3 / h**
Länge		1462 mm	1462 mm
Breite		800 mm	800 mm
Höhe		1745 mm	1745 mm
Stromleistung		500 W	500 W
Rechtsseitiger Abzug	Code	634018	634020
	Preis*	**11 102 €**	**11 522 €**
Linksseitiger Abzug	Code	634019	634021
	Preis*	**11 102 €**	**11 522 €**
Option			
Sockelblende	Code	629262	
	Preis	**298 €**	

SCHUTZSCHEIBE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Hustenschutz aus 6 mm dickem, vorgespanntem Glas

FILT'AIR ABZUGSHAUBE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- LED-Beleuchtung
- Schock- und Aktivkohlefilter
- Keimtötende UVC-Lampe
- Schallschutzgehäuse
- Obere Abdeckung aus Edelstahl
- Zugangsklappe für einen problemlosen Wechsel des Kohlefilters
- 4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø100, davon 2 mit Bremsen

MODUL MIT OBERER ABDECKUNG AUS VORGESPANNTEM GLAS
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Obere Abdeckung mit einer eingelassenen Kochplatte aus schwarzem oder weißem vorgespannten Glas mit integrierten Widerständen
- Temperatur von + 40°C auf + 120°C einstellbar (Regelung mit Thermostat Kontrolllampe)

PAELLA-MODUL
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Eingelassene Kochplatte mit 540 mm Durchmesser aus 10 mm dickem weichem Stahl
- Erhitzung der Kochplatte mit Hilfe von 2 abgeschirmten Widerständen aus Edelstahl unter der Oberfläche
- Temperatur von + 60°C auf + 150°C einstellbar (Regelung mit Thermostat Kontrolllampe)

SCHNEIDMODUL
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung mit einer eingelassenen Kochplatte aus vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen unter der Oberfläche
- Herausnehmbare Schneidplatte aus emailliertem, naturweißem, 15 mm dickem Lavastein
- Rille mit Flüssigkeitsauffanglade bedienseitig links
- 2 vertikale, Ø 42 mm Rundrohrstützen, Beheizung und Beleuchtung mit Hilfe von zwei 100 W Infrarotlampen, vertikaler Schutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas
- Temperatur von + 40°C auf + 120°C einstellbar (Regelung mit Thermostat Kontrolllampe)

WÄRMEMODULE ZUM AUFSTELLEN

Kapazität		1 GN 1/1	1 GN 2/1
Länge		**335 mm**	**657 mm**
Breite		650 mm	650 mm
Höhe		93 mm	93 mm
Elektrische Leistung		300 W	600 W
Elektrische Leistung mit Wärmerampe		500 W	1000 W
Aufzusetzendes Modul	Code	621043	621044
	Preis*	**1 263 €**	**1 496 €**
Aufzusetzendes Modul mit Halogen-Wärmerampe (1)	Code	621045	621046
	Preis*	**3 054 €**	**3 556 €**
Aufzusetzendes Modul mit Halogenwärmerampe & Scheibe über die gesamte Höhe (1)	Code	621047	621048
	Preis*	**3 382 €**	**3 866 €**

(1) Gerader Hustenschutz für das Modell GN 1/1. Gerader oder gekrümmter Hustenschutz für das Modell GN 2/1

SCHNEIDMODULE

Kapazität		1 GN 2/1 zum Aufsetzen	1 GN 2/1 zum Einbauen
Länge		**685 mm**	**750 mm**
Breite		725 mm	720 mm
Höhe		660 mm	565 mm
Stromleistung		800 W	800 W
	Code	621049	621050
	Preis*	**4 485 €**	**5 051 €**

PAELLA-MODULE

		zum Aufsetzen	zum Einbauen
Länge		**700 mm**	**700 mm**
Breite		800 mm	700 mm
Höhe		145 mm	102 mm
Stromleistung		T - 4000 W	T - 4000 W
	Code	621051	621052
	Preis*	**4 671 €**	**5 051 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

MOBILE GEKÜHLTE RESERVELAGER SPEZIELL FÜR GRILLGUT

Kapazität		**8 Ebenen**
Länge		**400 mm**
Breite		700 mm
Höhe		850 mm
Kühlleistung		272 W
Elektrische Leistung		300 W
	Code	621053
	Preis*	**4 264 €**
Option		
Obere Aussparung für den Einbau eines GN 1/1 Behälters	Code	N66661
	Preis	**118 €**

UNTER EIN ANIMATIONSELEMENT ZU PLATZIERENDE KÜHLUNTERBAUTEN
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Tiefe des Gefäßes		**100 mm**	**100 mm**	**200 mm**	**200 mm**
Länge		**1200 mm**	**1600 mm**	**1200 mm**	**1600 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe		650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Anzahl der Schubladen		2	4	1	2
Kühlleistung		396 W	665 W	396 W	396 W
Stromleistung		350 W	600 W	350 W	350 W
	Code	621054	621055	621056	621057
	Preis*	**6 453 €**	**7 774 €**	**6 347 €**	**7 045 €**

OPTIONEN

		100 mm	**100 mm**	**200 mm**	**200 mm**
Aggregat auf Edelstahlgleitschienen	Code	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon 2 mit Bremsen (pro Möbel)	Code	629141	629141	629141	629141
	Preis	**194 €**	**194 €**	**194 €**	**194 €**
Schloss (pro Schublade)	Code	629299	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Ohne Kühlaggregat geliefert (separates Kühlaggregat)	Code	629154	629154	629154	629154
	Preis	**-710 €**	**-710 €**	**-710 €**	**-710 €**

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen
* davon 7€ Ökobeitrag

GEKÜHLTES RESERVELAGER SPEZIELL FÜR GRILLGUT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Umluftgekühltes Reservelager.
- 1 Flügeltür
- Kühlaggregat mit R-452A (betriebsfähig bei Umgebungstemperaturen von bis zu 43°C)
- Verdunstungsbehälter für Abtauwasser
- 4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø60, davon 2 mit Bremsen
- 3 m Anschlusskabel

GEKÜHLTER UNTERBAU
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Oberfläche aus mattem Edelstahl, 40 mm Abkantung an der Vorderseite mit 10 mm Abrundung auf der Hinterseite
- Reservelager mit innen abgerundeten Kanten, Kühlung mit querliegenden Umluftverdamper(n)
- Durchschnittlich + 4°C im Inneren der Lebensmittel
- Schubfächer mit Magnetverschluss
- GN 1/1 Schubfächer auf teleskopischen Gleitschienen mit Rahmen für 100 oder 200 mm Tiefe, im Lieferumfang enthaltene Behälter
- Kompressoraggregat (Kühlgas R452a)
- Einstellung mit Hilfe eines Thermostats mit digitaler Anzeige
- Verdunstungsbehälter für Abtauwasser im Lieferumfang inbegriffen

GEKÜHLTES WANDRESERVELAGER
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Matt polierte Oberfläche 40 mm Abkantung an der Frontseite. 100x20mm rückseitiger Vorsprung, 10 mm Abrundung auf der Rückseite
- Reservelager mit innen abgerundeten Kanten, Kühlung mit querliegenden Umluftverdamper(n)
- Durchschnittlich + 4°C im Inneren der Lebensmittel
- Magnetisch verschließbare Türen (Dichte pro Rahmen, abnehmbare Dichtung)
- Mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl mit 6 Gleitschienenebenen GN 1/1 oder GN 2/1 ausgestattete Abteilungen
- Kompressoraggregat (Kühlgas R452a)
- Einstellung mit Hilfe eines Thermostats mit digitaler Anzeige
- Verdunstungsbehälter für Abtauwasser im Lieferumfang inbegriffen

GEKÜHLTE WANDRESERVELAGER MIT EDELSTAHL-ABDECKPLATTE KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Anzahl Türen		1 Tür	2 Türen	3 Türen	4 Türen
Länge des Stauraums bei GN 1/1			**1390 mm**	**1835 mm**	**2280 mm**
Breite des Stauraums bei GN 1/1			700 mm	700 mm	700 mm
Länge des Stauraums bei GN 2/1		**1255 mm**	**1800 mm**	**2450 mm**	
Breite des Stauraums bei GN 2/1		800 mm	800 mm	800 mm	
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Kühlleistung		396 W	396 W	665 W	665 W
Stromleistung		350 W	350 W	600 W	600 W
Tür GN 1/1	Code		621058	621059	621060
	Preis*		**6 248 €**	**7 347 €**	**8 783 €**
Tür GN 2/1	Code	621061	621062	621063	
	Preis*	**5 402 €**	**6 782 €**	**7 903 €**	
Optionen					
Hochglanzpolierte abgerundete Kante bedienseitig auf der Abdeckpl. (pro Meter)	Code	629100	629100	629100	629100
	Preis	**161 €**	**161 €**	**161 €**	**161 €**
Ohne Kühlaggregat geliefert (separates Kühlaggregat)	Code	629154	629154	629155	629155
	Preis	**-710 €**	**-710 €**	**-889 €**	**-889 €**

(1) -516 € (Code: OFG04) für das dreitürige Element GN 1/1

GEKÜHLTE WANDRESERVELAGER MIT EDELSTAHL-ABDECKPLATTE OHNE AGGREGATAUSSPARUNG

Anzahl Türen		1 Tür	2 Türen	3 Türen	4 Türen
Länge des Stauraums bei GN 1/1			**1140 mm**	**1585 mm**	**2030 mm**
Breite des Stauraums bei GN 1/1			700 mm	700 mm	700 mm
		1005 mm	**1550 mm**	**2200 mm**	**2850 mm**
Länge des Stauraums bei GN 2/1		800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Breite des Stauraums bei GN 2/1		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe		248 W	248 W	361 W (1)	361 W
Kühlleistung		100 W	100 W	100 W	100 W
Stromleistung	Code		621064	621065	621066
Tür GN 1/1	**Preis***		**5 514 €**	**6 424 €**	**7 831 €**
	Code	621067	621068	621069	621070
Tür GN 2/1	**Preis***	**4 668 €**	**6 048 €**	**6 980 €**	**7 648 €**

(1) 248 W für den Stauraum GN 1/1
* davon 7€ Ökobeitrag

WÄRMETISCHE MIT EDELSTAHL-ABDECKPLATTE
WÄRMETISCHE AUS VORGESPANNTEM GLAS

WÄRMETISCHE MIT EDELSTAHLOBERSEITE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Offener Unterbau	Code	622001	622002	622003	622004
	Preis*	**4 526 €**	**5 050 €**	**6 039 €**	**6 423 €**
Stromleistung		250 W	375 W	375 W	650 W
Gewicht		67 Kg	87 Kg	96 Kg	110 Kg
Dampfofen	Code	622005	622006	622007	622008
	Preis*	**6 051 €**	**6 365 €**	**6 680 €**	**7 831 €**
Anzahl Türen		1 Schiebetüre	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Stromleistung		1030 W	1427 W	1905 W	T - 3685 W
Gewicht		90 Kg	126 Kg	140 Kg	172 Kg

ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS
GEMISCHTE WÄRMEELEMENTE
UMLUFT-BEHEIZTES BAIN-MARIE 2 GN 1/1
ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS
(1 PLATTE GN 2/1) UND TELLERABLAGE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	Mixte
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**	**1580 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Offener Unterbau	Code	622009	622010	622011	622012	622013	622019
	Preis*	**5 686 €**	**6 574 €**	**7 390 €**	**8 380 €**	**9 242 €**	**9 156 €**
Stromleistung		600 W	900 W	1200 W	1500 W	1800 W	2100 W
Gewicht		77 Kg	99 Kg	112 Kg	130 Kg	149 Kg	100 Kg
Dampfofen	Code	622014	622015	622016	622017	622018	622020
	Preis*	**7 205 €**	**7 889 €**	**9 038 €**	**10 521 €**	**12 001 €**	**10 613 €**
Anzahl Türen		1 Schiebetüre	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Stromleistung		1380 W	2430 W	2730 W (1)	T - 4560 W	T - 4860 W	3630 W
Gewicht		100 Kg	138 Kg	156 Kg	192 Kg	207 Kg	162 Kg

(1) Achtung, Übergang in dreiphasig 3N 400 V+PE mit einer Halogenwärmerampe
* davon 7€ Ökobeitrag

WÄRMETISCH MIT EDELSTAHLOBERSEITE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente
- Unterseitige Beheizung mit elektrischen Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

GEMISCHTE WÄRMEELEMENTE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente
- Oberfläche mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas Erhitzung unter der umluftbeheizten Bain-Marie Wanne mit elektrischen Widerständen und Ventilator
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Schutz vor Überhitzung mit Sicherheitsthermostat

ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente
- Obere Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, usw.) sind optional.

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (3)	Code	629135	629135	629135	629135	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**312 €**
Boden oder Ablage für offenem Unterbau (1)	Code	629112	629113	629114	629115	629116
	Preis	**238 €**	**271 €**	**328 €**	**382 €**	**435 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (ab 3600 W) (2)	Code	629139	629139	629139	629139	629139
	Preis	**495 €**	**495 €**	**495 €**	**495 €**	**495 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (2)	Code	629321	629321	629321	629321	629321
	Preis	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144	629144	629144	629144	629144
	Preis	**438 €**	**438 €**	**438 €**	**438 €**	**438 €**
Bedienseitig offene Einbuchtung (1)	Code		629096	629096	629096	
	Preis		**814 €**	**814 €**	**814 €**	
Abnehmbare neutrale Tellerablage, bedienseitig (1)	Code	629301	629301	629301	629301	629301
	Preis	**509 €**	**509 €**	**509 €**	**509 €**	**509 €**
Individuelle Temperaturregelung der einzelnen Wärmezonen - Einheit	Code	629219	629219	629219	629219	629219
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Kochplatten mit 55 mm Einbuchtung - pro Element	Code	629095	629095	629095	629095	629095
	Preis	**707 €**	**707 €**	**707 €**	**707 €**	**707 €**
Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code	629097	629097	629097	629097	629097
	Preis	**130 €**	**130 €**	**130 €**	**130 €**	**130 €**
Abnehmbarer Edelstahlrahmen für Behälter GN 1/1-65	Code	629004	629004	629004	629004	629004
	Preis	**163 €**	**163 €**	**163 €**	**163 €**	**163 €**
Kochplatten aus weißem vorgespanntem Glas	Code	629098	629098	629098	629098	629098
	Preis	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(4)	Code	629221	629221	629221	629222	629222
	Preis	**653 €**	**653 €**	**653 €**	**718 €**	**718 €**

(1) Nur für obere Abdeckung aus vorgespanntem Glas erhältlich.
(2) nicht geschützt und nicht angeschlossen
(3) 6 Rollen für die 6 GN Modelle
(4) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

EXIGENCE | INFRAROTWÄRMEBRÜCKE WÄRMEPLATTENABLAGE



WÄRMEBRÜCKE AUS FALZBLECH

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Höhe Classic / Neo		430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm
Gewicht		9 Kg	13 Kg	16 Kg	19 Kg	23 Kg
Stromleistung		250 W	500 W	750 W	1000 W	1250 W
Gerader Hustenschutz	Classic	618166	618067	618068	618069	618070
Infrarotlampen	**Preis***	**1 842 €**	**1 957 €**	**2 097 €**	**2 358 €**	**2 646 €**
Gerader Hustenschutz	Neo	618071	618072	618073	618074	618075
Infrarotlampen	**Preis***	**1 974 €**	**2 088 €**	**2 228 €**	**2 490 €**	**2 779 €**

WÄRMEBRÜCKE AUS VORGESPANNTEM GLAS

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe Classic / Neo		430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm
Gewicht		10 Kg	14 Kg	17 Kg	21 Kg	25 Kg
Stromleistung Classic / Neo		250 W	500 W	750 W	1000 W	1250 W
Gerader Hustenschutz	Classic	618076	618077	618078	618079	618080
Temperaturerhaltung durch Infrarotlampen	**Preis***	**1 854 €**	**2 012 €**	**2 226 €**	**2 420 €**	**2 680 €**
Gerader Hustenschutz	Neo	618081	618082	618083	618084	618085
Temperaturerhaltung durch Infrarotlampen	**Preis***	**1 987 €**	**2 145 €**	**2 726 €**	**3 039 €**	**3 400 €**
Gewölbter Hustenschutz	Classic	618086	618087	618088	618089	618090
Temperaturerhaltung durch Infrarotlampen	**Preis***	**1 987 €**	**2 229 €**	**2 483 €**	**2 701 €**	**2 928 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

INFRAROTWÄRMEBRÜCKE
- Edelstahl 18-10 AISI 304

Classic
- 2 Rundrohrstützen «Classic» Ø 42 mm
- Abdeckung aus Falzblech mit geradem Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas oder
  Abdeckung und gerader oder gewölbter Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas
- Temperaturerhaltung und Beleuchtung durch Inrarotlampen 250 W mit Schutzgitter

Neo
- 2 Vierkantstützen «Neo» 100 x 30 mm
- Gerader Hustenschutz aus 6 mm dickem, vorgespanntem Glas. Regelbare Position (gerade oder geneigt)
- Temperaturerhaltung und Beleuchtung durch 250 W Inrarotlampen mit Schutzgitter

WÄRMEPLATTENABLAGE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Heizbare Ablage aus Falzblech Querschnitt 120x45 mm mit Wärmeplatten aus vorgespanntem schwarzem Glas mit integrierten Widerständen
- 2 Classic Rundstützen Ø 42 mm oder Neo Vierkantstützen 100 x 30 mm
- LED-Beleuchtung unter der Ablage und in der Brücke (290 lumen, IRC >80)
- Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten

WÄRMEPLATTENABLAGE MIT HUSTENSCHUTZ

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Gewicht		19 Kg	29 Kg	35 Kg	44 Kg	53 Kg
Stromleistung		380 W	690 W	900 W	1100 W	1300 W
LED-Beleuchtung auf beiden Ebenen	Classic	618091	618092	618093	618094	618095
	Preis*	**3 770 €**	**4 368 €**	**5 528 €**	**5 777 €**	**6 026 €**
	Neo	618096	618097	618098	618099	618100
	Preis*	**3 902 €**	**4 500 €**	**5 661 €**	**5 909 €**	**6 158 €**

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Schutzscheibe über die gesamte Höhe	Code	629103	629103	629103	629103	629103
	Preis	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**
Vertikale Stützen Classic im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**
Vertikale Stützen Neo im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629105	629105	629105	629105	629105
	Preis	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl)	Code	629230	629230	629230	629230	629230
	Preis	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629322	629322	629322	629322	629322
	Preis	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 42 x 42 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629324	629324	629324	629324	629324
	Preis	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**

* davon 7€ Ökobeitrag
(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz und Deckenmontageplatte im Lieferumfang inbegriffen. Notwendigerweise an der Decke zu befestigen.



WÄRMEBÜFFETS MIT ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS

Kapazität		**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**
Länge		**1750 mm**	**2100 mm**	**2450 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Stromleistung		1200 W	1500 W	1800 W
	Code	622021	622022	622023
	Preis*	**7 403 €**	**8 364 €**	**9 019 €**

OPTIONEN

Kapazität		**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element (3)	Code	629141	629141	629142
	Preis	**194 €**	**194 €**	**290 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (2)	Code	629321	629321	629321
	Preis	**42 €**	**42 €**	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144	629144	629144
	Preis	**438 €**	**438 €**	**438 €**
Individuelle Temperaturregelung der einzelnen Wärmezonen - Einheit	Code	629219	629219	629219
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Kochplatten mit 55 mm Einbuchtung - pro Element	Code	629095	629095	629095
	Preis	**707 €**	**707 €**	**707 €**
Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code	629097	629097	629097
	Preis	**130 €**	**130 €**	**130 €**
Abnehmbarer Edelstahlrahmen für Behälter GN 1/1-65	Code	629004	629004	629004
	Preis	**163 €**	**163 €**	**163 €**
Holzrampen (2 Einschübe) mit Nische anstelle der Edelstahlrampen	Code	629296	629296	629297
	Preis	**-326 €**	**-326 €**	**-421 €**
Ecknische mit einem Einschnitt - pro Stück (4)	Code	629304	629304	629304
	Preis	**794 €**	**794 €**	**794 €**
LED-Beleuchtung der Tellernische - pro Stück	Code	629306	629306	629306
	Preis	**290 €**	**290 €**	**290 €**
Kochplatten aus weißem vorgespanntem Glas	Code	629098	629098	629098
	Preis	**272 €**	**272 €**	**272 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(5)	Code	629221	629222	629222
	Preis	**653 €**	**718 €**	**718 €**

WÄRMEBÜFFET MIT OBERER ABDECKUNG AUS VORGESPANNTEM GLAS
- Holzstruktur
- Obere Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl 18-10 AISI 304, mattglänzende Kanten. Gerade 110 mm Abkantung auf den 4 Seiten
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Tellernische an beiden Enden aus weißem Holz oder in 34 unterschiedlichen Dekors zur Wahl
- Obere Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

FRONT
- Front 100 mm über dem Boden aus 19 mm starkem wasserabweisendem Melamin, geschützt durch einen passenden PVC-Vorhang
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm auf Rohrträgern mit unsichtbaren Befestigungen an der Fassade. Das gesamte Büffet in 800 mm Bodenhöhe umlaufende Rampe

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente usw.) sind als Option erhältlich

WÄRMEBRÜCKE FÜR BÜFFETS
- Edelstahl 18-10 AISI 304

Classic
- 2 Rundrohrstützen «Classic» Ø 42 mm
- Doppelseitiger gewölbter oder gerader Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas
- Temperaturerhaltung und Beleuchtung durch Inrarotlampen 250 W mit Schutzgitter

Neo
- 2 Vierkantstützen «Neo» 100 x 30 mm
- Hustenschutz aus 6 mm dickem, vorgespanntem Glas. Regelbare Position (gerade oder geneigt)
- Temperaturerhaltung und Beleuchtung durch 250 W Inrarotlampen mit Schutzgitter



INFRAROTWÄRMEBRÜCKE FÜR BÜFFETS

Kapazität		4 GN	5 GN	6 GN
Länge		**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		570 mm	570 mm	570 mm
Höhe Classic / Neo		530 mm	530 mm	530 mm
Stromleistung Classic / Neo		750 W	1000 W	1250 W
Gerader Hustenschutz	Classic	618361	618461	618561
Temperaturerhaltung durch Infrarotlampen	**Preis***	**2 595 €**	**2 906 €**	**3 269 €**
Gerader Hustenschutz	Neo	618083	618084	618085
Temperaturerhaltung durch Infrarotlampen	**Preis***	**2 726 €**	**3 039 €**	**3 400 €**
Gewölbter Hustenschutz	Classic	618107	618108	618109
Temperaturerhaltung durch Infrarotlampen	**Preis***	**3 675 €**	**3 987 €**	**4 439 €**

OPTIONEN

Kapazität		4 GN	5 GN	6 GN
Vertikale Stützen Classic im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**
Vertikale Stützen Neo im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629105	629105	629105
	Preis	**343 €**	**343 €**	**343 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl)	Code	629230	629230	629230
	Preis	**378 €**	**378 €**	**378 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629322	629322	629322
	Preis	**259 €**	**259 €**	**259 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 100 x 30 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629324	629324	629324
	Preis	**460 €**	**460 €**	**460 €**

* davon 7€ Ökobeitrag
(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz im Lieferumfang inbegriffen





EXIGENCE

WARMHALTENDE PRÄSENTATIONSVITRINE MIT 1 ABLAGE
SB-VITRINE MIT 2 ABLAGEN

WÄRMEELEMENTE MIT WARMHALTENDER PRÄSENTATIONSVITRINE MIT 1 ABLAGE

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		620 mm	620 mm	620 mm	620 mm
Stromleistung		1010 W	1590 W	2020 W	2600 W
Gewicht		90 Kg	126 Kg	140 Kg	175 Kg
Offener Unterbau	Gewölbt	622024	622025	622026	622027
	Kubisch	622028	622029	622030	622031
	Preis*	**11 319 €**	**11 925 €**	**12 413 €**	**13 627 €**
Stromleistung		2150 W	3640 W	T - 4270 W	T - 6540 W
Gewicht		129 Kg	172 Kg	195 Kg	237 Kg
Anzahl Türen		1 Schiebetüre	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Auf Dampfofen	Gewölbt	622032	622033	622034	622035
	Kubisch	622036	622037	622038	622039
	Preis*	**11 924 €**	**13 047 €**	**13 833 €**	**15 490 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

Entdecken Sie unsere mobilen Temperatur-heizkörper Satellite 4G die unter der Vitrine nder Seiten 268 zu 279 untergebracht werden.



ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

WARMHALTENDE PRÄSENTATIONSVITRINE
- 1 heizbare Ablagen aus Falzblech mit eingebauten Heizplatten aus vorgespanntem Glas mit integrierten elektrischen Widerständen
- Vitrine aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas
- Kundenseitig geschlossen durch 1 Frontscheibe auf drehbarer Schiene, herausnehmbar für eine einfache Reinigung
- Bedienseitig offen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Die Temperaturregelung der Wärmeplatte und der Ablage erfolgt mittels 2 getrennten taktilen Thermostaten mit Startzeitvorwahl

WARMHALTENDE SB-VITRINE
- 2 heizbare Ablagen aus Falzblech mit eingebauten Heizplatten aus vorgespanntem Glas mit integrierten elektrischen Widerständen
- Beleuchtung mit LED Lampen (290 lumen, IRC >80) im oberen Teil der Vitrine und unter den Ablagen
- Vitrine aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas
- Kundenseitig geöffnet
- 1 Flügeltüre bedienseitig für die Vitrine 2 GN, 2 Schiebetüren für die 3, 4 und 5 GN
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Die Temperaturregelung der Wärmeplatte und der beiden Ablagen erfolgt mittels 2 getrennten taktilen Thermostaten mit Startzeitvorwahl

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Edelstahl-Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

WÄRMEELEMENTE MIT WARMHALTENDER PRÄSENTATIONSVITRINE ODER SB-VITRINE MIT 2 ABLAGEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		770 mm	770 mm	770 mm	770 mm
Stromleistung		1380 W	2200 W	2760 W	3580 W
Gewicht		119 Kg	149 Kg	171 Kg	199 Kg
Offener Unterbau	Gewölbt	622040	622041	622042	622043
	Kubisch	622044	622045	622046	622047
	Preis*	**14 173 €**	**15 140 €**	**15 899 €**	**17 534 €**
Stromleistung		2160 W	T - 3730 W	T - 4290 W	T - 6640 W
Gewicht		142 Kg	188 Kg	215 Kg	261 Kg
Anzahl Türen		1 Schiebetüre	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Auf Dampfofen	Gewölbt	622048	622049	622050	622051
	Kubisch	622052	622053	622054	622055
	Preis*	**15 093 €**	**16 230 €**	**17 283 €**	**19 347 €**
Option					
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch 1 feste Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

WARMHALTENDE PRÄSENTATIONSVITRINE MIT 1 ABLAGE
SB-VITRINE MIT 2 ABLAGEN

OPTIONEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629135	629135	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**
Ein Boden oder eine Ablage für offenem Unterbau	Code	629112	629113	629114	629115
	Preis	**238 €**	**271 €**	**328 €**	**382 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (ab 3600 W)	Code	629139	629139	629139	629139
	Preis	**495 €**	**495 €**	**495 €**	**495 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (1)	Code	629321	629321	629321	629321
	Preis	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144	629144	629144	629144
	Preis	**438 €**	**438 €**	**438 €**	**438 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629090	629090	629090	629090
	Preis	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**
Abnehmbare neutrale Tellerablage, bedienseitig	Code	629301	629301	629301	629301
	Preis	**509 €**	**509 €**	**509 €**	**509 €**
Individuelle Temperaturregelung der einzelnen GN-Zonen - pro Einheit	Code	629219	629219	629219	629219
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Getrennte Bedienung jeder beheizbaren Ablage	Code	629220	629220	629220	629220
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Kochplatten mit 55 mm Einbuchtung - pro Element	Code	629095	629095	629095	629095
	Preis	**707 €**	**707 €**	**707 €**	**707 €**
Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code	629097	629097	629097	629097
	Preis	**130 €**	**130 €**	**130 €**	**130 €**
Abnehmbarer Edelstahlrahmen für Behälter GN 1/1-65	Code	629004	629004	629004	629004
	Preis	**163 €**	**163 €**	**163 €**	**163 €**
Kochplatten aus weißem vorgespanntem Glas	Code	629098	629098	629098	629098
	Preis	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL- Farben nach Wahl)(2)	Code	629227	629227	629227	629227
	Preis	**843 €**	**843 €**	**843 €**	**843 €**

(1) nicht geschützt und nicht angeschlossen
(2) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Obere Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

WARMHALTENDE PRÄSENTATIONSVITRINE
- 1 heizbare Ablagen aus Falzblech mit eingebauten Heizplatten aus vorgespanntem Glas mit integrierten elektrischen Widerständen
- Beleuchtung mit LED Lampen im oberen und unter der Ablage
- Vitrine aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas
- Kundenseitig geschlossen durch 1 Frontscheibe auf drehbarer Schiene, herausnehmbar für eine einfache Reinigung
- Bedienseitig offen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Die Temperaturregelung der Wärmeplatte und der Ablage erfolgt mittels 2 getrennten taktilen Thermostaten mit Startzeitvorwahl

WARMHALTENDE SB-VITRINE
- 2 heizbare Ablagen aus Falzblech mit eingebauten Heizplatten aus vorgespanntem Glas mit integrierten elektrischen Widerständen
- Beleuchtung mit LED Lampen im oberen und unter den Ablagen
- Vitrine aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas
- Kundenseitig geöffnet
- 1 Flügeltüre bedienseitig für die Vitrine 2 GN, 2 Schiebetüren für die 3, 4 und 5 GN
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Die Temperaturregelung der Wärmeplatte und der beiden Ablagen erfolgt mittels 2 getrennten taktilen Thermostaten mit Startzeitvorwahl

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front





Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss

EXIGENCE

BAIN-MARIE-EINBAUGERÄTE FÜR GN 1/1-150 MM BEHÄLTER

WASSER- ODER UMLUFTBEHEIZTES BAIN-MARIE-EINBAUGERÄTE FÜR GN-150 MM BEHÄLTER

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Stromleistung		500 W	1000 W	1000 W	1500 W	2500 W (1)
Gewicht		72 Kg	89 Kg	100 Kg	114 Kg	129 Kg
Umluftbeheiztes Bain-Marie-Einbaugerät mit offenem Unterbau	Code	622066	622067	622068	622069	622070
	Preis*	**6 299 €**	**6 911 €**	**7 241 €**	**8 233 €**	**9 126 €**
Stromleistung		1280 W	2530 W	2530 W	T - 4560 W	T - 5560 W
Gewicht		95 Kg	128 Kg	144 Kg	176 Kg	189 Kg
Anzahl Türen		1 Schiebetüre	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Umluftbeheiztes Bain-Marie-Einbaugerät auf Dampfofen	Code	622071	622072	622073	622074	622075
	Preis*	**7 582 €**	**8 817 €**	**9 924 €**	**10 544 €**	**11 529 €**
Stromleistung		1500 W	2250 W	3000 W (1)	T - 3750 W	T - 4500 W
Gewicht		73 Kg	90 Kg	102 Kg	117 Kg	134 Kg
Wasserbeheiztes Bain-Marie-Einbaugerät mit offenem Unterbau	Code	622056	622057	622058	622059	622060
	Preis*	**6 492 €**	**7 120 €**	**7 361 €**	**8 374 €**	**9 283 €**
Stromleistung		2280 W	T - 3780 W	T - 4530 W	T - 6810 W	T - 7560 W
Gewicht		96 Kg	129 Kg	146 Kg	179 Kg	194 Kg
Anzahl Türen		1 Schiebetüre	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Wasserbeheiztes Bain-Marie-Einbaugerät auf Dampfofen	Code	622061	622062	622063	622064	622065
	Preis*	**7 772 €**	**9 090 €**	**9 442 €**	**10 575 €**	**11 665 €**

(1) Achtung, Übergang in dreiphasig 3N 400 V+PE mit einer Halogenwärmerampe
* davon 7€ Ökobeitrag

Entdecken Sie unsere mobilen Temperaturheizkörper Satellite 4G die unter der Vitrine nder Seiten 268 zu 279 untergebracht werden.



BAIN MARIE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Oberseite gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

Wasser-Bain-Marie-Wanne
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände mit verstärkten Edelstahl-Schaufelblättern
- Automatische Befüllung mittels Magnetventil
- Wasserablauf mit Abflussspundloch Ø 40 mm bei hohen Temperaturen
- Kontrollleuchte: „Wassermangel" (falls manuelle Befüllung)

Umluft-Bain-Marie
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände und Ventilator
- Sicherheitsthermostat als Schutz gegen Überhitzung

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, usw.) sind optional.

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Wasser-Bain-Marie-Wanne mit manueller Befüllung	Code	629212	629212	629212	629212	629212
	Preis	**-482 €**	**-482 €**	**-482 €**	**-482 €**	**-482 €**
1/4-Umdrehungsventil für manuelle Leerung (4)	Code	629010	629010	629010	629010	629010
	Preis	**207 €**	**207 €**	**207 €**	**207 €**	**207 €**
Wanne für 200 mm Behälter	Code	629211	629211	629211	629211	629211
	Preis	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (3)	Code	629135	629135	629135	629135	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**312 €**
Ein Boden oder eine Ablage für offenem Unterbau	Code	629112	629113	629114	629115	629116
	Preis	**238 €**	**271 €**	**328 €**	**382 €**	**435 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (ab 3600 W) (2)	Code	629139	629139	629139	629139	629139
	Preis	**495 €**	**495 €**	**495 €**	**495 €**	**495 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (1)	Code	629321	629321	629321	629321	629321
	Preis	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144	629144	629144	629144	629144
	Preis	**438 €**	**438 €**	**438 €**	**438 €**	**438 €**
Abnehmbare neutrale Tellerablage, bedienseitig	Code	629301	629301	629301	629301	629301
	Preis	**509 €**	**509 €**	**509 €**	**509 €**	**509 €**
Abnehmbarer Stützrahmen für 2 GN 1/1-150 mm Behälter (2)	Code	629119	629119	629119	629119	629119
	Preis	**442 €**	**442 €**	**442 €**	**442 €**	**442 €**
Behälter GN 1/1-150 mit Griffen und Deckel	Code	629005	629005	629005	629005	629005
	Preis	**147 €**	**147 €**	**147 €**	**147 €**	**147 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(5)	Code	629221	629221	629221	629222	629222
	Preis	**653 €**	**653 €**	**653 €**	**718 €**	**718 €**

(1) nicht geschützt und nicht angeschlossen.
(2) Neo 20x20 mm mit 4 Gleitschienenebenen nur für Bain-Marie-Einbaugeräte auf Dampfofen im Lieferumfang inbegriffen. GN-Behälter nicht im Lieferumfang inbegriffen.
(3) 6 Rollen für die Modelle 6 GN.
(4) Für den Zugang zum Ventil unbedingt einen zusätzlichen Technikraum vorsehen
(5) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung
* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

ERGONOMISCHE TELLERABLAGE
HUSTENSCHUTZ AUF 1 EBENE

ERGONOMISCHE TELLERABLAGE OHNE BELEUCHTUNG

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Höhe		530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Gewicht		11 Kg	14 Kg	18 Kg	21 Kg	25 Kg
Classic Glasablage ohne beleuchtung		618110	618111	618112	618113	618114
	Preis*	**1 133 €**	**1 189 €**	**1 265 €**	**1 313 €**	**1 413 €**
Neo Glasablage mit LED beleuchtung		618115	618116	618117	618118	618119
	Preis*	**1 265 €**	**1 322 €**	**1 397 €**	**1 446 €**	**1 546 €**

EDELSTAHLTELLERABLAGEN MIT SPPRITZSCHUTZSCHEIBE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Höhe Classic / Neo		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		10 Kg	13 Kg	18 Kg	20 Kg	24 Kg
Ohne Beleuchtung	Classic	618120	618121	618122	618123	618124
	Preis*	**575 €**	**689 €**	**799 €**	**855 €**	**973 €**
	Neo	618125	618126	618127	618128	618129
	Preis*	**708 €**	**821 €**	**931 €**	**988 €**	**973 €**
Beleuchtung mit 2 LED-Spots (entspr. 50 W) auf jeder Stütze	Classic	618130	618131	618132	618133	618134
	Preis*	**1 351 €**	**1 400 €**	**1 484 €**	**1 548 €**	**1 761 €**
	Neo	618135	618136	618137	618138	618139
	Preis*	**1 484 €**	**1 531 €**	**1 616 €**	**1 681 €**	**1 892 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

ERGONOMISCHE TELLERABLAGE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Vertikale Classic Rundrohrstützen Ø 42 mm oder Neo Vierkantstützen 100x30 mm
- Classic glas Tellerablage ohne Beleuchtung
- Neo glas Tellerablage mit LED Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus 6 mm dickem, vorgespanntem Glas

TELLERABLAGE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Vertikale Classic Rundrohrstützen Ø 42 mm oder Neo Vierkantstützen 100x30 mm
- Ablage aus Falzblech mit oder ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus 6 mm dickem, vorgespanntem Glas über die gesamte Höhe

HUSTENSCHUTZ
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Classic Einseitiger gerader oder gewölbter Hustenschutz bestehend aus einem 65x40 mm Pfosten und Rundrohrstützen Ø 42 mm
- Neo Hustenschutz aus 6 mm dickem Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten und einem 65x40mm Pfosten und Vierkantstützen 100x30 mm
  Dichte LED-Beleuchtung 4000°K, 210 lm
  Einstellbare Neigung (flach oder geneigt)

HUSTENSCHUTZ AUF 1 EBENE MIT LED-BELEUCHTUNG

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe Classic / Neo		430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm
Gewicht		9 Kg	12 Kg	15 Kg	19 Kg	22 Kg
Stromleistung		16 W	24 W	32 W	40 W	48 W
Gerader Hustenschutz, ohne Beleuchtung	Classic	618001	618002	618003	618004	618005
	Preis*	**639 €**	**702 €**	**741 €**	**1 019 €**	**1 100 €**
	Neo	618200	618201	618202	618203	618204
	Preis*	**614 €**	**835 €**	**874 €**	**1 152 €**	**1 233 €**
Gewölbter Hustenschutz, ohne Beleuchtung	Classic	618013	618014	618015	618016	618017
	Preis*	**744 €**	**827 €**	**881 €**	**1 346 €**	**1 463 €**
Gerader Hustenschutz mit LED-Beleuchtung 4000° K, 210 lm	Classic	618019	618020	618021	618022	618023
	Preis*	**1 343 €**	**1 531 €**	**1 622 €**	**1 736 €**	**2 049 €**
	Neo	618206	618207	618208	618209	618210
	Preis*	**1 475 €**	**1 665 €**	**1 755 €**	**1 868 €**	**2 181 €**
Gewölbter Hustenschutz mit LED-Beleuchtung 4000° K, 210 lm	Classic	618031	618032	618033	618034	618035
	Preis*	**1 612 €**	**1 752 €**	**1 881 €**	**2 023 €**	**2 308 €**

OPTIONS

		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Schutzscheibe über die gesamte Höhe	Code	629103	629103	629103	629103	629103
	Preis	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**
Vertikale Stützen Classic im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**
Vertikale Stützen Neo im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629105	629105	629105	629105	629105
	Preis	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl)	Code	629230	629230	629230	629230	629230
	Preis	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629322	629322	629322	629322	629322
	Preis	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 100 x 30 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629324	629324	629324	629324	629324
	Preis	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**

* davon 7€ Ökobeitrag
(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz im Lieferumfang inbegriffen

EXIGENCE

BAIN-MARIE
FÜR GN 1/1-150 MM BEHÄLTER

BAIN MARIE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Oberseite gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
  - Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
  - Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

Wasserbeheizter Bain-Marie-Behälter
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände mit verstärkten Edelstahl-Schaufelblättern
- Automatische Befüllung mittels Magnetventil
- Wasserablauf mit Abflussspundloch Ø 40 mm bei hohen Temperaturen
- Kontrollleuchte: „Wassermangel" (falls manuelle Befüllung)

Umluft-Bain-Marie
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände und Ventilator
- Sicherheitsthermostat als Schutz gegen Überhitzung

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich

Wasserablauf mit Abflussspundloch Ø 40 mm bei hohen Temperaturen

Elektrosymbole
M = Einphasige Verkabelung (1N 230V + PE) -
T= Dreiphasige Verkabelung (3Ph + N - 400 V)
Leistungsangaben in Watt (W)



OBERE ABDECKUNG

Kundenseitiger oberer Rand mit Hochglanzfinish - pro Linearmeter	Code	629099
	Preis	**161 €**
Obere Abdeckung aus Granit - Auf Anfrage	Code	629232
	Preis	
Obere Abdeckung aus Kunststein - Auf Anfrage	Code	629233
	Preis	
Obere Abdeckung neutral, gekühlt (Tiefe 30 mm) und aus vorgespanntem Glas in 20/10 - pro Linearmeter	Code	629234
	Preis	**219 €**
Obere Abdeckung gekühlt 115 mm, und Bain-Marie in 20/10 - pro Linearmeter	Code	629235
	Preis	**253 €**

FRONT UND SEITEN

Melaminfront von 20 mm Dicke anstelle der 100 mm Frontverkleidung	Code	629263
	Preis	**0 €**
Melaminfront von 45 mm Dicke anstelle der 100 mm Frontverkleidung	Code	629264
	Preis	**0 €**
Melaminfront von 20 mm Dicke (1) - alleine verkauft - pro Linearmeter	Code	629237
	Preis	**155 €**
Melaminfront von 45 mm Dicke (1) - alleine verkauft - pro Linearmeter	Code	629238
	Preis	**155 €**
Melaminfront von 100 mm Dicke (1) - alleine verkauft - pro Linearmeter	Code	629239
	Preis	**155 €**
Laminatfront zur Auswahl in den Standard-produktreihen - pro Linearmeter	Code	629240
	Preis	**181 €**
Front mit mattglänzendem Edelstahlfinish - pro Linearmeter	Code	629246
	Preis	**107 €**
Glatte Fassade (ohne Dichtungsabdeckungen) - pro Linearmeter	Code	629247
	Preis	**282 €**
Bodenbefestigungsplatte für Fußeinheit	Code	629433
	Preis	**160 €**
Laminatfront im Holzdekor mit vertikaler Maserung - pro Linearmeter	Code	629250
	Preis	**247 €**
Edelstahlleiste zur Befestigung auf den Füßen der Module - pro Linearmeter	Code	629253
	Preis	**103 €**
Belüftungsgitter der Edelstahl- und Laminatfront (450x395 mm) - pro Stück	Code	629258
	Preis	**200 €**

(1) Edelstahlschutzwinkel

TABLETTRUTSCHE

Ohne Edelstahl-Tablettrutsche geliefertes Element Ø 30 mm - pro Linearmeter	Code	629269
	Preis	**-371 €**
Mit Tablettrutsche geliefertes Element 3 Edelstahlrohre 40x20 mm (1)	Code	629270
	Preis	**0 €**
Mit Tablettrutsche geliefertes Element 3 Aluminium-Trapezprofile "edelstahlgrau" (1) - pro Meter	Code	629271
	Preis	**-156 €**
Getrennt verkaufte Tablettrutsche - 3 Edelstahl 4 kantrohre 40x20 mm, Rohrträger 40x40 mm - pro M.	Code	629272
	Preis	**382 €**
Getrennt verkaufte Tablettrutsche - 3 Aluminium-Trapezprofile "Edelstahlgrau", Rohrträger 40x40 mm - pro M.	Code	629273
	Preis	**222 €**
Getrennt verkaufte Tablettrutsche - 3 Edelstahl-Rundrohre Ø 30 mm, Rohrträger Ø 42 mm - pro Meter	Code	629274
	Preis	**382 €**
Verbindungsmuffenset für die Tablettrutsche Ø 30 mm - pro Verbindung	Code	629287
	Preis	**75 €**
Vollmaterial-Edelstahltablettrutsche - pro Linearmeter	Code	629286
	Preis	**0 €**
Volle Edelstahltablettrutsche mit 2 gepressten Einsätzen - pro Linearmeter	Code	629434
	Preis	**933 €**
Einklappbare Tablettrutsche - pro Linearmeter	Code	629288
	Preis	**281 €**
Verschweißter Winkel oder Endverschluss - pro Stück	Code	629289
	Preis	**300 €**
Gebogene Edelstahltablettrutsche aus 3 Rundrohren Ø30 mm - der Bogen	Code	629290
	Preis	**770 €**
LED-Leiste (4000°K) unter einer Vollmaterial-Tablettrutsche - der Linearmeter	Code	629291
	Preis	**290 €**

HUSTENSCHUTZ

Hochglanzstützen - 2 Stützen (1)	Code	629102
	Preis	**212 €**
Hochglanzstützen - 4 Stützen (2)	Code	629107
	Preis	**426 €**

(1) Für Hustenschutz bzw. Brot- oder Besteckspender
(2) Für Gläserspender

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

FRONT UND SEITEN
- Front und Seiten in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- 3 Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe
- Rohrträger aus rostfreiem Edelstahlrundrohr Ø 42 mm mit unsichtbarer Befestigung

Standardausführung

Obere Abdeckung gebürstete Politur, 110 mm Abkantung mattglänzend

Wahlweise

Abdeckung kundenseitig Hochglanzpolitur

Granit

Bitte wenden Sie sich an uns

Kunststein

Bitte wenden Sie sich an uns

Standardausfertigung - runder Stil

Tablettrutsche mit 3 Edelstahl-Rundrohren Ø 30 mm auf Aufsätzen. Edelstahlrohrträger Ø 42 mm mit unsichtbarer Befestigung am Möbelkorpus



Option - Trapezstil

Tablettrutsche mit 3 Trapezprofilen aus Aluminium pulverbeschichtet stahlgrau mit Aufsätzen, Vierkant-Rohrträger 40x40 mm Edelstahl

Kubischer Stil

Tablettrutsche 3 Edelstahl-Neoe 40x20 mm mit Aufsätzen. Neoträger 40x40 mm

Granit oder Kunststein

Bitte wenden Sie sich an uns

Standardausführung
Tablettrutsche 800 mm Bodenhöhe

Wahlweise
Vollmaterial-Tablettrutsche Höhe 800 mm

Wahlweise
Tablettrutsche aus Kunststein Höhe 800 mm

Option - Tablettrutsche aus Kunststein mit Vollmaterialplatte, Bodenhöhe 900 mm



Standardausfertigung - Classic

Edelstahl-Rundrohrstützen Ø 42 mm

Standardausfertigung - Neo

Edelstahl-Vierkantstützen 100x30 mm

MASSGESCHNEIDERTE AUSSTATTUNGEN

Wir können technische Elemente in individuellen Formen
und Abmessungen (statisch gekühlte Wanne, Einfassung) sowie mit den raffiniertesten (Form),
technologisch fortschrittlichsten oder künstlerischsten Dekors (Frontverkleidung) anbieten...

Stellen Sie sich das Restaurant Ihrer Träume vor - wir machen Ihre Träume bis ins kleinste Detail wahr, nachdem die entsprechende Fertigung von unseren Planungsingenieuren freigegeben wurde.

R-455A | 60 dBa en moyenne | -20% conso. d'énergie | -40% conso. d'énergie | afnor AC D40-004 | 18/10 AISI 304

Ein komplettes Angebot aus Holzeinfassungen

Für bestimmte Elemente kann es sich als notwendig erweisen, das Gewicht der Struktur zu verringern

Mit seiner integrierten industriellen Schreinerei kann Vauconsant auch ihre designstärksten Projekte mit komplett aus Holz bearbeiteten Einfassungen und seiner Visio Line Einbaumodul-Produktlinie herstellen

Abdeckplatten aus Granit oder Kunststein, Dicke 20 mm

Vauconsant bietet jetzt auch Abdeckplatten aus Granit oder Kunststein von 20 mm Dicke an.

Diese ebenso raffinierten aber leichteren und wirtschaftlicheren Platten schenken Ihren Speisensausgabe-Ausstattungen einen modernen Touch.

Mit geraden Seitenborden kann Vauconsant perfekte Ausführungen mit der gewünschten Höhe herstellen: 30 mm, 50 mm, 100 mm ...

Fordern Sie einen Kostenvoranschlag und ein realistisches Foto Ihres Projektes an



OUVERTURE

PROJEKTE NACH MASS
“BY VAUCONSANT”

STANDARDAUSSTATTUNGEN

- Abdeckung in satiniert gebürsteter Ausführung
- Wärmeplatte aus schwarzem oder weißem Ceranfeld
- Mit Kühlaggregat und Bedientafel zum einbauen geliefert
- LED-Beleuchtung für Hustenschutz und gekühlte Vitrinen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl

R-455A | 60 dBa en moyenne | -20% conso. d'énergie | -40% conso. d'énergie | afnor AC D40-004 | 18/10 AISI 304

Mehr Design
- Gewölbte oder kubische Vitrinen
- Wärmeplatte aus schwarzem oder weißem Ceranfeld

Je appetitlicher desto höher der Umsatz
- LED-Beleuchtung als Standardausstattung

Ein angenehmerer Service
- Durchschnittlich 60 dBa Kühlaggregate
- Bedeutend geringere Schwingungen und Wärmeblasstärke

Leistungsstärker
- Neue Air System- und Puls'Air System-Vitrinen für noch mehr Leistung

Wirtschaftlicher
- LED-Beleuchtung in der Standardausführung
- Eco-Power Kompressoraggregate (bis zu 20% Energieeinsparung)
- Bain-Marie mit "Luftrückschleifung" (bis zu 40% Energieeinsparung)

Eine höhere Lebensmittelsicherheit
- Vollkommen aus Edelstahl 18/10 AISI 304

Umweltfreundlicher
- Kühlaggregat für R455A Kältemittel

Konform mit den AFNOR / AC D40-004-Richtlinien

VISIO LINE

DESIGN,
LEISTUNGSSTARK
UND EXTREM WIRTSCHAFTLICH



WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- 90 mm tiefs isoliertes oder gekühltes Büffet ohne Neigung
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Durchfluss der Kühlflüssigkeit, Stromversorgung und Leerung rechts auf Bedienseite

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich

STATISCH GEKÜHLTE EINBAUWANNE
ISOLIERTES BÜFFET FÜR EISBETT, TIEFE 90 MM
STATISCH GEKÜHLTES BÜFFET, TIEFE 90 MM

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**	**2150 mm**	**2450 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Wanne Höhe		70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Büffet Höhe		130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Kühlleistung		272 W	272 W	272 W	272 W	396 W	396 W
Stromleistung (+ 600 W mit Verdunstungsbehälter)		300 W	300 W	300 W	300 W	400 W	400 W
Gewicht		55 kg	64 kg	73 kg	82 kg	92 kg	101 kg
Statisch gekühlte Wanne	Code	617101	617102	617103	617104	617105	617106
	Preis*	**3 645 €**	**3 878 €**	**3 984 €**	**4 215 €**	**4 446 €**	**4 674 €**
Isoliertes Büffet	Code	617117	617118	617119	617120	617121	617122
	Preis*	**2 975 €**	**3 200 €**	**3 429 €**	**3 654 €**	**3 843 €**	**4 072 €**
Statisch gekühltes Büffet	Code	617123	617124	617125	617126	617127	617128
	Preis*	**4 305 €**	**4 536 €**	**4 645 €**	**4 873 €**	**5 104 €**	**5 336 €**

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Gastronormwanne	Code	629012	629012	629012	629012	629012	629012
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
GN 1/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Code	629213	629213	629213	629213	629213	629213
	Preis	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**
GN 2/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Code	629214	629214	629214	629214	629214	629214
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
90 mm tief Wanne (für Getränke)	Code	629006	629006	629006	629006	629006	629006
	Preis	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 600 W (Fassungsvermögen 2,75 L)	Code	629148	629148	629148	629148	629148	629148
	Preis	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**
Tropenfestes Aggregat (2)	Code	629170	629170	629170	629170	629170	629170
	Preis	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629152	629152	629152	629152	629154	629154
	Preis	**-652 €**	**-652 €**	**-652 €**	**-652 €**	**-710 €**	**-710 €**

(1) Bei der Bestellung anzugebende Höhe - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit
* davon 7€ Ökobeitrag

UMLUFTGEKÜHLTE, ERHÖHTE WANNE

Kapazität	**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge	**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**
Breite	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Kühlleistung	800 W	1185 W	1185 W	1440 W
Stromleistung (+ 1200 W mit Verdunstungsbehälter)	1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
Gewicht	77 kg	93 kg	109 kg	124 kg
Code	617113	617114	617115	617116
Preis*	**7 135 €**	**8 068 €**	**8 599 €**	**9 272 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Umluftgekühlte Wanne, 105 mm tief
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethan-schaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Zuleitung für Kühlmittel, Elektrik und Wasser-ablauf rechts auf Bedienseite

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich

UMLUFTGEKÜHLTE WANNE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**	**2150 mm**	**2450 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe		290 mm	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Kühlleistung		800 W	1185 W	1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit Verdunstungsbehälter)		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W	2800 W	3200 W
Gewicht		65 kg	76 kg	87 kg	98 kg	110 kg	121 kg
	Code	617107	617108	617109	617110	617111	617112
	Preis*	**5 924 €**	**6 824 €**	**7 286 €**	**7 813 €**	**8 337 €**	**8 864 €**
Optionen							
Wanne für 150 mm tiefe Behälter	Code	629009	629009	629009	629009	629009	629009
	Preis	**362 €**	**362 €**	**362 €**	**362 €**	**362 €**	**362 €**
Wanne für 200 mm tiefe Behälter	Code	629008	629008	629008	629008	629008	629008
	Preis	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**
Gastronormwanne	Code	629013	629013	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Keimtötende UVC-Lampe	Code	629127	629128	629129	629130	629131	629132
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**	**504 €**	**504 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächen-bündige Präsentationsebene - pro Stück (2)	Code	629007	629007	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 L) - 1200 W	Code	629149	629149	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Mit tropenfestem Aggregat (1)	Code	629171	629171	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629158	629161	629162	629163
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**

(1) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit (2) pro GN 1/1. * davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

Statisch gekühlt







Der Einbau einer Lüftung in der Front des Unterbaus auf Kundenseite ist unerlässlich
Die Verwendung eines tropensicheren Aggregats erfordert eine Belüftung von mindestens 565x500 mm

Um den Zugang zum Kühlaggregat sowie dessen optimale Leistung zu gewährleisten ist bedienseitig eine Türe oder eine Klappe vorzusehen

EINBAUABMESSUNGEN - C

	Statisch	Umluft
2 GN	710 x 604 mm	730 x 667 mm
3 GN	1043 x 604 mm	1060 x 667 mm
4 GN	1377 x 604 mm	1385 x 667 mm
5 GN	1710 x 604 mm	1710 x 667 mm
6 GN	2043 x 604 mm	2035 x 667 mm
7 GN	2343 x 604 mm	2364 x 667 mm

Achtung, bei einer 90 mm tiefen Wanne muss die Zuschnittsbreite für den Einbau von 604 auf 644 mm erhöht werden.
Ab einer Tiefe von 100 mm sollte die Breite des Ausschnitts der Aussparung auf 664 mm geändert werden

WANNE TIEFE - P

GN-Behälter	Gesamttiefe
100 mm	468 mm
150 mm	518 mm
200 mm	568 mm

Umluftgekühlt













HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE
LED-BELEUCHTUNG (1 LED-SPOT PRO GN)

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**	**2440 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		9 Kg	12 Kg	15 Kg	19 Kg	22 Kg	25 Kg
Stromleistung		16 W	24 W	32 W	40 W	48 W	56 W
Gerader Hustenschutz, ohne Beleuchtung	Rundrohr	618001	618002	618003	618004	618005	618006
	Vierkantrohr	618101	618102	618103	618104	618105	618106
	Preis*	**639 €**	**702 €**	**741 €**	**1 019 €**	**1 100 €**	**1 170 €**
Gewölbter Hustenschutz, ohne Beleuchtung	Rundrohr	618013	618014	618015	618016	618017	618018
	Vierkantrohr	618301	618302	618303	618304	618305	618306
	Preis*	**744 €**	**827 €**	**881 €**	**1 346 €**	**1 463 €**	**1 551 €**
Gerader Hustenschutz mit LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Rundrohr	618019	618020	618021	618022	618023	618024
	Vierkantrohr	618401	618402	618403	618404	618405	618406
	Preis*	**1 343 €**	**1 531 €**	**1 622 €**	**1 736 €**	**2 049 €**	**2 191 €**
Gewölbter Hustenschutz mit LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Rundrohr	618031	618032	618033	618034	618035	618036
	Vierkantrohr	618501	618502	618503	618504	618505	618506
	Preis*	**1 612 €**	**1 752 €**	**1 881 €**	**2 023 €**	**2 308 €**	**2 449 €**
Option							
Vertikale Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**

HUSTENSCHUTZ

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Einseitiger gerader oder gewölbter Hustenschutz bestehend aus einer 120 x 45mm Lichtbrücke und Rundrohrstützen Ø 42 mm oder Vierkantstützen 40 x 40 mm
- Hustenschutz aus 6 mm dickem Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten
- Dichte LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend

VISIO LINE

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ
HUSTENSCHUTZ FÜR BÜFFET

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1430 mm**	**1780 mm**	**2130 mm**	**2430 mm**
Breite		450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		10 Kg	12 Kg	15 Kg	19 Kg	22 Kg	25 Kg
Kühlleistung		200 W	200 W	200 W	200 W	300 W	300 W
Stromleistung		200 W	200 W	200 W	200 W	300 W	300 W
	Code	618037	618038	618039	618040	618041	618042
	Preis*	**4 031 €**	**4 192 €**	**4 353 €**	**4 602 €**	**5 065 €**	**5 155 €**

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ MIT EINER NEUTRALEN EBENE LED-BELEUCHTUNG (1 LED-SPOT PRO GN)

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1430 mm**	**1780 mm**	**2130 mm**	**2430 mm**
Breite		450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Höhe		680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm
Gewicht		20 Kg	22 Kg	25 Kg	29 Kg	32 Kg	35 Kg
Kühlleistung		200 W	200 W	200 W	200 W	300 W	300 W
Stromleistung		216 W	224 W	232 W	240 W	348 W	356 W
Ohne Beleuchtung	Code	618043	618044	618045	618046	618047	618048
	Preis*	**4 790 €**	**4 979 €**	**5 167 €**	**5 343 €**	**6 008 €**	**6 176 €**
Mit LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Code	618049	618050	618051	618052	618053	618054
	Preis*	**5 170 €**	**5 360 €**	**5 642 €**	**5 819 €**	**6 723 €**	**6 891 €**

GEMEINSAME OPTIONEN ALLER GEKÜHLTEN HUSTENSCHUTZ-AUFSÄTZEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Beleuchtung mit 2 LED-Spots (entspr. 50 W) auf jeder Stütze	Code	629333	629333	629333	629333	629333	629333
	Preis	**563 €**	**563 €**	**563 €**	**563 €**	**563 €**	**563 €**
Vertikale Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**
Kühlaggregat für gekühlten Hustenschutz	Code	629189	629189	629189	629189	629190	629190
	Preis	**1 156 €**	**1 156 €**	**1 156 €**	**1 156 €**	**1 771 €**	**1 771 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ MIT 1 EBENE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Falzblechstützen
- Gekühlte Ablage mit geradem Hustenschutz aus 6 mm dickem Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ MIT 1 EBENE UND 1 NEUTRALEN EBENE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Falzblechstützen
- Gekühltes Regal mit geradem Hustenschutz aus 6 mm dickem Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten
- Wasserdichte LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend

HUSTENSCHUTZ FÜR BÜFFET
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Doppelseitiger gerader oder gewölbter Hustenschutz bestehend aus einer 120x45mm Wärmebrücke und 2 Rundrohrstützen Ø 42 mm oder Vierkantstützen 40x40mm
- Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten
- Dichte LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend

HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE
LED-BELEUCHTUNG (1 LED-SPOT PRO GN)

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**	**2440 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		470 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe		530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Gewicht		10 Kg	13 Kg	16 Kg	19 Kg	23 Kg	25 Kg
Stromleistung		16 W	24 W	32 W	40 W	48 W	56 W
Gerader Hustenschutz	Rundrohr	618224	618225	618055	618056	618057	618058
	Vierkantrohr	618228	618229	618230	618231	618232	618233
	Preis*	**1 524 €**	**1 757 €**	**1 990 €**	**2 222 €**	**2 637 €**	**2 791 €**
Gewölbter Hustenschutz	Rundrohr	618226	618227	618063	618064	618065	618066
	Vierkantrohr	618234	618235	618236	618237	618238	618239
	Preis*	**1 820 €**	**2 073 €**	**2 401 €**	**2 687 €**	**3 261 €**	**3 479 €**
Option							
Vertikale Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

VISIO LINE

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 EBENEN

STATISCH GEKÜHLTE WANNEN
MIT PANORAMA SB-KÜHLVITRINE MIT 3 EBENEN
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**1350 mm**	**1550 mm**	**1900 mm**	**2250 mm**	**2550 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe der Wanne		30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Höhe der Vitrine		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W	2126 W
Stromleistung		1000 W	1100 W	1200 W	1300 W	1500 W
LED-Deckenbeleuchtung	Code	619201	619202	619203	619204	619205
	Preis*	**12 931 €**	**13 339 €**	**14 786 €**	**16 566 €**	**17 842 €**
Optionen						
Entnahmeklappen anstelle von Textilrollo kundenseitig - pro Vitrine	Code	629038	629039	629040	629041	629042
	Preis	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**	**2 716 €**	**2 997 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629158	629158	629161	629162	629163
	Preis	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Durchfluss der Kühlflüssigkeit, Stromversorgung und Leerung rechts auf Bedienseite

PANORAMA-VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 3 feststehende Ablagen aus gehärtetem Glas mit geradem, 6 mm dickem Hustenschutz
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus gehärtetem,14 mm dickem Thermo-pan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus kundenseitig

PANORAMA-GASTRONORM VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gleitschienenebenen
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus vorgespanntem,14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit mit automatischem Aufrollmechanismus kundenseitig

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich

STATISCH GEKÜHLTE WANNEN MIT PANORAMA SB-KÜHLVITRINE MIT 3 GASTRONORM-EBENEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 x 3 GN 2/1**	**2 x 3 GN 2/1 1 x 3 GN 1/1**	**3 x 3 GN 2/1**
Länge		**1550 mm**	**1900 mm**	**2250 mm**
Breite		760 mm	760 mm	760 mm
Höhe		70 mm	70 mm	70 mm
Höhe der Vitrine		900 mm	900 mm	900 mm
Kühlleistung		1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung		1100 W	1200 W	1300 W
LED-Deckenbeleuchtung	Code	619206	619207	619208
	Preis*	**14 590 €**	**16 032 €**	**17 811 €**
Option				
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629158	629161	629162
	Preis	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**

OPTIONEN

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
			2 x 3 GN 2/1	**2 x 3 GN 2/1 1 x 3 GN 1/1**	**3 x 3 GN 2/1**	
90 mm tief Wanne (für Getränke)	Code	629006	629006	629006	629006	629006
	Preis	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 l) - 1200 W	Code	629149	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Mit tropenfestem Aggregat (1)	Code	629171	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**

* davon 7€ Ökobeitrag
(1) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit. Achtung es kann sein, dass das Aggregat versetzt werden muss.

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen. Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

VISIO LINE

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 EBENEN









Der Einbau einer Lüftung in der Front des Unterbaus auf Kundenseite ist unerlässlich.
Die Verwendung eines tropensicheren Aggregats erfordert eine Belüftung von mindestens 565 x 500 mm

Um den Zugang zum Kühlaggregat sowie dessen optimale Leistung zu gewährleisten ist bedienseitig eine Türe oder eine Klappe vorzusehen

EINBAUABMESSUNGEN - C

3 GN	1135 x 604 mm
4 GN	1335 x 604 mm
5 GN	1685 x 604 mm
6 GN	2035 x 604 mm
7 GN	2335 x 604 mm

Achtung, bei einer 90 mm tiefen Wanne (Getränke) muss die Zuschnittsbreite für den Einbau von 604 auf 644 mm erhöht werden

Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr
1,5 m Kabel am Boden zum Anschluss

Elektrosymbole
M = Einphasige Verkabelung (1N 230V + PE)
Leistungsangaben in Watt (W)
Eine gegebenen Kühlleistung für eine Verdampfungstemperatur von -15°C

VISIO LINE

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
SB-ODER PRÄSENTATIONSVITRINE
VON 1 ODER 2 EBENEN

UMLUFTGEKÜHLTE WANNEN MIT
MIT AIR SYSTEM PRÄSENTATIONSVITRINE AUF 1 EBENE
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe der Wanne		290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Höhe der Vitrine		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Kühlleistung		800 W	1185 W	1185 W	1440 W
Stromleistung		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
Gewicht		76 kg	99 kg	121 kg	141 kg
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619209	619210	619211	619212
	Kubisch	619213	619214	619215	619216
	Preis*	**9 046 €**	**10 421 €**	**11 191 €**	**12 721 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619217	619218	619219	619220
	Kubisch	619221	619222	619223	619224
	Preis*	**9 470 €**	**10 844 €**	**11 614 €**	**13 145 €**
Optionen					
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629158	629161
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**
Gastronormwanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

* davon 7€ Ökobeitrag



WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Umluftgekühlte Wanne, 105 mm tief
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Zuleitung für Kühlmittel, Elektrik und Wasserablauf rechts auf Bedienseite

PRÄSENTATIONSVITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Eine 10 mm dicke Ablage aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geschlossen durch 1 Scheibe auf drehbarer Schiene, herausnehmbar für eine einfache Reinigung
- 1 Flügeltür für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren aus Thermopan

SB-VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Zwei 10 mm dicke Ablagen aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geöffnet
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo (Aluminiumgrau) mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig
- 1 Flügeltür für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren aus Thermopan
- Kühlluftdeflektor im oberen Bereich der Vitrine und Bienenwabenstruktur in der Luftzirkulation, um außergewöhnliche Leistungen zu gewährleisten

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich

UMLUFTGEKÜHLTE WANNEN
MIT AIR SYSTEM SB- VITRINEN AUF 2 EBENEN
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe der Wanne		290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Höhe der Vitrine		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
Gewicht		124 kg	155 kg	183 kg	211 kg
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619225	619226	619227	619228
	Kubisch	619229	619230	619231	619232
	Preis*	**9 643 €**	**11 018 €**	**11 786 €**	**13 316 €**
LED-Beleuchtung unter den Ablagen und in der Decke	Gewölbt	619233	619234	619235	619236
	Kubisch	619237	619238	619239	619240
	Preis*	**10 262 €**	**11 636 €**	**12 407 €**	**13 936 €**

Optionen

Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629158	629161
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**
Gastronormwanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feststehende Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**

VISIO LINE

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
SB- VITRINE MIT 3 EBENEN

UMLUFTGEKÜHLTE WANNEN MIT AIR SYSTEM SB- KÜHLVITRINE AUF 3 EBENEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe der Wanne		290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Höhe der Vitrine		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
Gewicht		135 kg	168 kg	200 kg	230 kg
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619241	619242	619243	619244
	Kubisch	619245	619246	619247	619248
	Preis*	**10 781 €**	**12 276 €**	**12 968 €**	**13 901 €**
LED-Beleuchtung unter den Ablagen und in der Decke	Gewölbt	619249	619250	619251	619252
	Kubisch	619253	619254	619255	619256
	Preis*	**11 951 €**	**13 446 €**	**14 137 €**	**15 070 €**

Optionen

Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629161	629162
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**
Gastronormwanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feststehende Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Umluftgekühlte Wanne ,105 mm tief
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Zuleitung für Kühlmittel, Elektrik und Wasser-ablauf rechts auf Bedienseite

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Drei 10 mm dicke Ablagen aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geöffnet
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo (Aluminium-grau) mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig
- 1 Flügeltür für die 2 GN Vitrine.
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren aus Thermopanglas
- Kühlluftdeflektor im oberen Bereich der Vitrine und Bienenwabenstruktur in der Luftzirkulation, um außergewöhnliche Leistungen zu gewährleisten

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich

OPTIONEN

Bezeichnung		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Wanne für 200mm tiefe Behälter (3)	Code	629008	629008	629008	629008
	Preis	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**
Wanne für 150mm tiefe Behälter (3)	Code	629009	629009	629009	629009
	Preis	**362 €**	**362 €**	**362 €**	**362 €**
Keimtötende UVC-Lampe	Code	629127	629128	629129	629130
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächen-bündige Präsentationsebene - pro Stück (4)	Code	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 l) - 1200 W	Code	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Kundenseitige Entnahmeklappen für Vitrine (nur für die gewölbte Vitrine mit 2 Ebenen)	Code	629085	629086	629087	629088
	Preis	**1 605 €**	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**
Geneigte Ablage - pro Stück (1)	Code	629024	629025	629026	629027
	Preis	**67 €**	**67 €**	**67 €**	**67 €**
Zusätzliche Ablage mit Edelstahlstützen - pro Stück (1)	Code	629028	629029	629030	629031
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**

* davon 7€ Ökobeitrag
(1) Option nicht kompatibel mit LED-Beleuchtung unter der Ablage
(2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit. Achtung es kann sein, dass das Aggregat versetzt werden muss.
(3) Achtung, Einbaukompressor nicht unter der Wanne möglich.
(4) pro GN 1/1

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

VISIO LINE

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
SB-ODER PRÄSENTATIONSKÜHLVITRINE
MIT 1, 2 ODER 3 EBENEN

Der Einbau einer Lüftung in der Front des Unterbaus auf Kundenseite ist unerlässlich
Die Verwendung eines tropensicheren Aggregats erfordert eine Belüftung von mindestens 565x500 mm

Um den Zugang zum Kühlaggregat sowie dessen optimale Leistung zu gewährleisten ist bedienseitig eine Türe oder eine Klappe vorzusehen

EINBAUABMESSUNGEN - C

2 GN	730 x 667 mm
3 GN	1060 x 667 mm
4 GN	1385 x 667 mm
5 GN	1710 x 667 mm

WANNE TIEFE - P

GN-Behälter	Gesamttiefe
100 mm	468 mm
150 mm	518 mm
200 mm	568 mm

Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr
1,5 m Kabel am Boden zum Anschluss

Elektrosymbole
M = Einphasige Verkabelung (1N 230V + PE)

Leistungsangaben in Watt (W)

Gegebenen Kühlleistung für eine Verdampfungstemperatur von -15°C













VISIO LINE

PULS'AIR SYSTEM - LANGE SERVICEDAUER - 24 STD.
SB- KÜHLVITRINE MIT 3 ODER 4 EBENEN

UMLUFTGEKÜHLTE WANNEN
MIT PULS'AIR SYSTEM SB- VITRINE AUF 3 EBENEN
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe der Wanne		290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Höhe der Vitrine		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Anzahl der Flügeltüren		1 Tür	2 Türen	2 Türen	2 Türen
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
Gewicht		145 kg	184 kg	221 kg	257 kg
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619257	619258	619259	619260
	Kubisch	619261	619262	619263	619264
	Preis*	**12 437 €**	**14 154 €**	**14 949 €**	**16 016 €**
LED-Beleuchtung unter den Ablagen und in der Decke	Gewölbt	619265	619266	619267	619268
	Kubisch	619269	619270	619271	619272
	Preis*	**13 709 €**	**15 426 €**	**16 849 €**	**17 917 €**

Optionen

Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629161	629163
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 750 €**
Gastronormwanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feste Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Umluftgekühlte Wanne, 105 mm tief
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Zuleitung für Kühlmittel, Elektrik und Wasserablauf rechts bedienseitig

VITRINE MIT 3 ODER 4 EBENEN
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Vier 10 mm dicke Ablagen aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geöffnet
- Nachtrollo mit Schloss (Vitrine mit 4 Ebenen)
- 1 oder 2 Flügeltüren bedienseitig
- Kühlluftzirkulation in Türen und im oberen Bereich der Vitrine zur Gewährleistung hervorragender Leistungen

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich

UMLUFTGEKÜHLTE WANNEN
MIT PULS'AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINE
MIT 4 EBENEN
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe der Wanne		290 mm	290 mm	290 mm
Höhe der Vitrine		1050 mm	1050 mm	1050 mm
Anzahl der Flügeltüren		1 Tür	2 Türen	2 Türen
Kühlleistung		1185 W	1440 W	2126 W
Stromleistung		1000 W	1450 W	1800 W
Gewicht		162 kg	204 kg	241 kg
LED-Deckenbeleuchtung	Code	619273	619274	619275
	Preis*	**12 980 €**	**14 828 €**	**16 088 €**
LED-Beleuchtung unter den Ablagen und in der Decke	Code	619276	619277	619278
	Preis*	**14 574 €**	**16 422 €**	**18 556 €**
Optionen				
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629158	629162	629163
	Preis	**-1 258 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**
Gastronormwanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

VISIO LINE

PULS'AIR SYSTEM - LANGE SERVICEDAUER - 24 STD.
SB-ODER PRÄSENTATIONSKÜHLVITRINE
MIT 3 ODER 4 EBENEN

OPTIONEN

Bezeichnung		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Wanne für 200mm tiefe Behälter (2)	Code	629008	629008	629008	629008
	Preis	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**
Wanne für 150mm tiefe Behälter (2)	Code	629009	629009	629009	629009
	Preis	**362 €**	**362 €**	**362 €**	**362 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächenbündige Präsentationsebene (6) - pro Stück	Code	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Keimtötende UVC-Lampe für die Vitrine	Code	629127	629128	629129	629130
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 l) - 1200 W	Code	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Flügeltüren (1)	Code	629051	629051	629051	629051
	Preis	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Flügeltüren (Wandvitrine mit 4 Ebenen)	Code	629073	629073	629073	
	Preis	**-517 €**	**-517 €**	**-517 €**	
Ohne Nachtrollo gelieferte Vitrine mit 4 Ebenen	Code	629057	629058	629059	
	Preis	**-1 058 €**	**-1 147 €**	**-1 234 €**	
Textilrollo für Vitrine mit 3 Ebenen (nur kubische Vitrinen) (1)	Code	629047	629048	629049	629050
	Preis	**733 €**	**733 €**	**839 €**	**839 €**
Geneigte Ablage - pro Stück (3)	Code	629024	629025	629026	629027
	Preis	**67 €**	**67 €**	**67 €**	**67 €**
Zusätzliche Ablage mit Edelstahlstützen - pro Stück (3)	Code	629028	629029	629030	629031
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**
Klappen kundenseitig (1)	Code	629085	629086	629087	629088
	Preis	**1 605 €**	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**
Vertikale LED-Beleuchtung einer Vitrine mit Nachtrollo (4)	Code	629065	629065	629065	
	Preis	**951 €**	**951 €**	**951 €**	
Mit tropenfestem Aggregat (5)	Code	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**

(1) Nur für die Vitrine mit 3 Ebenen - (2) Achtung, Einbaukompressor nicht unter der Wanne möglich - (3) Option nicht kompatibel mit LED-Beleuchtung unter den einzelnen Ablagen (4) 2 an der Vorderseite der Vitrine und unter der Decke angebrachte LED-Streifen. Nur für die Vitrine mit 4 Ebenen. - (5) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit - (6) (pro GN 1/1)

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen. Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

Der Einbau einer Lüftung in der Front des Unterbaus auf Kundenseite ist unerlässlich Die Verwendung eines tropensicheren Aggregats erfordert eine Belüftung von mindestens 565x500 mm

Um den Zugang zum Kühlaggregat sowie dessen optimale Leistung zu gewährleisten ist bedienseitig eine Türe oder eine Klappe vorzusehen

EINBAUABMESSUNGEN - C

2 GN	730 x 667 mm
3 GN	1060 x 667 mm
4 GN	1385 x 667 mm
5 GN	1710 x 667 mm

WANNE TIEFE - P

GN-Behälter	Gesamttiefe
100 mm	468 mm
150 mm	518 mm
200 mm	568 mm

Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr 1,5 m Kabel am Boden zum Anschluss

Elektrosymbole
M = Einphasige Verkabelung (1N 230V + PE)

Leistungsangaben in Watt (W)

Gegebenen Kühlleistung für eine Verdampfungstemperatur von -15°C









WÄRMEPLATTEN
WÄRMEBÜFFETS AUS VORGESPANNTEM GLAS

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**	**2150 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe		70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Stromleistung		600 W	900 W	1200 W	1500 W	1800 W
Gewicht		12 kg	18 kg	22 kg	28 kg	33 kg
	Code	622109	622110	622111	622112	622113
	Preis*	**2 864 €**	**3 390 €**	**3 556 €**	**4 083 €**	**4 251 €**

OPTIONEN

Bezeichnung		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Wärmeplatte mit 55 mm Einbuchtung	Code	629095	629095	629095	629095	629095
	Preis	**707 €**	**707 €**	**707 €**	**707 €**	**707 €**
Individuelle Temperaturregelung der einzelnen Wärmezonen - pro Stück	Code	629219	629219	629219	629219	629219
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code	629097	629097	629097	629097	629097
	Preis	**130 €**	**130 €**	**130 €**	**130 €**	**130 €**
Abnehmbarer Edelstahlrahmen für Behälter GN 1/1-65	Code	629004	629004	629004	629004	629004
	Preis	**163 €**	**163 €**	**163 €**	**163 €**	**163 €**
Wärmeplatten aus weißem vorgespanntem Glas	Code	629098	629098	629098	629098	629098
	Preis	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**

INFRAROTWÄRMEBRÜCKE AUS FALZBLECH

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		9 Kg	13 Kg	16 Kg	19 Kg	23 Kg
Stromleistung		250 W	500 W	750 W	1000 W	1250 W
Gerader Hustenschutz	Rundrohr	618166	618067	618068	618069	618070
	Vierkantrohr	618240	618241	618242	618243	618244
	Preis*	**1 842 €**	**1 957 €**	**2 097 €**	**2 358 €**	**2 646 €**

WÄRMEPLATTE, WÄRMEBÜFFET
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Obere Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

INFRAROTWÄRMEBRÜCKEN
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Heizung und Beleuchtung mit eingebauten Halogenlampen mit Schutzglas (eine 200 W-Lampe pro Element GN 1/1)

Wärmebrücke aus Falzblech
- Ablage aus Falzblech
- Hustenschutz aus vorgespanntem Glas, 6 mm dick
- 2 Vierkantstützen 40 x 40 mm oder Rundstützen Ø 42 mm

Wärmebrücke aus vorgespanntem Glas
- Hustenschutz aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten, mit einer 120 x 45 mm Wärmebrücke
- 2 Rundstützen Ø 42 mm oder Vierkantstützen 40 x 40mm

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich

INFRAROTWÄRMEBRÜCKE AUS VORGESPANNTEM GLAS

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		10 Kg	14 Kg	17 Kg	21 Kg	25 Kg
Stromleistung		250 W	500 W	750 W	1000 W	1250 W
Gerader Hustenschutz	Rundrohr	618076	618077	618078	618079	618080
	Vierkantrohr	618245	618246	618247	618248	618249
	Preis*	**1 854 €**	**2 012 €**	**2 226 €**	**2 420 €**	**2 680 €**
Gewölbter Hustenschutz	Rundrohr	618086	618087	618088	618089	618090
	Vierkantrohr	618250	618251	618252	618253	618254
	Preis*	**1 987 €**	**2 229 €**	**2 483 €**	**2 701 €**	**2 928 €**
Schutzscheibe über die gesamte Höhe	Code	629103	629103	629103	629103	629103
	Preis	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**

INFRAROTWÄRMEBRÜCKE FÜR BÜFFETS

Kapazität		2 GN	3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe		530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Gewicht		10 Kg	14 Kg	17 Kg	21 Kg	25 Kg
Stromleistung		250 W	500 W	750 W	1000 W	1250 W
Gerader Hustenschutz	Rundrohr	618260	618261	618361	618461	618561
	Vierkantrohr	618262	618263	618264	618265	618266
	Preis*	**2 086 €**	**2 380 €**	**2 595 €**	**2 906 €**	**3 269 €**
Gewölbter Hustenschutz	Rundrohr	618267	618268	618107	618108	618109
	Vierkantrohr	618269	618270	618271	618272	618273
	Preis*	**2 910 €**	**3 152 €**	**3 675 €**	**3 987 €**	**4 439 €**

VISIO LINE | WÄRMEPLATTENABLAGE

WÄRMEPLATTENABLAGE MIT GEWÖLBTEM HUSTENSCHUTZ

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Gewicht		19 Kg	29 Kg	35 Kg	44 Kg	53 Kg
Stromleistung		380 W	690 W	900 W	1100 W	1300 W
LED Beleuchtung auf beiden Ebenen	Rundrohr	618091	618092	618093	618094	618095
	Vierkantrohr	618255	618256	618257	618258	618259
	Preis*	**3 770 €**	**4 368 €**	**5 528 €**	**5 777 €**	**6 026 €**

OPTION

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**
Vertikale Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

WÄRMEPLATTENABLAGE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Heizbare Ablage aus Falzblech, Querschnitt 120x45 mm, mit Wärmeplatten aus vorgespanntem schwarzem Glas mit integrierten Widerständen
- 2 Vierkantstützen 40 x 40 mm oder Rundstützen Ø 42 mm
- LED Beleuchtung auf beiden Ebenen
- Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich

EINBAUABMESSUNGEN - C

2 GN	664 x 544 mm
3 GN	986 x 544 mm
4 GN	1311 x 544 mm
5 GN	1633 x 544 mm
6 GN	1958 x 544 mm









VISIO LINE

WARMHALTENDER PRÄSENTATIONSVITRINE
SB-VITRINE MIT 2 ABLAGEN

WÄRMEPLATTEN MIT
WARMHALTENDER PRÄSENTATIONSVITRINE MIT 1 EBENE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe - Wärmeplatte		70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Höhe - Vitrine		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Stromleistung		1010 W	1590 W	2020 W	2600 W
Gewicht		58 kg	76 kg	91 kg	108 kg
	Gewölbt	622119	622120	622121	622122
	Kubisch	622123	622124	622125	622126
	Preis*	**8 223 €**	**9 485 €**	**9 741 €**	**10 782 €**

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Schiebetüren bedienseitig	Code	629074	629075	629076	629077
	Preis	**876 €**	**876 €**	**1 014 €**	**1 014 €**
Wärmeplatten mit 55 mm Einbuchtung - pro Element	Code	629095	629095	629095	629095
	Preis	**707 €**	**707 €**	**707 €**	**707 €**
Individuelle Temperaturregelung der einzelnen Wärmezonen - pro Stück	Code	629219	629219	629219	629219
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code	629097	629097	629097	629097
	Preis	**130 €**	**130 €**	**130 €**	**130 €**
Abnehmbarer Edelstahlrahmen für Behälter GN 1/1-65	Code	629004	629004	629004	629004
	Preis	**163 €**	**163 €**	**163 €**	**163 €**
Kochplatten aus weißem vorgespanntem Glas	Code	629098	629098	629098	629098
	Preis	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung mit eingelassenen Wärmeplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

PRÄSENTATIONSVITRINE
- 1 heizbare Ablage aus Falzblech mit eingebauten Heizplatten aus vorgespanntem Glas mit integrierten elektrischen Widerständen
- LED Beleuchtung im oberen Teil und unter der Ablage der Vitrine
- Vitrine aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas
- Kundenseitig geschlossen durch 1 Frontscheibe auf drehbarer Schiene, herausnehmbar für eine einfache Reinigung
- Bedienseitig offen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Die Temperaturregelung der Wärmeplatte und der Ablage erfolgt mittels 2 getrennten taktilen Thermostaten mit Startzeitvorwahl

SB-VITRINE
- 2 beheizte Ablagen aus Falzblech mit eingebauten Heizplatten aus vorgespanntem Glas mit integrierten elektrischen Widerständen
- LED Beleuchtung im oberen Teil und unter den Ablagen der Vitrine
- Vitrine aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas
- Kundenseitig geöffnet
- 1 Flügeltüre bedienseitig für die Vitrine 2 GN, 2 Schiebetüren für die 3, 4 und 5 GN
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Die Temperaturregelung der Wärmeplatte und der beiden Ablagen erfolgt mittels 2 getrennten taktilen Thermostaten mit Startzeitvorwahl

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich

WÄRMEPLATTEN MIT WARMHALTENDE SB- VITRINE MIT 2 EBENEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		820 mm	1150 mm	1475 mm	1800 mm
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe - Wärmeplatte		70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Höhe - Vitrine		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Stromleistung		1380 W	2200 W	2760 W	3580 W
Gewicht		71 kg	92 kg	111 kg	132 kg
	Gewölbt	622127	622128	622129	622130
	Kubisch	622131	622132	622133	622134
	Preis*	**10 753 €**	**12 578 €**	**13 125 €**	**14 574 €**
Option					
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feststehende Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629090	629090	629090	629090
	Preis	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**
Wärmeplatten mit 55 mm Einbuchtung - pro Element	Code	629095	629095	629095	629095
	Preis	**707 €**	**707 €**	**707 €**	**707 €**
Individuelle Temperaturregelung der einzelnen Wärmezonen - pro Stück	Code	629219	629219	629219	629219
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Getrennte Bedienung jeder beheizbaren Ablage	Code	629220	629220	629220	629220
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code	629097	629097	629097	629097
	Preis	**130 €**	**130 €**	**130 €**	**130 €**
Abnehmbarer Edelstahlrahmen für GN 1/1-65 Behälter	Code	629004	629004	629004	629004
	Preis	**163 €**	**163 €**	**163 €**	**163 €**
Kochplatten aus weißem vorgespanntem Glas	Code	629098	629098	629098	629098
	Preis	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

WASSERBEHEIZTES BAIN-MARIE (AUTOMATISCHE BEFÜLLUNG)
UMLUFTBEHEIZTES BAIN-MARIE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**	**2150 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe des wasserbeheizten Bain-Marie		265 mm	265 mm	265 mm	265 mm	265 mm
Höhe des umluftbeheizten Bain-Marie		220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Gewicht		9 Kg	12 Kg	15 Kg	19 Kg	22 Kg
Stromleistung des wasserbeheizten Bain-Marie		1500 W	2250 W	3000 W (1)	T - 3750 W	T - 4500 W
Stromleistung de umluftbeheizten Bain-Marie		500 W	1000 W	1000 W	1500 W	2500 W (1)
Wasserbeheiztes Bain-Marie	Code	622135	622136	622137	622138	622139
Umluftbeheiztes Bain-Marie	Code	622140	622141	622142	622143	622144
	Preis*	**4 214 €**	**4 497 €**	**4 630 €**	**4 952 €**	**5 109 €**

(1) Achtung, Übergang in dreiphasig 3N 400 V+PE mit einer Halogenwärmerampe

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Wasser-Bain-Marie mit manueller Befüllung	Code	629212	629212	629212	629212	629212
	Preis	**-482 €**	**-482 €**	**-482 €**	**-482 €**	**-482 €**
Wanne für 200 mm tiefe Behälter	Code	629211	629211	629211	629211	629211
	Preis	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**
Behälter GN 1/1-150 mit Griffen und Deckel	Code	629005	629005	629005	629005	629005
	Preis	**147 €**	**147 €**	**147 €**	**147 €**	**147 €**



ERGONOMISCHE TELLERABLAGE - OHNE BELEUCHTUNG

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Gewicht		11 Kg	14 Kg	18 Kg	21 Kg	25 Kg
Glasablage	Code	618279	618280	618281	618282	618283
Edelstahlablage	Code	618274	618275	618276	618277	618278
	Preis*	**1 078 €**	**1 164 €**	**1 237 €**	**1 273 €**	**1 348 €**

BAIN-MARIE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

Wasser-Bain-Marie-Wanne
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heiz widerstände mit verstärkten Edelstahl-Schaufel-blättern
- Automatische Befüllung mittels Magnetventil
- Wasserablauf mit Abflussspundloch Ø 40 mm "high Temperatur"
- Kontrollleuchte: „Wassermangel" (falls manuelle Befüllung)

Umluft-Bain-Marie-Wanne
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände und Ventilator
- Sicherheitsthermostat als Schutz gegen Überhitzung

TELLERABLAGE
HUSTENSCHUTZ
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Vertikale Rundrohrstützen Ø 42 mm oder Vier-kantstützen 40x40 mm

Edelstahltellerablage
- Ablage aus Falzblech ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus vorgespanntem Glas von 6 mm Dicke über die gesamte Höhe

Ergonomische Tellerablage
- Glas oder Falzblechablage ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus vorgespanntem Glas von 6 mm Dicke

Hustenschutz
- Gerader oder gewölbter Hustenschutz aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten mit einer 120 x 45 mm Wärmebrücke

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich



EDELSTAHLTELLERABLAGE MIT SCHUTZSCHEIBE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		10 Kg	13 Kg	18 Kg	20 Kg	24 Kg
Ohne Beleuchtung	Rundrohr	618120	618121	618122	618123	618124
	Vierkantrohr	618284	618285	618286	618287	618288
	Preis*	**575 €**	**689 €**	**799 €**	**855 €**	**973 €**
Beleuchtung mit 2 LED-Spots (entspr. 50 W) auf jeder Stütze	Rundrohr	618130	618131	618132	618133	618134
	Vierkantrohr	618289	618290	618291	618292	618293
	Preis*	**1 351 €**	**1 400 €**	**1 484 €**	**1 548 €**	**1 761 €**

HUSTENSCHUTZ AUF 1 EBENE LED-BELEUCHTUNG (1 LED-SPOT PRO GN)

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		9 Kg	12 Kg	15 Kg	19 Kg	22 Kg
Stromleistung		16 W	24 W	32 W	40 W	48 W
Gerader Hustenschutz, ohne Beleuchtung	Rundrohr	618001	618002	618003	618004	618005
	Vierkantrohr	618101	618102	618103	618104	618105
	Preis*	**639 €**	**702 €**	**741 €**	**1 019 €**	**1 100 €**
Gewölbter Hustenschutz Ohne Beleuchtung	Rundrohr	618013	618014	618015	618016	618017
	Vierkantrohr	618301	618302	618303	618304	618305
	Preis*	**744 €**	**827 €**	**881 €**	**1 346 €**	**1 463 €**
Gerader Hustenschutz mit LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Rundrohr	618019	618020	618021	618022	618023
	Vierkantrohr	618401	618402	618403	618404	618405
	Preis*	**744 €**	**827 €**	**881 €**	**1 346 €**	**1 463 €**
Gewölbter Hustenschutz mit LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Rundrohr	618031	618032	618033	618034	618035
	Vierkantrohr	618501	618502	618503	618504	618505
	Preis*	**1 343 €**	**1 531 €**	**1 622 €**	**1 736 €**	**2 049 €**

OPTION

		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Schutzscheibe über die gesamte Höhe	Code	629103	629103	629103	629103	629103
	Preis	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**


C
544
147°
123°
49
32
22
Ø22


600
20


750
20

EINBAUABMESSUNGEN - C

Warmhaltende Vitrinen	
2 GN 1/1	664 x 544 mm
3 GN 1/1	986 x 544 mm
4 GN 1/1	1311 x 544 mm
5 GN 1/1	1633 x 544 mm
6 GN 1/1	1958 x 544 mm

Bain-Marie	
2 GN 1/1-150	710 x 667 mm
3 GN 1/1-150	1043 x 667 mm
4 GN 1/1-150	1377 x 667 mm
5 GN 1/1-150	1710 x 667 mm
6 GN 1/1-150	2043 x 667 mm

WANNE TIEFE - P

GN-Behälter	Gesamttiefe
150 mm	462 mm
200 mm	512 mm

Umluftbeheiztes Bain-Marie





Wasserbeheiztes Bain-Marie









Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(7172)727-132 **Киргизия** +996(312)96-26-47

https://matferbourgeat.nt-rt.ru || mgf@nt-rt.ru