

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://matferbourgeat.nt-rt.ru> || [mgf@nt-rt.ru](mailto:mgf@nt-rt.ru)

## SELBSTBEDIENUNGSTHEKEN FÜR SCHULEN



<b>OASIS SELBSTBEDIENUNGSSYSTEM FÜR SCHULEN</b>	<b>154 - 173</b>
<b>RECRÉA KID SELBSTBEDIENUNGSSYSTEM FÜR SCHULEN</b>	<b>174 - 191</b>
<b>COLORADO SELBSTBEDIENUNGSSYSTEM FÜR SCHULEN</b>	<b>192 - 215</b>

## STANDARD-AUSSTATTUNG

- Fertigung aus Edelstahl. Oberfläche in vibriert polierter Optik, vorne mit um 110 mm abfallendem Rand in poliert-satiniertem Finish.
- Vorder- und Seitenteile aus 19 mm Platten aus wasserabweisendem Melamin, 150 mm vom Boden entfernt.
- Ablage aus 3 runden Rohren Ø 30 mm aus rostfreiem Edelstahl auf Aufsteckrahmen (800mm hoch).
- Schutzleiste aus Edelstahl im unteren Bereich und spezielle, 60 mm dicke Profilleiste aus Edelstahl an den Seiten der Vorderseite
- Oasis Standard werden mit Frontverkleidung geliefert.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- 7 Einfarbige und 3 Holzöne. Farbtabelle erhältlich auf Seite 413.  
Hinweis: Geben Sie bereits bei der Bestellung die jeweilige Referenznummer der gewünschten Farbe an, damit wir die Geräte in der richtigen Farbe vorbereiten können.  
Konsultieren Sie uns für Farben, die sich nicht auf der Standard-Farbpalette befinden.

### + Mehr Leistung

- Dank der perfekt beherrschten Umluftkühltechnik zirkuliert die kalte Luft gleichmäßig im Innenraum der Vitrinen und bewahrt so den besten Geschmack der präsentierten Vorspeisen, Nachspeisen, usw.. ohne sie auszutrocknen.

### + Einfacher zu reinigen

- Verbindungselemente für Möbelstücke zur bequemen Verbindung. Abhängig vom jeweils gelieferten Möbelstück sind drei verschiedene Modelle vorgesehen (im Möbelpreis inbegriffen).
- Ein Spritzgussteil aus lebensmittelgeeignetem Neopren zwischen den einzelnen Möbeln dient als perfekt wasserdichte Verbindung. Dies erleichtert die Reinigung, da sich keine Lebensmittelrückstände zwischen den Möbeln sammeln können.

### + Ergonomie

- Kühleinheit mit ausziehbaren Schienen, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen (Wartung).
- Luftumlauf kann ohne Werkzeug zu Reinigungszwecken abgenommen werden.
- Tablettablagen, 800 mm hoch.
- Thermostat mit elektronischer Regelung, mit Digitalanzeige und Sensortasten.

### + Ästhetik

- Möbelstücke mit Abstellfläche für eine überzeugende Präsentation der Buffets (Produktreihe Modulo).
- Produktreihe mit Farben und Farbtönen für Frontverkleidungen.

### + Einsparungen

- Die technischen Elemente für die Kalt- und Warmkette sind serienmäßig mit einem programmierbaren zeitversetzten Start ausgerüstet und verbrauchen daher nicht mehr, als für den Service erforderlich ist.
- Leistungsstärkere und gleichzeitig sparsamere Kompressor-Einheiten EcoPower (bis zu 20 % weniger Energie).

### Entspricht den Richtlinien AFNOR AC D40-004 und NF

- Die Kühlvitrinen gewährleisten eine Kerntemperatur der Produkte entsprechend den Richtlinien AFNOR AC D40-004.
- Unsere Geräte entsprechen den Normen NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-89, NF EN 60335-2-49, NF EN 60335-2-50, and NF EN 60335-2-12



Grundlegende Möbelstücke, bestmöglich angepasste Kapazitäten und eine vielfältige Farbauswahl garantieren optimalen Service für Großküchen und Kantinen.

Die Tablettablage ist im Möbelpreis inbegriffen. Für Möbelstücke bis zu einer maximalen Länge von 4 m kann die Ablage entsprechend erweitert werden.

# OASIS

EINE FUNKTIONELLE, ERGONOMISCHE UND ÄSTHETISCHE  
SERIE FÜR ALLE GROSSKÜCHEN

SELBSTBEDIENTUNGSSTHEKEN  
FÜR SCHULEN



## SOCKEL

- Fertigung aus Edelstahl.
- Zwei Höhen: 240 und 340 mm.
- Vier höhenverstellbare Zylinder. Optional mit vier drehbaren Rollen mit 125 mm Durchm., von denen zwei mit Bremsen ausgestattet sind.

## OBERFLÄCHENSTRUKTUR

- Edelstahl mit aluminiumfarbenen Verbindungsstücken
- Vier vertikale Rohre mit 42 mm Durchmesser
- Drahhalterung für eine verbesserte Hygiene.

## Gläserablage:

- für Gläser mit einem maximalen Durchmesser von 82 / H100.

## Ablagefläche für 6 Gläserkörbe

- mit 500x500 mm. Maximale Gläserhöhe 100 mm.

## Ablageflächen für Tablett und Bestecke :

- Einfaches Modell : Ausgestattet mit: 3 Behältern aus transparentem Copolyester GN1/3 H 100 mm für Besteck.
- Doppeltes Modell : Ausgestattet mit: 6 Behältern aus transparentem Copolyester GN1/3 H 100 mm für Besteck.



## ABLAGEFLÄCHEN FÜR GLÄSER UND GESCHIRRSPÜLKÖRBE

Modelle		Für Gläser		Für Geschirrspülkörbe	
Anzahl der Einschübe		8	2x8	6	2 x6
Füllkapazität pro Stapel: Gläser mit Durchmesser 76/82 mm		448	896	-	-
Füllkapazität pro Stapel: Gläser mit Durchmesser 70/75 mm		504	1008	-	-
Füllkapazität pro Stapel: Gläserkorb mit maximaler Höhe von 100 mm		-	-	6	12
Gesamtlänge		855 mm	1582 mm	855 mm	1582 mm
Gesamtiefe		690 mm	690 mm	690 mm	690 mm
Gesamthöhe	Modell mit Sockel H240 mm	1690 mm	1690 mm	1675 mm	1675 mm
	Modell mit Sockel H340 mm	1790 mm	1790 mm	1775 mm	1775 mm
Modell mit Sockel H240 mm	Best.Nr.	854011	854012	854021	854022
	Preis	2675,00 €	4590,00 €	1900,00 €	2950,00 €
Modell mit Sockel H340 mm	Best.Nr.	854013	854014	854023	854024
	Preis	2895,00 €	4985,00 €	2110,00 €	3340,00 €
<b>OPTIONEN</b>					
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr.	854950	854950	854950	854950
	Preis	206,00 €	206,00 €	206,00 €	206,00 €

## ABLAGEFLÄCHEN FÜR TABLETTS UND BESTECKE

Modelle		Einfaches Modell	Doppeltes Modell
Füllkapazität pro Stapel mit Tablett 360x460 mm		160	320
Gesamtlänge		855 mm	1582 mm
Gesamtiefe		690 mm	690 mm
Gesamthöhe	Modell mit Sockel H240 mm	1000 mm	1000 mm
	Modell mit Sockel H340 mm	1100 mm	1100 mm
Modell mit Sockel H240 mm	Best.Nr.	854031	854032
	Preis	1355,00 €	1890,00 €
Modell mit Sockel H340 mm	Best.Nr.	854033	854034
	Preis	1565,00 €	2280,00 €
<b>OPTIONEN</b>			
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr.	854950	854950
	Preis	206,00 €	206,00 €



### ABLAGEFLÄCHEN FÜR TABLETTS, BESTECKE UND BROT

- Einfaches Modell : Ausgestattet mit:  
3 Behältern aus transparentem Copolyester GN1/3 H100 mm für Besteck und 1 Behälter aus transparentem Copolyester GN2/1 H 200 mm für Brot.
- Doppeltes Modell : Ausgestattet mit:  
6 Behältern aus transparentem Copolyester GN1/3 H 100 mm für Besteck und 2 Behältern aus transparentem Copolyester GN2/1 H 200 mm für Brot.

### ABLAGEFLÄCHEN FÜR TABLETTS, BESTECKE, BROT UND GLÄSER

- Doppeltes Modell : Ausgestattet mit:  
3 Behältern aus transparentem Copolyester GN1/3 H 100 mm für Besteck und 1 Behälter aus transparentem Copolyester GN2/1 H 200 mm für Brot.

### ABLAGEFLÄCHEN FÜR TABLETTS, BESTECKE UND BROT

Modelle	Einfaches Modell	Doppeltes Modell
Füllkapazität pro Stapel mit Tablett 360x460 mm	160	320
Gesamtlänge	855 mm	1582 mm
Gesamtiefe	690 mm	690 mm
Gesamthöhe :	Modell mit Sockel H240 mm Modell mit Sockel H340 mm	1500 mm 1600 mm
Modell mit Sockel H240 mm	Best.Nr. 854051 <b>Preis 1560,00 €</b>	854052 <b>2475,00 €</b>
Modell mit Sockel H340 mm	Best.Nr. 854053 <b>Preis 1770,00 €</b>	854054 <b>2865,00 €</b>

#### OPTIONEN

4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr. 854950 <b>Preis 206,00 €</b>	854950 <b>206,00 €</b>
---	--	---------------------------



### ABLAGEFLÄCHEN FÜR TABLETTS, BESTECKE, BROT UND GLÄSER

MODELLE	DOPPELTES MODELL
Füllkapazität:	Gläser mit Durchmesser 76/82 mm 280 Gläser mit Durchmesser 70/75 mm 315 Tabletts 360x460 mm 320
Gesamtlänge	1582 mm
Gesamtiefe	690 mm
Gesamthöhe :	Modell mit Sockel H240 mm 1690 mm Modell mit Sockel H340 mm 1790 mm
Modell mit Sockel H240 mm	Best.Nr. 854062 <b>Preis 3555,00 €</b>
Modell mit Sockel H340 mm	Best.Nr. 854064 <b>Preis 3950,00 €</b>

#### OPTIONEN

4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr. 854950 <b>Preis 206,00 €</b>
--	--



### NUR BASISABLAGE - EINFACHES MODELL

Modelle	Einfaches Modell	Doppeltes Modell
L x T außen	855 x 690 mm	1582 x 690 mm
Modell mit sockel H240 mm	Best.Nr. 854081 <b>Preis 766,00 €</b>	854082 <b>1075,00 €</b>
Modell mit sockel H340 mm	Best.Nr. 854083 <b>Preis 1105,00 €</b>	854084 <b>1440,00 €</b>




# KÜHLWANNE

Ein praktischeres integrales Format für eine bessere Temperaturhaltung.

Bei Bourgeat gibt es die gekühlten Wannen "Statische Kälte" für Buffets und die Wannen "Ventilierte Kälte" im Gastronom-Format in der Länge (2GN, 3GN, 4 GN, etc. ...) aber "integral" in der Breite.

Mit diesem sehr praktischen "integralen" Format können Roste oder GN-Behälter unten in die Wanne platziert werden.  
Die Temperaturhaltung ist somit optimal, da die kalte Luft perfekt in der Wanne und auf dem Behälter zirkuliert.

Falls Sie es bevorzugen, dass Ihre Behälter auf dem Rand der Wanne liegen, ist ein spezifischer Rahmen im Format GN1/1 als Option erhältlich. Getrennt zu bestellen (1 Rahmen je Behälter) Ref. 854982.



Wanne im Format GN "integral".







## GERÄTE MIT WANNEN BASIEREND AUF "STATISCHER KÜHLUNG" - OHNE KÜHLFACH

Modelle		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Gesamtlänge		1209 mm	1534 mm	1859 mm	2184 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		200 kg	230 kg	260 kg	300 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Leistung		700 W	700 W	700 W	1000 W
Kühlleistung		272 W	272 W	272 W	396 W
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Modell ohne Kühlfach - Wannentiefe 30 mm	Best.Nr.	853033	853024	853025	853026
	Preis	<b>5860,00 €</b>	<b>6080,00 €</b>	<b>6655,00 €</b>	<b>7185,00 €</b>
Modell ohne Kühlfach - Wannentiefe 90 mm	Best.Nr.	853093	853094	853095	853096
	Preis	<b>6315,00 €</b>	<b>6420,00 €</b>	<b>6840,00 €</b>	<b>7520,00 €</b>
<b>OPTIONEN</b>					
Einheit mit 2 Regalen	Best.Nr.	854913	854914	854915	854916
	Preis	<b>484,00 €</b>	<b>519,00 €</b>	<b>555,00 €</b>	<b>583,00 €</b>
4 Drehbare Rollen -D.125 mm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr.	854950	854950	854950	854950
	Preis	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912
	Preis	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000
	Preis	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978	854978	854978	854978
	Preis	<b>142,00 €</b>	<b>142,00 €</b>	<b>142,00 €</b>	<b>142,00 €</b>

**STRUKTUR**

- Fertigung aus Edelstahl.
- 2 Wannenhöhen: 30 mm mit schräger Platte, für Vorspeisen und Dessert; 90 mm mit flacher Platte und abgerundeten Kanten für Getränke.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen und die Untersetzer-Abfrage sind getrennt zu bestellen).

**KÜHLUNG**

- Kühlung der Wanne durch Kupferkühlspirale.
- Isolierung mit eingespritztem Polyurethanschaum.
- Thermostat mit elektronischer Regelung, Digitalanzeige und Einstellung durch Sensortasten mit Einschaltverzögerung.
- Verdunstungsbehälter mit Widerstand.

**Kühlfächer :**

- Modell 3 GN und 4 GN : Kühlfach mit 1 Tür.
- Modell 5 GN und 6 GN : Kühlfach mit 2 Türen.

- Lieferung ohne Steckerkabel.
- Kühlaggregat R455a. CE-Markierung. Diese Geräte entsprechen den Normen NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-89.

**OPTIONAL ABLAGE FÜR UNTERSETZER**

- Verfügbar mit LED-Licht (1 Lampe rechts neben den einzelnen GN-Modulen). Pfosten D.42 mm.


**GERÄTE MIT WANNEN BASIEREND AUF "STATISCHER KÜHLUNG" - MIT KÜHLFACH**

Modelle		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Fassungsvermögen in GN1/1 H65 Behältern je Tür		8	8	8	8
Gesamtlänge		1209 mm	1534 mm	1859 mm	2184 mm
Gesamttiefe		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		200 kg	230 kg	260 kg	300 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Leistung		800 W	800 W	1000 W	1150 W
Kühlleistung		396 W	396 W	665 W	665 W
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Modell mit Kühlfach - Wannentiefe 30 mm	Best.Nr.	853223	853224	853225	853226
	Preis	<b>8120,00 €</b>	<b>8775,00 €</b>	<b>9045,00 €</b>	<b>10405,00 €</b>
Modell mit Kühlfach - Wannentiefe 90 mm	Best.Nr.	853293	853294	853295	853296
	Preis	<b>8680,00 €</b>	<b>8880,00 €</b>	<b>9700,00 €</b>	<b>10530,00 €</b>

**OPTION**

Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr.	854950	854950	854950	854948
	Preis	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>	<b>367,00 €</b>
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912
	Preis	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000
	Preis	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978	854978	854978	854978
	Preis	<b>142,00 €</b>	<b>142,00 €</b>	<b>142,00 €</b>	<b>142,00 €</b>

**ABLAGE FÜR UNTERSETZER FÜR MODELLE MIT ODER OHNE KÜHLFACH**


		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
L x T x H außen		1139 x 420 x 430 mm	1464 x 420 x 430 mm	1789 x 420 x 430 mm	2122 x 420 x 430 mm
Leistung		24 W	32 W	40 W	48 W
Leergewicht		15 kg	20 kg	25 kg	30 kg
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Modell mit LED-Licht	Best.Nr.	853323	853324	853325	853326
	Preis	<b>1530,00 €</b>	<b>1595,00 €</b>	<b>1830,00 €</b>	<b>2540,00 €</b>

## STRUKTUR

- Fertigung aus Edelstahl.
- Wannenhöhen: 90 mm mit flacher Platte und abgerundeten Kanten.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm auf beiden Seiten (die Untersetzer-Ablage ist getrennt zu bestellen).

## KÜHLUNG

- Kühlung der Wanne durch Kupferkühlspirale.
- Isolierung mit eingespritztem Polyurethanschaum.
- Thermostat mit elektronischer Regelung, Digitalanzeige und Einstellung durch Sensortasten mit Einschaltverzögerung.
- Verdunstungsbehälter mit Widerstand.
- Lieferung ohne Steckerkabel.
- Kühlaggregat R455a. CE-Markierung. Diese Geräte entsprechen den Normen NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-89.

## OPTIONAL NIESSCHUTZ

- Verfügbar mit LED-Licht (1 Lampe rechts neben den einzelnen GN-Modulen). Pfosten D.42 mm.

## GERÄTE MIT WANNEN BASIEREND AUF "STATISCHER KÜHLUNG"

Modelle	4 GN	5 GN
Gesamtlänge	2066 mm	2391 mm
Gesamtiefe	820 mm	820 mm
Gesamthöhe	900 mm	900 mm
Leergewicht	220 kg	250 kg
Höchstbelastung	200 kg	200 kg
Leistung	300 W	300 W
Kühlleistung	272 W	272 W
Spannung - einphasig 50 Hz	230 V	230 V
Buffet ohne Kühlfach - Wannentiefe 90 mm	Best.Nr. 853594	853595
	<b>Preis</b> <b>8140,00 €</b>	<b>8785,00 €</b>



## OPTIONEN

4 Drehbare Rollen - 125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr. 854950	854950
	<b>Preis</b> <b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr. 854912	854912
	<b>Preis</b> <b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr. 855000	855000
	<b>Preis</b> <b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr. 854978	854978
	<b>Preis</b> <b>142,00 €</b>	<b>142,00 €</b>

## NIESSCHUTZ FÜR GERÄTE MIT WANNEN BASIEREND

	4 GN	5 GN
Gesamtlänge	1464 mm	1789 mm
Gesamtiefe	480 mm	480 mm
Gesamthöhe	430 mm	430 mm
Leistung	32 W	40 W
Leergewicht	22 kg	27 kg
Spannung - einphasig 50 Hz	230 V	230 V
Modell mit LED-Licht	Best.Nr. 853344	853345
	<b>Preis</b> <b>1350,00 €</b>	<b>1765,00 €</b>



**STRUKTUR**

- Fertigung aus Edelstahl.
- Wannenhöhen: 90 mm mit flacher Platte und abgerundeten Kanten.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen und die Untersetzer-Abfrage sind getrennt zu bestellen).

**KÜHLUNG**

- Kühlung der Wanne durch Umluft-Verdampfer zum Anheben.
- Isolierung mit eingespritztem Polyurethanschaum.
- Thermostat mit elektronischer Regelung, Digitalanzeige und Einstellung durch Sensortasten mit Einschaltverzögerung.
- Verdunstungsbehälter mit Widerstand.
- Lieferung ohne Steckerkabel.
- Kühlaggregat R455a. CE-Markierung. Diese Geräte entsprechen den Normen NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-89.

**OPTIONAL ABLAGE FÜR UNTERSETZER**

- Verfügbar mit LED-Licht (1 Lampe rechts neben den einzelnen GN-Modulen). Pfosten D.42 mm.

**GERÄTE MIT WANNEN BASIEREND AUF "UMLUFTKÜHLUNG"**

Modelle		3 GN	4 GN	5 GN
Gesamtlänge		1209 mm	1534 mm	1859 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		200 kg	230 kg	260 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg	200 kg
Leistung		2650 W	3000 W	3550 W
Kühlleistung		1185 W	1185 W	1140 W
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V
Modell ohne Kühlfach - Wannentiefe 90 mm	Best.Nr.	853303	853304	853305
	Preis	<b>9055,00 €</b>	<b>9725,00 €</b>	<b>10535,00 €</b>

**OPTIONEN**

4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr.	854950	854950	854950
	Preis	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912
	Preis	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000
	Preis	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978	854978	854978
	Preis	<b>142,00 €</b>	<b>142,00 €</b>	<b>142,00 €</b>

**ABLAGE FÜR UNTERSETZER**

		3 GN	4 GN	5 GN
Gesamtlänge		1139 mm	1464 mm	1789 mm
Gesamtiefe		420 mm	420 mm	420 mm
Gesamthöhe		430 mm	430 mm	430 mm
Leistung		24 W	32 W	40 W
Leergewicht		15 kg	20 kg	25 kg
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V
Modell mit LED-Licht	Best.Nr.	853323	853324	853325
	Preis	<b>1530,00 €</b>	<b>1595,00 €</b>	<b>1830,00 €</b>





## KÜHLENDER VITRINE - 3 EBENEN - OHNE KÜHLFACH

Modelle		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Gesamtlänge		1465 mm	1660 mm	2010 mm	2335 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Leergewicht		315 kg	335 kg	355 kg	380 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Leistung		2200 W	2300 W	2400 W	2500 W
Kühlleistung		1185 W	1185 W	1440 W	2126 W
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Modell ohne Kühlfach - Kühltank	Best.Nr.	853133	853104	853105	853106
	Preis	<b>15775,00 €</b>	<b>16525,00 €</b>	<b>17800,00 €</b>	<b>19490,00 €</b>
Modell ohne Kühlfach - Wannentiefe 30mm	Best.Nr.	853233	853204	853205	853206
	Preis	<b>16290,00 €</b>	<b>16790,00 €</b>	<b>18600,00 €</b>	<b>20005,00 €</b>
Modell ohne Kühlfach - Wannentiefe 90mm	Best.Nr.	853193	853194	853195	853196
	Preis	<b>16610,00 €</b>	<b>17325,00 €</b>	<b>18225,00 €</b>	<b>20100,00 €</b>
<b>OPTIONEN</b>					
Einheit mit 2 Regalen	Best.Nr.	854923	854924	854925	854926
	Preis	<b>483,00 €</b>	<b>519,00 €</b>	<b>555,00 €</b>	<b>574,00 €</b>
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen.	Best.Nr.	854950	854950	854950	854950
	Preis	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912
	Preis	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000
	Preis	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978	854978	854978	854978
	Preis	<b>142,00 €</b>	<b>142,00 €</b>	<b>142,00 €</b>	<b>142,00 €</b>

**STRUKTUR**

- Fertigung aus Edelstahl.
- 3 Typen von Wannen: flach neutral, 30 mm und 90 mm, alle mit Basisplatte und abgerundeten Kanten für Getränke.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen und die Unter-setzer-Ablage sind getrennt zu bestellen).

**KÜHLUNG**

- Kühlung per Umluftkühltechnik: die Oberflächen der „flachen Wannen“ und „Wannen Tiefe 90 mm“ werden nicht

gekühlt - die Oberflächen der „Wannen Tiefe 30 mm“ werden gekühlt.

- Isolierung mit eingespritztem Polyurethanschaum.
- Durchschnittlich 8°C bei einer garantierten Kerntemperatur der Lebensmittel (bei einer Umgebungstemperatur von 25°C) im Zeitraum von 1,5 Stunden nach Öffnung der Klappe.
- Thermostat mit elektronischer Regelung, Digitalanzeige und Einstellung durch Sensortasten mit Einschaltverzögerung.
- Kühleinheit montiert auf ausziehbaren Schienen.
- Verdunstungsbehälter mit Widerstand.

**VITRINE**

- 3 Präsentationsebenen aus gehärtetem Glas (6 mm dick).
- Seitenwände beidseitig verglast.
- zwei Schiebetüren auf der Serviceseite.
- Lieferung mit Textilvorhang, um die in Richtung Kunden zeigende Seite zu bedecken.
- LED-Licht im oberen Bereich.

**Kühlfächer :**

- Modell 3 GN und 4 GN : Kühlfach mit 1 Tür.
- Modell 5 GN und 6 GN : Kühlfach mit 2 Türen.
- Lieferung ohne Steckerkabel.
- Kühlaggregat R455a. CE-Markierung. Diese Geräte entsprechen den Normen NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-89.

**KÜHLENDER VITRINE - 3 EBENEN - MIT KÜHLFACH**

Modelle		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Fassungsvermögen in GN1/1 H65 Behältern je Tür		8	8	8	8
Gesamtlänge		1465 mm	1660 mm	2010 mm	2335 mm
Gesamttiefe		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Leergewicht		315 kg	335 kg	355 kg	380 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Leistung		2300 W	2300 W	2500 W	2700 W
Kühlleistung		1440 W	1440 W	1727 W	2126 W
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Modell mit Kühlfach - Kühltank	Best.Nr.	853403	853404	853405	853406
	<b>Preis</b>	<b>17730,00 €</b>	<b>18600,00 €</b>	<b>21090,00 €</b>	<b>23310,00 €</b>
Modell mit Kühlfach - Wannentiefe 30 mm	Best.Nr.	853603	853604	853605	853606
	<b>Preis</b>	<b>18815,00 €</b>	<b>19075,00 €</b>	<b>21515,00 €</b>	<b>23930,00 €</b>
Modell mit Kühlfach - Wannentiefe 90 mm	Best.Nr.	853493	853494	853495	853496
	<b>Preis</b>	<b>18420,00 €</b>	<b>19185,00 €</b>	<b>22390,00 €</b>	<b>24290,00 €</b>

**OPTIONEN**

Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen	Best.Nr.	854950	854950	854950	854948
	<b>Preis</b>	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>	<b>367,00 €</b>
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912
	<b>Preis</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000
	<b>Preis</b>	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978	854978	854978	854978
	<b>Preis</b>	<b>142,00 €</b>	<b>142,00 €</b>	<b>142,00 €</b>	<b>142,00 €</b>

# OASIS WARMHALTEGERÄTE



## WANNE BAIN-MARIE MIT WASSERREGELUNG ODER LUFTREGELUNG OHNE SCHRANK

Modelle		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Gesamtlänge		1209 mm	1534 mm	1859 mm	2184 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		150 kg	170 kg	190 kg	210 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Leistung Wanne Bain-marie mit Wasserregelung		2100 W	2800 W	3500 W	4200 W
Leistung Wanne Bain-marie mit Luftregelung		1700 W	3300 W	3300 W	4900 W
Spannung - einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Wanne Bain-marie mit Wasserregelung - ohne Schrank	Best.Nr.	851033	851034	851035	851036
	Preis	<b>5860,00 €</b>	<b>6610,00 €</b>	<b>7380,00 €</b>	<b>7965,00 €</b>
Wanne Bain-marie mit Luftregelung - ohne Schrank	Best.Nr.	851013	851014	851015	851016
	Preis	<b>5465,00 €</b>	<b>6065,00 €</b>	<b>6775,00 €</b>	<b>7620,00 €</b>
<b>OPTIONEN</b>					
Einheit mit 2 Regalen	Best.Nr.	854933	854934	854935	854936
	Preis	<b>496,00 €</b>	<b>528,00 €</b>	<b>564,00 €</b>	<b>588,00 €</b>
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen.	Best.Nr.	854950	854950	854950	854950
	Preis	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912
	Preis	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000
	Preis	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>

**STRUKTUR**

- Fertigung aus Edelstahl.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen und die Untersetzer-Ablage sind getrennt zu bestellen).
- ausgestattet mit 2 Anschlüssen 2P+T 16A (auf beiden Seiten der Service-Seite).

**WANNE**

- Thermostat mit elektronischer Regelung, Digitalanzeige und Einstellung durch Sensortasten mit Einschaltverzögerung.
- Schutz durch Sicherheitsthermostat.
- Isolierung mittels Glaswolle.

**WANNE BAIN-MARIE MIT WASSERREGELUNG**

- Abgerundete Wanne, Dicke 2 mm, Tiefe 190 mm für Behälter GN 1/1 und 2/1 (oder mehrere Behälter mit Haltestangen) mit einer maximalen Höhe von 150 mm (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Erwärmung mit abgesicherten Widerständen.
- Automatische Füllung mit Füllstandkontrolle.

**WANNE BAIN-MARIE MIT LUFTREGELUNG**

- Abgerundete Wanne, Dicke 2 mm, Tiefe 210 mm für Behälter GN 1/1 und 2/1 (oder mehrere Behälter mit Haltestangen) mit einer maximalen Höhe von 150 mm (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Erwärmung mit zwei abgesicherten Widerständen und Belüftung über Zentrifugalgebläse.
- Luftumlauf kann ohne Werkzeug zu Reinigungszwecken abgenommen werden.

**SCHRANK**

- Reglerthermostat mit einstellbarem Fühler.
- Schutz durch Sicherheitsthermostat.
- Aufwärmen durch geschirmte Widerstände und Zentrifugallüfter.
- 2 Schiebetüren.

**Optional Ablage neutral :**

- Ablage mit ausgebauchten Niesschutz aus gehärtetem Glas, Pfosten D. 42 mm.

**Optional mit warmhaltefunktion :**

- Ablage mit ausgebauchten Niesschutz aus gehärtetem Glas, Pfosten D. 42 mm, Heizlampe und alogenbeleuchtung (eine Lampe rechts neben den jeweiligen GN-Modulen).
- Lieferung ohne Steckerkabel.
- CE Markierung - Diese Bain-Marie entsprechen den Normen NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-49 und NF EN 60335-2-50.

**WANNE BAIN-MARIE MIT WASSERREGELUNG ODER LUFTREGELUNG MIT SCHRANK**

Modelle		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Gesamtlänge		1209 mm	1534 mm	1859 mm	2184 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		150 kg	170 kg	190 kg	210 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Leistung Wanne Bain-marie mit Wasserregelung		3000 W	3700 W	4400 W	5100 W
Leistung Wanne Bain-marie mit Luftregelung		2600 W	4200 W	4200 W	5800 W
Spannung - einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Wanne Bain-marie mit Wasserregelung - mit Schrank	Best.Nr.	851233	851234	851235	851236
	Preis	<b>8255,00 €</b>	<b>8835,00 €</b>	<b>9480,00 €</b>	<b>10140,00 €</b>
Wanne Bain-marie mit Luftregelung - mit Schrank	Best.Nr.	851213	851214	851215	851216
	Preis	<b>7935,00 €</b>	<b>8765,00 €</b>	<b>9335,00 €</b>	<b>10320,00 €</b>
<b>OPTIONEN</b>					
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen.	Best.Nr.	854950	854950	854950	854950
	Preis	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>	<b>206,00 €</b>
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912
	Preis	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000
	Preis	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>

# OASIS WARMHALTEGERÄTE - NEUTRALE MÖBEL

## STRUKTUR

- Fertigung aus Edelstahl.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Eussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen und die Untersetzer-Ablage sind getrennt zu bestellen).
- ausgestattet mit 2 Anschlüssen 2P+E 16A (auf beiden Seiten des Gerätes auf der Service-Seite).

## AUFGESETZTE PLATTE MIT WARMHALTEFUNKTION

- gehärtetes Glas, 6 mm dick, mit Heizwiderstand, geklebt.
- Einfache Wartung, Glas ringsum abgedichtet ohne Spachtelmasse.
- Thermostat mit elektronischer Regelung, Digitalanzeige und Einstellung durch Sensortasten. Eine zentrale Regelung mit Einschaltverzögerung.

## Optional Ablage neutral :

- Ablage mit ausgebauchten Niesschutz aus gehärtetem Glas, Pfosten D 42 mm.

## Optional mit warmhaltefunktion :

- Ablage mit ausgebauchten Niesschutz aus gehärtetem Glas, Pfosten D 42 mm, Heizlampe und alogenbeleuchtung (eine Lampe 160 W rechts neben den jeweiligen GN-Modulen).

- Lieferung ohne Steckerkabel.
- CE Markierung - Diese Geräte entsprechen den Normen NF EN 60335-1 und NF EN 60335-2-12.



## GERÄTE MIT AUFGESETZTER WARMHALTEFUNKTION IN GEHÄRTETEM GLAS

Modelle		2 GN	3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Gesamtlänge		884 mm	1209 mm	1534 mm	1859 mm	2184 mm
Gesamtiefe		820 mm				
Gesamthöhe		900 mm				
Leergewicht		130 kg	150 kg	170 kg	190 kg	210 kg
Höchstbelastung		200 kg				
Leistung		870 W	1305 W	1740 W	2175 W	2610 W
Spannung - einphasig 50/60 Hz		230 V				
Modell ohne Schrank	Best.Nr.	851022	851023	851024	851025	851026
	Preis	<b>4610,00 €</b>	<b>5370,00 €</b>	<b>6055,00 €</b>	<b>6840,00 €</b>	<b>7625,00 €</b>

## OPTIONEN

Einheit mit 2 Regalen	Best.Nr.	854942	854943	854944	854945	854946
	Preis	<b>461,00 €</b>	<b>496,00 €</b>	<b>528,00 €</b>	<b>564,00 €</b>	<b>588,00 €</b>
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen.	Best.Nr.	854950	854950	854950	854950	854950
	Preis	<b>206,00 €</b>				
Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912	854912
	Preis	<b>Auf Anfrage</b>				
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000	855000
	Preis	<b>633,00 €</b>				



## ABLAGE FÜR UNTERSETZER FÜR WARMHALTEGERÄTE

		2 GN	3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
L x T x H außen		814x420x430 mm	1139x420x430 mm	1464x420x430 mm	1789x420x430 mm	2114x420x430mm
Leistung (für beheizbares Modell)		320 W	480 W	640 W	800 W	960 W
Leergewicht		10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg
Spannung (für beheizbares Modell) -einphasig 50/60 Hz		230 V				
Ablage neutral	Best.Nr.		851313	851314	851315	851316
	Preis		<b>795,00 €</b>	<b>877,00 €</b>	<b>940,00 €</b>	<b>1020,00 €</b>
Ablage mit warmhaltefunktion	Best.Nr.	851302	851303	851304	851305	851306
	Preis	<b>1280,00 €</b>	<b>1660,00 €</b>	<b>2155,00 €</b>	<b>2420,00 €</b>	<b>2710,00 €</b>

**STRUKTUR**

- Fertigung aus Edelstahl.
- 2mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen und die Unter-setzer-Ablage sind getrennt zu bestellen).
- Geliefert mit 1 Anschluss 2P+E 16A, abgedichtet im Innenteil je GN-Modul.

**ABSTELLFLÄCHE**

- Tiefe der Abstellfläche: 150 mm.

Mit der Modulo Serie vorgestelltes Modell (Seite 238)

**NEUTRALE GERÄTE MIT ABSTELLFLÄCHEN OBEN**

Modelle		2 GN	3 GN	4 GN
Gesamtlänge		1014 mm	1365 mm	1710 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		135 kg	145 kg	155 kg
Höchstbelastung		150 kg	150 kg	150 kg
Modell ohne Schrank	Best.Nr.	854122	854123	854124
	Preis	3030,00 €	3505,00 €	3930,00 €

**OPTIONEN**

Einheit mit 2 Regalen	Best.Nr.	854962	854963	854964
	Preis	459,00 €	500,00 €	533,00 €
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen.	Best.Nr.	854950	854950	854950
	Preis	206,00 €	206,00 €	206,00 €
Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912
	Preis	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000
	Preis	633,00 €	633,00 €	633,00 €
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978	854978	854978
	Preis	142,00 €	142,00 €	142,00 €

**NIESSCHUTZ RECHTS**

		2 GN	3 GN	4 GN
Gesamtlänge		810 mm	1230 mm	1510 mm
Gesamtiefe		242 mm	242 mm	242 mm
Gesamthöhe		410 mm	410 mm	410 mm
Niesschutz rechts mit Tellerablage	Best.Nr.	854972	854973	854974
	Preis	757,00 €	775,00 €	791,00 €



## STRUKTUR

- Fertigung aus Edelstahl.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- freistehendes Unterteil.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen und die Untersetzer-Ablage sind getrennt zu bestellen).
- Geliefert mit einem Anschluss 2P+E, abgedichtet im Innenteil.

## Neutrales Gerät mit ausschnitt für einen GN-Behälter :

- Format des Zuschneidens : Gerät 2 GN: 1 GN1/1 - Geräte 3 bis 6 GN : 1 GN1/2 (maximale Höhe: 200 mm) - geliefert ohne Behälter.

## Optional Ablage mit Warmhaltefunktion :

- Ablage mit ausgebauchten Niesschutz aus gehärtetem Glas, Pfosten D 42 mm, Heizlampe und Halogenbeleuchtung (eine Lampe rechts neben den jeweiligen GN-Modulen).



## NEUTRALE MÖBEL

Modelle		2 GN	3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Gesamtlänge		884 mm	1209 mm	1534 mm	1859 mm	2184 mm
Gesamtiefe		820 mm				
Gesamthöhe		900 mm				
Leergewicht		130 kg	140 kg	150 kg	160 kg	170 kg
Höchstbelastung		150 kg				
Neutrale Geräte mit flacher Oberfläche - ohne Schrank	Best.Nr.	854112	854113	854114	854115	854116
	Preis	2000,00 €	2375,00 €	2690,00 €	3015,00 €	3295,00 €
Neutrales Gerät mit ausschnitt für einer GN-Behälter - ohne Schrank	Best.Nr.	854222	854223	854224	854225	854226
	Preis	2085,00 €	2450,00 €	2795,00 €	3105,00 €	3395,00 €
<b>OPTIONEN</b>						
Einheit mit 2 Regalen	Best.Nr.	854952	854953	854954	854956	854957
	Preis	461,00 €	496,00 €	528,00 €	564,00 €	590,00 €
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen.	Best.Nr.	854950	854950	854950	854950	854950
	Preis	206,00 €	206,00 €	206,00 €	206,00 €	206,00 €
Zusätzlicher anschluss 16A 2P+E (Bis zu 3 zusätzlichen Anschlüssen)	Best.Nr.	854955	854955	854955	854955	854955
	Preis	207,00 €	207,00 €	207,00 €	207,00 €	207,00 €
Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912	854912
	Preis	Auf Anfrage				
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000	855000
	Preis	633,00 €	633,00 €	633,00 €	633,00 €	633,00 €
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978	854978	854978	854978	854978
	Preis	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €

### STRUKTUR

- Fertigung aus Edelstahl.
- Auflage 2 mm dick, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen sind getrennt zu bestellen).

### AUSSTATTUNG

- Platte mit Fußstütze.
- abschließbarer Einschub.
- ein Anschluss 2P+E 16A, abgedichtet.
- ein Anschluss RJ45, abgedichtet, ohne Kabel.



### KASTENGERÄTE

#### Modelle

Gesamtlänge		1534 mm
Gesamtiefe		820 mm
Gesamthöhe		900 mm
Leergewicht		115 kg
Höchstbelastung		150 kg
Kastengeräte mit Ablagefläche links	Best.Nr.	854510
	<b>Preis</b>	<b>3630,00 €</b>
Kastengeräte mit Ablagefläche rechts	Best.Nr.	854520
	<b>Preis</b>	<b>3630,00 €</b>

#### OPTIONEN

4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm.	Best.Nr.	854950
Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen.	<b>Preis</b>	<b>206,00 €</b>
Zusätzlicher anschluss 16A 2P+E (Bis zu 3 zusätzlichen Anschlüssen)	Best.Nr.	854955
	<b>Preis</b>	<b>207,00 €</b>
Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912
	<b>Preis</b>	<b>Auf Anfrage</b>
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000
	<b>Preis</b>	<b>633,00 €</b>
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978
	<b>Preis</b>	<b>142,00 €</b>



Geräte mit Ablagefläche links



Geräte mit Ablagefläche rechts



### ABLAGE FÜR UNTERSETZER

		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
L x T x H außen		1139x420x430 mm	1464x420x430 mm	1789x420x430 mm	2114x420x430mm
Leistung		480 W	640 W	800 W	960 W
Leergewicht		15 kg	20 kg	25 kg	30 kg
Spannung -einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Ablage mit warmhaltefunktion	Best.Nr.	851323	851324	851325	851326
	<b>Preis</b>	<b>1665,00 €</b>	<b>2155,00 €</b>	<b>2385,00 €</b>	<b>2710,00 €</b>



**ECKGERÄTE**

Modelle		Offener Winkel Service-Seite	Offener Winkel für Publikum zugängliche Seite
Gesamtlänge		1464 mm	932 mm
Gesamtiefe		580 mm	758 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm
Eckgeräte 90°	Best.Nr.	854291	854292
	<b>Preis</b>	<b>1880,00 €</b>	<b>2135,00 €</b>
Eckgeräte 45°	Best.Nr.	854241	854242
	<b>Preis</b>	<b>1585,00 €</b>	<b>1835,00 €</b>
<b>OPTIONEN</b>			
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000
	<b>Preis</b>	<b>633,00 €</b>	<b>633,00 €</b>
Gerät ohne Ablage	Best.Nr.		854912
	<b>Preis</b>		<b>Auf Anfrage</b>



Offener Winkel für Publikum zugängliche Seite



Offener Winkel Service-Seite

**ECKGERÄTE**

Modelle		
Gesamtlänge		500 mm
Gesamtiefe		132 mm
Gesamthöhe		900 mm
Element Mittelfront	Best.Nr.	854402
	<b>Preis</b>	<b>954,00 €</b>
Element Seitenfront, rechts, ohne Rückgabe	Best.Nr.	854407
	<b>Preis</b>	<b>1010,00 €</b>
Element Seitenfront, links, ohne Rückgabe	Best.Nr.	854408
	<b>Preis</b>	<b>1010,00 €</b>
<b>OPTIONEN</b>		
Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912
	<b>Preis</b>	<b>Auf Anfrage</b>
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000
	<b>Preis</b>	<b>633,00 €</b>



**STRUKTUR**

- Fertigung aus Edelstahl.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.

**ECKGERÄTE MIT OFFENER WINKEL FÜR PUBLIKUM ZUGÄNGLICHE SEITE :**

- die auf Seiten der Kunden offenen Möbel werden mit Rampe (Höhe 800mm) und Verkleidung ausgeliefert.

**ECKGERÄTE MIT OFFENER WINKEL SERVICE-SEITE :**

- die auf der Servier-Seite offenen Möbel sind mit zwei Regalen ausgestattet.

**FRONTSEITENVERKLEIDUNG :**

- Kompatibel mit den Wagen mit gleichbleibender Höhe für Teller (Ref. 777326 und 777426) und für Gläserkörbe (Ref. 777706). Je nach Belieben kann die rechte oder linke Seite in Richtung Publikumsverkehr zeigen (Lieferung mit 1 Fuß).

**VERKLEIDUNGEN, SEITLICH :**

- Fassadenelemente 854407 / 854408 und Kassenmöbel 854510 / 854520 sind nicht verkleidet. Diese Elemente werden entweder auf den einzelnen Seiten des Möbelstücks oder der Selbstbedienungstheke montiert. Je nach Belieben kann die rechte oder linke Seite in Richtung Publikumsverkehr zeigen.

**AUFSATZ**

- Wird Einheitlich verkauft, (z. B. für ein 3GN Gerät gibt es bis zu 3 Aufsätze um die Speisen zu erhöhen).

**RÜCKGABEELEMENT, SEITLICH**



Modelle		Arm, links	Arm, rechts
Gesamtlänge		675 mm	675 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm
Rückgabeelement, Seitlich	Best.Nr.	854410	854420
	Preis	1485,00 €	1485,00 €
<b>OPTIONEN</b>			
Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912
	Preis	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000
	Preis	633,00 €	633,00 €

**VERKLEIDUNGEN, SEITLICH**

Modelle		
Seitenelement, rechts, aus Edelstahl gefertigt	Best.Nr.	854970
	Preis	162,00 €
Seitenelement, links, aus Edelstahl gefertigt	Best.Nr.	854971
	Preis	162,00 €
Seitenelement, rechts, in der Farbe der Frontverkleidung	Best.Nr.	854980
	Preis	284,00 €
Seitenelement, links, in der Farbe der Frontverkleidung	Best.Nr.	854981
	Preis	284,00 €

**GEMEINSAME ZUBEHÖR FÜR OASIS MÖBEL**

GN1/1 -Rahmen zur Verwendung von GNBehältern (für Kühlung)	Best.Nr.	854982
	Preis	67,20 €
Besteckhalter (max. Gesamtlast 15 kg)	Best.Nr.	482220
	Preis	159,00 €
Aufsatz für Umluft-gekühlte Wanne (Per Stück) - L x T x H mm 522 x 325 x 102 mm	Best.Nr.	853350
	Preis	197,00 €



Besteckhalter



Aufsatz für Umluft-gekühlte Wanne

## STANDARD-AUSSTATTUNG

- Oberfläche in vibriert polierter Optik, vorne mit um 110 mm abfallendem Rand in poliert-satiniertem Finish.
- Fassaden und Seiten aus wasserabweisendem 19 mm starkem Melamin, 120 mm vom Boden entfernt.
- Rampe bestehend aus 3 Trapezprofilen aus pulverbeschichtetem Aluminium in „Edelstahl-Grau“ in 650 mm Höhe auf Aufsätzen mit einem unsichtbaren Befestigungssystem.
- Schutzleiste aus Edelstahl im unteren Bereich und spezielle, 40 mm dicke Profilleiste aus Edelstahl an den Seiten der Vorderseite



### + Mehr Leistung

- Dank der perfekt beherrschten Umluftkühltechnik zirkuliert die kalte Luft gleichmäßig im Innenraum der Vitrinen und bewahrt so den besten Geschmack der präsentierten Vorspeisen, Nachspeisen, usw.. ohne sie auszutrocknen.

### + Einfacher zu reinigen

- Verbindungselemente für Möbelstücke zur bequemen Verbindung. Abhängig vom jeweils gelieferten Möbelstück sind drei verschiedene Modelle vorgesehen (im Möbelpreis inbegriffen).
- Ein Spritzgussteil aus lebensmittelgeeignetem Neopren zwischen den einzelnen Möbeln dient als perfekt wasserdichte Verbindung. Dies erleichtert die Reinigung, da sich keine Lebensmittelrückstände zwischen den Möbeln sammeln können.

### + Wirkt einladender

- Mit der Tabletrutsche in 650 mm Höhe befinden sich die Vorspeisen, Käse, Dessertschalen, die warmen Speisen auf Anfrage sowie alles andere in Reichweite der Kinder.

### + Ästhetik

- Produktreihe mit 33 Farben und Farbtönen für Frontverkleidungen. Siehe Seite 422-423

### + Einsparungen

- Die technischen Elemente für die Kalt- und Warmkette sind serienmäßig mit einem programmierbaren zeitversetzten Start ausgerüstet und verbrauchen daher nicht mehr, als für den Service erforderlich ist.
- Leistungsstärkere und gleichzeitig sparsamere Kompressor-Einheiten EcoPower (bis zu 20 % weniger Energie).
- Durchschnittlich nur 60 dBA (weniger Schwingungen und abgegebene Wärme).

### + Sicherheit

- Um zu verhindern, dass sich Kinder verbrennen, kann das Wasserbad auch quer zur Selbstbedienungstheke angeordnet werden.

### Entspricht den Richtlinien AFNOR AC D40-004

- Die Kühlvitrinen gewährleisten eine Kerntemperatur der Produkte entsprechend den Richtlinien AFNOR AC D40-004 in Bezug auf die Speisenausgabe in Gemeinschaftskantinen.



# RÉCRÉA KID

DESIGN, ORIGINALITÄT UND LEISTUNG  
FÜR DIE KLEINSTEN

SCHULKANTINEN





### TABLETTSPENDER

Kapazität	160 Tablett	320 Tablett
Länge	880 mm	1580 mm
Breite	775 mm	775 mm
Höhe	230 mm	230 mm
Gewicht	26 Kg	56 Kg
Sockel 200 mm	Code 634096	Code 634097
	Preis* 830 €	Preis* 1 132 €



### BESTECKSPENDER BESTECK- UND BROTPSPENDER

Kapazität an GN 1/3-150 Behältern	3 Behälter 150 Bestecke	6 Behälter 300 Bestecke	3 Behälter 150 Bestecke	6 Behälter 300 Bestecke
Kapazität an GN 1/1-200 Behältern			1 Behälter 120 Brötchen	2 Behälter 240 Brötchen
Länge	685 mm	1315 mm	685 mm	1315 mm
Breite	350 mm	350 mm	650 mm	650 mm
Höhe	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm
Gewicht	5,8 Kg	9,8 Kg	7,4 Kg	13 Kg
	Code 634098	Code 634099	Code 634100	Code 634101
	Preis* 735 €	Preis* 1 344 €	Preis* 1 244 €	Preis* 2 064 €

\* davon 7€ Ökobeitrag - Hinweis: diese Spender lassen sich nur mit einem Tablettspender kombinieren

**TABLETTSPENDER**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kinderseite
- Finish: Abdeckung mit gebürsteter Politur, Kanten matt glänzend
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

**TABLETTSPENDER AUS VERBUNDMATERIAL**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Tablett aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

**GLÄSERSPENDER  
(Ø 80 MM MAX)  
SPENDER  
FÜR GLÄSERKÖRBE**

Kapazität	1 x	2 x	1 x	2 x
<b>Länge</b>	<b>780 mm</b>	<b>1510 mm</b>	<b>650 mm</b>	<b>1250 mm</b>
Breite	660 mm	660 mm	550 mm	550 mm
Höhe (1)	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
Gewicht	12,2 Kg	20,7 Kg	11,3 Kg	18,9 Kg
3 abgeschrägte Gitter - 168 Gläser	Code 634102	Code 634105	3 Schiebeleisten 634108	Code 634111
<b>Preis*</b>	<b>1 328 €</b>	<b>2 345 €</b>	<b>Preis* 1 214 €</b>	<b>2 296 €</b>
Gewicht	13,8 Kg	23,9 Kg	12,6 Kg	21,5 Kg
4 abgeschrägte Gitter - 224 Gläser	Code 634103	Code 634106	4 Schiebeleisten 634109	Code 634112
<b>Preis*</b>	<b>1 635 €</b>	<b>2 846 €</b>	<b>Preis* 1 457 €</b>	<b>3 008 €</b>
Gewicht	15,4 Kg	27,1 Kg	13,9 Kg	24,1 Kg
5 abgeschrägte Gitter (1) - 280 Gläser	Code 634104	Code 634107	5 Schiebeleisten (1) 634110	Code 634113
<b>Preis*</b>	<b>1 939 €</b>	<b>3 470 €</b>	<b>Preis* 1 701 €</b>	<b>3 506 €</b>

(1) Höhe 1070 mm für die Modelle mit 5 Gleitschienen oder geeigneten Gittern

**BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER**

Kapazität	Abgeschrägte Gitter	Abgeschrägte Gleitschienen
<b>3 Behälter GN 1/3 (150 Bestecke)</b>		
<b>1 Behälter GN 2/1 (120 Brötchen)</b>		
<b>Länge</b>	<b>1490 mm</b>	<b>1365 mm</b>
Breite	660 mm	650 mm
Höhe	950 mm	950 mm
Gewicht	19,6 Kg	18,7 Kg
3 Ebenen - 168 Gläser	Code 634114	Code 634117
<b>Preis*</b>	<b>2 570 €</b>	<b>2 456 €</b>
Gewicht	21,1 Kg	20 Kg
4 Ebenen - 224 Gläser	Code 634115	Code 634118
<b>Preis*</b>	<b>3 157 €</b>	<b>2 701 €</b>
Gewicht	22,8 Kg	21,3 Kg
5 Ebenen - 280 Gläser	Code 634116	Code 634119
<b>Preis*</b>	<b>3 464 €</b>	<b>2 944 €</b>

\* davon 7€ Ökobeitrag - Hinweis: diese Spender lassen sich nur mit einem Tablettspender kombinieren



### FRONTELEMENTE

Länge	550 mm	< 550 mm(1)	> 550 mm(2)	1400 mm(3)
Breite	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Höhe	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Gewicht	24 Kg			54 Kg
	Code	616213	616214	616215
	Preis*	994 €	1 034 €	1 196 €

(1) Pro Stück - (2) pro Linearmeter - (3) für quer zum Verlauf liegendes Bain-Marie



### NEUTRALE ELEMENTE

Kapazität	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge	880 mm	1380 mm	1580 mm	1930 mm
Breite	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Gewicht	65 Kg	86 Kg	95 Kg	111 Kg
Offener Unterbau	Code	616201	616202	616203
	Preis*	1 975 €	2 231 €	2 442 €
Gewicht				
Offener Unterbau mit 2 Lagerebenen	Code	616205	616206	616207
	Preis*	2 089 €	2 368 €	2 996 €
Gewicht				
Geschlossener Unterbau	Code	616209	616210	616211
	Preis*	2 770 €	3 353 €	3 830 €
Option				
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299		
	Preis	106 €		

\* davon 6€ Ökobeitrag

**ELEMENT**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Obere Abdeckung mit gebürsteter Politur, matt-glanzkanten, 110 mm Abkantung kinderseitig
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

**FRONT**

- Front 120 mm vom Boden entfernt
- 33 Dekors

**TABLETTRUTSCHE**

- Tabletrutsche in einer Höhe von 650 mm über dem Boden (3 trapezförmige Aluminiumprofile)

**ECKELEMENTE**

Kapazität		90° bedienseitig	45° bedienseitig	90° kundenseitig	45° kundenseitig
Länge		820 mm	650 mm	820 mm	650 mm
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Gewicht		16 Kg	29 Kg		
Offener Unterbau	Code	616217	616218		
	Preis*	<b>1 355 €</b>	<b>1 221 €</b>		
Gewicht		33 Kg	16 Kg		
Offener Unterbau mit 2 Lagerebenen	Code	616219	616220		
	Preis*	<b>2 309 €</b>	<b>1 969 €</b>		
Gewicht				33 Kg	20 Kg
Geschlossener Unterbau mit Frontelement & Tabletrutsche	Code			616221	616222
	Preis*			<b>1 834 €</b>	<b>1 646 €</b>

**OPTIONEN**

Bezeichnung					
4 frei bewegliche rollen Ø 80 mm, davon 2 mit Bremsen (pro Element)	Code	629141	Gläserkörbe aus Edelstahlbraht 500x500x75 mm	Code	629348
	Preis	<b>194 €</b>		Preis	<b>180 €</b>
Eckstoßdämpfer - pro Stück	Code	629143	Plexiglas-Hustenschutz für Brotspender auf Kundenseite (pro Ebene)	Code	629308
	Preis	<b>36 €</b>		Preis	<b>298 €</b>
GN 1/3 Behälter für zusätzl. Besteck, Tiefe 150 mm - pro Behälter	Code	629353	Steckdose 230 Volt Mono IP55 (nicht geschützt und angeschlossen)	Code	629321
	Preis	<b>18 €</b>		Preis	<b>42 €</b>
Zusätz. GN 1/1 Behälter für Brot, Tiefe 200 mm - pro Behälter	Code	629352	30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144
	Preis	<b>42 €</b>		Preis	<b>438 €</b>
1 eine zusätzliche Glasgitteretage 56 Gläser Ø 80 mm	Code	629314	Schloss der Türen - pro Tür	Code	629299
	Preis	<b>319 €</b>		Preis	<b>106 €</b>
1 zusätzl. Gleitschienenenebene, für 500x500 mm Gläserkorb	Code	629315			
	Preis	<b>237 €</b>			
1 zusätzliche Etage für 3 Besteckbehälter GN 1/3-150 mm (im Lief.)	Code	629316			
	Preis	<b>271 €</b>			
1 zusätzliche Brotbehälterebene, für Behälter GN 1/1-200 mm (im Lief.)	Code	629317			
	Preis	<b>245 €</b>			



### KÜHLELEMENTE MIT OFFENEN UNTERBAUTEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
<b>Länge</b>		1385 mm	1580 mm	1930 mm
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm
Kühlleistung		272 W	272 W	272 W
Stromleistung		300 W	300 W	300 W
Gewicht		127 Kg	139 Kg	155 Kg
Offener Unterbau	Code	617201	617202	617203
	<b>Preis*</b>	<b>5 070 €</b>	<b>5 362 €</b>	<b>5 828 €</b>
<b>Optionen</b>				
1 Boden oder 1 Regalbrett	Code	629112	629112	629112
	<b>Preis</b>	<b>238 €</b>	<b>238 €</b>	<b>238 €</b>
Wandelement (Aggregat in 90° Belüftungsgitter in der Front)	Code	629298	629298	629298
	<b>Preis</b>	<b>469 €</b>	<b>469 €</b>	<b>469 €</b>
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629152	629152	629152
	<b>Preis</b>	<b>-652 €</b>	<b>-652 €</b>	<b>-652 €</b>



### HUSTENSCHUTZ OHNE BELEUCHTUNG

Kapazität		3 GN	4 GN	5 GN
<b>Länge</b>		1130 mm	1440 mm	1790 mm
Breite - Gerader Hustenschutz		430 mm	430 mm	430 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		12 Kg	15 Kg	19 Kg
Hustenschutz gerade	Code	618102	618103	618104
	<b>Preis*</b>	<b>702 €</b>	<b>741 €</b>	<b>1 019 €</b>
Gewölbter Hustenschutz	Code	618302	618303	618304
	<b>Preis*</b>	<b>827 €</b>	<b>881 €</b>	<b>1 346 €</b>
<b>Option</b>				
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 40 x 40 x H 2000 mm (1)	Code	629323	629323	629323
	<b>Preis</b>	<b>187 €</b>	<b>187 €</b>	<b>187 €</b>

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen. Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

**ELEMENT**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
- Geneigte 110 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Umluftgekühlte Reserve mit GN 2/1 Tür, wobei jede GN-Abteilung mit herausnehmbaren Edelstahlleitern mit 4 Gleitschienebenen ausgestattet ist. Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken

**WANNE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm Tiefe
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

**HUSTENSCHUTZ**

- Hustenschutz auf einer Ebene bestehend aus einer Lichtbrücke mit Querschnitt 120x45 mm und 2 Viereckrohrstützen 40 mm, Regal mit Hustenschutz (gerade oder gewölbt) aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Ecken

**FRONT**

- Front 120 mm vom Boden entfernt
- 33 Dekors

**TABLETTRUTSCHE**

- Tabletrutsche in einer Höhe von 650 mm über dem Boden (3 trapezförmige Aluminiumprofile)

**ZUBEHÖR**

Die Zubehörteile (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind als Option erhältlich

**KÜHLELEMENTE MIT KÜHLRESERVE,  
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**


Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		1385 mm	1580 mm	1930 mm
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm
Anzahl - Türen		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1
Kühlleistung		396 W	396 W	665 W
Stromleistung		400 W	400 W	550 W
Gewicht		144 Kg	155 Kg	185 Kg
Gekühlte Reserve	Code	617204	617205	617206
	Preis*	<b>7 084 €</b>	<b>7 447 €</b>	<b>8 575 €</b>

**Optionen**

2 Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang enthalten)	Code	629014	629014	629014
	Preis	<b>899 €</b>	<b>899 €</b>	<b>899 €</b>
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015
	Preis	<b>1 159 €</b>	<b>1 159 €</b>	<b>1 159 €</b>
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	<b>106 €</b>	<b>106 €</b>	<b>106 €</b>
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629154	629154	629155
	Preis	<b>-710 €</b>	<b>-710 €</b>	<b>-889 €</b>

**GEMEINSAME OPTIONEN**

Bezeichnung		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629141	629141	629141
	Preis	<b>194 €</b>	<b>194 €</b>	<b>194 €</b>
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138
	Preis	<b>238 €</b>	<b>238 €</b>	<b>238 €</b>
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147
	Preis	<b>155 €</b>	<b>155 €</b>	<b>155 €</b>
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 L) - 600 W	Code	629148	629148	629148
	Preis	<b>235 €</b>	<b>235 €</b>	<b>235 €</b>

\* davon 6€ Ökobeitrag

(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz im Lieferumfang inbegriffen. Nur für Kühlwannen erhältlich



**BÜFFETS MIT ISOLIERTER WANNE, TIEFE 90 MM  
BÜFFETS MIT STATISCH GEKÜHLTER WANNE, TIEFE 90 MM  
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Kapazität		4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
<b>Länge</b>		1580 mm	1930 mm	2280 mm	2605 mm
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Kühlleistung		272 W	272 W	396 W	396 W
Stromleistung		400 W	400 W	500 W	500 W
Gewicht		133 Kg	154 Kg	178 Kg	223 Kg
Büffets mit isolierter Wanne	Code	617207	617208	617209	617210
	<b>Preis*</b>	<b>6 598 €</b>	<b>7 251 €</b>	<b>7 679 €</b>	<b>8 570 €</b>
Gewicht					
Statisch gekühlte Büffets	Code	617214	617215	617216	617217
	<b>Preis</b>	<b>7 250 €</b>	<b>7 903 €</b>	<b>8 369 €</b>	<b>9 260 €</b>
<b>Option</b>					
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629152	629152	629153	629153
	<b>Preis</b>	<b>-652 €</b>	<b>-652 €</b>	<b>-690 €</b>	<b>-690 €</b>



**HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE**

Kapazität		4 GN	5 GN	6 GN	7 GN
<b>Länge</b>		1440 mm	1790 mm	2140 mm	2440 mm
Breite - Gerader Hustenschutz		470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe		530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Stromleistung		32 W	40 W	48 W	56 W
Gewicht		22 Kg	27 Kg	32 Kg	39 Kg
Hustenschutz gerade	Code	618230	618231	618232	618233
	<b>Preis*</b>	<b>1 990 €</b>	<b>2 222 €</b>	<b>2 637 €</b>	<b>2 791 €</b>
Gewölbter Hustenschutz	Code	618236	618237	618238	618239
	<b>Preis*</b>	<b>2 401 €</b>	<b>2 687 €</b>	<b>3 261 €</b>	<b>3 479 €</b>
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 40 x 40 x 2000 mm (1)	Code	629323	629323	629323	629323
	<b>Preis</b>	<b>187 €</b>	<b>187 €</b>	<b>187 €</b>	<b>187 €</b>

**ELEMENT**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
- Geneigte 110 mm Abkantung auf den 4 Seiten
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl

**WANNE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Statisch gekühlte Wanne ohne Neigung, 90 mm Tiefe
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

**HUSTENSCHUTZ**

- Hustenschutz auf einer Ebene bestehend aus einer Lichtbrücke vom Querschnitt 60 x 30 mm und 2 Viereckigrohrstützen 40 mm, Regal mit doppeltem Hustenschutz (gerade oder gewölbt) aus vorgespanntem, 6mm dickem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Ecken

**FRONT**

- Front 120 mm vom Boden entfernt
- 33 Dekors

**TABLETTRUTSCHE**

- Tabletrutsche in einer Höhe von 650 mm über dem Boden (3 trapezförmige Aluminiumprofile)

**BÜFFETS MIT ISOLIERTER WANNE, TIEFE 70 MM****BÜFFETS MIT STATISCH GEKÜHLTER WANNE, TIEFE 70 MM****KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Form		Sechseck	Sechseck	Achteckig
Durchmesser		1200 mm	1400 mm	1700 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm
Kühlleistung		396 W	396 W	665 W
Stromleistung		500 W	500 W	620 W
Gewicht		220 Kg	275 Kg	314 Kg
Büffets mit isolierter Wanne	Code	617211	617212	617213
	Preis*	<b>9 474 €</b>	<b>10 007 €</b>	<b>12 754 €</b>
Statisch gekühlte Büffets	Code	617218	617219	617220
	Preis*	<b>11 901 €</b>	<b>12 795 €</b>	<b>15 913 €</b>
<b>Option</b>				
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629153	629153	629155
	Preis	<b>-690 €</b>	<b>-690 €</b>	<b>-889 €</b>

**HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE MIT LED BELEUCHTUNG**

Form		Sechseck	Achteckig
Länge		Ø 1100 mm	Ø 1100 mm
Höhe		740 mm	740 mm
Stromleistung		150 W	150 W
Gewicht		30 Kg	35 Kg
Hustenschutz gerade	Code	618294	618295
	Preis*	<b>2 839 €</b>	<b>3 396 €</b>
<b>Option</b>			
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 40 x 40 x 2000 mm (1)	Code	629323	629323
	Preis	<b>187 €</b>	<b>187 €</b>

(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz im Lieferumfang inbegriffen. Nur für Kühlwannen erhältlich



## GEMEINSAME OPTIONEN ALLER BÜFFETS

Kapazität		Sechseck	Sechseck	4 GN 1/1 Achteckig	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, Code davon zwei mit Bremsen - pro Element	Preis	629141 194 €	629141 194 €	629141 194 €	629141 194 €	629141 194 €	629141 194 €
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Preis	629138 238 €	629138 238 €	629138 238 €	629138 238 €	629138 238 €	629138 238 €
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-100 - Fassungsvermögen: 9,5 l	Preis	629147 155 €	629147 155 €	629147 155 €	629147 155 €	629147 155 €	629147 155 €
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 L) - 600 W	Preis	629148 235 €	629148 235 €	629148 235 €	629148 235 €	629148 235 €	629148 235 €
GN 1/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Preis	629213 154 €	629213 154 €	629213 154 €	629213 154 €	629213 154 €	629213 154 €
GN 2/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Preis	629214 253 €	629214 253 €	629214 253 €	629214 253 €	629214 253 €	629214 253 €
8 mm dicke Plexiglasablage für Teller	Preis	629303 396 €	629303 396 €	629303 396 €	629303 396 €	629303 396 €	629303 396 €

(1) Höhe bei der Bestellung anzugeben.

**ELEMENT**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
- Geneigte 110 mm Abkantung auf den 4 Seiten
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl

**WANNE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Statisch gekühlte Wanne ohne Neigung, 90 mm Tiefe
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

**HUSTENSCHUTZ**

- Hustenschutz auf einer Ebene bestehend aus einer Lichtbrücke vom Querschnitt 60 x 30 mm und 2 Viereckigrohrstützen 40 mm, Regal mit doppeltem Hustenschutz (gerade oder gewölbt) aus vorgespanntem, 6mm dickem Glas mit abgerundeten und abgeschragten Ecken


**FRONT**

- Front 120 mm vom Boden entfernt
- 33 Dekors

**TABLETTRUTSCHE**

- Tabletrutsche in einer Höhe von 650 mm über dem Boden (3 trapezförmige Aluminiumprofile)





ELEMENTE MIT OFFENEN UNTERBAUTEN,  
KÜHLWANNE UND PANORAMA-KÜHLVITRINE MIT 2 ODER 3 EBENEN  
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
<b>Länge</b>		1385 mm	1580 mm	1930 mm
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm
Höhe der Vitrine 2 ebene		750 mm	750 mm	750 mm
Höhe der Vitrine 3 ebene		920 mm	920 mm	920 mm
Kühlleistung		1185 W	1185 W	1440 W
Stromleistung		1000 W	1000 W	1200 W
Gewicht		293 Kg	317 Kg	364 Kg
Panorama 2 ebene	Code	619279	619280	619281
	<b>Preis*</b>	<b>14 665 €</b>	<b>15 480 €</b>	<b>17 423 €</b>
Panorama 3 ebene	Code	619285	619286	619287
	<b>Preis*</b>	<b>14 953 €</b>	<b>15 778 €</b>	<b>17 742 €</b>
<b>Optionen</b>				
1 Boden oder 1 Regalbrett	Code	629112	629112	629112
	<b>Preis</b>	<b>238 €</b>	<b>238 €</b>	<b>238 €</b>
Wandelement (Aggregat in 90° Belüftungsgitter in der Front)	Code	629298	629298	629298
	<b>Preis</b>	<b>469 €</b>	<b>469 €</b>	<b>469 €</b>
Ohne Kühlaggreat (separates Kühlaggreat)	Code	629157	629157	629159
	<b>Preis</b>	<b>-1 215 €</b>	<b>-1 215 €</b>	<b>-1 344 €</b>

GEMEINSAME OPTIONEN DER PANORAMA-KÜHLVITRINEN MIT 2 ODER 3 EBENEN

Bezeichnung		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629141	629141	629141
	<b>Preis</b>	<b>194 €</b>	<b>194 €</b>	<b>194 €</b>
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138
	<b>Preis</b>	<b>238 €</b>	<b>238 €</b>	<b>238 €</b>
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147
	<b>Preis</b>	<b>155 €</b>	<b>155 €</b>	<b>155 €</b>
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 l) - 1200 W	Code	629149	629149	629149
	<b>Preis</b>	<b>334 €</b>	<b>334 €</b>	<b>334 €</b>
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629089	629089	629089
	<b>Preis</b>	<b>253 €</b>	<b>253 €</b>	<b>253 €</b>

**ELEMENT**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
- Geneigte 110 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Umluft-gekühlte Reserve mit GN 2/1-Abteilung ausgestattet mit herausnehmbaren Edelstahlleitern mit 4 Gleitschienebenen. Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers

**WANNE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief

- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum

**VITRINE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 2 oder 3 feststehende Ablagen aus gehärtetem Glas mit geradem, 6 mm dickem Hustenschutz
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus gehärtetem, 14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kinderseitig geöffnet
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus, kinderseitig

**FRONT**

- Front 120 mm vom Boden entfernt
- 33 Dekors

**TABLETTRUTSCHE**

- Tabletrutsche in einer Höhe von 650 mm über dem Boden (3 trapezförmige Aluminiumprofile)

**ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE,  
KÜHLWANNE UND PANORAMA-KÜHLVITRINE MIT 2 ODER 3 EBENEN  
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**



Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		1385 mm	1580 mm	1930 mm
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm
Höhe der Vitrine 2 ebenen		750 mm	750 mm	750 mm
Höhe der Vitrine 3 ebenen		920 mm	920 mm	920 mm
Anzahl - Türen		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1
Kühlleistung		1440 W	1440 W	1727 W
Stromleistung		1050 W	1050 W	1250 W
Gewicht		306 Kg	335 Kg	396 Kg
Panorama 2 ebenen	Code	619282	619283	619284
	Preis*	<b>17 395 €</b>	<b>18 147 €</b>	<b>21 112 €</b>
Panorama 3 ebenen	Code	619288	619289	619290
	Preis*	<b>17 713 €</b>	<b>18 470 €</b>	<b>21 465 €</b>
<b>Optionen</b>				
2 Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014
	Preis	<b>899 €</b>	<b>899 €</b>	<b>899 €</b>
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	<b>106 €</b>	<b>106 €</b>	<b>106 €</b>
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629164	629164	629165
	Preis	<b>-2 137 €</b>	<b>-2 137 €</b>	<b>-2 390 €</b>

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen. Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

\* davon 6€ Ökobeitrag



### BAIN-MARIE - WAERMEPLATTE - OFFENER UNTERBAU

Kapazität	3 GN 1/1	4 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1
Länge	1385 mm	1580 mm	1385 mm	1580 mm
Breite	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe	833 mm	833 mm	833 mm	833 mm
Stromleistung - Wasserbeheiztes BM / Waermeplat	2250 W	3000 W	900 W	1200 W
Gewicht	77 Kg	85 Kg	99 Kg	112 Kg
Stromleistung - Umluftbeheiztes BM	1000 W	1000 W		
Gewicht	76 Kg	83 Kg		

### Quer angeordnetes Bain-Marie oder Waermeplatte mit 1400 mm Frontelement

Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622205	622206	Waermeplat	622201	622202
	Preis*	8 401 €	8 572 €	Preis*	7 854 €	8 602 €
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622209	622210			
	Preis*	8 191 €	8 452 €			

### In die SB-Linie integriertes Bain-Marie

Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622217	622218	Waermeplat	622213	622214
	Preis*	7 426 €	7 596 €	Preis*	6 880 €	7 626 €
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622221	622222			
	Preis*	7 216 €	7 476 €			

### Option

1 Boden oder 1 Regalbrett	Code	629113	629114			
	Preis	271 €	328 €			

### ERGONOMISCHE TELLERABLAGEN, OHNE BELEUCHTUNG

Kapazität	3 GN 1/1	4 GN 1/1	
Länge	1130 mm	1440 mm	
Breite	390 mm	390 mm	
Höhe	750 mm	750 mm	
Gewicht	14 Kg	18 Kg	
Glas-Tellerablage	618280	618281	
Edelstahl-Tellerablage	618275	618276	
	Preis*	1 164 €	1 237 €



\* davon 6€ Ökobeitrag

**ELEMENT**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend.
- Geneigte 110 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

**BAIN-MARIE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

**Wasser-Bain-Marie-Wanne**

- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände mit verstärkten Edelstahl-Schau-felblättern
- Automatische Befüllung mittels Magnetventil

- Wasserablauf mit High-Temperatur Abflus-spundloch Ø 40 mm
- Kontrollleuchte: „Wassermangel“ (falls manuelle Befüllung)

**Umluft-Bain-Marie-Wanne**

- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände und Ventilator
- Schutz vor Überhitzung mit Sicherheits-thermostat

**ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS**

- Obere Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

**TELLERABLAGE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304

**Ergonomische Tellerablage**

- Glas oder Falzblechtellerablage ohne Beleuchtung
  - Kundenseitiger Hustenschutz aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas
  - Vertikale Rundrohrstützen Ø 42 mm
- Edelstahl-Tellerablage**
- Ablage aus Falzblech ohne Beleuchtung
  - Kundenseitiger Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas über die gesamte Höhe
  - Vertikale Viereckrohrstützen 40 x 40 mm

**ZUBEHÖR**

Die Zubehörteile (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind als Option erhältlich

**BAIN-MARIE - WAERMEPLATTE - MIT WÄRMESCHRANK**

Kapazität	3 GN 1/1	4 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1
Länge	1385 mm	1580 mm	1385 mm	1580 mm
Breite	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe	833 mm	833 mm	833 mm	833 mm
Stromleistung - Wasserbeheiztes BM / Waermeplat	T - 3780 W	T - 4530 W	2430 W	2730 W
Gewicht	116 Kg	129 Kg	138 Kg	156 Kg
Stromleistung - Umluftbeheiztes BM	2530 W	2530 W		
Gewicht	115 Kg	127 Kg		
Türen	2 Schiebetü.	2 Schiebetü.	2 Schiebetü.	2 Schiebetü.

**Quer angeordnetes Bain-Marie oder Waermeplatte mit 1400 mm Frontelement**

Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622207	622208	Waermeplat	622203	622204
	Preis*	10 369 €	10 653 €		Preis*	9 170 €
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622211	622212			
	Preis*	10 097 €	11 135 €			

**In die SB-Linie integriertes Bain-Marie**

Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622219	622220	Waermeplat	622215	622216
	Preis*	9 395 €	9 678 €		Preis*	8 195 €
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622223	622224			
	Preis*	9 123 €	10 160 €			

**EDELSTAHL-TELLERABLAGEN MIT SCHUTZSCHEIBE**

Kapazität	3 GN 1/1	4 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	
Länge	1130 mm	1440 mm	1130 mm	1440 mm	
Breite	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	
Höhe	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	
Gewicht	13 Kg	18 Kg	13 Kg	18 Kg	
Ohne Beleuchtung		618285	618286	618285	618286
	Preis*	689 €	799 €	689 €	799 €
Beleuchtung mit 2 LED-Spots (entspr. 50 W) auf jeder Stütze		618290	618291	618290	618291
	Preis*	1 400 €	1 484 €	1 400 €	1 484 €

\* davon 6€ Ökobeitrag



### GEMEINSAME OPTIONEN DER BAIN-MARIES

Bain-Marie		Waermeplatte	
Wasser-Bain-Marie-Wanne mit manueller Befüllung	Code 629212 Preis <b>-482 €</b>	4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code 629141 Preis <b>194 €</b>
1/4-Umdrehungsventil für manuelle Leerung (4)	Code 629010 Preis <b>207 €</b>	Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Element (bis 3600 W)	Code 629138 Preis <b>238 €</b>
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code 629141 Preis <b>194 €</b>	Kochplatten mit 55 mm Einbuchtung - pro Element	Code 629095 Preis <b>707 €</b>
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Element (bis 3600 W)	Code 629138 Preis <b>238 €</b>	Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 mm x H 2000 mm (1)	Code 629323 Preis <b>187 €</b>
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (ab 3600 W)	Code 629139 Preis <b>495 €</b>	Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (nicht geschützt und nicht angeschlossen)	Code 629321 Preis <b>42 €</b>
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 mm x H 2000 mm (1)	Code 629323 Preis <b>187 €</b>	30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code 629144 Preis <b>438 €</b>
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (nicht geschützt und nicht angeschlossen)	Code 629321 Preis <b>42 €</b>	Bedienseitig offene Einbuchtung	Code 629096 Preis <b>814 €</b>
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code 629144 Preis <b>438 €</b>	Tablettgleitschienen-Set (3)	Code 629294 Preis <b>478 €</b>
Abnehmbarer Trägerrahmen für GN 1/1-150 mm Behälter (nicht im Lieferumfang) (2)	Code 629119 Preis <b>442 €</b>	Seitliche Scheibe für Waermeplatte - pro Stück	Code 629123 Preis <b>428 €</b>
Tablettgleitschienen-Set (3)	Code 629294 Preis <b>478 €</b>	Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code 629097 Preis <b>130 €</b>
Seitliche Scheibe für quer zur Verlaufsrichtung angeordnetes BM - pro Stück	Code 629123 Preis <b>428 €</b>	Abnehmbarer Edelstahlrahmen für Behälter GN 1/1-65	Code 629004 Preis <b>163 €</b>
Behälter GN 1/1-150 mit Griffen und Deckel	Code 629005 Preis <b>147 €</b>	Individuelle Temperaturregelung der einzelnen Wärmezonen - Einheit	Code 629219 Preis <b>311 €</b>
Schichtstoff-Frontverkleidung auf Bain-Marie-Seite	Code 629111 Preis <b>221 €</b>		

(1) Verbindungsmuffe zur Tellerablage im Lieferumfang inbegriffen  
(2) Vierkantrohr 20x20 mm mit 2 Gleitschienen Ebenen nur für Bain-Marie-Einbaugeräte mit Wärmeschrank  
(3) Für ein in Verlaufsrichtung der SB-Linie platziertes Bain-Marie (lineares Bain Marie) - pro Linearmeter  
(4) Für den Zugang zum Ventil unbedingt einen zusätzlichen technischen Abteil vorsehen

**ELEMENT**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend.
- Geneigte 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

**BAIN-MARIE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

**Wasser-Bain-Marie-Wanne**

- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände mit verstärkten Edelstahl-Schaufelblättern
- Automatische Befüllung mittels Magnetventil

- Wasserablauf mit High-Temperatur Abflussspundloch Ø 40 mm
- Kontrollleuchte: „Wassermangel“ (falls manuelle Befüllung)

**Umluft-Bain-Marie-Wanne**

- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände und Ventilator
- Schutz vor Überhitzung mit Sicherheitsthermostat

**ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS**

- Obere Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

**TELLERABLAGE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Vertikale Rundrohrstützen Ø 42 mm

**Ergonomische Tellerablage**

- Glas oder Falzblechtellerablage ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas

**Edelstahl-Tellerablage**

- Ablage aus Falzblech ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas über die gesamte Höhe

**ZUBEHÖR**

Die Zubehörteile (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind als Option erhältlich

**STANDARD FRONT****Bezeichnung**

Farbstandardbereich der Seitenverkleidung (Einheit)	Code	629259
	Preis	<b>315 €</b>
Front in Edelstahl poliert satiniert (ml)	Code	629260
	Preis	<b>98 €</b>
Edelstahl-Fußleiste zur Befestigung an den Füßen von Elementen (ml)	Code	629261
	Preis	<b>103 €</b>

**STANDARD TABLETTRUTSCHE****Bezeichnung**

Tablettrutsche 3 Edelstahl-Rundrohre Ø 30 mm (ml)	Code	629292
	Preis	<b>382 €</b>
Wird stattdessen mit 3 Rundrohr Tablettrutsche geliefert der Aluminium Tablettrutsche - der ml	Code	629293
	Preis	<b>160 €</b>
Tablettrutsche aus Aluminium (ml)	Code	629273
	Preis	<b>222 €</b>
Ohne Tablettrutsche aus Aluminium geliefert (ml)	Code	629295
	Preis	<b>-215 €</b>
Kit Verbindungsmuffe Edelstahl Ø 30 mm durchgehend (das Kit)	Code	629287
	Preis	<b>75 €</b>

## STANDARD AUSSTATTUNGEN

- Struktur aus Edelstahl 18/10 AISI 304
- Abdeckung mit gebürsteter Politur mit 60 mm geneigter Frontabkantung in matt poliertem Finish
- Frontmodule mit 121,5 mm Bodenhöhe aus zu 100% recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- Seitenteile aus Edelstahl 18/10 AISI 304
- Tabletrutsche bestehend aus 3 Edelstahlrundrohren Ø 30 mm, 670 mm Bodenhöhe, auf zu 100% aus recycelbarem, rotations- gesintertem Verbundmaterial mit bestehenden Trägern mit unsichtbarer Befestigung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl

100%  
recyclable

R-455A

60 dBA  
en moyenne

-20%  
cons.  
d'énergie

-40%  
cons.  
d'énergie

afnor  
AC D40-004

18  
10  
AISI 304

### Mehr Design

- Einzigartig, von Vauconsant patentiert
- Fröhliche Farben, um den Hunger der Kinder zu wecken

### Nachhaltiger

- Fronten aus zu 100% recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial

### Je appetitlicher desto höher der Umsatz

- LED-Beleuchtung als Standardausstattung (CRI-Wert von mindestens 85, 1 000 Lumen pro Meter)

### Einladender

- Tabletrutsche auf 670 mm Bodenhöhe

### Sicherer

- Vollkommen aus Edelstahl 18/10 AISI 304
- Abgerundete Scheiben, für Kinder unzugängliche elektrische Elemente
- Rechtwinklig zur Verlaufsrichtung angeordnetes Bain-Marie, um die Kinder von den heißen Ausstattungen fernzuhalten

### Größere Auswahl

- 8 Standarddesigns zur Auswahl. Siehe Seite 428 - 429

### Leistungsstärker

- Umluftgekühlte Panorama-Vitrinen für noch mehr Leistungsstärke

### Wirtschaftlicher

- LED-Beleuchtung in der Standardausführung
- Eco-Power Kompressoraggregate (bis zu 20% Energieeinsparung)
- Bain-Marie mit "Luftrückschleifung" (bis zu 40% Energieeinsparung)

### Leicht zu reinigen

- Lebensmittelechte Neoprendichtung zwischen den einzelnen Elementen

### Angenehmerer Service

- Die Kühlaggregate mit durchschnittlich 60 dBA
- Bedeutend verringerte Schwingungen und Blasstärke

### Umweltfreundlicher

- Kühlaggregat mit R455A Kühlmittel

### Konform mit den AFNOR / AC D40-004-Richtlinien



# COLORADO

SCHÖN, WITZIG UND ZU 100% RECYCELBAR

SCHULKANTINEN





### TABLETT-, BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER

<b>Kapazität</b>	<b>32 Tablett</b> 150 Bestecke, 30 Gläser	<b>1 Behälter</b> 120 Brötchen
<b>Länge</b>	<b>816 mm</b>	<b>816 mm</b>
Breite	454 mm	454 mm
Höhe	808 mm	808 mm
Gewicht	16 Kg	10,7 Kg
Tablett-, Gläser- (Ø80 mm) und Besteck- spender	Code <b>Preis*</b>	
	634120	
Brotspender - 1 Ebene für 1 GN 1/1-200 Gefäß (im Lieferumfang inbegriffen)	Code <b>Preis*</b>	634121 1 808 €



### TABLETTSPENDER

<b>Kapazität</b>	<b>160 Tablett</b>	<b>320 Tablett</b>
<b>Länge</b>	<b>880 mm</b>	<b>1580 mm</b>
Breite	775 mm	775 mm
Höhe	200 mm	200 mm
Gewicht	26 Kg	56 Kg
Sockel 200 mm	Code <b>Preis*</b>	634096 1 132 €
		634097



### BESTECKSPENDER BESTECK- UND BROTPSPENDER

<b>Kapazität an GN 1/3-150 Behältern</b>	<b>3 Behälter</b> 150 Bestecke	<b>6 Behälter</b> 300 Bestecke	<b>3 Behälter</b> 150 Bestecke	<b>6 Behälter</b> 300 Bestecke
<b>Kapazität an GN 1/1-200 Behältern</b>			<b>1 Behälter</b> 120 Brötchen	<b>2 Behälter</b> 240 Brötchen
<b>Länge</b>	<b>685 mm</b>	<b>1315 mm</b>	<b>685 mm</b>	<b>1315 mm</b>
Breite	350 mm	350 mm	650 mm	650 mm
Höhe	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm
Gewicht	5,8 Kg	9,8 Kg	7,4 Kg	13 Kg
	Code <b>Preis*</b>	634098 735 €	634099 1 344 €	634100 1 244 €
			634101 2 064 €	

\* davon 7€ Ökobeitrag - Hinweis: diese Spender lassen sich nur mit einem Tablettspender kombinieren

**TABLETTSPENDER**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Finish: Abdeckung mit gebürsteter Politur, Kanten matt glänzend
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

**TABLETTSPENDER AUS VERBUNDMATERIAL**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Tablett aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

**GLÄSERSPENDER  
(Ø 80 MM MAX)  
SPENDER  
FÜR GLÄSERKÖRBE**


Kapazität		1 x	2 x		1 x	2 x
Länge		<b>780 mm</b>	<b>1510 mm</b>		<b>650 mm</b>	<b>1250 mm</b>
Breite		660 mm	660 mm		550 mm	550 mm
Höhe (1)		950 mm	950 mm		950 mm	950 mm
Gewicht		12,2 Kg	20,7 Kg		11,3 Kg	18,9 Kg
3 abgeschrägte Gitter - 168 Gläser	Code	634102	634105	3 geneigte Schiebeleisten	634108	634111
	Preis*	<b>1 328 €</b>	<b>2 345 €</b>		<b>1 214 €</b>	<b>2 296 €</b>
Gewicht		13,8 Kg	23,9 Kg		12,6 Kg	21,5 Kg
4 abgeschrägte Gitter - 224 Gläser	Code	634103	634106	4 geneigte Schiebeleisten	634109	634112
	Preis*	<b>1 635 €</b>	<b>2 846 €</b>		<b>1 457 €</b>	<b>3 008 €</b>
Gewicht		15,4 Kg	27,1 Kg		13,9 Kg	24,1 Kg
5 abgeschrägte Gitter (1) - 280 Gläser	Code	634104	634107	5 geneigte Schiebeleisten (1)	634110	634113
	Preis*	<b>1 939 €</b>	<b>3 470 €</b>		<b>1 701 €</b>	<b>3 506 €</b>

(1) Höhe 1070 mm für die Modelle mit 5 Gleitschienen oder geneigten Gittern

**BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER**

Kapazität		Abgeschrägte Gitter	Abgeschrägte Gleitschienen
3 Behälter GN 1/3 (150 Bestecke)			
1 Behälter GN 2/1 (120 Brötchen)			
Länge		<b>1490 mm</b>	<b>1365 mm</b>
Breite		660 mm	650 mm
Höhe		950 mm	950 mm
Gewicht		19,6 Kg	18,7 Kg
3 Ebenen - 168 Gläser	Code	634114	634117
	Preis*	<b>2 570 €</b>	<b>2 456 €</b>
Gewicht		21,1 Kg	20 Kg
4 Ebenen - 224 Gläser	Code	634115	634118
	Preis*	<b>3 157 €</b>	<b>2 701 €</b>
Gewicht		22,8 Kg	21,3 Kg
5 Ebenen - 280 Gläser	Code	634116	634119
	Preis*	<b>3 464 €</b>	<b>2 944 €</b>

\* davon 7€ Ökobeitrag - Hinweis: diese Spender lassen sich nur mit einem Tablettspender kombinieren



### OPTIONEN

Bezeichnung			
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen (pro Element)	Code	629141	
	Preis	194 €	
Eckstoßdämpfer - pro Stück	Code	629143	
	Preis	36 €	
GN 1/3 Behälter für zusätzl. Besteck, Tiefe 150 mm - pro Behälter	Code	629353	
	Preis	18 €	
Zusätz. GN 1/1 Behälter für Brot, Tiefe 200 mm - pro Behälter	Code	629352	
	Preis	42 €	
1 eine zusätzliche Glasgitteretage 56 Gläser Ø 80 mm	Code	629314	
	Preis	319 €	
1 zusätzl. Gleitschienenenebene, für 500x500 mm Gläserkorb	Code	629315	
	Preis	237 €	
1 zusätzliche Etage für 3 Besteckbehälter Behälter GN 1/3-150 mm (im Lieferumfang)	Code	629316	
	Preis	271 €	
1 zusätzliche Brotbehälterebene, für Behälter GN 1/1-200 mm (im Lieferumfang)	Code	629317	
	Preis	245 €	
Gläserkörbe aus Edelstahldraht 500x500x75 mm	Code	629348	
	Preis	180 €	
Plexiglas-Hustenschutz für Brotspender auf Kundenseite (pro Ebene)	Code	629308	
	Preis	298 €	



#### **TABLETTSPENDER**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Finish: Abdeckung mit gebürsteter Politur, Kanten matt glänzend
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

#### **TABLETTSPENDER AUS VERBUNDMATERIAL**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Tablett aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern





### FRONTELEMENTE

Länge	550 mm	<550 mm(1)	>550 mm(2)	1400 mm(3)
Breite	215 mm	215 mm	215 mm	215 mm
Höhe	726 mm	726 mm	726 mm	726 mm
Gewicht	24 Kg			52 Kg
	Code	616313	616314	616315
	Preis*	1 669 €	1 492 €	2 066 €

(1) Pro Stück - (2) pro Linearmeter - (3) für quer zum Verlauf liegendes Bain-Marie



### NEUTRALE ELEMENTE

Kapazität	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge	880 mm	1380 mm	1580 mm	1930 mm
Breite	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe	726 mm	726 mm	726 mm	726 mm
Gewicht	65 Kg	86 Kg	95 Kg	111 Kg
Offener Unterbau	Code	616301	616302	616303
	Preis*	2 730 €	3 431 €	3 810 €
Gewicht	74 Kg	104 Kg	116 Kg	138 Kg
Offener Unterbau mit 2 Lagerebenen	Code	616305	616306	616307
	Preis*	2 845 €	3 566 €	4 009 €
Gewicht	80 Kg	119 Kg	134 Kg	161 Kg
Türen	2 Flügeltüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Geschlossener Unterbau	Code	616309	616310	616311
	Preis*	3 521 €	4 543 €	5 185 €

#### Option

Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299
	Preis	106 €

\* davon 6€ Ökobeitrag

**ELEMENT**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Obere Abdeckung mit gebürsteter Politur, matt-glanzanten, 60 mm Abkantung kinderseitig
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

**FRONT**

- Front mit 120 mm Bodenhöhe aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design

**TABLETTRUTSCHE**

- 3 Edelstahlrundrohre Ø 30 mm auf 670 mm Bodenhöhe mit bestehenden Trägern aus zu 100% recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial, mit unsichtbarer Befestigung

**ECKELEMENTE**

Kapazität		90° bedienseitig	45° bedienseitig	90° kundenseitig	45° kundenseitig
<b>Länge</b>		<b>820 mm</b>	<b>650 mm</b>	<b>820 mm</b>	<b>650 mm</b>
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		726 mm	726 mm	726 mm	726 mm
Gewicht		16 Kg	29 Kg		
Offener Unterbau	Code	616217	616218		
	<b>Preis*</b>	<b>1 355 €</b>	<b>1 221 €</b>		
Gewicht		33 Kg	16 Kg		
Offener Unterbau mit 2 Lagerebenen	Code	616219	616220		
	<b>Preis*</b>	<b>2 309 €</b>	<b>1 969 €</b>		
Gewicht				33 Kg	20 Kg
Geschlossener Unterbau mit Frontelement & Tabletrutsche	Code			616321	616322
	<b>Preis*</b>			<b>1 834 €</b>	<b>1 646 €</b>

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629141	629141	629141	629141
	<b>Preis</b>	<b>194 €</b>	<b>194 €</b>	<b>194 €</b>	<b>194 €</b>
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (nicht geschützt und nicht angeschlossen)	Code	629321	629321	629321	629321
	<b>Preis</b>	<b>42 €</b>	<b>42 €</b>	<b>42 €</b>	<b>42 €</b>
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144	629144	629144	629144
	<b>Preis</b>	<b>438 €</b>	<b>438 €</b>	<b>438 €</b>	<b>438 €</b>

\* davon 6€ Ökobeitrag



### KÜHLELEMENTE MIT OFFENEN UNTERBAUTEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
<b>Länge</b>		<b>1385 mm</b>	<b>1580 mm</b>	<b>1930 mm</b>
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		726 mm	726 mm	726 mm
Kühlleistung		272 W	272 W	272 W
Stromleistung		300 W	300 W	300 W
Gewicht		127 Kg	139 Kg	155 Kg
Offener Unterbau	Code	617301	617302	617303
	<b>Preis*</b>	<b>6 258 €</b>	<b>6 723 €</b>	<b>7 501 €</b>
<b>Optionen</b>				
1 Boden oder 1 Regalbrett	Code	629112	629113	629114
	<b>Preis</b>	<b>238 €</b>	<b>271 €</b>	<b>328 €</b>
Wandelement (Aggregat in 90° Belüftungsgitter in der Front)	Code	629298	629298	629298
	<b>Preis</b>	<b>469 €</b>	<b>469 €</b>	<b>469 €</b>
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629152	629152	629152
	<b>Preis</b>	<b>-652 €</b>	<b>-652 €</b>	<b>-652 €</b>



### HUSTENSCHUTZ OHNE BELEUCHTUNG

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
<b>Länge</b>		<b>1130 mm</b>	<b>1440 mm</b>	<b>1790 mm</b>
Breite - Gerader Hustenschutz		430 mm	430 mm	430 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		12 Kg	15 Kg	19 Kg
Hustenschutz gerade	Code	618002	618003	618004
	<b>Preis*</b>	<b>702 €</b>	<b>741 €</b>	<b>1 019 €</b>
Gewölbter Hustenschutz	Code	618014	618015	618016
	<b>Preis*</b>	<b>827 €</b>	<b>881 €</b>	<b>1 346 €</b>
<b>Option</b>				
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 x H 2000 mm (1)	Code	629322	629322	629322
	<b>Preis</b>	<b>259 €</b>	<b>259 €</b>	<b>259 €</b>

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.  
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

**ELEMENT**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
- Geneigte 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Umluftgekühlte Reserve mit GN 2/1 Tür, wobei jede GN-Abteilung mit herausnehmbaren Edelstahlleitern mit 4 Gleitschienebenen ausgestattet ist. Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken

**WANNE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm Tiefe
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

**HUSTENSCHUTZ**

- Hustenschutz auf einer Ebene bestehend aus einer Lichtbrücke mit Querschnitt 120x45 mm und 2 Rundrohrstützen Ø42 mm, Regal mit Hustenschutz (gerade oder gewölbt) aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Ecken

**FRONT**

- Front in 120 mm Bodenhöhe aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design

**TABLETTRUTSCHE**

- 3 Edelstahlrundrohre Ø 30 mm auf 670 mm Bodenhöhe mit bestehenden Trägern aus zu 100% recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial, mit unsichtbarer Befestigung

**ZUBEHÖR**

- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind auf Seite 316 verfügbar.

**KÜHLELEMENTE MIT KÜHLRESERVE,  
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		1385 mm	1580 mm	1930 mm
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		726 mm	726 mm	726 mm
Anzahl - Türen		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1
Kühlleistung		396 W	396 W	665 W
Stromleistung		400 W	400 W	550 W
Gewicht		144 Kg	155 Kg	185 Kg
Gekühlte Reserve	Code	617304	617305	617306
	Preis*	8 254 €	8 789 €	10 217 €
<b>Optionen</b>				
2 Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang enthalten)	Code	629014	629014	629014
	Preis	899 €	899 €	899 €
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015
	Preis	1 159 €	1 159 €	1 159 €
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	106 €	106 €	106 €
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629154	629154	629155
	Preis	-710 €	-710 €	-889 €

**GEMEINSAME OPTIONEN**

Bezeichnung		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629141	629141	629141
	Preis	194 €	194 €	194 €
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138
	Preis	238 €	238 €	238 €
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147
	Preis	155 €	155 €	155 €
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 L) - 600 W	Code	629148	629148	629148
	Preis	235 €	235 €	235 €

\* davon 6€ Ökobeitrag

(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz im Lieferumfang begriffen. Nur für Kühlwannen erhältlich



**BÜFFETS MIT ISOLIERTER WANNE, TIEFE 90 MM**  
**BÜFFETS MIT STATISCH GEKÜHLTER WANNE, TIEFE 90 MM**  
**KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Kapazität		4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
<b>Länge</b>		<b>1610 mm</b>	<b>1960 mm</b>	<b>2310 mm</b>
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		708 mm	708 mm	708 mm
Kühlleistung		272 W	272 W	396 W
Stromleistung		300 W	300 W	400 W
Gewicht		133 Kg	154 Kg	178 Kg
Büffets mit isolierter Wanne	Code	617307	617308	617309
	<b>Preis*</b>	<b>12 656 €</b>	<b>13 757 €</b>	<b>14 973 €</b>
Gewicht		163 Kg	184 Kg	208 Kg
Statisch gekühlte Büffets	Code	617310	617311	617312
	<b>Preis*</b>	<b>14 143 €</b>	<b>15 872 €</b>	<b>17 517 €</b>



**HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE**

Kapazität		4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
<b>Länge</b>		<b>1440 mm</b>	<b>1790 mm</b>	<b>2140 mm</b>
Breite - Gerader Hustenschutz		470 mm	470 mm	470 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		570 mm	570 mm	570 mm
Höhe		530 mm	530 mm	530 mm
Stromleistung		32 W	40 W	48 W
Gewicht		22 Kg	27 Kg	32 Kg
Gerader Hustenschutz	Code	618055	618056	618057
	<b>Preis*</b>	<b>1 990 €</b>	<b>2 222 €</b>	<b>2 637 €</b>
Gewölbter Hustenschutz	Code	618063	618064	618065
	<b>Preis*</b>	<b>2 401 €</b>	<b>2 687 €</b>	<b>3 261 €</b>

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen. Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

\* davon 6€ Ökobeitrag

**ELEMENT**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
- Geneigte 60 mm Abkantung auf den 4 Seiten
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl

**WANNE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Statisch gekühlte Wanne ohne Neigung, 90 mm Tiefe
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

**HUSTENSCHUTZ**

- Hustenschutz auf einer Ebene bestehend aus einer Lichtbrücke vom Querschnitt 60x30 mm und 2 Rundrohrstützen Ø42 mm, Regal mit doppeltem Hustenschutz (gerade oder gewölbt) aus vorgespanntem, 6mm dickem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Ecken

**FRONT**

- Front in 120 mm Bodenhöhe aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design

**TABLETTRUTSCHE**

- 3 Edelstahlrundrohre Ø 30 mm auf 670 mm Bodenhöhe mit bestehenden Trägern aus zu 100% recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial, mit unsichtbarer Befestigung

**GEMEINSAME OPTIONEN ALLER BÜFFETS**

Kapazität	6 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code 629141 Preis 194 €
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code 629138 Preis 238 €
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (1) GN 1/1-100 - Fassungsvermögen: 9,5 l	Code 629147 Preis 155 €
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 L) - 600 W (2)	Code 629148 Preis 235 €
GN 1/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (3)	Code 629213 Preis 154 €
GN 2/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (3)	Code 629214 Preis 253 €

(1) für gekühltes oder isoliertes Büffet

(2) Nur für statisch gekühlte Büffets verfügbar



(3) Höhe bei der Bestellung anzugeben. Nur für statisch gekühlte Büffets verfügbar

(4) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz im Lieferumfang inbegriffen. Nur für Kühlwannen erhältlich



# COLORADO

KÜHLELEMENTE MIT STATISCH GEKÜHLTER WANNE  
NEUTRALE BÜFFETS, STATISCH GEKÜHLTE BÜFFETS  
HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE









Entleerung über Plastikrohr  $\varnothing$  16 mm  
Entleerung  $\varnothing$  40 mm im Innenbereich auf  
Bodenhöhe mit Siphon



Stromzufuhr der Vitrine  
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V +  
Erdung  
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss





ELEMENTE MIT OFFENEN UNTERBAUTEN,  
 KÜHLWANNE UND PANORAMA-KÜHLVITRINE MIT 2 ODER 3 EBENEN  
 KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
<b>Länge</b>		<b>1385 mm</b>	<b>1580 mm</b>	<b>1930 mm</b>
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		726 mm	726 mm	726 mm
Höhe der Vitrine 2 ebene		730 mm	730 mm	730 mm
Höhe der Vitrine 3 ebene		920 mm	920 mm	920 mm
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W
Stromleistung		1000 W	1100 W	1200 W
Gewicht		293 Kg	317 Kg	364 Kg
Panorama 2 ebene	Code	619291	619292	619293
	<b>Preis*</b>	<b>15 880 €</b>	<b>16 867 €</b>	<b>19 118 €</b>
Panorama 3 ebene	Code	619297	619298	619299
	<b>Preis*</b>	<b>16 022 €</b>	<b>17 009 €</b>	<b>19 261 €</b>
<b>Optionen</b>				
1 Boden oder 1 Regalbrett	Code	629112	629113	629114
	<b>Preis</b>	<b>238 €</b>	<b>271 €</b>	<b>328 €</b>
Wandelement (Aggregat in 90° Belüftungsgitter in der Front)	Code	629298	629298	629298
	<b>Preis</b>	<b>469 €</b>	<b>469 €</b>	<b>469 €</b>
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629157	629157	629159
	<b>Preis</b>	<b>-1 215 €</b>	<b>-1 215 €</b>	<b>-1 344 €</b>

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.  
 Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

\* davon 6€ Ökobeitrag

**ELEMENT**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
- Geneigte 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Umluft-gekühlte Reserve mit GN 2/1-Abteilung ausgestattet mit herausnehmbaren Edelstahlleitern mit 4 Gleitschienebenen. Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers

**WANNE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief

- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum

**VITRINE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 2 oder 3 feststehende Ablagen aus gehärtetem Glas mit geradem, 6 mm dickem Hustenschutz
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus gehärtetem, 14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kinderseitig geöffnet
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus, kinderseitig

**FRONT**

- Front in 120 mm Bodenhöhe aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design

**TABLETTRUTSCHE**

- 3 Edelstahlrundrohre Ø 30 mm auf 670 mm Bodenhöhe mit bestehenden Trägern aus zu 100% recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial

**ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE,  
KÜHLWANNE UND PANORAMA-KÜHLVITRINE MIT 2 ODER 3 EBENEN  
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**



Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
<b>Länge</b>		<b>1385 mm</b>	<b>1580 mm</b>	<b>1930 mm</b>
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		726 mm	726 mm	726 mm
Höhe der Vitrine 2 ebener		730 mm	730 mm	730 mm
Höhe der Vitrine 3 ebener		920 mm	920 mm	920 mm
Anzahl - Türen		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1
Kühlleistung		1440 W	1440 W	2126 W
Stromleistung		1100 W	1100 W	1300 W
Gewicht		306 Kg	335 Kg	396 Kg
Panorama 2 ebener	Code	619294	619295	619296
	<b>Preis*</b>	<b>18 611 €</b>	<b>19 535 €</b>	<b>22 809 €</b>
Panorama 3 ebener	Code	619300	619301	619302
	<b>Preis*</b>	<b>18 751 €</b>	<b>19 676 €</b>	<b>22 949 €</b>
<b>Optionen</b>				
2 Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014
	<b>Preis</b>	<b>899 €</b>	<b>899 €</b>	<b>899 €</b>
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	<b>Preis</b>	<b>106 €</b>	<b>106 €</b>	<b>106 €</b>
Ohne Kühlaggreat (separates Kühlaggreat)	Code	629164	629164	629165
	<b>Preis</b>	<b>-2 137 €</b>	<b>-2 137 €</b>	<b>-2 390 €</b>

Hinweis: für ein ohne Kühlaggreat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen. Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

\* davon 6€ Ökobeitrag



## GEMEINSAME OPTIONEN DER PANORAMA-KÜHLVITRINEN MIT 2 ODER 3 EBENEN

Bezeichnung	Code	3 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629141
	Preis	194 €
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138
	Preis	238 €
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147
	Preis	155 €
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 l) - 1200 W	Code	629149
	Preis	334 €
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629089
	Preis	253 €
Laminatverkleidung der Abdeckung der Vitrine	Code	629109
	Preis	692 €
Dekorierter Hustenschutz (6 Hustenschutzmodelle)	Code	629110
	Preis	380 €



**ELEMENT**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend.
- Geneigte 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Umluft-gekühlte Reserve mit GN 2/1-Abteilung ausgestattet mit herausnehmbaren Edelstahlleitern mit 4 Gleitschienebenen.
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers

**WANNE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief

- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum

**VITRINE**


- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 2 oder 3 feststehende Ablagen aus gehärtetem Glas mit geradem, 6 mm dickem Hustenschutz
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus gehärtetem, 14 mm dickem Thermo-pan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kinderseitig geöffnet
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus, kinderseitig

**FRONT**



- Front in 120 mm Bodenhöhe aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design

**TABLETTRUTSCHE**

- 3 Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 670 mm Bodenhöhe mit bestehenden Trägern aus zu 100% recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial



- Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
- Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon
- Kühlein- und -ausgang
- Stromzufuhr der Vitrine (Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung  
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss





### BAIN-MARIE - WAERMEPLATTE - OFFENER UNTERBAU

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1		3 GN 1/1	4 GN 1/1
Länge		1385 mm	1580 mm		1385 mm	1580 mm
Breite		820 mm	820 mm		820 mm	820 mm
Höhe		833 mm	833 mm		833 mm	833 mm
Stromleistung - Wasserbeheiztes BM / Waermeplat.		2250 W	3000 W		900 W	1200 W
Gewicht		77 Kg	85 Kg		99 Kg	112 Kg
Stromleistung - Umluftbeheiztes BM		1000 W	1000 W			
Gewicht		76 Kg	83 Kg			
<b>Quer angeordnetes Bain-Marie oder Waermeplatte mit 1400 mm Frontelement</b>						
Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622305	622306	Waermeplat	622301	622302
	Preis*	9 615 €	9 786 €	Preis*	9 068 €	9 816 €
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622309	622310			
	Preis*	9 405 €	9 666 €			
<b>In die SB-Linie integriertes Bain-Marie</b>						
Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622317	622318	Waermeplat	622313	622314
	Preis*	8 796 €	9 204 €	Preis*	8 250 €	9 231 €
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622321	622322			
	Preis*	8 587 €	9 083 €			
<b>Option</b>						
1 Boden oder 1 Regalbrett	Code	629113	629114	Code	629113	629114
	Preis	271 €	328 €		271 €	328 €

### ERGONOMISCHE TELLERABLAGEN, OHNE BELEUCHTUNG

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1
Länge		1130 mm	1440 mm
Breite		390 mm	390 mm
Höhe		750 mm	750 mm
Gewicht		14 Kg	18 Kg
Glas-Tellerablage		618280	618281
Edelstahl-Tellerablage		618275	618276
	Preis*	1 164 €	1 237 €



\* davon 6€ Ökobeitrag

**ELEMENT**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend.
- Geneigte 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

**BAIN-MARIE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

**Wasser-Bain-Marie-Wanne**

- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände mit verstärkten Edelstahl-Schaufelblättern
- Automatische Befüllung mittels Magnetventil

- Wasserablauf mit High-Temperatur Abflussspundloch Ø 40 mm
- Kontrollleuchte: „Wassermangel“ (falls manuelle Befüllung)

**Umluft-Bain-Marie-Wanne**

- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände und Ventilator
- Schutz vor Überhitzung mit Sicherheitsthermostat

**ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS**

- Obere Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

**TELLERABLAGE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Vertikale Rundrohrstützen Ø 42 mm

**Ergonomische Tellerablage**

- Glas oder Falzblechtellerablage ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas

**Edelstahl-Tellerablage**

- Ablage aus Falzblech ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas über die gesamte Höhe

**ZUBEHÖR**

- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühl-elemente, usw.) sind auf Seite 316 verfügbar.

**BAIN-MARIE - WAERMEPLATTE - MIT WÄRMESCHRANK**

Kapazität	3 GN 1/1	4 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1
Länge	1385 mm	1580 mm	1385 mm	1580 mm
Breite	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe	833 mm	833 mm	833 mm	833 mm
Stromleistung - Wasserbeheiztes BM / Waermeplat	T - 3780 W	T - 4530 W	2430 W	2730 W
Gewicht	116 Kg	129 Kg	138 Kg	156 Kg
Stromleistung - Umluftbeheiztes BM	2530 W	2530 W		
Gewicht	115 Kg	127 Kg		
Türen	2 Schiebetü.	2 Schiebetü.	2 Schiebetü.	2 Schiebetü.

**Quer angeordnetes Bain-Marie oder Waermeplatte mit 1400 mm Frontelement**

Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622307	622308	Waermeplat	622303	622304
	Preis*	11 584 €	11 868 €	Preis*	10 384 €	11 464 €
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622311	622312			
	Preis*	11 312 €	12 350 €			

**In die SB-Linie integriertes Bain-Marie**

Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622319	622320	Waermeplat	622315	622316
	Preis*	10 765 €	11 285 €	Preis*	9 516 €	10 036 €
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622323	622324			
	Preis*	10 493 €	11 767 €			

**EDELSTAHL-TELLERABLAGEN MIT SCHUTZSCHEIBE**

Kapazität	3 GN 1/1	4 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	
Länge	1130 mm	1440 mm	1130 mm	1440 mm	
Breite	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	
Höhe	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	
Gewicht	13 Kg	18 Kg	13 Kg	18 Kg	
Ohne Beleuchtung	618121	618122	618121	618122	
	Preis*	689 €	799 €	689 €	799 €
Beleuchtung mit 2 LED-Spots (entspr. 50 W) auf jeder Stütze	618131	618132	618131	618132	
	Preis*	1 400 €	1 484 €	1 400 €	1 484 €

\* davon 6€ Ökobeitrag



### GEMEINSAME OPTIONEN DER BAIN-MARIES

Bain-Marie			Waermeplatte		
Wasser-Bain-Marie-Wanne mit manueller Befüllung	Code	629212	4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629141
	Preis	-482 €	Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Element (bis 3600 W)	Code	629138
1/4-Umdrehungsventil für manuelle Leerung (4)	Code	629010	Kochplatten mit 55 mm Einbuchtung - pro Element	Code	629095
	Preis	207 €		Preis	707 €
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629141	Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 mm x H 2000 mm (1)	Code	629322
	Preis	194 €		Preis	259 €
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Element (bis 3600 W)	Code	629138	Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (nicht geschützt und nicht angeschlossen)	Code	629321
	Preis	238 €		Preis	42 €
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (ab 3600 W)	Code	629139	30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144
	Preis	495 €		Preis	438 €
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 mm x H 2000 mm (1)	Code	629322	Bedienseitig offene Einbuchtung	Code	629096
	Preis	259 €		Preis	814 €
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (nicht geschützt und nicht angeschlossen)	Code	629321	Tablettgleitschienen-Set (3)	Code	629294
	Preis	42 €		Preis	478 €
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144	Seitliche Scheibe für Waermeplatte - pro Stück	Code	629123
	Preis	438 €		Preis	428 €
Abnehmbarer Trägerrahmen für GN 1/1-150 mm Behälter (nicht im Lieferumfang) (2)	Code	629119	Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code	629097
	Preis	442 €		Preis	130 €
Tablettgleitschienen-Set (3)	Code	629294	Abnehmbarer Edelstahlrahmen für Behälter GN 1/1-65	Code	629004
	Preis	478 €		Preis	163 €
Seitliche Scheibe für quer zur Verlaufsrichtung angeordnetes BM - pro Stück	Code	629123	Individuelle Temperaturregelung der einzelnen Wärmezonen - Einheit	Code	629219
	Preis	428 €		Preis	311 €
Behälter GN 1/1-150 mit Griffen und Deckel	Code	629005			
	Preis	147 €			
Schichtstoff-Frontverkleidung auf Bain-Marie-Seite	Code	629111			
	Preis	221 €			

(1) Verbindungsmuffe zur Tellerablage im Lieferumfang inbegriffen

(2) Vierkantrohr 20x20 mm mit 2 Gleitschienenebenen nur für Bain-Marie-Einbaugeräte mit Wärmeschrank

(3) Für ein in Verlaufsrichtung der SB-Linie platziertes Bain-Marie (lineares Bain Marie) - pro Linearmeter

(4) Für den Zugang zum Ventil unbedingt einen zusätzlichen technischen Abteil vorsehen

**ELEMENT**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
- Geneigte 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

**WANNE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktischen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

**Wasser-Bain-Marie-Wanne**

- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände mit verstärkten Edelstahl-Schaufelblättern
- Automatische Befüllung mittels Magnetventil
- Wasserablauf mit "high temperatur" Abflussspundloch  $\varnothing$  40 mm
- Kontrollleuchte: „Wassermangel“ (falls manuelle Befüllung)

**Umluft-Bain-Marie-Wanne**

- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände und Ventilator
- Schutz vor Überhitzung mit Sicherheitsthermostat

**TELLERABLAGE**

- Edelstahl 18-10 AISI 304
  - Vertikale Rundrohrstützen  $\varnothing$  42 mm
- Ergonomische Ablage




- Glas oder Falzblechtellerablage ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas

**Edelstahlablage**

- Ablage aus Falzblech ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas über die gesamte Höhe

**ZUBEHÖR**

- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühl-elemente, usw.) sind auf Seite 316 verfügbar.

**Elektrosymbole**

- M = Einphasige Verkabelung (1N 230V + PE)
  - T = Dreiphasige Verkabelung (3Ph + N - 400 V)
- Leistungsangaben in Watt (W)




Entdecken Sie unsere Produktreihe von mobilen Temperaturheizkörper Satellite 4G die unter den Vitrinen der Seiten 262 und 263 untergebracht werden.



GN3



GN6



GN12





### FRONT AUS ROTATIONSGESINTERTEM VERBUNDMATERIAL

#### Bezeichnung

Front ausgehend von den 4 Standardfarben - pro Linearmeter	Code	629267
	Preis	810 €

#### DEKORS

#### Bezeichnung

Schichtstoff-Verkleidung der Abdeckung der Vitrine	Code	629109	Preis	692 €
Dekorierter Hustenschutz (6 Hustenschutzmodelle)	Code	629110	Preis	380 €
Schichtstoff-Verkleidung auf Bain-Marie Seite	Code	629111	Preis	221 €
Front mit individuellen Farben oder Recyclingmodulen - pro Linearmeter	Art.Nr.	PDP020	Preis	Auf Anfrage

[1] Aus Gründen der Beständigkeit bzgl. hohen Temperaturen sind farbige Sticker nur für gekühlte Elemente verfügbar (Hustenschutz und Vitrinen)

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47