

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://matferbourgeat.nt-rt.ru> || mgf@nt-rt.ru

TABLETTSAMMELWAGEN

EIN ORIGINELLES KONZEPT, DAS ROBUSTHEIT
UND ÄSTHETIK MITEINANDER VEREINT



TABLETTSAMMELWAGEN



MODELLE FÜR 12 TABLETTS

Modelle	Niedriges Modell	Hohes Modell
Schienen- Anzahl (Etagen Abstand 108 mm)	2 x 6	12
Gesamtlänge	923 mm	510 mm
Gesambreite	618 mm	620 mm
Gesamthöhe	994 mm	1700 mm
Maximale Belastung pro Ebene	5 kg	5 kg
Leergewicht	Ohne Seitenwände 17 kg Mit 2 Seitenwänden 23,5 kg Mit 3 Seitenwänden -	17 kg 23,5 kg 25,5 kg

OHNE SEITENWÄNDE

Beige Gleitschienen	Best.Nr. 782426	782406
Preis	943,00 €	901,00 €
Graue Gleitschienen	Best.Nr. 782326	782306
Preis	938,00 €	896,00 €

MIT 2 SEITENWÄNDEN

Beige Gleitschienen - Blaue Seitenwände	Best.Nr. 782526	782506
Preis	1120,00 €	1120,00 €
Beige Gleitschienen - Grüne Seitenwände	Best.Nr. 782626	782606
Preis	1120,00 €	1120,00 €
Beige Gleitschienen - Rote Seitenwände	Best.Nr. 782726	782706
Preis	1120,00 €	1120,00 €
Graue Gleitschienen - Graue Seitenwände	Best.Nr. 782926	782906
Preis	1115,00 €	1120,00 €

MIT 3 SEITENWÄNDEN

Beige Gleitschienen - Blaue Seitenwände	Best.Nr.	782503
Preis		1305,00 €
Beige Gleitschienen - Grüne Seitenwände	Best.Nr.	782603
Preis		1305,00 €
Beige Gleitschienen - Rote Seitenwände	Best.Nr.	782703
Preis		1305,00 €
Graue Gleitschienen - Graue Seitenwände	Best.Nr.	782903
Preis		1305,00 €

- Verschweißte quadratische Rohrstruktur 25 x 25 mm aus rostfreiem Edelstahl.
- 8 Verankerungspunkte zur Befestigung der Seitenplatten (Verschraubungen) zum Vermeiden von Vibrationen.
- In den Halterungen sind Rastanschläge integriert, die die Tablettts beim Transport festhalten.
- Reinigung mit Hochdruckreiniger (Die Tablettthalterungen sind so ausgeführt, dass das Wasser beim Reinigen von selbst abläuft).
- Modernes und praktisches Design der Halterungen (Verkeilung).
- Die Seitenplatten sind in mehreren Farben erhältlich.

- Sie sind für folgende Standardtablettts zu verwenden : 460 x 360 mm - 480 x 370 mm und GN 1/1 530 x 325 mm und Fast Food 350 x 270 mm.

Alle Wagen sind mit Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen für höhere Sicherheit) die den Erfordernissen des NF-Qualitätszeichen Lebensmittelhygiene entsprechen. Temperaturbeständigkeit der Räder : -10°C / +40°C.



MODELLE FÜR 18 TABLETTTS

Modelle	Einfaches Modell	Modell mit Abstellfläche aus Edelstahl und Aufsatz
Schienen- Anzahl (Etagen Abstand 108 mm)	3 x 6	3 x 6
Gesamtlänge	1337 mm	1337 mm
Gesambreite	618 mm	620 mm
Gesamthöhe	994 mm	1055 mm
Maximale Belastung pro Ebene	5 kg	5 kg
Leergewicht	Ohne Seitenwände 25 kg Mit 2 Seitenwänden 27,5 kg	32 kg 35 kg

OHNE SEITENWÄNDE

Beige Gleitschienen	Best.Nr. 782436 Preis 1270,00 €	782446 1475,00 €
Graue Gleitschienen	Best.Nr. 782336 Preis 1265,00 €	

MIT 2 SEITENWÄNDE

Beige Gleitschienen - Blaue Seitenwände	Best.Nr. 782536 Preis 1440,00 €	782546 1685,00 €
Beige Gleitschienen - Grüne Seitenwände	Best.Nr. 782636 Preis 1440,00 €	
Beige Gleitschienen - Rote Seitenwände	Best.Nr. 782736 Preis 1440,00 €	
Graue Gleitschienen - Graue Seitenwände	Best.Nr. 782936 Preis 1435,00 €	

Abmessungen der Tablettts	Einfache- oder nebeneinanderliegende Einführung	2-seitige Einführung aneinanderliegender Tablettts
530 x 325 mm	x	x
460 x 360 mm	x	x
430 x 330 mm	x	
375 x 265 mm	x	
370 x 280 mm	x	
350 x 270 mm	x	
325 x 265 mm	x	

TABLETTSAMMELWAGEN

- Verschweißte quadratische Rohrstruktur 25 x 25 mm aus rostfreiem Edelstahl.
- 8 Verankerungspunkte zur Befestigung der Seitenplatten (Verschraubungen) zum Vermeiden von Vibrationen.
- In den Halterungen sind Rastanschläge integriert, die die Tablettts beim Transport festhalten.
- Reinigung mit Hochdruckreiniger (Die Tablettthalterungen sind so ausgeführt, dass das Wasser beim Reinigen von selbst abläuft).
- Modernes und praktisches Design der Halterungen (Verkeilung).
- Die Seitenplatten sind in mehreren Farben erhältlich.

MODEL NEBENEINANDER

- Sie sind für folgende Standardtablettts zu verwenden : 460 x 360 mm - 480 x 370 mm und GN 1/1 530 x 325 mm und Fast Food 350 x 270 mm.

MODELL 2-SEITIG

- ACHTUNG : Für einen besseren Halt der Tablettts stellen wir 2 Tabletttsammelwagen mit beidseitigen Einschüben her :
- Für Tablettts 460 x 360 mm bis 480x370mm
 - Für Tablettts GN 1/1 530 x 325 mm
- Bitte überprüfen Sie die Grösse der Tablettts, bevor Sie bestellen.

Alle Wagen sind mit Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen für höhere Sicherheit) die den Erfordernissen des NF-Qualitätszeichens Lebensmittelhygiene entsprechen. Temperaturbeständigkeit der Räder : -10°C/+40°C.



MODELLE FÜR 24 TABLETTTS

Modelle	Modell Nebeneinander	Modell 2-Seitig	
		Tablettts self	Tablettts GN1/1
Schienen- Anzahl (Etagen Abstand 108 mm)	2 x 12	12	12
Gesamtlänge	925 mm	620 mm	670 mm
Gesambreite	620 mm	840 mm	840 mm
Gesamthöhe	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Maximale Belastung pro Ebene	5 kg	5 kg	5 kg
Leergewicht	Ohne Seitenwände	30 kg	22,5 kg
	Mit 2 Seitenwänden	36 kg	31 kg
	Mit 3 Seitenwänden	39 kg	-

OHNE SEITENWÄNDE

Beige Gleitschienen	Best.Nr. 783906	785506	786006
Preis	1380,00 €	1135,00 €	1130,00 €
Graue Gleitschienen	Best.Nr. 783306	785406	786206
Preis	1370,00 €	1135,00 €	1130,00 €

MIT 2 SEITENWÄNDE

Beige Gleitschienen - Blaue Seitenwände	Best.Nr. 784206		
Preis	1595,00 €		
Beige Gleitschienen - Grüne Seitenwände	Best.Nr. 784306		
Preis	1595,00 €		
Beige Gleitschienen - Rote Seitenwände	Best.Nr. 784406		
Preis	1595,00 €		
Graue Gleitschienen - Graue Seitenwände	Best.Nr. 784906	785906	786906
Preis	1595,00 €	1385,00 €	1380,00 €

MIT 3 SEITENWÄNDE

Beige Gleitschienen - Blaue Seitenwände	Best.Nr. 784203		
Preis	1940,00 €		
Beige Gleitschienen - Grüne Seitenwände	Best.Nr. 784303		
Preis	1940,00 €		
Beige Gleitschienen - Rote Seitenwände	Best.Nr. 784403		
Preis	1945,00 €		
Graue Gleitschienen - Graue Seitenwände	Best.Nr. 784903		
Preis	1940,00 €		

- 3 Zwischenstücke, Rohrprofil Ø 18 mm, Stärke 1,2 mm in die Rohrprofile der Leitern einbauen.
- 6 mm-Schraube zur Befestigung der Zwischenstücke, mit 6 mm-U-Scheiben montieren. Mit dem mitgelieferten Schlüssel Größe 10 festziehen.
- Wird zerlegt geliefert.
- Diese Wagen können Tablette mit einer maximal Länge von 530 mm und einer maximal Breite von 370 mm tragen. Sie sind also für Standardtablette zu verwenden : 460 x 360 mm, bis 480x370mm und GN 1/1 530 x 325 mm und Fast Food 350 x 270 mm (2x12 =24).

Alle Wagen sind mit Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen für höhere Sicherheit) die den Erfordernissen des NF-Qualitätszeichens Lebensmittelhygiene entsprechen.
Temperaturbeständigkeit der Räder : -10°C/+40°C.

DEMONTIERBARER MODELLE - FÜR 12 TABLETTES

Modelle

Schienen- Anzahl (Etagen Abstand 108 mm)	12
Gesamtlänge	510 mm
Gesambreite	620 mm
Gesamthöhe	1700 mm
Maximale Belastung pro Ebene	5 kg
Leergewicht	Ohne Seitenwände 18 kg Mit 2 Seitenwänden 24 kg

OHNE SEITENWÄNDE

Beige Gleitschienen	Best.Nr. 781006	Preis 877,00 €
Graue Gleitschienen	Best.Nr. 781106	Preis 872,00 €

MIT 2 SEITENWÄNDEN

Beige Gleitschienen - Blaue Seitenwände	Best.Nr. 781206	Preis 1095,00 €
Beige Gleitschienen - Grüne Seitenwände	Best.Nr. 781306	Preis 1095,00 €
Beige Gleitschienen - Rote Seitenwände	Best.Nr. 781406	Preis 1095,00 €
Graue Gleitschienen - Graue Seitenwände	Best.Nr. 781906	Preis 1095,00 €



SELBSTBEDIENTUNGSUMFELD

Abmessungen der Tablette	Einfache- oder nebeneinanderliegende Einführung	2-seitige Einführung neinanderliegender
530 x 325 mm	x	x
460 x 360 mm	x	x
430 x 330 mm	x	
375 x 265 mm	x	
370 x 280 mm	x	
350 x 270 mm	x	
325 x 265 mm	x	

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Орел (4862)44-53-42
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://matferbourgeat.nt-rt.ru> || mgf@nt-rt.ru