Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(7172)727-132
Киргизия +996(312)96-26-47

https://matferbourgeat.nt-rt.ru || mgf@nt-rt.ru



Siehe Seite
356 - 357

KAMPF GEGEN ERKRANKUNGEN DES BEWEGUNGSAPPARATES IN DER KÜCHE? SCHLIESSEN SIE SICH DER BEWEGUNG AN!

UM DIE ARBEIT DER BEDIENPERSONEN ZU ERLEICHTERN UND ERKRANKUNGEN DES BEWEGUNGSAPPARATES WIRKSAM VORZUBEUGEN, BIETET BOURGEAT EINEN ERGONOMISCHEN WAGEN FÜR DEN TRANSPORT/DIE LAGERUNG VON BEHÄLTERN ODER DECKELN AUS EDELSTAHL UND EINEN WAGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON MÜLLSÄCKEN.



ABLAGE- UND TRANSPORTWAGEN FÜR BEHÄLTER AUS EDELSTAHL

WENIGER HANDHABUNGEN
EIN EINZIGER WAGEN FÜR ABLAGE UND TRANSPORT

WENIGER ERKRANKUNGEN DES BEWEGUNGSAPPARATS
LEICHT ZU BELADEN UND BEWEGEN
LEICHTERE HANDHABUNG DURCH DEN ANGEPASSTEN GRIFF

MEHR ABLAGE AUF WENIGER RAUM
ABLAGE DER BEHÄLTER ODER DECKEL AUS EDELSTAHL AUF WENIGER ABSTELLFLÄCHE



NEUER WAGEN ZUR ENTSORGUNG VON MÜLLSÄCKEN

VERBESSERTE ERGONOMIE
LEICHTERE HANDHABUNG DURCH DEN ANGEPASSTEN GRIFF.
ABLAGEBEREICH 295 MM VOM BODEN ENTFERNT, UM DAS BE- UND ENTLADEN ZU ERLEICHTERN

SICHERER
SEITENWÄNDE, UM DAS HERUNTERFALLEN VON SÄCKEN ZU VERHINDERN



VIELE CHEFKÖCHE SIND ZUM GAREN BEI „RICHTIGER TEMPERATUR“ ÜBERGEGANGEN. UND SIE?



WAS SIND FÜR SIE DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DES GARENS BEI RICHTIGER TEMPERATUR?

Das Garen bei richtiger Temperatur führt zu zartem, saftigem, rosafarbenem Fleisch, perlweißem Fisch und einer feineren, geschmackvolleren Textur der Lebensmittel. Um dies zu erreichen, muss man so nah wie möglich an der Umwandlungstemperatur der Lebensmittel kochen ... das nennt man Garen bei „richtiger Temperatur“.

WAS HALTEN SIE VON DEN ERGEBNISSEN, DIE SIE MIT DEM SATELLITE 4G OPTION DUO ERZIELT HABEN?

Nach vielfacher Verwendung mit Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst ist alles perfekt! Selbst die „Oeufs parfaits“... sind perfekt! Dank der Sensorsteuerung, der gradgenauen Temperaturregelung und der Feuchtigkeitsregulierung hat Matfer Bourgeat ein Tool geschaffen, das das Leben auf unglaubliche Weise erleichtert.

Dieser Schrank zum Garen bei „richtiger Temperatur“ und der Temperaturerhaltung ermöglicht es, versetzt zu arbeiten, lange, über Nacht und gradgenau zu kochen. Genau das, was sich die Teams wünschen!

JEAN-MARC TACHET
Meilleur Ouvrier de France 1993
Maître cuisinier de France
Mit 25 Jahren jüngster M.O.F Frankreichs und Europas
Coach beim Bocuse D'Or

MATFER BOURGEAT

DISTRIBUTION DE REPAS

LA PASSION DU GOÛT





BOURGEAT
VAUCONSANT
PI Creation

ZUSAMMEN
FÜR

APPETIT SCHAFFEN

Bourgeat, Vauconsant und PI Creation,
Heute bilden sie einen Führer in der Schöpfung
und Herstellung Konzepte für die
Lebensmittelverteilung.

Matfer Bourgeat-Food Distribution
entwickelt sich weiter
Nahrungsmittelhandelsmärkte,
kommerzielles Catering, Hotel,
Schule oder Universität,
Unternehmen, Gesundheitseinrichtungen
und Catering für die Schifffahrt.

**Mit ihren 3 Produktionsstätten, ihren F & E-Teams
und ihre Studienbüros, Bourgeat, Vauconsant und PI Creation vorschlagen
Speisenverteilungskonzepte perfekt auf alle Bedürfnisse abgestimmt.**

**Anpassung und Anpassung sind die großen Stärken
die Division Mahlzeitverteilung der Matfer Bourgeat Group.
Diese Abteilung kann ihre Standardprodukte an Ihre spezifischen Bedürfnisse
anpassen oder entwickeln Sie völlig kundengebundene Konzepte.**


Um Appetit zu erzeugen.

BOURGEAT
MOBILITÄT MIT GESCHMARK

VAUCONSANT
SPEISENAUSGABE
MIT GESCHMARK

πCreation
MAßGEFERTIGTE MÖBEL
FÜR DEN GESCHMACK





MATFER BOURGEAT
DISTRIBUTION DE REPAS

BÜFETTMÖBEL P.3

SELFBEDIENUNGSBUFFETS FÜR UNTERNEHMEN UND GEWERBLICHE GASTRONOMIE P.23

SELBSTBEDIENUNGSTHEKEN FÜR SCHULEN P.153

WANDVITRINEN P.217

SELBSTBEDIENUNGSUMFELD P.223

KALTKETTE - WARMKETTE P.253

WAGEN FÜR DIE ESSENSAUSGABE P.295

HANDHABUNG P.313

ABLAGE P.355

HYGIENEAUSSTATTUNG P.391





BUFETTMÖBEL

HOTELBUFFETS	**4 - 11**
LIVE COOKING	**12 - 17**
WEINKELLER NACH MASS	**18 - 19**
CARAVANE BUFFETS FÜR GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG	**20 - 21**

STANDARDAUSSTATTUNGEN

- Struktur aus Edelstahl 18/10
- Trennwand aus wasserabweisendem Pressspan, 33 Standarddekors
- Neutrales, Kühl- oder Wärmeregal mit Spiegelglanz-Edelstahlrahmen und perlgrauer (RAL 7035) Glasabdeckung
- Abdeckung aus 20 mm dickem Kunststein, 28 Standarddekors, 800 mm Bodenhöhe
- Behindertengerechter Zugang
- Gekühlte Wanne im Format GN 1/1 (530 x 325 mm) aus Edelstahl, Epoxidfinish
- Obere Abdeckplatte im Format GN 1/1 (530 x 325 mm) aus 6 mm dickem schwarzen oder weißen Sicherheitsglas mit oder ohne Absenkung
- Taktile Zentralsteuerung

R-455A | 60 dBa en moyenne | - 20% conso. d'énergie | afnor AC D40-004 | 18/10 AISI 304

Designvorteil

- Trennwand, Regal, Abdeckung, Wanne, Lagerbereich, vollkommen individuell gestaltungsfähig
- Abdeckung aus 20 mm Kunststein in der Standard-ausfertigung
- Breite Dekorfläche (1,8 m Trennwände)

Je appetitlicher desto höher der Umsatz

- LED-Beleuchtung als Standardausstattung (CRI-Wert von mindestens 85, 1 000 Lumen pro Meter)

Leistungsstärker

- Natürliches Belüftungskonzept, um ein Austrocknen der Speisen zu vermeiden

Einladender

- "Tablettabstellprinzip", um die Kunden näher an die Gerichte heranzuführen
- Tablettabstellebene und Arbeitsplatte in 800 mm Bodenhöhe, um einen behindertengerechten Zugang zu gewährleisten

Wirtschaftlicher

- Kein Ventilator zur Kaltluftzirkulation
- LED-Beleuchtung in der Standardausführung
- Eco-Power Kompressoraggregate (bis zu 20% Energieeinsparung)

Größere Auswahl

- 18 Unis-Farben, 10 Holztöne und 5 Materialeffekte in der Standardausführung
- 28 Kunststeindekors
- Individuelle Dekors

Umweltfreundlicher

- Kühlaggregat für R455A

Konform mit den AFNOR / AC D40-004-Richtlinien



NEHMEN SIE ZUR PLANUNG IHRES PROJEKTS MIT UNS KONTAKT AUF

FOOD LINE

DAS ELEGANTESTE HOTELBÜFFET, UM DEN APPETIT IHRER GÄSTE ZU WECKEN



STANDARDAUSSTATTUNGEN

- Struktur aus Edelstahl 18/10 AISI 304, schwarzes Epoxidfinish
- Front aus wasserabweisendem Melamin in 460 mm Bodenhöhe, 33 Standarddekors
- Abdeckung aus 20 mm dickem Granit, neutral oder gekühlt, 850 mm Bodenhöhe
- In die Granitabdeckung integrierte Glaskeramik-Wärmeplatte in schwarz
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl



Designvorteil

- Abdeckung aus 20 mm Granit in der Standardausfertigung
- Schwarze oder optional weiße Wärmeplatte aus Glas keramik

Einladender

- Tablettablage und Arbeitsplatte in 850 mm Bodenhöhe

Wirtschaftlicher

- Eco-Power Kompressoraggregate (bis zu 20% Energieeinsparung)

Größere Auswahl

- 18 Unis-Farben, 10 Holztöne und 5 Materialeffekte in der Standardausführung
- Struktur mit Epoxidfinish in RAL-Farben nach Wahl, als Option erhältlich

Umweltfreundlicher

- Kühlaggregat für R455A

Konform mit den AFNOR / AC D40-004-Richtlinien



QUADRA

EINE SCHLICHTE UND ZUGLEICH ELEGANTE PRODUKTPALETTE, FÜR ALLE IHRE KONSUMANGEBOTE







NEUTRALE BÜFFETS MIT OFFENEN UNTERBAUTEN UND GRANIT ABDECKPLATTE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**880 mm**	**1205 mm**	**1530 mm**	**1855 mm**	**2180 mm**
Breite		800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Höhe		850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
	Code	634000	634001	634002	634003	634004
	Preis*	**4 306 €**	**4 782 €**	**5 163 €**	**5 670 €**	**6 169 €**
Optionen						
2 Bockrollen - pro Element	Code	629341	629341	629341	629341	629341
	Preis	**194 €**	**194 €**	**194 €**	**194 €**	**194 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (angeschlossen und geschützt)	Code	629332	629332	629332	629332	629332
	Preis	**759 €**	**759 €**	**759 €**	**759 €**	**759 €**
Nische für Teller oder Tabletts	Code	629265	629265	629265	629266	629266
	Preis	**1 028 €**	**1 028 €**	**1 028 €**	**1 283 €**	**1 283 €**
Struktur mit Epoxidfinish (RAL-Farben nach Wahl)	Code	629228	629228	629228	629229	629229
	Preis	**843 €**	**843 €**	**843 €**	**983 €**	**983 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

ABDECKUNG
- 20 mm dicke Granitplatte

NEUTRALES BÜFFET
- Struktur aus Edelstahl 18/10 AISI 304, schwarzes Epoxidfinish
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Verlängerbares Stromversorgungskabel

KÜHLBÜFFET
- Struktur aus Edelstahl 18/10 AISI 304, schwarzes Epoxidfinish
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Verdunstungsbehälter für Abtauwasser
- Verlängerbares Stromversorgungskabel

FRONT
- Front in 460 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem Melamin, 19 mm Dicke
- 33 Dekors zur Wahl



KÜHLBÜFFETS MIT OFFENEN UNTERBAUTEN UND GRANIT ABDECKPLATTE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**880 mm**	**1205 mm**	**1530 mm**	**1855 mm**	**2180 mm**
Breite		800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Höhe		850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Kühlleistung		908 W	908 W	908 W	908 W	908 W
Stromleistung		700 W	700 W	700 W	700 W	700 W
	Code	634005	634006	634007	634008	634009
	Preis*	**9 568 €**	**10 117 €**	**10 445 €**	**11 108 €**	**11 718 €**
Optionen						
2 Bockrollen - pro Element	Code	629341	629341	629341	629341	629341
	Preis	**194 €**	**194 €**	**194 €**	**194 €**	**194 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (angeschlossen und geschützt)	Code	629332	629332	629332	629332	629332
	Preis	**759 €**	**759 €**	**759 €**	**759 €**	**759 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 mm x h 2000 mm - pro Stück (1)	Code	629322	629322	629322	629322	629322
	Preis	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**
Nische für Teller oder Tabletts	Code			629265	629266	629266
	Preis			**1 028 €**	**1 283 €**	**1 283 €**
Struktur mit Epoxidfinish (RAL-Farben nach Wahl)	Code	629228	629228	629228	629229	629229
	Preis	**843 €**	**843 €**	**843 €**	**983 €**	**983 €**

(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz und Deckenmontageplatte im Lieferumfang inbegriffen. Notwendigerweise an der Decke zu befestigen.
* davon 7€ Ökobeitrag





WÄRMEBÜFFETS MIT OFFENEM UNTERBAU UND ABDECKPLATTE AUS GEHÄRTETEM GLAS UND GRANIT ABDECKPLATTE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**880 mm**	**1205 mm**	**1530 mm**	**1855 mm**	**2180 mm**
Breite		800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Höhe		850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Stromleistung		600 W	900 W	1200 W	1500 W	1800 W
	Code	634010	634011	634012	634013	634014
	Preis*	**6 629 €**	**7 409 €**	**7 776 €**	**8 700 €**	**9 560 €**

OPTIONEN


		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
2 Bockrollen - pro Element	Code	629341	629341	629341	629341	629341
	Preis	**194 €**	**194 €**	**194 €**	**194 €**	**194 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (angeschlossen und geschützt)	Code	629332	629332	629332	629332	629332
	Preis	**759 €**	**759 €**	**759 €**	**759 €**	**759 €**
Individuelle Temperaturregelung der einzelnen Wärmezonen - pro Stück	Code	629219	629219	629219	629219	629219
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 mm x h 2000 mm - pro Stück (1)	Code	629322	629322	629322	629322	629322
	Preis	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**
Nische für Teller oder Tabletts	Code		629265	629265	629266	629266
	Preis		**1 028 €**	**1 028 €**	**1 283 €**	**1 283 €**
Struktur mit Epoxidfinish (RAL-Farben nach Wahl)	Code	629228	629228	629228	629229	629229
	Preis	**843 €**	**843 €**	**843 €**	**983 €**	**983 €**
Wärmeplatten aus weißem vorgespanntem Glas	Code	629098	629098	629098	629098	629098
	Preis	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**


(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz und Deckenmontageplatte im Lieferumfang inbegriffen. Notwendigerweise an der Decke zu befestigen.
* davon 7€ Ökobeitrag

ABDECKUNG
- 20 mm dicke Granitplatte

WÄRMEBÜFFET
- Struktur aus Edelstahl 18/10 AISI 304, schwarzes Epoxidfinish
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- In die Granitabdeckung integrierte Glaskeramik-Wärmeplatte in schwarz
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Verlängerbares Stromversorgungskabel


FRONT
- Front in 460 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem Melamin, 19 mm Dicke
- 33 Dekors zur Wahl





Gesichert Buffet





Zentrales Buffet

STANDARDAUSSTATTUNGEN

- Mobiles Element mit Multifunktionsvertiefung Schneidebrett / Ablage zum abstellen von Modulen
- 1 oder 2 Garzonen von 3600 W - Ø 220 mm
- 1 Warmhaltebereich von 45°C (1100 oder 1520 x105 mm) mit Fallschutzleiste für Teller
- 2 Regale, davon ein Schieberegal
- 1 Abfallschublade
- Offener Unterbau für 1 oder 2 Satellite-Elemente
- Hustenschutz aus 8 mm dickem vorgespanntem Glas mit 4 frei ausrichtbaren, integrierten LED-Spots
- Auswahl zwischen 33 Standarddekors oder individuelles Dekor für das Frontelement
- 6 frei bewegliche Rollen Ø125 mit Edelstahlabdeckung, davon 3 mit Bremsen

18/10 AISI 304

Professioneller

- 2 professionelle 3 600 W Induktoren Lebensdauer 30 000 Std. bei intensiver Nutzung (10 Std. pro Tag). Funktioneller Durchmesser 220 mm
- Steuerplatinen mit kapazitiven Schaltern aus Schutzglas
- 3 voreingestellte Leistungen

Designvorteil

- Arbeitsplatte aus hochleistungsfähigem Planceram®, 100% mineralisch, natürlich und recycelbar
- Extrem kratzbeständig
- Abnehmbare Front und Sockelblende aus Schichtstoff
- 33 Farben, Holztöne oder Standardmaterialien oder andere Farben und Dekore nach Maß

Appetitlicher

- 4 ausrichtbare LED-Spots zur Inszenierung Ihrer Gerichte

Flüssigerer Service

- Warmhaltezone - konstant 45° C, um Wartezeiten vor dem Zubereitungsposten zu vermeiden

Ergonomischer

- Große Arbeitsplatte mit integrierter Schneid- / Abstellplatte
- Multifunktionseinbuchtung mit höhenverstellbarer Abstellplatte zur Anpassung an die Höhe der verwendeten Accessoires
- 2 Standardregale zum Abstellen von Geschirr
- 2 neutrale Schubfächer als Option
- 1 Kühlschubfach (mit Kältespeicherplatte) als Option
- 1 Wärmeschubfach für Teller als Option
- Handwaschbecken optional erhältlich, um Rückkehr in die Küche zu vermeiden - Kapazität: 10 L

Hygienischer

- Hustenschutz aus 6 mm dickem, vorgespanntem Glas
- Abfallbehälter als Option, einfach und praktisch

Autonomer

- Mobiler Filt'Air-Abzugshaube 900 m^3/Std., als Option

Immer bereit

- Ein einziger Dreiphasenstecker "Plug & Cook"
- Maximale Stromleistung: 11 000 W
- 6 frei bewegliche Rollen, davon 3 mit Bremsen



NEW FRONT COOKING
NEW FRONT BAKING

DIE BESTE LÖSUNG FÜR EINE EFFIZIENTE ANIMATION UND MEHR UMSATZ



NEW FRONT COOKING | LIVE-COOKING-ELEMENTE







NEW FRONT COOKING
LIVE-COOKING-ELEMENTE

Kapazität		1 Kochplatte 1300 W	1 Kochplatte 3600 W	2 Wärmeplatten 3600 W
Länge		**1450 mm**	**1600 mm**	**2100 mm**
Breite		880 mm	880 mm	880 mm
Höhe		896 mm	896 mm	896 mm
Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm
Stromleistung		1500 W	T - 3800 W	T - 7400 W
max. Stromleistung		3600 W	T - 11000 W	T - 11000 W
	Code	634015	634016	634017
	Preis*	**15 863 €**	**22 357 €**	**27 769 €**
Option				
Abdeckplatte aus Granit oder Kunststein				
	Preis	Auf Anfrage		

KÜHL- ODER WÄRMEABLAGEN

Kapazität			6 Etagen	6 Etagen
Isolierte Schublade mit Kühlplatte anstatt der beiden neutralen Schubladen	Code	629125	629125	629125
	Preis	**502 €**	**502 €**	**502 €**
Schublade für GN-Behälter 1/1	Code	629126	629126	629126
	Preis	**448 €**	**448 €**	**448 €**
Geschirrschublade	Code	629124	629124	629124
	Preis	**448 €**	**448 €**	**448 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

ABDECKUNG
- Arbeitsplatte aus 23 dickem PlanCeram
- 1 oder 2 Garzonen mit 1300 W oder 3600 W - Ø 220 mm
- 1 Warmhaltebereich von 45°C (1100 oder 1520 x105 mm) mit Antifallschutz für die Teller

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 6 frei bewegliche Rollen Ø125 mit Edelstahl-abdeckung, davon 3 mit Bremsen
- Kabeldurchlass am Boden
- Multifunktionsvertiefung Schneidbrett / Ablage
- 1 Boden und 1 Schieberegal
- 1 Abfallschublade
- Frei gestaltungsfähiger Unterbau für 1 oder 2 Satellite-Elemente

HUSTENSCHUTZ AUS GEHÄRTETEM GLAS
- Hustenschutz aus 8 mm dickem vorgespanntem Glas mit 4 frei ausrichtbaren, integrierten LED-Spots

FRONT
- Auswahl zwischen 33 Egger-Standarddekors oder individuelles Dekor für das Frontelement

ZUBEHÖR
- Satellite-Temperaturelement für 6 GN1/1 - 65mm Behälter (Kälte- oder Wärmeelement)
- 3500 W Induktionswok
- 3000 W Induktionswärmeplatte
- Bain-marie 2 Suppenschüsseln, 700 W
- Bain-marie GN 1/1, 700 W
- Carving-Station, 1100 W
- Bain marie GN 1/1, 700 W
- Crêpe-Eisen, 3600 W
- Panini-Toaster, 1500 W
- Blender, 750 W
- Waffeleisen,1800 W
- Entsafter, 800 W
- Mobiler Tellerwärmer, 950 W

OPTIONEN

Bezeichnung		1 Kochplatte 1300 W
Mobile Filt'Air-Abzugshaube, 900 m3/Std, Schockfilter, Kohlefilter, UV-Lampe	Code	634018
	Preis*	**11 102 €**
Handwaschbecken	Code	629133
	Preis	**1 899 €**
In die Arbeitsplatte integrierter Abfallbehälter	Code	629134
	Preis	**642 €**
Maßgeschneiderte Front	Code	629252
	Preis	**1 892 €**
Sockelblende	Code	629255
	Preis	**824 €**
Zusätzlicher 230 V Stecker	Code	629327
	Preis	**238 €**
Maßgeschneiderte Front für mobile Filt'Air-Abzugshaube	**Preis**	Auf Anfrage

* davon 7€ Ökobeitrag





Entdecken Sie die mobilen Temperaturheizkörper Satellite 4G die unter der Vitrine der Seiten 268 to 279 untergebracht werden.




GN3

NEW FRONT BAKING

LIVE-BAKING-ELEMENTE









ABDECKUNG
- Arbeitsplatte aus 23 mm dickem PlanCeram
- 1 Garzone mit 1300 W - Ø 180 mm

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 8 frei bewegliche Rollen Ø125 mit Edelstahl-abdeckung, davon 4 mit Bremsen
- Kabeldurchlass am Boden
- Multifunktionsvertiefung Schneidbrett / Ablage

2 neutrale Schubfächer GN 1/1-65 mm
3 Kühlschubfächer GN 1/1-100 mm
1 Kühlschubfach GN 1/1-200 mm
2 Wärmeschubfächer GN 1/1-100 mm
- 1 Abfallschublade

HUSTENSCHUTZ AUS VORGESPANNTEM GLAS
- Hustenschutz aus 8 mm dickem, vorgespanntem Glas mit 4 frei ausrichtbaren, integrierten LED-Spots

FRONT
- Auswahl zwischen 33 Egger-Standarddekors oder individuelles Dekor für das Frontelement

ZUBEHÖR
- 3500 W Induktionswok
- 3000 W Induktionswärmeplatte
- Bain-marie 2 Suppenschüsseln, 700 W
- Bain-marie GN 1/1, 700 W
- Carving-Station, 1100 W
- Bain marie GN 1/1, 700 W
- Crêpe-Eisen, 3600 W
- Panini-Toaster, 1500 W
- Blender, 750 W
- Waffeleisen,1800 W
- Entsafter, 800 W
- Mobiler Tellerwärmer, 950 W




NEW FRONT BAKING
LIVE-BAKING-ELEMENT

Kapazität		**1 Kochplatte 1300 W**
Länge		**2640 mm**
Breite		880 mm
Höhe		896 mm
Hustenschutz		400 mm
Stromleistung		1700 W
max. Stromleistung		3600 W
	Code	634022
	Preis*	**32 440 €**

OPTIONEN

Sockelblende	Code	629257
	Preis	**1 028 €**
Geschirrschublade	Code	629124
	Preis	**448 €**
Abdeckplatte aus Granit oder Kunststein	**Preis**	Auf Anfrage

* davon 7€ Ökobeitrag





Pi Creation ist ein auf professionelle, maßgeschneiderte Weinkeller spezialisierter Designer und Hersteller.

Unsere Ausstattungen werden in unseren Planungsbüros entwickelt und in unseren Werkstätten von spezialisierten und hochqualifizierten Teams hergestellt (Gastronomiesystem-Planer, Zeichner, Edelstahl-Kesselschmiede, Möbelschreiner, Steinmetze, Elektriker, Kühlfachleute), die ihr besonderes Know-how pflegen und alles daran setzen, für Ihre besonderen Wünsche maßgeschneiderte Lösungen zu finden.

NEHMEN SIE ZUR PLANUNG IHRES PROJEKTS MIT UNS KONTAKT AUF








WEINKELLER NACH MASS

VON PI CREATION



Unabhängig von Ihrem Bedarf, ob Hotelbuffet oder Event-Catering, Caravane bietet sämtliche unumgänglichen Ausstattungen, um eine ebenso leistungsfähige wie elegante Essensausgabe zu bieten.
Caravane integriert mobile „Diener“ für eine Bereitstellung sämtlicher für das Servieren notwendigen Accessoires: Teller (neutral oder warm), Besteck, Tabletts usw.
Das solide, ergonomische und leicht ausklappbare Tablett wird nach dem Servieren zu einem echten Designelement.

SETZEN SIE SICH FÜR DIE BEGUTACHTUNG IHRES PROJEKTS MIT UNS IN VERBINDUNG





CARAVANE

EIN QUALITATIV HOCHWERTIGES, FAHRBARES UND MODULIERBARES SELF, IDEAL FÜR EVENT CATERING







SELFBEDIENUNGSBUFFETS FÜR UNTERNEHMEN UND GEWERBLICHE GASTRONOMIE

FOOD LINE	**24 - 25**
PRODUKTPALETTE SELF-EXIGENCE	**26 - 111**
OUVERTURE	**112 - 113**
VISIO LINE	**114 - 149**
MASSGESCHNEIDERTE PROJEKTE	**150 - 151**

STANDARDAUSSTATTUNGEN

- Struktur aus Edelstahl 18/10
- Trennwand aus wasserabweisendem Pressspan, 33 Standarddekors
- Neutrales, Kühl- oder Wärmeregal mit Spiegelglanz-Edelstahlrahmen und perlgrauer (RAL 7035) Glasabdeckung
- Obere Abdeckung aus 20 mm dickem Kunststein, 28 Standarddekors, 800 mm Bodenhöhe
- Behindertengerechter Zugang
- Gekühlte Wanne im Format GN 1/1 (530 x 325 mm) aus Edelstahl, Epoxidfinish
- Obere Abdeckplatte im Format GN 1/1 (530 x 325 mm) aus 8 mm dickem schwarzen oder weißen Sicherheitsglas mit oder ohne Absenkung
- Taktile Zentralsteuerung



Designvorteil

- Trennwand, Regal, Abdeckung, Wanne, Lagerbereich, vollkommen individuell gestaltungsfähig
- Abdeckung aus 20 mm Kunststein in der Standardausfertigung
- Breite Dekorfläche (1,8 m Trennwände)

Je appetitlicher desto höher der Umsatz

- LED-Beleuchtung als Standardausstattung (CRI-Wert von mindestens 85, 1 000 Lumen pro Meter)

Leistungsstärker

- Natürliches Belüftungskonzept, um ein Austrocknen der Speisen zu vermeiden

Einladender

- "Tablettabstellprinzip", um die Kunden näher an die Gerichte heranzuführen.
- Tablettabstellebene und Arbeitsplatte in 800 mm Bodenhöhe um einen behindertengerechten Zugang zu gewährleisten

Wirtschaftlicher

- Kein Ventilator zur Kaltluftzirkulation
- LED-Beleuchtung in der Standardausführung
- Eco-Power Kompressoraggregate (bis zu 20% Energieeinsparung)

Größere Auswahl

- 10 Unis-Farben, 18 Holztöne und 5 Materialeffekte in der Standardausführung
- 28 Kunststeindekors
- Individuelle Dekors

Umweltfreundlicher

- Kühlaggregat für R455A

Konform mit den AFNOR / AC D40-004-Richtlinien



NEHMEN SIE ZUR PLANUNG IHRES PROJEKTS MIT UNS KONTAKT AUF

FOOD LINE

DAS ELEGANTESTE KONZEPT, UM DEN APPETIT IHRER GÄSTE ZU WECKEN



STANDARDAUSSTATTUNGEN

- Obere Abdeckung mit gebürsteter Politur mit 110 mm Frontabkantung in matt poliertem Finish
- Front- und Seitenverkleidungen aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten in 100 mm Bodenhöhe
- Edelstahl-Tablettrutsche bestehend aus 3 Rundrohren Ø 30 mm.
  Edelstahlrohrträger Ø 42 mm mit unsichtbarer Befestigung am Möbelkorpus
- Edelstahlabschlusswinkel im unterem Bereich und spezielles 40 mm dickes Edelstahlprofil an den Frontseiten
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl

R-455A | 60 dBa en moyenne | - 20% conso. d'énergie | - 40% conso. d'énergie | afnor AC D40-004 | 18/10 AISI 304

Designvorteil
- Neo einen neuen Stil der Windschutzscheibe und Heizrampe.
- Wannen und Vitrinen mit matter Epoxidbeschichtung als Option

Je appetitlicher desto höher der Umsatz
- Neuen LED-Beleuchtung (4000°K, CRI-Wert > 85, 210 lm)

Einladender
- Tablettrutsche in 800 mm Bodenhöhe
- 110 mm Abkantung zur besseren Tablettführung 110 mm

Größere Auswahl
- 10 Unis-Farben, 18 Holztöne
  und 5 Materialeffekte in der Standardausführung

Je ergonomischer desto größer die Zeitersparnis und der Bedienkomfort
- Das neue ergonomische Spendermöbel für Tabletts, Besteck und Gläser ermöglicht die Installierung von Körben mit 50 Gläsern in nur einem Handgriff
- Die Behälter für jeweils 50 Besteckteile sind bedeutend leichter als die traditionellen GN-Behälter
- Die Kühlaggregate mit durchschnittlich 60 dBa Bedeutend verringerte Schwingungen und Blasstärke

Leistungsstärker
- Neue Air System- und Puls'Air System-Vitrinen für noch mehr Leistung

Wirtschaftlicher
- LED-Beleuchtung in der Standardausführung
- Eco-Power Kompressoraggregate (bis zu 20% Energieeinsparung)
- Bain-marie mit "Luftrückschleifung" (bis zu 40% Energieeinsparung)

Höhere Lebensmittelsicherheit
- Vollkommen aus Edelstahl 18/10 AISI 304

Leicht zu reinigen
- Lebensmittelechte Neoprendichtung zwischen den einzelnen Elementen

Umweltfreundlicher
- Kühlaggregat für R455A



EXIGENCE

UMFASSENDE AUSWAHL AN AUSSTATTUNGEN, STILRICHTUNGEN UND INDIVIDUELLEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN



EXIGENCE

SPENDERMÖBEL FÜR TABLETTS, BROT, GLÄSER UND BESTECK







TABLETTSPENDER

Kapazität		160 Tabletts	320 Tabletts	1 Wagen(1)	2 Wagen(1)	3 Wagen(1)
Länge		**880 mm**	**1580 mm**			
Breite		775 mm	775 mm			
Gewicht		26 Kg	40 Kg			
Sockel 230 mm	Code	634023	634024	634123	634223	634323
	Preis*	**830 €**	**1 132 €**	**1 652 €**	**2 505 €**	**3 276 €**
Gewicht		35 Kg	56 Kg			
Sockel 340 mm	Code	634025	634026			
	Preis*	**1 326 €**	**1 655 €**			
Optionen						
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen (pro Element)	Code	629135	629135	629135	629135	
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	
Eckstoßdämpfer - Stück	Code	629143	629143	629143	629143	
	Preis	**36 €**	**36 €**	**36 €**	**36 €**	

(1) U-förmiges Tablettelement für 1, 2 oder 3 Wagen. Die Abmessungen des Wagens sind bei der Bestellung anzugeben





BESTECKSPENDER
BESTECK- UND BROTSPENDER

Kapazität an GN 1/3-150 Behältern		3 Behälter 150 Bestecke	6 Behälter 300 Bestecke	3 Behälter 150 Bestecke	6 Behälter 300 Bestecke
Kapazität an GN 2/1-200 Behältern				**1 Behälter 120 Brötchen**	**2 Behälter 240 Brötchen**
Länge		**685 mm**	**1315 mm**	**685 mm**	**1315 mm**
Breite		350 mm	350 mm	650 mm	650 mm
Höhe		1070 mm	1070 mm	1070 mm	1070 mm
Gewicht		6 Kg	10 Kg	9 Kg	15 Kg
	Classic	634027	634028	634039	634040
	Preis*	**735 €**	**1 344 €**	**1 269 €**	**2 287 €**
	Neo	634029	634030	634041	634042
	Preis*	**943 €**	**1 550 €**	**1 474 €**	**2 491 €**


* davon 7€ Ökobeitrag

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 60 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Classic Spender bestehend aus Rundrohrstützen Ø 42 mm
- Neo Spender bestehend aus Vierkantstützen 100x30 mm






GLÄSERSPENDER (Ø 80 MM MAX)
GLÄSERKORBSPENDER

Kapazität	Gläserspender	1 x	2 x	Korbspender	1 x	2 x
Länge		**780 mm**	**1510 mm**		**650 mm**	**1250 mm**
Breite		660 mm	660 mm		550 mm	550 mm
Höhe		1150 mm	1150 mm		1150 mm	1150 mm
Gewicht		15 Kg	26 Kg		13 Kg	22 Kg
4 abgeschrägte Gitter - 224 Gläser	Classic	634045	634057	4 geneigte Schiebeleisten	634067	634071
	Preis*	**1 635 €**	**2 846 €**		**1 457 €**	**3 010 €**
	Neo	634051	634062		634074	634078
	Preis*	**1 841 €**	**3 053 €**		**1 664 €**	**3 216 €**
Gewicht		17 Kg	29 Kg		15 Kg	25 Kg
5 abgeschrägte Gitter - 280 Gläser	Classic	634047	634058	5 geneigte Schiebeleisten	634069	634072
	Preis*	**1 939 €**	**3 470 €**		**1 701 €**	**3 506 €**
	Neo	634053	634063		634076	634079
	Preis*	**2 145 €**	**3 675 €**		**1 909 €**	**3 713 €**
Gewicht		18 Kg	33 Kg		17 Kg	29 Kg
6 abgeschrägte Gitter - 336 Gläser	Classic	634048	634059	6 geneigte Schiebeleisten	634070	634073
	Preis*	**2 267 €**	**4 236 €**		**1 974 €**	**4 070 €**
	Neo	634054	634064		634077	634080
	Preis*	**2 472 €**	**4 443 €**		**2 180 €**	**4 279 €**
Gewicht		20 Kg	36 Kg			
7 abgeschrägte Gitter - 392 Gläser	Classic	634049	634060			
	Preis*	**2 578 €**	**4 733 €**			
	Neo	634055	634065			
	Preis*	**2 784 €**	**4 939 €**			
Gewicht		23 Kg	41 Kg			
8 abgeschrägte Gitter - 448 Gläser (1)	Classic	634050	634061			
	Preis*	**2 890 €**	**5 452 €**			
	Neo	634056	634066			
	Preis*	**3 096 €**	**5 658 €**			

(1) Höhe: 1350 mm
* davon 7€ Ökobeitrag






BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER
BESTECK- UND BROTSPENDER SOWIE GLÄSERKÖRBE

Kapazität 3 Behälter GN 1/3 (150 Besteckteile) 1 Behälter GN 2/1 (120 Brötchen)		Geneigte Gitter	Geneigte Gleitschienen
Länge		**1490 mm**	**1365 mm**
Breite		660 mm	650 mm
Höhe		1150 mm	1150 mm
Gewicht		23 Kg	22 Kg
4 Gitterebenen - 224 Gläser	Classic	634081	634087
	Preis*	**3 201 €**	**2 798 €**
4 Gleitschienenebenen	Neo	634084	634090
	Preis*	**3 409 €**	**3 005 €**
Gewicht		25 Kg	23 Kg
5 Gitterebenen - 280 Gläser	Classic	634082	634088
	Preis*	**3 503 €**	**3 084 €**
5 Gleitschienenebenen	Neo	634085	634091
	Preis*	**3 710 €**	**3 290 €**
Gewicht		27 Kg	25 Kg
6 Gitterebenen - 336 Gläser	Classic	634083	634089
	Preis*	**3 837 €**	**3 322 €**
6 Gleitschienenebenen (1)	Neo	634086	634092
	Preis*	**4 042 €**	**3 531 €**

(1) Höhe: 1350 mm



GLÄSERSPENDER (Ø 80 MM MAX),
SPENDER FÜR GLÄSERKÖRBE ZUR BEFESTIGUNG AUF EINEM NEUTRALEN ELEMENT
(BODENHÖHE 900 MM)

Kapazität	Gläserspender		Korbspender	
Länge		**780 mm**		**650 mm**
Breite		660 mm		550 mm
Höhe		700 mm		850 mm
Gewicht		12 Kg		11 Kg
4 abgeschrägte Gitter - 224 Gläser	Classic	634046	4 geneigte Schiebeleisten	634068
	Preis*	**1 531 €**		**1 358 €**
	Neo	634052		634075
	Preis*	**1 738 €**	**Preis***	**1 564 €**

BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Classic Spender bestehend aus Rundrohrstützen Ø 42 mm
- Neo Spender bestehend aus Vierkantstützen 100x30 mm

BROTSPENDER, BESTECKSPENDER, BESTECK- UND BROTSPENDER ZUR BEFESTIGUNG AN EINEM NEUTRALEN ELEMENT (BODENHÖHE 900 MM)





Kapazität		1 x	2 x		1 x 3 Besteckteile Behälter 1 x 1 Brötchen Behälter
Länge		**685 mm**	**685 mm**		**685 mm**
Breite des Brotspenders		650 mm	650 mm		650 mm
Breite des Bestecksspenders		350 mm	350 mm		
Höhe		530 mm	635 mm		635 mm
Gewicht		4 Kg	7 Kg		7 Kg
Behälter GN 2/1 (120 Brötchen)	Classic	634035	634036	Classic	634043
	Preis*	**896 €**	**1 305 €**	**Preis***	**1 229 €**
	Neo	634037	634038	Neo	634044
	Preis*	**1 100 €**	**1 510 €**	**Preis***	**1 437 €**
3 Behälter GN 1/3 (150 Besteckteile)	Classic	634031	634032		
	Preis*	**790 €**	**1 037 €**		
	Neo	634033	634034		
	Preis*	**995 €**	**1 245 €**		

OPTIONEN

Kapazität		
Classic Spiegelglanzstützen (pro Hustenschutz mit 2 Stützen)	Code	629102
	Preis	**212 €**
Classic Spiegelglanzstützen (pro Hustenschutz mit 4 Stützen)	Code	629107
	Preis	**426 €**
Neo Spiegelglanzstützen (pro Hustenschutz mit 2 Stützen)	Code	629105
	Preis	**343 €**
Neo Spiegelglanzstützen (pro Hustenschutz mit 4 Stützen)	Code	629108
	Preis	**426 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl) - 2 Stützen	Code	629230
	Preis	**378 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl) - 4 Stützen	Code	629231
	Preis	**510 €**



* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

SPENDER AUF GLEICHBLEIBENDER AUSGABEHÖHE
ERGONOMISCHER TABLETTSPENDER



OPTIONEN

Zusätzlicher Besteckbehälter GN 1/3 -150 mm - der Behälter	Code	09-1219	Gläserkörbe aus Edelstahldraht 500x500x75 mm	Code	09-0410
	Preis	**18 €**		**Preis**	**180 €**
Zusätzlicher Brotbehälter GN 2/1 -200 mm - der Behälter	Code	09-0992	Plexiglas-Hustenschutz für Brot-spender auf Kundenseite (pro Ebene)	Code	629308
	Preis	**105 €**		**Preis**	**298 €**
1 eine zusätzliche Glasgitteretage (Kapazität: 56 Gläser Ø 80 mm)	Code	629314	Plexiglas-Hustenschutz 731x550x949 mm für Brotspender, 2 Ebenen	Code	629309
	Preis	**319 €**		**Preis**	**3 059 €**
1 zusätzliche Gleitschienenebene für Glaskorb 500x500 mm	Code	629315	Geneigte Edelstahlablage mit Anschlag aus Edelstahl - Stück	Code	629313
	Preis	**237 €**		**Preis**	**464 €**
1 zusätzliche Etage für 3 Besteckbehälter (4)	Code	629316	Schutzhülle - Auf anfrage	Code	629320
	Preis	**271 €**		**Preis**	
1 zusätzliche Brotbehälterebene (Behälter GN 2/1-200 mm im Lieferumfang enthalten)	Code	629317			
	Preis	**245 €**			



SPENDER MIT KONSTANTER HÖHE UND ZUGANG ZU DEN TECHNIKELEMENTEN

Kapazität		**7 Körbe 500x500x100 mm (1)**	**2 Tellersilos Ø 210 - 260 mm (1)**
Länge		**880 mm**	**600 mm**
Breite		820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm
Gewicht		70 Kg	50 Kg
	Code	634094	634095
	Preis*	**4 450 €**	**2 786 €**

OPTIONEN

Kapazität		**7 Körbe 500x500x100 mm**	**2 Tellersilos Ø 210 - 260 mm**
2 Wärme-Tellersilos Ø 210 - 260 mm (2)	Code		629001
	Preis		**2 022 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen (3)	Code	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**

(1) Körbe / Tellersilos nicht im Lieferumfang enthalten - (2) Deckel im Lieferumfang enthalten - (3) Pro Element - (4) Behälter GN 1/3-150 mm im Lieferumpfang enthalten
* davon 7€ Ökobeitrag

KONSTANTE HÖHEN
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Oberseite gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend. Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

ERGONOMISCHER TABLETT-, BESTECK- UND GLÄSERSPENDER
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 60 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- 12 Besteckkörbe und 4 Gläserkörbe im Lieferumfang enthalten

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ERGONOMISCHER TABLETT-, BESTECK- UND GLÄSERSPENDER




Kapazität		**200 Tabletts 4 Gläserkörbe (200 Gläser) 12 Besteckkörbe (200 Besteckteile)**
Länge		**1180 mm**
Breite		775 mm
Sockelhöhe 340 mm		1579 mm
Gewicht		100 Kg
	Code	634093
	Preis*	**5 140 €**

Option

4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629140
	Preis	**193 €**

* davon 7€ Ökobeitrag









NEUTRALE ELEMENTE MIT OFFENEN UNTERBAUTEN
NEUTRALE ELEMENTE MIT 2 LAGEREBENEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**
Länge		**880 mm**	**1380 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		65 Kg	86 Kg	95 Kg	111 Kg	126 Kg
Offener Unterbau	Code	616001	616002	616003	616004	616005
	Preis*	**2 366 €**	**2 682 €**	**2 996 €**	**3 492 €**	**4 021 €**
Gewicht		74 Kg	104 Kg	116 Kg	138 Kg	159 Kg
Offener Unterbau, 2 Lagerebenen	Code	616006	616007	616008	616009	616010
	Preis*	**2 693 €**	**3 175 €**	**3 657 €**	**4 289 €**	**4 937 €**
Gewicht		80 Kg	119 Kg	134 Kg	161 Kg	189 Kg
Anzahl Türen		2 Flügeltüren	2 Schiebetü.	2 Schiebetü.	2 Schiebetü.	2 Schiebetü.
Geschlossener Unterbau	Code	616011	616012	616013	616014	616015
	Preis*	**3 290 €**	**3 948 €**	**4 611 €**	**5 405 €**	**5 970 €**
Option						
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299				
	Preis*	**106 €**				



FRONTELEMENTE

Länge		**550 mm**	**<550 mm (2)**	**>550 mm (3)**
Breite		**105 mm**	**105 mm**	**105 mm**
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		24 Kg		
	Code	616016	616017	616018
	Preis*	**1 106 €**	**1 766 €**	**2 002 €**
Seitenelement	Code	629218	629218	629218
	Preis	**912 €**	**912 €**	**912 €**

(2) pro Stück
(3) pro Längenmeter
* davon 7€ Ökobeitrag

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front



ECKELEMENTE

Kapazität		90° Bedienseitig	45° Bedienseitig	90° Kundenseitig	45° Kundenseitig
Länge		**820 mm**	**650 mm**	**820 mm**	**650 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		16 Kg	9 Kg		
Offener Unterbau	Code	616019	616020		
	Preis*	**1 380 €**	**1 244 €**		
Gewicht		33 Kg	16 Kg		
Offener Unterbau, 2 Lagerebenen	Code	616021	616022		
	Preis*	**2 352 €**	**2 001 €**		
Gewicht				33 Kg	20 Kg
Geschlossener Unterbau mit Frontelement und Tablettrutsche	Code			616023	616024
	Preis*			**2 099 €**	**1 894 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
4 Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (1)	Code	629135	629135	629135	629135	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**312 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (2)	Code	629321	629321	629321	629321	629321
	Preis	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144	629144	629144	629144	629144
	Preis	**438 €**	**438 €**	**438 €**	**438 €**	**438 €**
Schloss der Türen - pro Tür	Code	629299	629299	629299	629299	629299
	Preis	**101 €**	**101 €**	**101 €**	**101 €**	**101 €**



(1) 6 Rollen für die 6 GN Modelle
(2) nicht geschützt und nicht angeschlossen






KASSE

Länge		**665 mm**	**790mm**	**1380 mm**	**1580 mm**	**1595 mm**
Breite		820 mm	680 mm	820 mm	820 mm	1035 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht				80 Kg	86 Kg	
Kasse mit rechtsseitigem Seitenarm	Code			616025	616026	
	Preis*			**4 473 €**	**4 717 €**	
Gewicht				80 Kg	86 Kg	
Kasse mit linksseitigem Seitenarm	Code			616027	616028	
	Preis*			**4 473 €**	**4 717 €**	
Gewicht						101 Kg
Zentralkasse	Code					616029
	Preis*					**6 849 €**
Gewicht		59 Kg				
Ohne Seitenarm	Code	616030				
	Preis*	**3 212 €**				
Gewicht			55 Kg			
Ohne Seitenarm - Kassiererin dem Publikum gegenüber	Code		616031			
	Preis*		**3 212 €**			

FÜHRUNGSGELÄNDER

Rundrohrführungsgeländer - pro Meter	Code	616032
	Preis*	**722 €**
Vierkantorhr-Führungsgeländer - pro Meter	Code	616132
	Preis*	**366 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente

KASSE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- 1 Regal unter der Abdeckung, eine Fußstütze, 1 Schublade mit Mausgrau U750 ST9 Tischlereifront und Schloss
- 2 Steckdosen 230 V Mono + Erdung (ungeschützt und nicht angeschlossen)
- 1 Steckdose RJ45
- 1 Ø 60 mm Kabeldurchführung mit PVC-Abdeckung


FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

FÜHRUNGSGELÄNDER
- Handlauf und vertikale Streben aus quadratischen 40 x 40 mm Rohren oder aus Rundrohren Ø 42 mm aus Edelstahl

OPTIONEN

Länge		
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (1)	Code	629135
	Preis	**211 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (nicht geschützt und nicht angeschlossen)	Code	629321
	Preis	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144
	Preis	**438 €**
EDV-Netzstecker RJ45	Code	629326
	Preis	**50 €**
Seitliche Stütze	Code	629218
	Preis	**912 €**
Tür im 'Westernstil'	Code	629208
	Preis	**786 €**






KÜHLWANNE

Ein praktischeres integriertes Format für eine bessere Aufrechterhaltung der Temperatur

Bei Vauconsant sind die statisch gekühlten Wannen für die Büffets
sowie die umluftgekühlten Wannen im Gastronomieformat,
was die Länge anbetrifft (2GN, 3GN, 4 GN, usw. ...) aber in der Breite "integriert".

Dank dieses sehr praktischen "integrierten" Formats ist es möglich, Gitter
oder GN-Behälter auf den Boden der Wannen zu platzieren.
Auf diese Weise wird eine optimale Aufrechterhaltung der Temperatur gewährleistet,
weil die Kaltluft optimal in der Wanne sowie unterhalb des Behälters zirkuliert.

Wenn Sie es bevorzugen, dass Ihre Behälter auf den Rändern der Wanne aufliegen, bietet
Ihnen Vauconsant auch Kühlwannen, die sowohl in der Länge als auch in der Breite
dem Gastronomieformat entsprechen.



Wanne im Format GN "integriert"




3,10€
FIN MYRTILLE
RAMBOISE
Blueberry and raspberry muffin





ELEMENT MIT OFFENEM UNTERBAU
MIT STATISCH GEKÜHLTER, GENEIGTER WANNE, TIEFE 30 MM
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**	**2605 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		97 Kg	127 Kg	139 Kg	155 Kg	173 Kg	189 Kg
Leistung Kühlschrank		272 W	272 W	272 W	272 W	396 W	396 W
Stromleistung (+ 600 W mit optio. Verdunstungsbehält.)		300 W	300 W	300 W	300 W	400 W	400 W
	Code	617001	617002	617003	617004	617005	617006
	Preis*	**5 918 €**	**6 908 €**	**7 072 €**	**7 420 €**	**8 359 €**	**9 040 €**
Optionen							
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code		629112	629113	629114	629115	629116
	Preis		**238 €**	**271 €**	**328 €**	**382 €**	**435 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Aggregat)	Code	629152	629152	629152	629152	629154	629154
	Preis	**-652 €**	**-652 €**	**-652 €**	**-652 €**	**-710 €**	**-710 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und fünf Gleitschienenebenen
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Serviceseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Durchfluss der Kühlflüssigkeit, Stromversorgung und Leerung rechts auf Serviceseite

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind optional.



ELEMENT MIT GEKÜHLTER RESERVE
MIT GENEIGTER, STATISCH GEKÜHLTER WANNE, TIEFE 30 MM
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**	**2605 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Anz. Türen		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1	2 GN 2/1	3 GN 2/1
Gewicht		142 Kg	157 Kg	187 Kg	209 Kg	243 Kg
Kühlleistung		396 W	396 W	665 W	665 W	800 W
Stromleistung (+ 600 W mit optio. Verdunstungsbehält.)		400 W	400 W	550 W	550 W	700 W
	Code	617007	617008	617009	617010	617011
	Preis*	**9 267 €**	**9 470 €**	**10 909 €**	**12 616 €**	**13 741 €**
Optionen						
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299	629299	629299
	Preis*	**106 €**	**106 €**	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014	629014	629014
	Preis*	**899 €**	**899 €**	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015	629015	629015
	Preis*	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Aggregat)	Code	629154	629154	629155	629155	629156
	Preis*	**-710 €**	**-710 €**	**-889 €**	**-889 €**	**-991 €**

* davon 7€ Ökobeitrag



OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Wannentiefe 90 mm (Getränkeelement)	Code	629006	629006	629006	629006	629006	629006
	Preis	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (1)	Code	629135	629135	629135	629135	629136	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**312 €**	**312 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 600 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629148	629148	629148	629148	629148	629148
	Preis	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**
Mit tropenfestem Aggregat (3)	Code	629170	629170	629170	629170	629170	629170
	Preis	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(2)	Code	629221	629221	629221	629222	629222	629222
	Preis	**653 €**	**653 €**	**653 €**	**718 €**	**718 €**	**718 €**

(1) 6 Rollen für die 6 und 7 GN Modelle
(2) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung
(3) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente


ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 5 Gleitschienenebenen
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Serviceseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)


WANNE
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Durchfluss der Kühlflüssigkeit, Stromversorgung und Leerung rechts auf Serviceseite

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind optional.





Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss

EXIGENCE

UMLUFTKÜHLWANNE FÜR GN-100 MM BEHÄLTER





ELEMENTE MIT OFFENEM UNTERBAU
MIT UMLUFTKÜHLWANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**	**2605 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		134 Kg	171 Kg	189 Kg	213 Kg	237 Kg	257 Kg
Kühlleistung		800 W	1185 W	1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W	2800 W	3200 W
	Code	617012	617013	617014	617015	617016	617017
	Preis*	**9 661 €**	**10 647 €**	**11 673 €**	**12 758 €**	**13 843 €**	**14 928 €**
Optionen							
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code		629112	629113	629114	629115	629116
	Preis		**238 €**	**271 €**	**328 €**	**382 €**	**435 €**
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Aggregat)	Code	629156	629158	629158	629161	629162	629163
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Getrennte Steuerung der Wanne und des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Zuleitung für Kühlmittel, Elektrik und Wasserablauf rechts auf Bedienseite

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind optional.



ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE
MIT UMLUFTGEKÜHLTER WANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**	**2605 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Anz. Türen		1 GN 1/1	1 GN 2/1	2 GN 1/1	2 GN 2/1	2 GN 2/1+ 1 GN 1/1
Gewicht		173 Kg	196 Kg	245 Kg	273 Kg	300 Kg
Kühlleistung		1440 W	1440 W	2126 W	2126 W	2780 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		2300 W	2650 W	3400 W	4000 W	2000 W
	Code	617018	617019	617020	617021	617022
	Preis*	**13 519 €**	**14 521 €**	**16 633 €**	**20 562 €**	**21 646 €**
Optionen						
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015	629015	629015
	Preis	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Aggregat)	Code	629161	629161	629162	629163	629163
	Preis	**-1 557 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**	**-1 750 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

UMLUFT-GEKÜHLTEN WANNE FÜR GN-100 MM BEHÄLTER



OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629127	629128	629129	629130	629131	629132
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**	**504 €**	**504 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächenbündige Präsentationsebene - pro Stück (5)	Code	629007	629007	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (1)	Code	629135	629135	629135	629135	629136	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**312 €**	**312 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der rontseite)	Code	629118	629118	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l) (4)	Code	629149	629149	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Mit tropenfestem Aggregat (3)	Code	629171	629171	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(2)	Code	629221	629221	629221	629222	629222	629222
	Preis	**653 €**	**653 €**	**653 €**	**718 €**	**718 €**	**718 €**

(1) 6 Rollen für die 6 und 7 GN Modelle - (2) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung - (3) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit - (4) 1000 W für das Modell 7 GN mit Reservelager (Abtauung durch heißes Gas) - (5) pro GN 1/1

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente


ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Getrennte Steuerung der Wanne und des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)


WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Zuleitung für Kühlmittel, Elektrik und Wasserablauf rechts auf Bedienseite

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind optional.





Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss









HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE MIT LED-BELEUCHTUNG

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**	**2440 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe Classic / Neo		430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm
Gewicht		9 Kg	12 Kg	15 Kg	19 Kg	22 Kg	25 Kg
Stromleistung		16 W	24 W	32 W	40 W	48 W	56 W
Gerader Hustenschutz, ohne Beleuchtung	Classic	618001	618002	618003	618004	618005	618006
	Preis	**639 €**	**702 €**	**741 €**	**1 019 €**	**1 100 €**	**1 170 €**
	Neo	618200	618201	618202	618203	618204	618205
	Preis*	**614 €**	**835 €**	**874 €**	**1 152 €**	**1 233 €**	**1 329 €**
Gewölbter Hustenschutz	Classic	618013	618014	618015	618016	618017	618018
	Preis*	**744 €**	**827 €**	**881 €**	**1 346 €**	**1 463 €**	**1 551 €**
Gerader Hustenschutz mit LED-Beleuchtung 4000° K, 210 lm	Classic	618019	618020	618021	618022	618023	618024
	Preis	**1 343 €**	**1 531 €**	**1 622 €**	**1 736 €**	**2 049 €**	**2 191 €**
	Neo	618206	618207	618208	618209	618210	618211
	Preis*	**1 475 €**	**1 665 €**	**1 755 €**	**1 868 €**	**2 181 €**	**2 324 €**
Gewölbter Hustenschutz mit LED-Beleuchtung 4000° K, 210 lm	Classic	618031	618032	618033	618034	618035	618036
	Preis*	**1 612 €**	**1 752 €**	**1 881 €**	**2 023 €**	**2 308 €**	**2 449 €**

OPTIONS

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Vertikale Classic Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**
Vertikale Neo Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629105	629105	629105	629105	629105	629105
	Preis	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl)	Code	629230	629230	629230	629230	629230	629230
	Preis	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629322	629322	629322	629322	629322	629322
	Preis	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 100 x 30 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629324	629324	629324	629324	629324	629324
	Preis	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**

* davon 7€ Ökobeitrag
(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz und Deckenmontageplatte im Lieferumfang inbegriffen. Notwendigerweise an der Decke zu befestigen.



HUSTENSCHUTZ

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Einseitiger gerader oder gewölbter Hustenschutz bestehend aus einem 65x40 mm Pfosten und Rundrohrstützen Ø 42 mm
- Neo Hustenschutz aus 6 mm dickem Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten und einem 65x40mm Pfosten und Vierkantstützen 100x30 mm
  Dichte LED-Beleuchtung 4000°K, 210 lm
  Einstellbare Neigung (flach oder geneigt)

EXIGENCE

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ
NEUTRALE PRÄSENTATIONSVITRINE ZUM AUFSETZEN





GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1430 mm**	**1780 mm**	**2130 mm**	**2430 mm**
Breite		450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		10 Kg	12 Kg	15 Kg	19 Kg	22 Kg	25 Kg
Kühlleistung		200 W	200 W	200 W	200 W	300 W	300 W
Stromleistung		200 W	200 W	200 W	200 W	300 W	300 W
	Code	618037	618038	618039	618040	618041	618042
	Preis*	**4 031 €**	**4 192 €**	**4 353 €**	**4 602 €**	**5 065 €**	**5 155 €**



GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ MIT EINER NEUTRALEN EBENE LED-BELEUCHTUNG (1 LED-SPOT PRO GN)

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1430 mm**	**1780 mm**	**2130 mm**	**2430 mm**
Breite		450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Höhe		680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm
Gewicht		20 Kg	22 Kg	25 Kg	29 Kg	32 Kg	35 Kg
Kühlleistung		200 W	200 W	200 W	200 W	300 W	300 W
Stromleistung		216 W	224 W	232 W	240 W	348 W	356 W
Ohne Beleuchtung	Code	618043	618044	618045	618046	618047	618048
	Preis*	**4 790 €**	**4 979 €**	**5 167 €**	**5 343 €**	**6 008 €**	**6 176 €**
Mit LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Code	618049	618050	618051	618052	618053	618054
	Preis*	**5 170 €**	**5 360 €**	**5 642 €**	**5 819 €**	**6 723 €**	**6 891 €**

ALLEN GEKÜHLTEN HUSTENSCHUTZN GEMEINSAME OPTIONEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Beleuchtung mit 2 LED-Spots (entspr. 50 W) auf jeder Stütze	Code	629333	629333	629333	629333	629333	629333
	Preis	**563 €**	**563 €**	**563 €**	**563 €**	**563 €**	**563 €**
Vertikale Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**
Kühlaggregat für gekühlten Hustenschutz	Code	629189	629189	629189	629189	629190	629190
	Preis	**1 156 €**	**1 156 €**	**1 156 €**	**1 156 €**	**1 771 €**	**1 771 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Falzblechstützen
- Gekühltes Regal mit Hustenschutz aus 6 mm Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ MIT 1 EBENE UND 1 NEUTRALEN EBENE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Falzblechstützen
- Gekühltes Regal mit geradem Hustenschutz aus 6 mm Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten
- Neutrale Ebene mit geradem Hustenschutz aus 6 mm Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten
- Dichte LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend

NEUTRALE PRÄSENTATIONSVITRINE ZUM AUFSETZEN
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Kundenseitig mit einer 6 mm dickem Scheibe geschlossen
- Bedienseitig offen
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend



NEUTRALE PRÄSENTATIONSVITRINEN ZUM AUFSETZEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Gewicht		80 Kg	88 Kg	96 Kg	104 Kg
Stromleistung		16 W	24 W	32 W	40 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	616033	616034	616035	616036
	Kubisch	616037	616038	616039	616040
	Preis*	**2 697 €**	**2 883 €**	**3 000 €**	**3 175 €**
Optionen					
Schiebetüren bedienseitig (1 Schwingtür für model 2 GN)	Code	629020	629021	629022	629023
	Preis	**874 €**	**874 €**	**1 014 €**	**1 014 €**
Zusätzliches Regal für Vitrine - pro Stück (1)	Code	629028	629029	629030	629031
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**
Geneigte Glasablage mit Anschlag aus Plexiglas - pro Stück (1)	Code	629024	629025	629026	629027
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**

(1) nur auf kubischer Vitrine
* davon 7€ Ökobeitrag



EXIGENCE

NEUTRALE BÜFFETS FÜR EISBETT
GEKÜHLTE BÜFFETS





BÜFFETS MIT NICHT GENEIGTER, ISOLIERTER WANNE
BÜFFETS MIT STATISCH GEKÜLTER WANNE OHNE NEIGUNG
TIEFE 90 MM, IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		Quadratisch 4 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**1100 mm**	**1750 mm**	**2100 mm**	**2450 mm**	**2770 mm**
Breite		1100 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Kühlleistung		272 W	272 W	272 W	396 W	396 W
Stromleistung (+ 600 W mit option. Verdunstungsbehälter)		300 W	300 W	300 W	400 W	400 W
Isolierte Wanne	Code	617027	617023	617024	617025	617026
	Preis*	**7 044 €**	**7 277 €**	**7 948 €**	**8 626 €**	**9 177 €**
Statisch gekühlte Wanne	Code	617032	617028	617029	617030	617031
	Preis*	**8 279 €**	**8 517 €**	**9 199 €**	**9 920 €**	**10 480 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629152	629152	629152	629154	629154
	Preis*	**-652 €**	**-652 €**	**-652 €**	**-710 €**	**-710 €**

OPTIONEN

Kapazität		Quadratisch 4 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Gastronorm-Wanne	Code		629012	629012	629012	629012
	Preis		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 L) - 600 W	Code	629148	629148	629148	629148	629148
	Preis	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**
GN 1/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Code	629213	629213	629213	629213	629213
	Preis	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**
GN 2/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Code	629214	629214	629214	629214	629214
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629170	629170	629170	629170	629170
	Preis	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**

(1) Bei der Bestellung anzugebende Höhe. Nur für Kühlwannen erhältlich
(2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend

ELEMENT
- Holzstruktur
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Tellernische an beiden Enden aus weißem Holz oder in 34 unterschiedlichen Dekors zur Wahl

WANNE
- Isolierte Wanne ohne Neigung, 90 mm Tiefe
- Statisch gekühlte Wanne ohne Neigung, 90 mm Tiefe
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Umluftgekühte Wanne, 105 mm tief
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

FRONT
- Front 100 mm über dem Boden aus 19 mm starkem wasserabweisendem Melamin, geschützt durch einen passenden PVC-Vorhang
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front



BÜFFETS MIT UMLUFTGEKÜHLTER WANNE
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**1750 mm**	**2100 mm**	**2450 mm**	**2770 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		1800 W	2350 W	2800 W	3200 W
Umluftgekühlte Wanne	Code	617033	617034	617035	617036
	Preis*	**12 092 €**	**14 226 €**	**14 969 €**	**15 370 €**
Ohne Kühlaggregat	Code	629158	629161	629162	629163
(separates Kühlaggregat)	**Preis***	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**

OPTIONEN

Kapazität		4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629129	629130	629131	629131
	Preis	**253 €**	**287 €**	**504 €**	**504 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächen-bündige Präsentationsebene - pro Stück (1)	Code	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 l) - 1200 W	Code	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**

(1) (pro GN 1/1)
(2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit
* davon 7€ Ökobeitrag


Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen




GEMEINSAME OPTIONEN ALLER ISOLIERTEN UND KÜHLBÜFFETS

Kapazität		Quadratisch 4 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (1)	Code	629141	629141	629141	629142	629142
	Preis	**194 €**	**194 €**	**194 €**	**290 €**	**290 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
8 mm Plexi-Regale anstelle von Holznischen - 2 Einheiten	Code	629307	629307	629307	629307	629307
	Preis	**-311 €**	**-311 €**	**-311 €**	**-311 €**	**-311 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbecken für das Abtauwasser oder Eisbett (3)	Code	629147	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Holzrampen (2 Einschübe) mit Nische anstelle der Edelstahlrampen	Code	629296	629296	629296	629297	629297
	Preis	**-326 €**	**-326 €**	**-326 €**	**-421 €**	**-421 €**
Ecknische mit einem Einschnitt- pro Stück (4)	Code	629304	629304	629304	629304	629304
	Preis	**794 €**	**794 €**	**794 €**	**794 €**	**794 €**
LED-Beleuchtung der Tellernische - pro Stück	Code	629306	629306	629306	629306	629306
	Preis	**290 €**	**290 €**	**290 €**	**290 €**	**290 €**
Ohne Tellernische geliefertes Büffet	Code	629305	629305	629305	629305	629305
	Preis	**-707 €**	**-707 €**	**-707 €**	**-707 €**	**-707 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(5)	Code	629221	629221	629222	629222	629222
	Preis	**653 €**	**653 €**	**718 €**	**718 €**	**718 €**
40mm Edelstahlschutz	Code	629342	629342	629342	629342	629342
	Preis	**264 €**	**264 €**	**264 €**	**264 €**	**264 €**

(1) 6 Rollen für die 6 und 7 GN Modelle - (2) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz und Deckenmontageplatte im Lieferumfang inbegriffen. Notwendigerweise an der Decke zu befestigen. - (3) GN 1/1-100 - Fassungsvermögen: 9,5 l - (4) Aussparung für Kräuterspender oder zusätzliches Besteck - (5) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung





ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend

ELEMENT
- Holzstruktur
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Tellernische an beiden Enden aus weißem Holz oder in 34 unterschiedlichen Dekors zur Wahl

WANNE
- Umluftgekühte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe (in 45 mm bei tropenfestem Kühlaggregat) aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm, in 800 mm Bodenhöhe rund um das Büffet; auf unsichtbar in der Front befestigten Rohrträgern

HUSTENSCHUTZ
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Doppelseitiger gerader oder gewölbter Hustenschutz
  bestehend aus einem 120x45mm Pfosten und 2 Rundrohrstützen Ø 42 mm oder Vierkantstützen 40x40mm
- Hustenschutz aus 6 mm dickem Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten
- Dichte LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)




HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE WITH LED-BELEUCHTUNG


Kapazität		4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**	**2440 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe Classic / Neo		530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Stromleistung		32 W	40 W	48 W	56 W
Gerader Hustenschutz	Classic	618055	618056	618057	618058
	Preis*	**1 990 €**	**2 222 €**	**2 637 €**	**2 791 €**
	Neo	618059	618060	618061	618062
	Preis*	**2 123 €**	**2 355 €**	**2 770 €**	**2 922 €**
Gewölbter Hustenschutz	Classic	618063	618064	618065	618066
	Preis*	**2 401 €**	**2 687 €**	**3 261 €**	**3 479 €**

OPTIONS

Kapazität		4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Vertikale Classic Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**
Vertikale Neo Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629105	629105	629105	629105
	Preis	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl)	Code	629230	629230	629230	629230
	Preis	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629322	629322	629322	629322
	Preis	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 100 x 30 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629324	629324	629324	629324
	Preis	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**

* davon 7€ Ökobeitrag





EXIGENCE | GEKÜHLTE BÜFFETS MIT LIFT SYSTEM





BÜFFETS MIT STATISCH GEKÜHLTER WANNE OHNE NEIGUNG, TIEFE 90 MM, KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**
Länge		**1680 mm**	**1990 mm**	**2345 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Max. Höhe des Hustenschutzes		530 mm	530 mm	530 mm
Kühlleistung		272 W	272 W	396 W
Stromleistung (+ 600 W mit option. Verdunstungsbehälter)		600 W	600 W	700 W
LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Code	617037	617038	617039
	Preis*	**16 210 €**	**17 286 €**	**18 817 €**
Optionen				
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629152	629152	629155
	Preis	**-652 €**	**-652 €**	**-889 €**
Mit tropenfestem Aggregat (5)	Code	629170	629170	629170
	Preis	**520 €**	**520 €**	**520 €**

OPTIONEN

Statisch gekühlte Wanne nach Gastronomienorm	Code	629012	Stromversorgungsstange -Edelstahlrohr Ø 42 mm x h2000mm, pro Stück (3)	Code	629322
	Preis	**0 €**		**Preis**	**259 €**
Gastronormwanne	Code	629013	Auffangbecken für das Abtauwasser oder Eisbett (4)	Code	629147
	Preis	**0 €**		**Preis**	**155 €**
GN 1/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Code	629213	Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (statisch gekühlte Wanne) - 600 W	Code	629148
	Preis	**154 €**		**Preis**	**235 €**
GN 2/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Code	629214	Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (statisch gekühlte Wanne) - 1200 W	Code	629149
	Preis	**253 €**		**Preis**	**334 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element (2)	Code	629141	Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Front seite)	Code	629118
	Preis	**194 €**		**Preis**	**944 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	Holzrampen (2 Einschübe) mit Nische anstelle der Edelstahlrampen	Code	629296
	Preis	**238 €**		**Preis**	**-326 €**
Holzrampen (2 Einschübe) mit Nische anstelle der Edelstahlrampen	Code	629297			
	Preis	**-421 €**			

* davon 7€ Ökobeitrag
(1) Bei der Bestellung anzugebende Höhe. Nur für die Kühlwannen verfügbar - (2) 6 Rollen für die Modelle 6 und 7 GN - (3) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz und Deckenmontageplatte im Lieferumfang inbegriffen. Notwendigerweise an der Decke zu befestigen. (4) GN 1/1-100 - Fassungsvermögen: 9,5 L - (5) Einsatzfähig zwischen +26°C und +43°C Umgebungstemperatur und maximal 60% Luftfeuchtigkeit

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- An beiden Enden Tellerablage aus Plexiglas

WANNE
- Statisch gekühlte Wanne, 90 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Umluftgekühte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

HUSTENSCHUTZ
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Doppelseitiger Hustenschutz bestehend aus einem 120x45mm Pfosten und 2 Hydraulik-stützen mit elektrischer Regelung
- Hustenschutz aus 6 mm dickem Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten
- Dichte LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe (in 45 mm bei tropenfestem Kühlaggregat) aus wasser-abweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edel-stahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl


TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm, in 800 mm Bodenhöhe rund um das Büffet; auf unsichtbar in der Front befestigten Rohrträgern




BÜFFETS MIT UMLUFT-GEKÜHLTER WANNE FÜR GN1/1-100 MM BEHÄLTER KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**1680 mm**	**1990 mm**	**2345 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Max. Höhe des Hustenschutzes		530 mm	530 mm	530 mm
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W
Stromleistung (+ 600 W mit option. Verdunstungsbehälter)		2100 W	2650 W	3100 W
LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Code	617040	617041	617042
	Preis*	**20 103 €**	**22 383 €**	**23 821 €**
Optionen				
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629158	629161	629162
	Preis	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629129	629130	629131
	Preis	**253 €**	**287 €**	**504 €**

* davon 7€ Ökobeitrag





EXIGENCE

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 EBENEN, ZUM AUFSETZEN





PANORAMA-KÜHLVITRINE ZUM AUFSETZEN, LIEFERUNG OHNE KÜHLAGGREGAT

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**1310 mm**	**1500 mm**	**1850 mm**	**2200 mm**	**2500 mm**
Breite		685 mm	685 mm	685 mm	685 mm	685 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		155 Kg	175 Kg	200 Kg	235 Kg	255 Kg
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W	2126 W
Stromleistung		150 W	200 W	250 W	300 W	350 W
	Code	619001	619002	619003	619004	619005
	Preis*	**10 570 €**	**10 893 €**	**12 076 €**	**13 438 €**	**14 318 €**
Optionen						
Rohr- und Kabelausgang oben	Code	629331	629331	629331	629331	629331
	Preis	**242 €**	**242 €**	**242 €**	**242 €**	**242 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Entnahmeklappen anstelle von Textilrollo kundenseitig - pro Vitrine	Code	629038	629039	629040	629041	629042
	Preis	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**	**2 716 €**	**2 997 €**

GEHÄUSE DES AUTONOMEN KÜHLAGGREGATS ÜBER DER AUFZUSETZENDEN PANORAMA-VITRINE

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**660 mm**	**660 mm**	**660 mm**	**790 mm**	**790 mm**
Breite		450 mm	455 mm	455 mm	540 mm	540 mm
Höhe		450 mm	450 mm	450 mm	560 mm	560 mm
Gewicht		52 Kg	52 Kg	52 Kg	52 Kg	52 Kg
Kühlleistung		1185 W	1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung		1000 W	1000 W	1200 W	1400 W	1600 W
	Code	629052	629053	629054	629055	629056
	Preis	**2 474 €**	**2 474 €**	**3 353 €**	**3 442 €**	**3 770 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 3 feststehende Ablagen aus vorgespanntem Glas mit geradem, 6 mm dickem Hustenschutz
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Seiten aus vorgespanntem,14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) sind als Option erhältlich

PANORAMA-VITRINE ZUM AUFSETZEN DIE WIRTSCHAFTLICHSTE LÖSUNG, UM DIE KAPAZITÄT IHRES RESTAURANTS ZU ERHÖHEN

Dank des im oberen Bereich und im Aggregatsgehäuse oberhalb der Vitrine befindlichen Verdampfer lassen sich Panorama-Vitrinen problemlos auf einen Tisch, einen neutralen Unterbau oder eine statisch gekühlte Wanne stellen.

Diese Vitrinen stellen eine geringe Investition für die Erhöhung der Kapazität Ihres Restaurants dar.
Konsultieren Sie die Montageanleitung um die Vitrine zu installieren.



PANORAMA GASTRONORM-KÜHLVITRINEN ZUM AUFSETZEN
LIEFERUNG OHNE KÜHLAGGREGAT

Kapazität		**2x3 GN 2/1**	**2x3 GN 2/1 + 1x3 GN 1/1**	**3x3 GN 2/1**
Länge		**1500 mm**	**1850 mm**	**2200 mm**
Breite		725 mm	725 mm	725 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Anzahl Türen		2	3	2
Gewicht		145 Kg	187 Kg	195 Kg
Kühlleistung		1440 W	2126 W	2126 W
Stromleistung		200 W	250 W	300 W
	Code	619006	619007	619008
	Preis*	**12 254 €**	**13 433 €**	**14 793 €**
Optionen				
Rohr- und Kabelausgang oben	Code	629331	629331	629331
	Preis	**242 €**	**242 €**	**242 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Entnahmeklappen anstelle von Textilrollo kundenseitig - pro Vitrine	Code	629038	629039	629040
	Preis	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 EBENEN





OFFENER UNTERBAU
MIT STATISCH GEKÜHLTER 30 MM TIEFER WANNE
UND PANORAMA-KÜHLVITRINE KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**	**2605 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		293 Kg	317 Kg	364 Kg	423 Kg	461 Kg
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		1000 W	1100 W	1200 W	1300 W	1500 W
	Code	619009	619010	619011	619012	619013
	Preis*	**18 198 €**	**19 112 €**	**20 553 €**	**23 271 €**	**24 793 €**
Optionen						
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code	629112	629113	629114	629115	629116
	Preis	**238 €**	**271 €**	**328 €**	**382 €**	**435 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629158	629158	629161	629162	629163
	Preis	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 5 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 3 feststehende Ablagen aus vorgespanntem Glas mit geradem, 6 mm dickem Hustenschutz
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus vorgespanntem,14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Edelstahl-Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front



ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE MIT STATISCH GEKÜHLTER 30 MM TIEFER WANNE UND PANORAMA-KÜHLVITRINE KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**	**2605 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Anz. Türen		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1	2 GN 2/1	3 GN 2/1
Gewicht		306 Kg	335 Kg	396 Kg	459 Kg	515 Kg
Kühlleistung		1727 W	1727 W	2126 W	2126 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		1100 W	1100 W	1300 W	1500 W	1500 W
	Code	619014	619015	619016	619017	619018
	Preis*	**21 311 €**	**22 326 €**	**25 080 €**	**28 249 €**	**30 242 €**
Optionen						
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629164	629164	629165	629166	629166
	Preis	**-2 137 €**	**-2 137 €**	**-2 390 €**	**-2 549 €**	**-2 549 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 EBENEN



OPTIONEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
90 mm tiefe Wanne (für Getränke)	Code	629006	629006	629006	629006	629006
	Preis	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**
90 mm tiefe Gastronorm-Wanne	Code	629012	629012	629012	629012	629012
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (1)	Code	629135	629135	629135	629136	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**312 €**	**312 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629149	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Entnahmeklappen anstelle von Textilrollo kundenseitig - pro Vitrine	Code	629038	629039	629040	629041	629042
	Preis	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**	**2 716 €**	**2 997 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171		
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**		
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(3)	Code	629223	629223	629224	629224	629224
	Preis	**843 €**	**843 €**	**983 €**	**983 €**	**983 €**

(1) 6 Rollen für die 6 und 7 GN Modelle - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit
(3) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente


ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 5 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 3 feststehende Ablagen aus vorgespanntem Glas mit geradem, 6 mm dickem Hustenschutz
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus vorgespanntem,14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Edelstahl-Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl


TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front




Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Kühlein- und -ausgang

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss





Flux d'air

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 GASTRONORME EBENEN





OFFENER UNTERBAU
MIT STATISCH GEKÜHLTER 30 MM TIEFER WANNE
UND GASTRONORM PANORAMA-KÜHLVITRINE KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Anzahl der Gastronorm-Ebenen		**2x3 GN 2/1**	**2x3 GN 2/1 1x3 GN 1/1**	**3x3 GN 2/1**
Länge		**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		317 Kg	364 Kg	423 Kg
Kühlleistung		1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		1100 W	1200 W	1300 W
	Code	619019	619020	619021
	Preis*	**20 475 €**	**21 908 €**	**24 625 €**
Optionen				
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code	629113	629114	629115
	Preis	**271 €**	**328 €**	**382 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629158	629161	629162
	Preis	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 5 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gleitschienenebenen
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus vorgespanntem,14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Edelstahl-Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front



ELEMENTE MIT KÜHLRESERVE, MIT STATISCH GEKÜHLTER 30 MM TIEFER WANNE UND GASTRONORM PANORAMA-KÜHLVITRINE KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Anzahl der Gastronorm-Ebenen		2x3 GN 2/1	2x3 GN 2/1 1x3 GN 1/1	3x3 GN 2/1
Länge		**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		900 mm	900 mm	900 mm
Anz. Türen		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1
Gewicht		335 Kg	396 Kg	459 Kg
Kühlleistung		1727 W	2126 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		1200 W	1300 W	1500 W
	Code	619022	619023	619024
	Preis*	**23 687 €**	**26 436 €**	**29 606 €**
Optionen				
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629164	629165	629166
	Preis	**-2 137 €**	**-2 390 €**	**-2 549 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 EBENEN



OPTIONEN

Anzahl der Gastronorm-Ebenen		**2x3 GN 2/1**	**2x3 GN 2/1 1x3 GN 1/1**	**3x3 GN 2/1**
90 mm tiefe Wanne (für Getränke)	Code	629006	629006	629006
	Preis	**627 €**	**627 €**	**627 €**
90 mm tiefe Gastronorm-Wanne	Code	629012	629012	629012
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element (1)	Code	629135	629135	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**312 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Entnahmeklappen anstelle von Textilrollo kundenseitig - pro Vitrine	Code	629039	629040	629041
	Preis	**2 033 €**	**2 244 €**	**2 716 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(3)	Code	629223	629224	629224
	Preis	**843 €**	**983 €**	**983 €**

(1) 6 Rollen für die 6 und 7 GN Modelle - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit
(3) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente


ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 5 Gleitschienenebenen
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gleitschienenebenen
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus vorgespanntem,14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Edelstahl-Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl


TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front



Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Kühlein- und -ausgang

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss



EXIGENCE

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
PRÄSENTATIONSKÜHLVITRINE MIT 1 EBENE





ELEMENTE MIT OFFENEM UNTERBAU
MIT UMLUFTKÜHLWANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER
UND AIR SYSTEM PRÄSENTATIONSKÜHLVITRINE MIT 1 EBENE KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Gewicht		168 Kg	214 Kg	243 Kg	275 Kg
Kühlleistung		800 W	1185 W	1185 W	1440 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehä.)		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619025	619026	619027	619028
	Kubisch	619029	619030	619031	619032
	Preis*	**13 375 €**	**14 981 €**	**15 686 €**	**17 412 €**
LED-Decken- und Ablagenbeleuchtung	Gewölbt	619033	619034	619035	619036
	Kubisch	619037	619038	619039	619040
	Preis*	**13 799 €**	**15 406 €**	**16 110 €**	**17 836 €**
Optionen					
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code		629112	629112	629114
	Preis		**238 €**	**238 €**	**328 €**
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629158	629161
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Kundenseitig mit einer 6 mm Scheibe geschlossen
- eine 10 mm dicke Ablage aus vorgespanntem Glas
- 1 Schwingtüre für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren aus Thermopan
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus 19 mm dicken wasserabweisendem Melaminplatten

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente usw.) sind optional.



ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE MIT UMLUFTGEKÜHLTER WANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER UND AIR SYSTEM PRÄSENTATIONSKÜHLVITRINE MIT 1 EBENE KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		600 mm	600 mm	600 mm
Anz. Türen		1 GN 1/1	1 GN 2/1	2 GN 1/1
Gewicht		214 Kg	243 Kg	275 Kg
Kühlleistung		1440 W	1440 W	1727 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		2300 W	2650 W	3400 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619041	619042	619043
	Kubisch	619044	619045	619046
	Preis*	**18 198 €**	**18 901 €**	**21 491 €**
LED-Decken- und Ablagenbeleuchtung	Gewölbt	619047	619048	619049
	Kubisch	619050	619051	619052
	Preis*	**18 620 €**	**19 324 €**	**21 914 €**
Optionen				
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015
	Preis	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629161	629161	629162
	Preis	**-1 557 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
PRÄSENTATIONSKÜHLVITRINE MIT 1 EBENE



OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629127	629128	629129	629130
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächenbündige Präsentationsebene (pro GN 1/1) - pro Stück	Code	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629135	629135	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Zusätzliche Ablage (nur für kubische Vitrine) - pro Stück (1)	Code	629028	629029	629030	629031
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**
Geneigte Ablage - pro Stück (1)	Code	629024	629025	629026	629027
	Preis	**67 €**	**67 €**	**67 €**	**67 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(3)	Code	629223	629223	629223	629224
	Preis	**843 €**	**843 €**	**843 €**	**983 €**

(1) Option nicht kompatibel mit LED-Beleuchtung unter den einzelnen Ablagen - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit - (3) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)


WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Schutz durch Elektrosicherungen


VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Kundenseitig mit einer 6 mm Scheibe geschlossen
- 1 10 mm dicke Ablage aus vorgespanntem Glas
- 1 Schwingtüre für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren aus Thermopan
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus 19 mm dicken wasserabweisendem Melaminplatten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente usw.) sind optional.





Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 2 EBENEN





**ELEMENTE MIT OFFENEM UNTERBAU
MIT UMLUFTKÜHLWANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER
UND AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINE MIT 2 EBENEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Gewicht		168 Kg	214 Kg	243 Kg	275 Kg
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehält.)		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619053	619054	619055	619056
	Kubisch	619057	619058	619059	619060
	Preis*	**13 968 €**	**15 576 €**	**16 279 €**	**18 008 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619061	619062	619063	619064
	Kubisch	619065	619066	619067	619068
	Preis*	**14 589 €**	**16 195 €**	**16 900 €**	**18 627 €**
Optionen					
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code		629112	629113	629114
	Preis		**238 €**	**271 €**	**328 €**
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629158	629161
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feste Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Kundenseitig geöffnet
- 2 10 mm dicke Ablage aus vorgespanntem Glas
- 1 Schwingtüre für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Thermopan-Schiebetüren
- Kühlluftdeflektor im oberen Bereich der Vitrine und Bienenwabenstruktur in der Luftzirkulation
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo (aluminiumgrau) mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus 19 mm dicken wasserabweisendem Melaminplatten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front



ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE
MIT UMLUFTGEKÜHLTER WANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER
UND AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINE MIT 2 EBENEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		600 mm	600 mm	600 mm
Anz. Türen		1 GN 1/1	1 GN 2/1	2 GN 1/1
Gewicht		214 Kg	243 Kg	275 Kg
Kühlleistung		1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		2300 W	2650 W	3400 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619069	619070	619071
	Kubisch	619072	619073	619074
	Preis*	**18 792 €**	**19 496 €**	**22 086 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619075	619076	619077
	Kubisch	619078	619079	619080
	Preis*	**19 411 €**	**20 117 €**	**22 706 €**

Optionen

Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015
	Preis	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629161	629161	629162
	Preis	**-1 557 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feste Scheibe geschlossen)	Code	629044	629045	629046
	Preis	**461 €**	**509 €**	**558 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 2 EBENEN



OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629127	629128	629129	629130
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächenbündige Präsentationsebene (pro GN 1/1) - pro Stück	Code	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629135	629135	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Zusätzliche Ablage (nur für kubische Vitrine) - pro Stück (1)	Code	629028	629029	629030	629031
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**
Geneigte Ablage - pro Stück (1)	Code	629024	629025	629026	629027
	Preis	**67 €**	**67 €**	**67 €**	**67 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Kundenseitige Entnahmeklappen für die Vitrine (nur für die gewölbte Vitrine)	Code	629085	629086	629087	629088
	Preis	**1 605 €**	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(3)	Code	629223	629223	629223	629224
	Preis	**843 €**	**843 €**	**843 €**	**983 €**

(1) Option nicht kompatibel mit LED-Beleuchtung unter den einzelnen Ablagen - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit - (3) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente


ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)


WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Kundenseitig geöffnet
- 2 10 mm dicke Ablage aus vorgespanntem Glas
- 1 Schwingtüre für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Thermopan-Schiebetüren
- Kühlluftdeflektor im oberen Bereich der Vitrine und Bienenwabenstruktur in der Luftzirkulation
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo (aluminiumgrau) mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus 19 mm dicken wasserabweisendem Melaminplatten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front





Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 3 EBENEN





ELEMENTE MIT OFFENEM UNTERBAU, UMLUFTKÜHLWANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER UND AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINE MIT 3 EBENEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Gewicht		168 Kg	214 Kg	243 Kg	275 Kg
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehält.)		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619081	619082	619083	619084
	Kubisch	619085	619086	619087	619088
	Preis*	**14 965 €**	**16 573 €**	**17 269 €**	**18 995 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619089	619090	619091	619092
	Kubisch	619093	619094	619095	619096
	Preis*	**16 135 €**	**17 742 €**	**18 438 €**	**20 164 €**
Optionen					
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code		629112	629113	629114
	Preis		**238 €**	**271 €**	**328 €**
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629158	629161
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feste Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Kundenseitig geöffnet
- 3 10 mm dicke Ablage aus vorgespanntem Glas
- 1 Schwingtüre für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Thermopan-Schiebetüren
- Kühluftdeflektor im oberen Bereich der Vitrine und Bienenwabenstruktur in der Luftzirkulation
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo (aluminiumgrau) mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus 19 mm dicken wasserabweisendem Melaminplatten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung



ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE, UMLUFTGEKÜHLTER WANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER UND AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINE MIT 3 EBENEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		750 mm	750 mm	750 mm
Anz. Türen		1 GN 1/1	1 GN 2/1	2 GN 1/1
Gewicht		214 Kg	243 Kg	275 Kg
Kühlleistung		1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		2300 W	2650 W	3400 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619097	619098	619099
	Kubisch	619100	619101	619102
	Preis*	**20 186 €**	**20 880 €**	**22 609 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619103	619104	619105
	Kubisch	619106	619107	619108
	Preis*	**21 354 €**	**22 051 €**	**23 776 €**

Optionen

Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015
	Preis	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629161	629161	629162
	Preis	**-1 557 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feste Scheibe geschlossen)	Code	629044	629045	629046
	Preis	**461 €**	**509 €**	**558 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 3 EBENEN



OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629127	629128	629129	629130
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächenbündige Präsentationsebene (pro GN 1/1) - pro Stück	Code	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629135	629135	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Zusätzliche Ablage (nur für kubische Vitrine) - pro Stück (1)	Code	629028	629029	629030	629031
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**
Geneigte Ablage - pro Stück (1)	Code	629024	629025	629026	629027
	Preis	**67 €**	**67 €**	**67 €**	**67 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Kundenseitige Entnahmeklappen für die Vitrine (nur für die gewölbte Vitrine)	Code	629085	629086	629087	629088
	Preis	**1 605 €**	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(3)	Code	629223	629223	629223	629224
	Preis	**843 €**	**843 €**	**843 €**	**983 €**

(1) Option nicht kompatibel mit LED-Beleuchtung unter den einzelnen Ablagen - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit - (3) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente


ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)


WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Kundenseitig geöffnet
- 3 10 mm dicke Ablage aus vorgespanntem Glas
- 1 Schwingtüre für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Thermopan-Schiebetüren
- Kühlluftdeflektor im oberen Bereich der Vitrine und Bienenwabenstruktur in der Luftzirkulation
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo (aluminiumgrau) mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem Melaminplatten, 19 mm Dicke
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung





Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss

PULS'AIR SYSTEM - LANGE SERVICEDAUER - 24 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 3 EBENEN





ELEMENTE MIT OFFENEM UNTERBAU, UMLUFTKÜHLWANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER UND PULS'AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 ABLAGEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Gewicht		220 Kg	285 Kg	329 Kg	377 Kg
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehält.)		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619109	619110	619111	619112
	Kubisch	619113	619114	619115	619116
	Preis*	**16 897 €**	**19 505 €**	**20 659 €**	**21 400 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619117	619118	619119	619120
	Kubisch	619121	619122	619123	619124
	Preis*	**18 278 €**	**20 887 €**	**22 724 €**	**23 465 €**
Optionen					
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code		629112	629113	629114
	Preis		**238 €**	**271 €**	**328 €**
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Wandelement (Aggregat bei 90° und Zugang zum Technikraum) (1)	Code	629298	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629161	629163
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 750 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feste Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**

(1) Lüftungsgitter mit identischen Laminatfinish wie Frontdekor
* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Umluftgekühlte Wanne, 105 mm tief
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Drei 10 mm dicke Ablagen aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geöffnet
- 1 oder 2 Flügeltüren bedienseitig
- Kühlluftzirkulation in Türen und im oberen Bereich der Vitrine zur Gewährleistung hervorragender Leistungen

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem Melaminplatten, 19 mm Dicke
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front



ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE MIT UMLUFTGEKÜHLTER WANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER UND PULS'AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINE MIT 3 ABLAGEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		750 mm	750 mm	750 mm
Anz. Türen		1 GN 1/1	1 GN 2/1	2 GN 1/1
Gewicht		298 Kg	347 Kg	409 Kg
Kühlleistung		1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehälter)		2300 W	2650 W	3400 W
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619125	619126	619127
	Kubisch	619128	619129	619130
	Preis*	**22 718 €**	**23 545 €**	**25 585 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619131	619132	619133
	Kubisch	619134	619135	619136
	Preis*	**24 098 €**	**25 612 €**	**27 652 €**
Optionen				
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Zwei Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015
	Preis	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629161	629162	629163
	Preis	**-1 557 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feste Scheibe geschlossen)	Code	629044	629045	629046
	Preis	**461 €**	**509 €**	**558 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

PULS'AIR SYSTEM - LANGE SERVICEDAUER - 24 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 3 EBENEN



OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629127	629128	629129	629130
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächenbündige Präsentationsebene (pro GN 1/1) - pro Stück	Code	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629135	629135	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Zusätzliche Ablage (nur für kubische Vitrine) - pro Stück (1)	Code	629028	629029	629030	629031
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**
Geneigte Ablage - pro Stück (1)	Code	629024	629025	629026	629027
	Preis	**67 €**	**67 €**	**67 €**	**67 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine).	Code	629051	629051	629051	629051
	Preis	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**
Textilrollo - nur für kubische Vitrine mit 3 Ablagen erhältlich	Code	629047	629048	629049	629050
	Preis	**733 €**	**733 €**	**839 €**	**839 €**
Kundenseitige Entnahmeklappen für die Vitrine (nur für die gewölbte Vitrine)	Code	629085	629086	629087	629088
	Preis	**1 605 €**	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(3)	Code	629223	629223	629223	629224
	Preis	**843 €**	**843 €**	**843 €**	**983 €**

(1) Option nicht kompatibel mit LED-Beleuchtung unter den einzelnen Ablagen - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit - (3) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente


ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- "Umluft"-Kühllager. GN-Abteilung mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl und 4 Gleitschienenebenen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)


WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Drei 10 mm dicke Ablagen aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geöffnet
- 1 oder 2 Flügeltüren bedienseitig
- Kühlluftzirkulation in Türen und im oberen Bereich der Vitrine zur Gewährleistung hervorragender Leistungen

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem Melaminplatten, 19 mm Dicke
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front





Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss

EXIGENCE

PULS'AIR SYSTEM - LANGE SERVICEDAUER - 24 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 4 EBENEN





**ELEMENTE MIT OFFENEM UNTERBAU,
UMLUFTKÜHLWANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER
UND PULS'AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINEN MIT 4 ABLAGEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		1050 mm	1050 mm	1050 mm
Gewicht		245 Kg	318 Kg	367 Kg
Kühlleistung		1185 W	1440 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehält.)		1000 W	1450 W	1800 W
LED-Deckenbeleuchtung	Code	619137	619138	619139
	Preis*	**17 488 €**	**20 238 €**	**21 895 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Code	619140	619141	619142
	Preis*	**19 222 €**	**21 971 €**	**24 577 €**
Optionen				
Ein Boden oder ein Regalbrett	Code		629112	629113
	Preis		**238 €**	**271 €**
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kühlaggregat bei 90° (Belüftung auf der Seite des Technikraums) - pro Stück	Code	629117	629117	629117
	Preis	**274 €**	**274 €**	**274 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629158	629162	629163
	Preis	**-1 258 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen. Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite hochglanzpoliert, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Frei gestaltungsfähiger oder an die Wand angelehnter Unterbau
- Zugriffsgitter zum Aggregat bei Wandelement an der Frontfassade
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Steuerung der Wanne und der Vitrine
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)

WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Vier 10 mm dicke Ablagen aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geöffnet
- 1 oder 2 bedienseitige Flügeltüren oder Rückwand mit Hochglanzpolitur
- Nachtrollo mit Schloss
- Kühlluftzirkulation in Türen oder an der Rückseite und im oberen Bereich der Vitrine zur Gewährleistung hervorragender Leistungen

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem Melaminplatten, 19 mm Dicke
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front



ELEMENTE MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU MIT UMLUFTKÜHLWANNE FÜR 100 MM GN BEHÄLTER UND PULS'AIR SYSTEM SB-WANDKÜHLVITRINE MIT 4 ABLAGEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		1050 mm	1050 mm	1050 mm
Gewicht		243 KG	305 Kg	349 Kg
Kühlleistung		1185 W	1440 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit option. Verdunstungsbehält.)		1000 W	1450 W	1800 W
LED-Deckenbeleuchtung	Code	619143	619144	619145
	Preis*	**16 687 €**	**19 367 €**	**20 835 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Code	619146	619147	619148
	Preis*	**18 418 €**	**21 101 €**	**23 518 €**
Optionen				
Gastronorm-Wanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629162	629162	629163
	Preis	**-1 689 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

PULS'AIR SYSTEM - LANGE SERVICEDAUER - 24 STD.
SB-KÜHLVITRINE MIT 4 EBENEN



OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1
Keimtötende UVC-Lampe in der Wanne	Code	629127	629128	629129
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächenbündige Präsentationsebene (pro GN 1/1) - pro Stück	Code	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629135	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Zusätzliche Ablage (nur für kubische Vitrine) - pro Stück (1)	Code	629028	629029	629030
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**
Geneigte Ablage - pro Stück (1)	Code	629024	629025	629026
	Preis	**67 €**	**67 €**	**67 €**
Ohne Nachtrollo gelieferte Vitrine	Code	629057	629058	629059
	Preis	**-1 058 €**	**-1 147 €**	**-1 234 €**
Vertikale LED-Beleuchtung einer Vitrine mit Nachtrollo (3)	Code	629065	629065	629065
	Preis	**951 €**	**951 €**	**951 €**
Full-out-Aggregat auf Gleitschienen (vollkommen herausnehmbar an der Frontseite)	Code	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 1200 W (Fassungsvermögen 2,75 l)	Code	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(4)	Code	629223	629223	629223
	Preis	**843 €**	**843 €**	**843 €**

(1) Option nicht kompatibel mit LED-Beleuchtung unter den einzelnen Ablagen - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit - (3) 2 an der Vorderseite der Vitrine und unter der Decke angebrachte LED-Reihen - (4) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite hochglanzpoliert, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente


ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Frei gestaltungsfähiger oder an die Wand angelehnter Unterbau
- Zugriffsgitter zum Aggregat bei Wandelement an der Frontfassade
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Steuerung der Wanne und der Vitrine
- Aggregat auf Quick-Out-Gleitschienen (rasches Herausnehmen auf Frontseite, um Wartungsoperationen der ersten Ebene durchzuführen)


WANNE
- Umluftgekühlte Wanne von 105 mm Tiefe
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

VITRINE
- Vier 10 mm dicke Ablagen aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geöffnet
- 1 oder 2 bedienseitige Flügeltüren oder Rückwand mit Hochglanzpolitur
- Nachtrollo mit Schloss
- Kühlluftzirkulation in Türen oder an der Rückseite und im oberen Bereich der Vitrine zur Gewährleistung hervorragender Leistungen

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem Melaminplatten, 19 mm Dicke
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front





Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss





ANIMATIONSELEMENTE MIT 165 MM EINBUCHTUNG UND TECHNIKBEREICH

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1380 mm**	**1680 mm**	**1980 mm**	**2380 mm**	**2605 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht		75 Kg	97 Kg	108 Kg	122 Kg	140 Kg	160 Kg
	Code	621001	621002	621003	621004	621005	621006
	Preis*	**3 616 €**	**3 928 €**	**4 244 €**	**4 741 €**	**5 137 €**	**5 529 €**

OPTIONEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (6)	Code	629135	629135	629135	629135	629136	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**312 €**	**312 €**
Boden oder Ablage für offenen Unterbau (1)	Code	629112	629113	629114	629115	629116	
	Preis	**238 €**	**271 €**	**328 €**	**382 €**	**435 €**	
Nicht perforierter Edelstahl-Einlegboden GN 1/1 - pro Stück (1)	Code	629215	629215	629215	629215	629215	629215
	Preis	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**
Nicht perforierter Edelstahl-Einlegboden GN 2/1 - pro Stück (1)	Code	629216	629216	629216	629216	629216	629216
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Einbuchtung über die gesamte Länge des Möbels	Code	629217	629217	629217	629217	629217	629217
	Preis	**1 204 €**	**1 204 €**	**1 204 €**	**1 204 €**	**1 204 €**	**1 204 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (2)	Code	629321	629321	629321	629321	629321	629321
	Preis	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**
Steckdose Mono 2P+T 16A Arnould IP44 - INOX - pro Stück (3)	Code	629327	629327	629327	629327	629327	629327
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Steckdose Tri 3P+N+T 16A Legrand IP55 - 20 mm Überstand - pro Stück (4)	Code	629329	629329	629329	629329	629329	629329
	Preis	**179 €**	**179 €**	**179 €**	**179 €**	**179 €**	**179 €**
Differentialschalter für 1 Monosteckdose 16A - pro Stück (5)	Code	629145	629145	629145	629145	629145	629145
	Preis	**221 €**	**221 €**	**221 €**	**221 €**	**221 €**	**221 €**
Differentialschalter für 1 Monosteckdose 16A - pro Stück (5)	Code	629146	629146	629146	629146	629146	629146
	Preis	**482 €**	**482 €**	**482 €**	**482 €**	**482 €**	**482 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(7)	Code	629221	629221	629221	629222	629222	629222
	Preis	**653 €**	**653 €**	**653 €**	**718 €**	**718 €**	**718 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

(1) Bei der Bestellung anzugebende Höhe. - (2) nicht geschützt und nicht angeschlossen - (3) 1 mm Überstand, Einbau mit geringem Überstand - (4) Einbau mit geringem Überstand (5) Für eine maximale Leistung von 3500 W - (6) 6 Rollen für die 6 und 7 GN Modelle - (7) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

SCHUTZSCHEIBE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 2 oder 3 Classic Rundstützen Ø 42 mm oder Neo Vierkantstützen 100 x 30 mm
- Hustenschutz aus 6 mm dickem, vorgespanntem Glas

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front



SCHUTZSCHEIBEN OHNE TELLERABLAGE

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**605 mm**	**1025 mm**	**1305 mm**	**1655 mm**	**2005 mm**	**2255 mm**
Höhe		410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Anzahl der Ø 42 mm oder 100x30 mm Stützen		2	2	2	3	3	3
Ohne Beleuchtung	Classic	621007	621008	621009	621010	621011	621012
	Preis*	**733 €**	**1 142 €**	**1 209 €**	**1 382 €**	**1 462 €**	**1 548 €**
	Neo	621013	621014	621015	621016	621017	621018
	Preis*	**865 €**	**1 274 €**	**1 342 €**	**1 513 €**	**1 593 €**	**1 681 €**
Mit LED-Spotbeleuchtung (entspr. 50 W) auf jeder Stütze	Classic	621019	621020	621021	621022	621023	621024
	Preis*	**1 296 €**	**1 706 €**	**1 771 €**	**2 225 €**	**2 305 €**	**2 393 €**
	Neo	621025	621026	621027	621028	621029	621030
	Preis*	**1 428 €**	**1 840 €**	**1 906 €**	**2 357 €**	**2 438 €**	**2 525 €**




TELLERABLAGE

		Edelstahl	**Granit**	**Kunststein**
Durchmesser		**Ø 250 mm**	**Ø 250 mm**	**Ø 250 mm**
Höhe		410 mm	410 mm	410 mm
Anzahl der Ø 42 mm oder 100x30 mm Stützen		1	1	1
Ohne Beleuchtung	Classic	621031	621032	621033
	Preis*	**649 €**	**649 €**	**792 €**
	Neo	621034	621035	621036
	Preis*	**784 €**	**784 €**	**928 €**
Mit LED-Spotbeleuchtung (entspr. 50 W) auf der Stütze	Classic	621037	621038	621039
	Preis*	**935 €**	**935 €**	**1 079 €**
	Neo	621040	621041	621042
	Preis*	**1 070 €**	**1 070 €**	**1 213 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

SCHUTZSCHEIBEN
MOBILE FILT'AIR ABZUGSHAUBE
OMNISHOW MODULE



OPTIONEN

		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Vertikale Classic Hochglanzstützen	Code	629102	629102	629102	629104	629104	629104
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**316 €**	**316 €**	**316 €**
Vertikale Neo Hochglanzstützen	Code	629105	629105	629105	629106	629106	629106
	Preis	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**517 €**	**517 €**	**517 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl)	Code	629230	629230	629230	629231	629231	629231
	Preis	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**510 €**	**510 €**	**510 €**
Edelstahl-Tellerablage Ø 250 mm - pro Stück	Code	629120	629120	629120	629120	629120	629120
	Preis	**398 €**	**398 €**	**398 €**	**398 €**	**398 €**	**398 €**
Granit-Tellerablage Ø 250 mm - pro Stück	Code	629121	629121	629121	629121	629121	629121
	Preis	**398 €**	**398 €**	**398 €**	**398 €**	**398 €**	**398 €**
Kunststein-Tellerablage Ø 250 mm - pro Stück	Code	629122	629122	629122	629122	629122	629122
	Preis	**540 €**	**540 €**	**540 €**	**540 €**	**540 €**	**540 €**
Abschirmung, Länge 1500 mm (1)	Code	629310	629310	629310	629310	629310	629310
	Preis	**525 €**	**525 €**	**525 €**	**525 €**	**525 €**	**525 €**
Abschirmung auf Stützen Ø 42 mm (2)	Code	629311	629311	629311	629311	629311	629311
	Preis	**1 096 €**	**1 096 €**	**1 096 €**	**1 096 €**	**1 096 €**	**1 096 €**

(1) Über die gesamte Länge auf geklebter Aluminiumschiene - (2) Länge 1500 mm



FILT'AIR ABZUGSHAUBE

Konfiguration		**Mobil**	**In eine SB-Linie integriert**
Kapazität		**900 m3 / h**	**900 m3 / h**
Länge		1462 mm	1462 mm
Breite		800 mm	800 mm
Höhe		1745 mm	1745 mm
Stromleistung		500 W	500 W
Rechtsseitiger Abzug	Code	634018	634020
	Preis*	**11 102 €**	**11 522 €**
Linksseitiger Abzug	Code	634019	634021
	Preis*	**11 102 €**	**11 522 €**
Option			
Sockelblende	Code	629262	
	Preis	**298 €**	

SCHUTZSCHEIBE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Hustenschutz aus 6 mm dickem, vorgespanntem Glas

FILT'AIR ABZUGSHAUBE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- LED-Beleuchtung
- Schock- und Aktivkohlefilter
- Keimtötende UVC-Lampe
- Schallschutzgehäuse
- Obere Abdeckung aus Edelstahl
- Zugangsklappe für einen problemlosen Wechsel des Kohlefilters
- 4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø100, davon 2 mit Bremsen

MODUL MIT OBERER ABDECKUNG AUS VORGESPANNTEM GLAS
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Obere Abdeckung mit einer eingelassenen Kochplatte aus schwarzem oder weißem vorgespannten Glas mit integrierten Widerständen
- Temperatur von + 40°C auf + 120°C einstellbar (Regelung mit Thermostat Kontrolllampe)

PAELLA-MODUL
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Eingelassene Kochplatte mit 540 mm Durchmesser aus 10 mm dickem weichem Stahl
- Erhitzung der Kochplatte mit Hilfe von 2 abgeschirmten Widerständen aus Edelstahl unter der Oberfläche
- Temperatur von + 60°C auf + 150°C einstellbar (Regelung mit Thermostat Kontrolllampe)

SCHNEIDMODUL
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung mit einer eingelassenen Kochplatte aus vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen unter der Oberfläche
- Herausnehmbare Schneidplatte aus emailliertem, naturweißem, 15 mm dickem Lavastein
- Rille mit Flüssigkeitsauffanglade bedienseitig links
- 2 vertikale, Ø 42 mm Rundrohrstützen, Beheizung und Beleuchtung mit Hilfe von zwei 100 W Infrarotlampen, vertikaler Schutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas
- Temperatur von + 40°C auf + 120°C einstellbar (Regelung mit Thermostat Kontrolllampe)



WÄRMEMODULE ZUM AUFSTELLEN

Kapazität		1 GN 1/1	1 GN 2/1
Länge		**335 mm**	**657 mm**
Breite		650 mm	650 mm
Höhe		93 mm	93 mm
Elektrische Leistung		300 W	600 W
Elektrische Leistung mit Wärmerampe		500 W	1000 W
Aufzusetzendes Modul	Code	621043	621044
	Preis*	**1 263 €**	**1 496 €**
Aufzusetzendes Modul mit Halogen-Wärmerampe (1)	Code	621045	621046
	Preis*	**3 054 €**	**3 556 €**
Aufzusetzendes Modul mit Halogenwärmerampe & Scheibe über die gesamte Höhe (1)	Code	621047	621048
	Preis*	**3 382 €**	**3 866 €**

(1) Gerader Hustenschutz für das Modell GN 1/1. Gerader oder gekrümmter Hustenschutz für das Modell GN 2/1



SCHNEIDMODULE

Kapazität		1 GN 2/1 zum Aufsetzen	1 GN 2/1 zum Einbauen
Länge		**685 mm**	**750 mm**
Breite		725 mm	720 mm
Höhe		660 mm	565 mm
Stromleistung		800 W	800 W
	Code	621049	621050
	Preis*	**4 485 €**	**5 051 €**



PAELLA-MODULE

		zum Aufsetzen	zum Einbauen
Länge		**700 mm**	**700 mm**
Breite		800 mm	700 mm
Höhe		145 mm	102 mm
Stromleistung		T - 4000 W	T - 4000 W
	Code	621051	621052
	Preis*	**4 671 €**	**5 051 €**

* davon 7€ Ökobeitrag





MOBILE GEKÜHLTE RESERVELAGER SPEZIELL FÜR GRILLGUT

Kapazität		**8 Ebenen**
Länge		**400 mm**
Breite		700 mm
Höhe		850 mm
Kühlleistung		272 W
Elektrische Leistung		300 W
	Code	621053
	Preis*	**4 264 €**
Option		
Obere Aussparung für den Einbau eines GN 1/1 Behälters	Code	N66661
	Preis	**118 €**



UNTER EIN ANIMATIONSELEMENT ZU PLATZIERENDE KÜHLUNTERBAUTEN
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Tiefe des Gefäßes		**100 mm**	**100 mm**	**200 mm**	**200 mm**
Länge		**1200 mm**	**1600 mm**	**1200 mm**	**1600 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe		650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Anzahl der Schubladen		2	4	1	2
Kühlleistung		396 W	665 W	396 W	396 W
Stromleistung		350 W	600 W	350 W	350 W
	Code	621054	621055	621056	621057
	Preis*	**6 453 €**	**7 774 €**	**6 347 €**	**7 045 €**

OPTIONEN

		100 mm	**100 mm**	**200 mm**	**200 mm**
Aggregat auf Edelstahlgleitschienen	Code	629118	629118	629118	629118
	Preis	**944 €**	**944 €**	**944 €**	**944 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon 2 mit Bremsen (pro Möbel)	Code	629141	629141	629141	629141
	Preis	**194 €**	**194 €**	**194 €**	**194 €**
Schloss (pro Schublade)	Code	629299	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Ohne Kühlaggregat geliefert (separates Kühlaggregat)	Code	629154	629154	629154	629154
	Preis	**-710 €**	**-710 €**	**-710 €**	**-710 €**

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen
* davon 7€ Ökobeitrag

GEKÜHLTES RESERVELAGER SPEZIELL FÜR GRILLGUT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Umluftgekühltes Reservelager.
- 1 Flügeltür
- Kühlaggregat mit R-452A (betriebsfähig bei Umgebungstemperaturen von bis zu 43°C)
- Verdunstungsbehälter für Abtauwasser
- 4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø60, davon 2 mit Bremsen
- 3 m Anschlusskabel

GEKÜHLTER UNTERBAU
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Oberfläche aus mattem Edelstahl, 40 mm Abkantung an der Vorderseite mit 10 mm Abrundung auf der Hinterseite
- Reservelager mit innen abgerundeten Kanten, Kühlung mit querliegenden Umluftverdamper(n)
- Durchschnittlich + 4°C im Inneren der Lebensmittel
- Schubfächer mit Magnetverschluss
- GN 1/1 Schubfächer auf teleskopischen Gleitschienen mit Rahmen für 100 oder 200 mm Tiefe, im Lieferumfang enthaltene Behälter
- Kompressoraggregat (Kühlgas R452a)
- Einstellung mit Hilfe eines Thermostats mit digitaler Anzeige
- Verdunstungsbehälter für Abtauwasser im Lieferumfang inbegriffen

GEKÜHLTES WANDRESERVELAGER
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Matt polierte Oberfläche 40 mm Abkantung an der Frontseite. 100x20mm rückseitiger Vorsprung, 10 mm Abrundung auf der Rückseite
- Reservelager mit innen abgerundeten Kanten, Kühlung mit querliegenden Umluftverdamper(n)
- Durchschnittlich + 4°C im Inneren der Lebensmittel
- Magnetisch verschließbare Türen (Dichte pro Rahmen, abnehmbare Dichtung)
- Mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl mit 6 Gleitschienenebenen GN 1/1 oder GN 2/1 ausgestattete Abteilungen
- Kompressoraggregat (Kühlgas R452a)
- Einstellung mit Hilfe eines Thermostats mit digitaler Anzeige
- Verdunstungsbehälter für Abtauwasser im Lieferumfang inbegriffen



GEKÜHLTE WANDRESERVELAGER MIT EDELSTAHL-ABDECKPLATTE KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Anzahl Türen		1 Tür	2 Türen	3 Türen	4 Türen
Länge des Stauraums bei GN 1/1			**1390 mm**	**1835 mm**	**2280 mm**
Breite des Stauraums bei GN 1/1			700 mm	700 mm	700 mm
Länge des Stauraums bei GN 2/1		**1255 mm**	**1800 mm**	**2450 mm**	
Breite des Stauraums bei GN 2/1		800 mm	800 mm	800 mm	
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Kühlleistung		396 W	396 W	665 W	665 W
Stromleistung		350 W	350 W	600 W	600 W
Tür GN 1/1	Code		621058	621059	621060
	Preis*		**6 248 €**	**7 347 €**	**8 783 €**
Tür GN 2/1	Code	621061	621062	621063	
	Preis*	**5 402 €**	**6 782 €**	**7 903 €**	
Optionen					
Hochglanzpolierte abgerundete Kante bedienseitig auf der Abdeckpl. (pro Meter)	Code	629100	629100	629100	629100
	Preis	**161 €**	**161 €**	**161 €**	**161 €**
Ohne Kühlaggregat geliefert (separates Kühlaggregat)	Code	629154	629154	629155	629155
	Preis	**-710 €**	**-710 €**	**-889 €**	**-889 €**

(1) -516 € (Code: OFG04) für das dreitürige Element GN 1/1



GEKÜHLTE WANDRESERVELAGER MIT EDELSTAHL-ABDECKPLATTE OHNE AGGREGATAUSSPARUNG

Anzahl Türen		1 Tür	2 Türen	3 Türen	4 Türen
Länge des Stauraums bei GN 1/1			**1140 mm**	**1585 mm**	**2030 mm**
Breite des Stauraums bei GN 1/1			700 mm	700 mm	700 mm
		1005 mm	**1550 mm**	**2200 mm**	**2850 mm**
Länge des Stauraums bei GN 2/1		800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Breite des Stauraums bei GN 2/1		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe		248 W	248 W	361 W (1)	361 W
Kühlleistung		100 W	100 W	100 W	100 W
Stromleistung	Code		621064	621065	621066
Tür GN 1/1	**Preis***		**5 514 €**	**6 424 €**	**7 831 €**
	Code	621067	621068	621069	621070
Tür GN 2/1	**Preis***	**4 668 €**	**6 048 €**	**6 980 €**	**7 648 €**

(1) 248 W für den Stauraum GN 1/1
* davon 7€ Ökobeitrag

WÄRMETISCHE MIT EDELSTAHL-ABDECKPLATTE
WÄRMETISCHE AUS VORGESPANNTEM GLAS







WÄRMETISCHE MIT EDELSTAHLOBERSEITE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Offener Unterbau	Code	622001	622002	622003	622004
	Preis*	**4 526 €**	**5 050 €**	**6 039 €**	**6 423 €**
Stromleistung		250 W	375 W	375 W	650 W
Gewicht		67 Kg	87 Kg	96 Kg	110 Kg
Dampfofen	Code	622005	622006	622007	622008
	Preis*	**6 051 €**	**6 365 €**	**6 680 €**	**7 831 €**
Anzahl Türen		1 Schiebetüre	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Stromleistung		1030 W	1427 W	1905 W	T - 3685 W
Gewicht		90 Kg	126 Kg	140 Kg	172 Kg







ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS
GEMISCHTE WÄRMEELEMENTE
UMLUFT-BEHEIZTES BAIN-MARIE 2 GN 1/1
ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS
(1 PLATTE GN 2/1) UND TELLERABLAGE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	Mixte
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**	**1580 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Offener Unterbau	Code	622009	622010	622011	622012	622013	622019
	Preis*	**5 686 €**	**6 574 €**	**7 390 €**	**8 380 €**	**9 242 €**	**9 156 €**
Stromleistung		600 W	900 W	1200 W	1500 W	1800 W	2100 W
Gewicht		77 Kg	99 Kg	112 Kg	130 Kg	149 Kg	100 Kg
Dampfofen	Code	622014	622015	622016	622017	622018	622020
	Preis*	**7 205 €**	**7 889 €**	**9 038 €**	**10 521 €**	**12 001 €**	**10 613 €**
Anzahl Türen		1 Schiebetüre	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Stromleistung		1380 W	2430 W	2730 W (1)	T - 4560 W	T - 4860 W	3630 W
Gewicht		100 Kg	138 Kg	156 Kg	192 Kg	207 Kg	162 Kg

(1) Achtung, Übergang in dreiphasig 3N 400 V+PE mit einer Halogenwärmerampe
* davon 7€ Ökobeitrag

WÄRMETISCH MIT EDELSTAHLOBERSEITE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente
- Unterseitige Beheizung mit elektrischen Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

GEMISCHTE WÄRMEELEMENTE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente
- Oberfläche mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas Erhitzung unter der umluftbeheizten Bain-Marie Wanne mit elektrischen Widerständen und Ventilator
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Schutz vor Überhitzung mit Sicherheitsthermostat

ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente
- Obere Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front


ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, usw.) sind optional.

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (3)	Code	629135	629135	629135	629135	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**312 €**
Boden oder Ablage für offenem Unterbau (1)	Code	629112	629113	629114	629115	629116
	Preis	**238 €**	**271 €**	**328 €**	**382 €**	**435 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (ab 3600 W) (2)	Code	629139	629139	629139	629139	629139
	Preis	**495 €**	**495 €**	**495 €**	**495 €**	**495 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (2)	Code	629321	629321	629321	629321	629321
	Preis	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144	629144	629144	629144	629144
	Preis	**438 €**	**438 €**	**438 €**	**438 €**	**438 €**
Bedienseitig offene Einbuchtung (1)	Code		629096	629096	629096	
	Preis		**814 €**	**814 €**	**814 €**	
Abnehmbare neutrale Tellerablage, bedienseitig (1)	Code	629301	629301	629301	629301	629301
	Preis	**509 €**	**509 €**	**509 €**	**509 €**	**509 €**
Individuelle Temperaturregelung der einzelnen Wärmezonen - Einheit	Code	629219	629219	629219	629219	629219
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Kochplatten mit 55 mm Einbuchtung - pro Element	Code	629095	629095	629095	629095	629095
	Preis	**707 €**	**707 €**	**707 €**	**707 €**	**707 €**
Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code	629097	629097	629097	629097	629097
	Preis	**130 €**	**130 €**	**130 €**	**130 €**	**130 €**
Abnehmbarer Edelstahlrahmen für Behälter GN 1/1-65	Code	629004	629004	629004	629004	629004
	Preis	**163 €**	**163 €**	**163 €**	**163 €**	**163 €**
Kochplatten aus weißem vorgespanntem Glas	Code	629098	629098	629098	629098	629098
	Preis	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(4)	Code	629221	629221	629221	629222	629222
	Preis	**653 €**	**653 €**	**653 €**	**718 €**	**718 €**

(1) Nur für obere Abdeckung aus vorgespanntem Glas erhältlich.
(2) nicht geschützt und nicht angeschlossen
(3) 6 Rollen für die 6 GN Modelle
(4) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

EXIGENCE | INFRAROTWÄRMEBRÜCKE WÄRMEPLATTENABLAGE







WÄRMEBRÜCKE AUS FALZBLECH

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Höhe Classic / Neo		430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm
Gewicht		9 Kg	13 Kg	16 Kg	19 Kg	23 Kg
Stromleistung		250 W	500 W	750 W	1000 W	1250 W
Gerader Hustenschutz	Classic	618166	618067	618068	618069	618070
Infrarotlampen	**Preis***	**1 842 €**	**1 957 €**	**2 097 €**	**2 358 €**	**2 646 €**
Gerader Hustenschutz	Neo	618071	618072	618073	618074	618075
Infrarotlampen	**Preis***	**1 974 €**	**2 088 €**	**2 228 €**	**2 490 €**	**2 779 €**





WÄRMEBRÜCKE AUS VORGESPANNTEM GLAS

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe Classic / Neo		430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm
Gewicht		10 Kg	14 Kg	17 Kg	21 Kg	25 Kg
Stromleistung Classic / Neo		250 W	500 W	750 W	1000 W	1250 W
Gerader Hustenschutz	Classic	618076	618077	618078	618079	618080
Temperaturerhaltung durch Infrarotlampen	**Preis***	**1 854 €**	**2 012 €**	**2 226 €**	**2 420 €**	**2 680 €**
Gerader Hustenschutz	Neo	618081	618082	618083	618084	618085
Temperaturerhaltung durch Infrarotlampen	**Preis***	**1 987 €**	**2 145 €**	**2 726 €**	**3 039 €**	**3 400 €**
Gewölbter Hustenschutz	Classic	618086	618087	618088	618089	618090
Temperaturerhaltung durch Infrarotlampen	**Preis***	**1 987 €**	**2 229 €**	**2 483 €**	**2 701 €**	**2 928 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

INFRAROTWÄRMEBRÜCKE
- Edelstahl 18-10 AISI 304

Classic
- 2 Rundrohrstützen «Classic» Ø 42 mm
- Abdeckung aus Falzblech mit geradem Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas oder
  Abdeckung und gerader oder gewölbter Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas
- Temperaturerhaltung und Beleuchtung durch Inrarotlampen 250 W mit Schutzgitter

Neo
- 2 Vierkantstützen «Neo» 100 x 30 mm
- Gerader Hustenschutz aus 6 mm dickem, vorgespanntem Glas. Regelbare Position (gerade oder geneigt)
- Temperaturerhaltung und Beleuchtung durch 250 W Inrarotlampen mit Schutzgitter

WÄRMEPLATTENABLAGE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Heizbare Ablage aus Falzblech Querschnitt 120x45 mm mit Wärmeplatten aus vorgespanntem schwarzem Glas mit integrierten Widerständen
- 2 Classic Rundstützen Ø 42 mm oder Neo Vierkantstützen 100 x 30 mm
- LED-Beleuchtung unter der Ablage und in der Brücke (290 lumen, IRC >80)
- Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten






WÄRMEPLATTENABLAGE MIT HUSTENSCHUTZ

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Gewicht		19 Kg	29 Kg	35 Kg	44 Kg	53 Kg
Stromleistung		380 W	690 W	900 W	1100 W	1300 W
LED-Beleuchtung auf beiden Ebenen	Classic	618091	618092	618093	618094	618095
	Preis*	**3 770 €**	**4 368 €**	**5 528 €**	**5 777 €**	**6 026 €**
	Neo	618096	618097	618098	618099	618100
	Preis*	**3 902 €**	**4 500 €**	**5 661 €**	**5 909 €**	**6 158 €**

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Schutzscheibe über die gesamte Höhe	Code	629103	629103	629103	629103	629103
	Preis	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**
Vertikale Stützen Classic im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**
Vertikale Stützen Neo im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629105	629105	629105	629105	629105
	Preis	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl)	Code	629230	629230	629230	629230	629230
	Preis	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629322	629322	629322	629322	629322
	Preis	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 42 x 42 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629324	629324	629324	629324	629324
	Preis	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**

* davon 7€ Ökobeitrag
(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz und Deckenmontageplatte im Lieferumfang inbegriffen. Notwendigerweise an der Decke zu befestigen.





WÄRMEBÜFFETS MIT ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS

Kapazität		**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**
Länge		**1750 mm**	**2100 mm**	**2450 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm
Stromleistung		1200 W	1500 W	1800 W
	Code	622021	622022	622023
	Preis*	**7 403 €**	**8 364 €**	**9 019 €**

OPTIONEN

Kapazität		**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element (3)	Code	629141	629141	629142
	Preis	**194 €**	**194 €**	**290 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (2)	Code	629321	629321	629321
	Preis	**42 €**	**42 €**	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144	629144	629144
	Preis	**438 €**	**438 €**	**438 €**
Individuelle Temperaturregelung der einzelnen Wärmezonen - Einheit	Code	629219	629219	629219
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Kochplatten mit 55 mm Einbuchtung - pro Element	Code	629095	629095	629095
	Preis	**707 €**	**707 €**	**707 €**
Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code	629097	629097	629097
	Preis	**130 €**	**130 €**	**130 €**
Abnehmbarer Edelstahlrahmen für Behälter GN 1/1-65	Code	629004	629004	629004
	Preis	**163 €**	**163 €**	**163 €**
Holzrampen (2 Einschübe) mit Nische anstelle der Edelstahlrampen	Code	629296	629296	629297
	Preis	**-326 €**	**-326 €**	**-421 €**
Ecknische mit einem Einschnitt - pro Stück (4)	Code	629304	629304	629304
	Preis	**794 €**	**794 €**	**794 €**
LED-Beleuchtung der Tellernische - pro Stück	Code	629306	629306	629306
	Preis	**290 €**	**290 €**	**290 €**
Kochplatten aus weißem vorgespanntem Glas	Code	629098	629098	629098
	Preis	**272 €**	**272 €**	**272 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(5)	Code	629221	629222	629222
	Preis	**653 €**	**718 €**	**718 €**

WÄRMEBÜFFET MIT OBERER ABDECKUNG AUS VORGESPANNTEM GLAS
- Holzstruktur
- Obere Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl 18-10 AISI 304, mattglänzende Kanten. Gerade 110 mm Abkantung auf den 4 Seiten
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Tellernische an beiden Enden aus weißem Holz oder in 34 unterschiedlichen Dekors zur Wahl
- Obere Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

FRONT
- Front 100 mm über dem Boden aus 19 mm starkem wasserabweisendem Melamin, geschützt durch einen passenden PVC-Vorhang
- 33 Dekors zur Wahl


TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm auf Rohrträgern mit unsichtbaren Befestigungen an der Fassade. Das gesamte Büffet in 800 mm Bodenhöhe umlaufende Rampe

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente usw.) sind als Option erhältlich

WÄRMEBRÜCKE FÜR BÜFFETS
- Edelstahl 18-10 AISI 304

Classic
- 2 Rundrohrstützen «Classic» Ø 42 mm
- Doppelseitiger gewölbter oder gerader Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas
- Temperaturerhaltung und Beleuchtung durch Inrarotlampen 250 W mit Schutzgitter

Neo
- 2 Vierkantstützen «Neo» 100 x 30 mm
- Hustenschutz aus 6 mm dickem, vorgespanntem Glas. Regelbare Position (gerade oder geneigt)
- Temperaturerhaltung und Beleuchtung durch 250 W Inrarotlampen mit Schutzgitter




INFRAROTWÄRMEBRÜCKE FÜR BÜFFETS


Kapazität		4 GN	5 GN	6 GN
Länge		**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		570 mm	570 mm	570 mm
Höhe Classic / Neo		530 mm	530 mm	530 mm
Stromleistung Classic / Neo		750 W	1000 W	1250 W
Gerader Hustenschutz	Classic	618361	618461	618561
Temperaturerhaltung durch Infrarotlampen	**Preis***	**2 595 €**	**2 906 €**	**3 269 €**
Gerader Hustenschutz	Neo	618083	618084	618085
Temperaturerhaltung durch Infrarotlampen	**Preis***	**2 726 €**	**3 039 €**	**3 400 €**
Gewölbter Hustenschutz	Classic	618107	618108	618109
Temperaturerhaltung durch Infrarotlampen	**Preis***	**3 675 €**	**3 987 €**	**4 439 €**

OPTIONEN

Kapazität		4 GN	5 GN	6 GN
Vertikale Stützen Classic im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**
Vertikale Stützen Neo im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629105	629105	629105
	Preis	**343 €**	**343 €**	**343 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl)	Code	629230	629230	629230
	Preis	**378 €**	**378 €**	**378 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629322	629322	629322
	Preis	**259 €**	**259 €**	**259 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 100 x 30 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629324	629324	629324
	Preis	**460 €**	**460 €**	**460 €**

* davon 7€ Ökobeitrag
(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz im Lieferumfang inbegriffen





EXIGENCE

WARMHALTENDE PRÄSENTATIONSVITRINE MIT 1 ABLAGE
SB-VITRINE MIT 2 ABLAGEN






WÄRMEELEMENTE MIT WARMHALTENDER PRÄSENTATIONSVITRINE MIT 1 ABLAGE

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		620 mm	620 mm	620 mm	620 mm
Stromleistung		1010 W	1590 W	2020 W	2600 W
Gewicht		90 Kg	126 Kg	140 Kg	175 Kg
Offener Unterbau	Gewölbt	622024	622025	622026	622027
	Kubisch	622028	622029	622030	622031
	Preis*	**11 319 €**	**11 925 €**	**12 413 €**	**13 627 €**
Stromleistung		2150 W	3640 W	T - 4270 W	T - 6540 W
Gewicht		129 Kg	172 Kg	195 Kg	237 Kg
Anzahl Türen		1 Schiebetüre	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Auf Dampfofen	Gewölbt	622032	622033	622034	622035
	Kubisch	622036	622037	622038	622039
	Preis*	**11 924 €**	**13 047 €**	**13 833 €**	**15 490 €**

* davon 7€ Ökobeitrag



Entdecken Sie unsere mobilen Temperatur-
heizkörper Satellite 4G die unter der Vitrine
nder Seiten 268 zu 279 untergebracht werden.



ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

WARMHALTENDE PRÄSENTATIONSVITRINE
- 1 heizbare Ablagen aus Falzblech mit eingebauten Heizplatten aus vorgespanntem Glas mit integrierten elektrischen Widerständen
- Vitrine aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas
- Kundenseitig geschlossen durch 1 Frontscheibe auf drehbarer Schiene, herausnehmbar für eine einfache Reinigung
- Bedienseitig offen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Die Temperaturregelung der Wärmeplatte und der Ablage erfolgt mittels 2 getrennten taktilen Thermostaten mit Startzeitvorwahl

WARMHALTENDE SB-VITRINE
- 2 heizbare Ablagen aus Falzblech mit eingebauten Heizplatten aus vorgespanntem Glas mit integrierten elektrischen Widerständen
- Beleuchtung mit LED Lampen (290 lumen, IRC >80) im oberen Teil der Vitrine und unter den Ablagen
- Vitrine aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas
- Kundenseitig geöffnet
- 1 Flügeltüre bedienseitig für die Vitrine 2 GN, 2 Schiebetüren für die 3, 4 und 5 GN
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Die Temperaturregelung der Wärmeplatte und der beiden Ablagen erfolgt mittels 2 getrennten taktilen Thermostaten mit Startzeitvorwahl

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Edelstahl-Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front



WÄRMEELEMENTE MIT WARMHALTENDER PRÄSENTATIONSVITRINE ODER SB-VITRINE MIT 2 ABLAGEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höhe der Vitrine		770 mm	770 mm	770 mm	770 mm
Stromleistung		1380 W	2200 W	2760 W	3580 W
Gewicht		119 Kg	149 Kg	171 Kg	199 Kg
Offener Unterbau	Gewölbt	622040	622041	622042	622043
	Kubisch	622044	622045	622046	622047
	Preis*	**14 173 €**	**15 140 €**	**15 899 €**	**17 534 €**
Stromleistung		2160 W	T - 3730 W	T - 4290 W	T - 6640 W
Gewicht		142 Kg	188 Kg	215 Kg	261 Kg
Anzahl Türen		1 Schiebetüre	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Auf Dampfofen	Gewölbt	622048	622049	622050	622051
	Kubisch	622052	622053	622054	622055
	Preis*	**15 093 €**	**16 230 €**	**17 283 €**	**19 347 €**
Option					
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch 1 feste Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**

* davon 7€ Ökobeitrag



EXIGENCE

WARMHALTENDE PRÄSENTATIONSVITRINE MIT 1 ABLAGE
SB-VITRINE MIT 2 ABLAGEN



OPTIONEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629135	629135	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**
Ein Boden oder eine Ablage für offenem Unterbau	Code	629112	629113	629114	629115
	Preis	**238 €**	**271 €**	**328 €**	**382 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (ab 3600 W)	Code	629139	629139	629139	629139
	Preis	**495 €**	**495 €**	**495 €**	**495 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (1)	Code	629321	629321	629321	629321
	Preis	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144	629144	629144	629144
	Preis	**438 €**	**438 €**	**438 €**	**438 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629090	629090	629090	629090
	Preis	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**
Abnehmbare neutrale Tellerablage, bedienseitig	Code	629301	629301	629301	629301
	Preis	**509 €**	**509 €**	**509 €**	**509 €**
Individuelle Temperaturregelung der einzelnen GN-Zonen - pro Einheit	Code	629219	629219	629219	629219
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Getrennte Bedienung jeder beheizbaren Ablage	Code	629220	629220	629220	629220
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Kochplatten mit 55 mm Einbuchtung - pro Element	Code	629095	629095	629095	629095
	Preis	**707 €**	**707 €**	**707 €**	**707 €**
Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code	629097	629097	629097	629097
	Preis	**130 €**	**130 €**	**130 €**	**130 €**
Abnehmbarer Edelstahlrahmen für Behälter GN 1/1-65	Code	629004	629004	629004	629004
	Preis	**163 €**	**163 €**	**163 €**	**163 €**
Kochplatten aus weißem vorgespanntem Glas	Code	629098	629098	629098	629098
	Preis	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL- Farben nach Wahl)(2)	Code	629227	629227	629227	629227
	Preis	**843 €**	**843 €**	**843 €**	**843 €**

(1) nicht geschützt und nicht angeschlossen
(2) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern


ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Obere Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen


WARMHALTENDE PRÄSENTATIONSVITRINE
- 1 heizbare Ablagen aus Falzblech mit eingebauten Heizplatten aus vorgespanntem Glas mit integrierten elektrischen Widerständen
- Beleuchtung mit LED Lampen im oberen und unter der Ablage
- Vitrine aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas
- Kundenseitig geschlossen durch 1 Frontscheibe auf drehbarer Schiene, herausnehmbar für eine einfache Reinigung
- Bedienseitig offen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Die Temperaturregelung der Wärmeplatte und der Ablage erfolgt mittels 2 getrennten taktilen Thermostaten mit Startzeitvorwahl

WARMHALTENDE SB-VITRINE
- 2 heizbare Ablagen aus Falzblech mit eingebauten Heizplatten aus vorgespanntem Glas mit integrierten elektrischen Widerständen
- Beleuchtung mit LED Lampen im oberen und unter den Ablagen
- Vitrine aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas
- Kundenseitig geöffnet
- 1 Flügeltüre bedienseitig für die Vitrine 2 GN, 2 Schiebetüren für die 3, 4 und 5 GN
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Die Temperaturregelung der Wärmeplatte und der beiden Ablagen erfolgt mittels 2 getrennten taktilen Thermostaten mit Startzeitvorwahl

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front





Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss

EXIGENCE

BAIN-MARIE-EINBAUGERÄTE FÜR GN 1/1-150 MM BEHÄLTER








WASSER- ODER UMLUFTBEHEIZTES BAIN-MARIE-EINBAUGERÄTE FÜR GN-150 MM BEHÄLTER

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**930 mm**	**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**	**2280 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Stromleistung		500 W	1000 W	1000 W	1500 W	2500 W (1)
Gewicht		72 Kg	89 Kg	100 Kg	114 Kg	129 Kg
Umluftbeheiztes Bain-Marie-Einbaugerät mit offenem Unterbau	Code	622066	622067	622068	622069	622070
	Preis*	**6 299 €**	**6 911 €**	**7 241 €**	**8 233 €**	**9 126 €**
Stromleistung		1280 W	2530 W	2530 W	T - 4560 W	T - 5560 W
Gewicht		95 Kg	128 Kg	144 Kg	176 Kg	189 Kg
Anzahl Türen		1 Schiebetüre	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Umluftbeheiztes Bain-Marie-Einbaugerät auf Dampfofen	Code	622071	622072	622073	622074	622075
	Preis*	**7 582 €**	**8 817 €**	**9 924 €**	**10 544 €**	**11 529 €**
Stromleistung		1500 W	2250 W	3000 W (1)	T - 3750 W	T - 4500 W
Gewicht		73 Kg	90 Kg	102 Kg	117 Kg	134 Kg
Wasserbeheiztes Bain-Marie-Einbaugerät mit offenem Unterbau	Code	622056	622057	622058	622059	622060
	Preis*	**6 492 €**	**7 120 €**	**7 361 €**	**8 374 €**	**9 283 €**
Stromleistung		2280 W	T - 3780 W	T - 4530 W	T - 6810 W	T - 7560 W
Gewicht		96 Kg	129 Kg	146 Kg	179 Kg	194 Kg
Anzahl Türen		1 Schiebetüre	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Wasserbeheiztes Bain-Marie-Einbaugerät auf Dampfofen	Code	622061	622062	622063	622064	622065
	Preis*	**7 772 €**	**9 090 €**	**9 442 €**	**10 575 €**	**11 665 €**

(1) Achtung, Übergang in dreiphasig 3N 400 V+PE mit einer Halogenwärmerampe
* davon 7€ Ökobeitrag



Entdecken Sie unsere mobilen Temperaturheizkörper Satellite 4G die unter der Vitrine nder Seiten 268 zu 279 untergebracht werden.



BAIN MARIE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Oberseite gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

Wasser-Bain-Marie-Wanne
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände mit verstärkten Edelstahl-Schaufelblättern
- Automatische Befüllung mittels Magnetventil
- Wasserablauf mit Abflussspundloch Ø 40 mm bei hohen Temperaturen
- Kontrollleuchte: „Wassermangel" (falls manuelle Befüllung)

Umluft-Bain-Marie
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände und Ventilator
- Sicherheitsthermostat als Schutz gegen Überhitzung

FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, usw.) sind optional.

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Wasser-Bain-Marie-Wanne mit manueller Befüllung	Code	629212	629212	629212	629212	629212
	Preis	**-482 €**	**-482 €**	**-482 €**	**-482 €**	**-482 €**
1/4-Umdrehungsventil für manuelle Leerung (4)	Code	629010	629010	629010	629010	629010
	Preis	**207 €**	**207 €**	**207 €**	**207 €**	**207 €**
Wanne für 200 mm Behälter	Code	629211	629211	629211	629211	629211
	Preis	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element (3)	Code	629135	629135	629135	629135	629136
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**312 €**
Ein Boden oder eine Ablage für offenem Unterbau	Code	629112	629113	629114	629115	629116
	Preis	**238 €**	**271 €**	**328 €**	**382 €**	**435 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (ab 3600 W) (2)	Code	629139	629139	629139	629139	629139
	Preis	**495 €**	**495 €**	**495 €**	**495 €**	**495 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (1)	Code	629321	629321	629321	629321	629321
	Preis	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144	629144	629144	629144	629144
	Preis	**438 €**	**438 €**	**438 €**	**438 €**	**438 €**
Abnehmbare neutrale Tellerablage, bedienseitig	Code	629301	629301	629301	629301	629301
	Preis	**509 €**	**509 €**	**509 €**	**509 €**	**509 €**
Abnehmbarer Stützrahmen für 2 GN 1/1-150 mm Behälter (2)	Code	629119	629119	629119	629119	629119
	Preis	**442 €**	**442 €**	**442 €**	**442 €**	**442 €**
Behälter GN 1/1-150 mit Griffen und Deckel	Code	629005	629005	629005	629005	629005
	Preis	**147 €**	**147 €**	**147 €**	**147 €**	**147 €**
Epoxid-Pulverbeschichtung (matte RAL-Farben nach Wahl)(5)	Code	629221	629221	629221	629222	629222
	Preis	**653 €**	**653 €**	**653 €**	**718 €**	**718 €**

(1) nicht geschützt und nicht angeschlossen.
(2) Neo 20x20 mm mit 4 Gleitschienenebenen nur für Bain-Marie-Einbaugeräte auf Dampfofen im Lieferumfang inbegriffen. GN-Behälter nicht im Lieferumfang inbegriffen.
(3) 6 Rollen für die Modelle 6 GN.
(4) Für den Zugang zum Ventil unbedingt einen zusätzlichen Technikraum vorsehen
(5) Nur mit einer Granit- oder Kunststein Obere Abdeckung
* davon 7€ Ökobeitrag

EXIGENCE

ERGONOMISCHE TELLERABLAGE
HUSTENSCHUTZ AUF 1 EBENE





ERGONOMISCHE TELLERABLAGE OHNE BELEUCHTUNG

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Höhe		530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Gewicht		11 Kg	14 Kg	18 Kg	21 Kg	25 Kg
Classic Glasablage ohne beleuchtung		618110	618111	618112	618113	618114
	Preis*	**1 133 €**	**1 189 €**	**1 265 €**	**1 313 €**	**1 413 €**
Neo Glasablage mit LED beleuchtung		618115	618116	618117	618118	618119
	Preis*	**1 265 €**	**1 322 €**	**1 397 €**	**1 446 €**	**1 546 €**



EDELSTAHLTELLERABLAGEN MIT SPPRITZSCHUTZSCHEIBE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Höhe Classic / Neo		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		10 Kg	13 Kg	18 Kg	20 Kg	24 Kg
Ohne Beleuchtung	Classic	618120	618121	618122	618123	618124
	Preis*	**575 €**	**689 €**	**799 €**	**855 €**	**973 €**
	Neo	618125	618126	618127	618128	618129
	Preis*	**708 €**	**821 €**	**931 €**	**988 €**	**973 €**
Beleuchtung mit 2 LED-Spots (entspr. 50 W) auf jeder Stütze	Classic	618130	618131	618132	618133	618134
	Preis*	**1 351 €**	**1 400 €**	**1 484 €**	**1 548 €**	**1 761 €**
	Neo	618135	618136	618137	618138	618139
	Preis*	**1 484 €**	**1 531 €**	**1 616 €**	**1 681 €**	**1 892 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

ERGONOMISCHE TELLERABLAGE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Vertikale Classic Rundrohrstützen Ø 42 mm oder Neo Vierkantstützen 100x30 mm
- Classic glas Tellerablage ohne Beleuchtung
- Neo glas Tellerablage mit LED Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus 6 mm dickem, vorgespanntem Glas

TELLERABLAGE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Vertikale Classic Rundrohrstützen Ø 42 mm oder Neo Vierkantstützen 100x30 mm
- Ablage aus Falzblech mit oder ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus 6 mm dickem, vorgespanntem Glas über die gesamte Höhe

HUSTENSCHUTZ
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Classic Einseitiger gerader oder gewölbter Hustenschutz bestehend aus einem 65x40 mm Pfosten und Rundrohrstützen Ø 42 mm
- Neo Hustenschutz aus 6 mm dickem Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten und einem 65x40mm Pfosten und Vierkantstützen 100x30 mm
  Dichte LED-Beleuchtung 4000°K, 210 lm
  Einstellbare Neigung (flach oder geneigt)



HUSTENSCHUTZ AUF 1 EBENE MIT LED-BELEUCHTUNG

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe Classic / Neo		430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm	430/530 mm
Gewicht		9 Kg	12 Kg	15 Kg	19 Kg	22 Kg
Stromleistung		16 W	24 W	32 W	40 W	48 W
Gerader Hustenschutz, ohne Beleuchtung	Classic	618001	618002	618003	618004	618005
	Preis*	**639 €**	**702 €**	**741 €**	**1 019 €**	**1 100 €**
	Neo	618200	618201	618202	618203	618204
	Preis*	**614 €**	**835 €**	**874 €**	**1 152 €**	**1 233 €**
Gewölbter Hustenschutz, ohne Beleuchtung	Classic	618013	618014	618015	618016	618017
	Preis*	**744 €**	**827 €**	**881 €**	**1 346 €**	**1 463 €**
Gerader Hustenschutz mit LED-Beleuchtung 4000° K, 210 lm	Classic	618019	618020	618021	618022	618023
	Preis*	**1 343 €**	**1 531 €**	**1 622 €**	**1 736 €**	**2 049 €**
	Neo	618206	618207	618208	618209	618210
	Preis*	**1 475 €**	**1 665 €**	**1 755 €**	**1 868 €**	**2 181 €**
Gewölbter Hustenschutz mit LED-Beleuchtung 4000° K, 210 lm	Classic	618031	618032	618033	618034	618035
	Preis*	**1 612 €**	**1 752 €**	**1 881 €**	**2 023 €**	**2 308 €**

OPTIONS

		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Schutzscheibe über die gesamte Höhe	Code	629103	629103	629103	629103	629103
	Preis	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**
Vertikale Stützen Classic im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**
Vertikale Stützen Neo im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629105	629105	629105	629105	629105
	Preis	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**	**343 €**
Neo Stützen in Epoxidfarbe (nach RAL-Wahl)	Code	629230	629230	629230	629230	629230
	Preis	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**	**378 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629322	629322	629322	629322	629322
	Preis	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**	**259 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 100 x 30 x h 2000 mm, pro Stück (1)	Code	629324	629324	629324	629324	629324
	Preis	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**	**460 €**

* davon 7€ Ökobeitrag
(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz im Lieferumfang inbegriffen

EXIGENCE

BAIN-MARIE
FÜR GN 1/1-150 MM BEHÄLTER



BAIN MARIE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Oberseite gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
  - Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
  - Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

Wasserbeheizter Bain-Marie-Behälter
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände mit verstärkten Edelstahl-Schaufelblättern
- Automatische Befüllung mittels Magnetventil
- Wasserablauf mit Abflussspundloch Ø 40 mm bei hohen Temperaturen
- Kontrollleuchte: „Wassermangel" (falls manuelle Befüllung)

Umluft-Bain-Marie
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände und Ventilator
- Sicherheitsthermostat als Schutz gegen Überhitzung


FRONT
- Front in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- Drei Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe. Rohrträger mit unsichtbarer Befestigung an der Front

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich

Wasserablauf mit Abflussspundloch Ø 40 mm bei hohen Temperaturen

Elektrosymbole
M = Einphasige Verkabelung (1N 230V + PE) - T= Dreiphasige Verkabelung (3Ph + N - 400 V)
Leistungsangaben in Watt (W)





OBERE ABDECKUNG

Kundenseitiger oberer Rand mit Hochglanzfinish - pro Linearmeter	Code	629099
	Preis	**161 €**
Obere Abdeckung aus Granit - Auf Anfrage	Code	629232
	Preis	
Obere Abdeckung aus Kunststein - Auf Anfrage	Code	629233
	Preis	
Obere Abdeckung neutral, gekühlt (Tiefe 30 mm) und aus vorgespanntem Glas in 20/10 - pro Linearmeter	Code	629234
	Preis	**219 €**
Obere Abdeckung gekühlt 115 mm, und Bain-Marie in 20/10 - pro Linearmeter	Code	629235
	Preis	**253 €**

FRONT UND SEITEN

Melaminfront von 20 mm Dicke anstelle der 100 mm Frontverkleidung	Code	629263
	Preis	**0 €**
Melaminfront von 45 mm Dicke anstelle der 100 mm Frontverkleidung	Code	629264
	Preis	**0 €**
Melaminfront von 20 mm Dicke (1) - alleine verkauft - pro Linearmeter	Code	629237
	Preis	**155 €**
Melaminfront von 45 mm Dicke (1) - alleine verkauft - pro Linearmeter	Code	629238
	Preis	**155 €**
Melaminfront von 100 mm Dicke (1) - alleine verkauft - pro Linearmeter	Code	629239
	Preis	**155 €**
Laminatfront zur Auswahl in den Standard-produktreihen - pro Linearmeter	Code	629240
	Preis	**181 €**
Front mit mattglänzendem Edelstahlfinish - pro Linearmeter	Code	629246
	Preis	**107 €**
Glatte Fassade (ohne Dichtungsabdeckungen) - pro Linearmeter	Code	629247
	Preis	**282 €**
Bodenbefestigungsplatte für Fußeinheit	Code	629433
	Preis	**160 €**
Laminatfront im Holzdekor mit vertikaler Maserung - pro Linearmeter	Code	629250
	Preis	**247 €**
Edelstahlleiste zur Befestigung auf den Füßen der Module - pro Linearmeter	Code	629253
	Preis	**103 €**
Belüftungsgitter der Edelstahl- und Laminatfront (450x395 mm) - pro Stück	Code	629258
	Preis	**200 €**

(1) Edelstahlschutzwinkel

TABLETTRUTSCHE

Ohne Edelstahl-Tablettrutsche geliefertes Element Ø 30 mm - pro Linearmeter	Code	629269
	Preis	**-371 €**
Mit Tablettrutsche geliefertes Element 3 Edelstahlrohre 40x20 mm (1)	Code	629270
	Preis	**0 €**
Mit Tablettrutsche geliefertes Element 3 Aluminium-Trapezprofile "edelstahlgrau" (1) - pro Meter	Code	629271
	Preis	**-156 €**
Getrennt verkaufte Tablettrutsche - 3 Edelstahl 4 kantrohre 40x20 mm, Rohrträger 40x40 mm - pro M.	Code	629272
	Preis	**382 €**
Getrennt verkaufte Tablettrutsche - 3 Aluminium-Trapezprofile "Edelstahlgrau", Rohrträger 40x40 mm - pro M.	Code	629273
	Preis	**222 €**
Getrennt verkaufte Tablettrutsche - 3 Edelstahl-Rundrohre Ø 30 mm, Rohrträger Ø 42 mm - pro Meter	Code	629274
	Preis	**382 €**
Verbindungsmuffenset für die Tablettrutsche Ø 30 mm - pro Verbindung	Code	629287
	Preis	**75 €**
Vollmaterial-Edelstahltablettrutsche - pro Linearmeter	Code	629286
	Preis	**0 €**
Volle Edelstahltablettrutsche mit 2 gepressten Einsätzen - pro Linearmeter	Code	629434
	Preis	**933 €**
Einklappbare Tablettrutsche - pro Linearmeter	Code	629288
	Preis	**281 €**
Verschweißter Winkel oder Endverschluss - pro Stück	Code	629289
	Preis	**300 €**
Gebogene Edelstahltablettrutsche aus 3 Rundrohren Ø30 mm - der Bogen	Code	629290
	Preis	**770 €**
LED-Leiste (4000°K) unter einer Vollmaterial-Tablettrutsche - der Linearmeter	Code	629291
	Preis	**290 €**

HUSTENSCHUTZ

Hochglanzstützen - 2 Stützen (1)	Code	629102
	Preis	**212 €**
Hochglanzstützen - 4 Stützen (2)	Code	629107
	Preis	**426 €**

(1) Für Hustenschutz bzw. Brot- oder Besteckspender
(2) Für Gläserspender

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kundenseite
- Finish: Oberseite gebürstete Politur, Kanten matt glänzend
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente

FRONT UND SEITEN
- Front und Seiten in 100 mm Bodenhöhe aus wasserabweisendem, 19 mm dicken Melaminplatten, geschützt durch einen Abschlusswinkel im unteren Bereich und ein Spezialprofil mit Edelstahlfinish von 40 mm Breite an den Seiten
- 33 Dekors zur Wahl

TABLETTRUTSCHE
- 3 Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 800 mm Bodenhöhe
- Rohrträger aus rostfreiem Edelstahlrundrohr Ø 42 mm mit unsichtbarer Befestigung



Standardausführung

Obere Abdeckung gebürstete Politur, 110 mm Abkantung mattglänzend



Wahlweise

Abdeckung kundenseitig Hochglanzpolitur



Granit

Bitte wenden Sie sich an uns




Kunststein

Bitte wenden Sie sich an uns



Standardausfertigung - runder Stil

Tablettrutsche mit 3 Edelstahl-Rundrohren Ø 30 mm auf Aufsätzen. Edelstahlrohrträger Ø 42 mm mit unsichtbarer Befestigung am Möbelkorpus



Option - Trapezstil

Tablettrutsche mit 3 Trapezprofilen aus Aluminium pulverbeschichtet stahlgrau mit Aufsätzen, Vierkant-Rohrträger 40x40 mm Edelstahl



Kubischer Stil

Tablettrutsche 3 Edelstahl-Neoe 40x20 mm mit Aufsätzen. Neoträger 40x40 mm



Granit oder Kunststein

Bitte wenden Sie sich an uns



Standardausführung
Tablettrutsche 800 mm Bodenhöhe



Wahlweise
Vollmaterial-Tablettrutsche Höhe 800 mm



Wahlweise
Tablettrutsche aus Kunststein Höhe 800 mm



Option - Tablettrutsche aus Kunststein mit Vollmaterialplatte, Bodenhöhe 900 mm



Standardausfertigung - Classic

Edelstahl-Rundrohrstützen Ø 42 mm



Standardausfertigung - Neo

Edelstahl-Vierkantstützen 100x30 mm

MASSGESCHNEIDERTE AUSSTATTUNGEN

Wir können technische Elemente in individuellen Formen
und Abmessungen (statisch gekühlte Wanne, Einfassung) sowie mit den raffiniertesten (Form),
technologisch fortschrittlichsten oder künstlerischsten Dekors (Frontverkleidung) anbieten...

Stellen Sie sich das Restaurant Ihrer Träume vor - wir machen Ihre Träume bis ins kleinste Detail wahr, nachdem die entsprechende Fertigung von unseren Planungsingenieuren freigegeben wurde.

R-455A | 60 dBa en moyenne | -20% conso. d'énergie | -40% conso. d'énergie | afnor AC D40-004 | 18/10 AISI 304

Ein komplettes Angebot aus Holzeinfassungen

Für bestimmte Elemente kann es sich als notwendig erweisen, das Gewicht der Struktur zu verringern

Mit seiner integrierten industriellen Schreinerei kann Vauconsant auch ihre designstärksten Projekte mit komplett aus Holz bearbeiteten Einfassungen und seiner Visio Line Einbaumodul-Produktlinie herstellen


Abdeckplatten aus Granit oder Kunststein, Dicke 20 mm

Vauconsant bietet jetzt auch Abdeckplatten aus Granit oder Kunststein von 20 mm Dicke an.

Diese ebenso raffinierten aber leichteren und wirtschaftlicheren Platten schenken Ihren Speisensausgabe-Ausstattungen einen modernen Touch.

Mit geraden Seitenborden kann Vauconsant perfekte Ausführungen mit der gewünschten Höhe herstellen: 30 mm, 50 mm, 100 mm ...

Fordern Sie einen Kostenvoranschlag und ein realistisches Foto Ihres Projektes an





OUVERTURE

PROJEKTE NACH MASS
“BY VAUCONSANT”



STANDARDAUSSTATTUNGEN

- Abdeckung in satiniert gebürsteter Ausführung
- Wärmeplatte aus schwarzem oder weißem Ceranfeld
- Mit Kühlaggregat und Bedientafel zum einbauen geliefert
- LED-Beleuchtung für Hustenschutz und gekühlte Vitrinen
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl

R-455A | 60 dBa en moyenne | -20% conso. d'énergie | -40% conso. d'énergie | afnor AC D40-004 | 18/10 AISI 304

Mehr Design
- Gewölbte oder kubische Vitrinen
- Wärmeplatte aus schwarzem oder weißem Ceranfeld

Je appetitlicher desto höher der Umsatz
- LED-Beleuchtung als Standardausstattung

Ein angenehmerer Service
- Durchschnittlich 60 dBa Kühlaggregate
- Bedeutend geringere Schwingungen und Wärmeblasstärke

Leistungsstärker
- Neue Air System- und Puls'Air System-Vitrinen für noch mehr Leistung

Wirtschaftlicher
- LED-Beleuchtung in der Standardausführung
- Eco-Power Kompressoraggregate (bis zu 20% Energieeinsparung)
- Bain-Marie mit "Luftrückschleifung" (bis zu 40% Energieeinsparung)

Eine höhere Lebensmittelsicherheit
- Vollkommen aus Edelstahl 18/10 AISI 304

Umweltfreundlicher
- Kühlaggregat für R455A Kältemittel

Konform mit den AFNOR / AC D40-004-Richtlinien




VISIO LINE

DESIGN,
LEISTUNGSSTARK
UND EXTREM WIRTSCHAFTLICH











WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- 90 mm tiefs isoliertes oder gekühltes Büffet ohne Neigung
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Durchfluss der Kühlflüssigkeit, Stromversorgung und Leerung rechts auf Bedienseite

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich

STATISCH GEKÜHLTE EINBAUWANNE
ISOLIERTES BÜFFET FÜR EISBETT, TIEFE 90 MM
STATISCH GEKÜHLTES BÜFFET, TIEFE 90 MM



Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**	**2150 mm**	**2450 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Wanne Höhe		70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Büffet Höhe		130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Kühlleistung		272 W	272 W	272 W	272 W	396 W	396 W
Stromleistung (+ 600 W mit Verdunstungsbehälter)		300 W	300 W	300 W	300 W	400 W	400 W
Gewicht		55 kg	64 kg	73 kg	82 kg	92 kg	101 kg
Statisch gekühlte Wanne	Code	617101	617102	617103	617104	617105	617106
	Preis*	**3 645 €**	**3 878 €**	**3 984 €**	**4 215 €**	**4 446 €**	**4 674 €**
Isoliertes Büffet	Code	617117	617118	617119	617120	617121	617122
	Preis*	**2 975 €**	**3 200 €**	**3 429 €**	**3 654 €**	**3 843 €**	**4 072 €**
Statisch gekühltes Büffet	Code	617123	617124	617125	617126	617127	617128
	Preis*	**4 305 €**	**4 536 €**	**4 645 €**	**4 873 €**	**5 104 €**	**5 336 €**

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Gastronormwanne	Code	629012	629012	629012	629012	629012	629012
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
GN 1/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Code	629213	629213	629213	629213	629213	629213
	Preis	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**
GN 2/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Code	629214	629214	629214	629214	629214	629214
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
90 mm tief Wanne (für Getränke)	Code	629006	629006	629006	629006	629006	629006
	Preis	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**
Auffangbehälter für Abtauwasser	Code	629147	629147	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser 600 W (Fassungsvermögen 2,75 L)	Code	629148	629148	629148	629148	629148	629148
	Preis	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**
Tropenfestes Aggregat (2)	Code	629170	629170	629170	629170	629170	629170
	Preis	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**	**520 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629152	629152	629152	629152	629154	629154
	Preis	**-652 €**	**-652 €**	**-652 €**	**-652 €**	**-710 €**	**-710 €**

(1) Bei der Bestellung anzugebende Höhe - (2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit
* davon 7€ Ökobeitrag



UMLUFTGEKÜHLTE, ERHÖHTE WANNE

Kapazität	**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge	**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**
Breite	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Kühlleistung	800 W	1185 W	1185 W	1440 W
Stromleistung (+ 1200 W mit Verdunstungsbehälter)	1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
Gewicht	77 kg	93 kg	109 kg	124 kg
Code	617113	617114	617115	617116
Preis*	**7 135 €**	**8 068 €**	**8 599 €**	**9 272 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Umluftgekühlte Wanne, 105 mm tief
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethan-schaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Zuleitung für Kühlmittel, Elektrik und Wasser-ablauf rechts auf Bedienseite

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich



UMLUFTGEKÜHLTE WANNE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**	**2150 mm**	**2450 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe		290 mm	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Kühlleistung		800 W	1185 W	1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung (+ 1200 W mit Verdunstungsbehälter)		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W	2800 W	3200 W
Gewicht		65 kg	76 kg	87 kg	98 kg	110 kg	121 kg
	Code	617107	617108	617109	617110	617111	617112
	Preis*	**5 924 €**	**6 824 €**	**7 286 €**	**7 813 €**	**8 337 €**	**8 864 €**
Optionen							
Wanne für 150 mm tiefe Behälter	Code	629009	629009	629009	629009	629009	629009
	Preis	**362 €**	**362 €**	**362 €**	**362 €**	**362 €**	**362 €**
Wanne für 200 mm tiefe Behälter	Code	629008	629008	629008	629008	629008	629008
	Preis	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**
Gastronormwanne	Code	629013	629013	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

OPTIONEN


Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Keimtötende UVC-Lampe	Code	629127	629128	629129	629130	629131	629132
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**	**504 €**	**504 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächen-bündige Präsentationsebene - pro Stück (2)	Code	629007	629007	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 L) - 1200 W	Code	629149	629149	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Mit tropenfestem Aggregat (1)	Code	629171	629171	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629158	629161	629162	629163
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**


(1) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit (2) pro GN 1/1. * davon 7€ Ökobeitrag


Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen



Statisch gekühlt







Der Einbau einer Lüftung in der Front des Unterbaus auf Kundenseite ist unerlässlich
Die Verwendung eines tropensicheren Aggregats erfordert eine Belüftung von mindestens 565x500 mm

Um den Zugang zum Kühlaggregat sowie dessen optimale Leistung zu gewährleisten ist bedienseitig eine Türe oder eine Klappe vorzusehen

EINBAUABMESSUNGEN - C


	Statisch	Umluft
2 GN	710 x 604 mm	730 x 667 mm
3 GN	1043 x 604 mm	1060 x 667 mm
4 GN	1377 x 604 mm	1385 x 667 mm
5 GN	1710 x 604 mm	1710 x 667 mm
6 GN	2043 x 604 mm	2035 x 667 mm
7 GN	2343 x 604 mm	2364 x 667 mm


Achtung, bei einer 90 mm tiefen Wanne muss die Zuschnittsbreite für den Einbau von 604 auf 644 mm erhöht werden.
Ab einer Tiefe von 100 mm sollte die Breite des Ausschnitts der Aussparung auf 664 mm geändert werden


WANNE TIEFE - P


GN-Behälter	Gesamttiefe
100 mm	468 mm
150 mm	518 mm
200 mm	568 mm

Umluftgekühlt













HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE
LED-BELEUCHTUNG (1 LED-SPOT PRO GN)

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**	**2440 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		9 Kg	12 Kg	15 Kg	19 Kg	22 Kg	25 Kg
Stromleistung		16 W	24 W	32 W	40 W	48 W	56 W
Gerader Hustenschutz, ohne Beleuchtung	Rundrohr	618001	618002	618003	618004	618005	618006
	Vierkantrohr	618101	618102	618103	618104	618105	618106
	Preis*	**639 €**	**702 €**	**741 €**	**1 019 €**	**1 100 €**	**1 170 €**
Gewölbter Hustenschutz, ohne Beleuchtung	Rundrohr	618013	618014	618015	618016	618017	618018
	Vierkantrohr	618301	618302	618303	618304	618305	618306
	Preis*	**744 €**	**827 €**	**881 €**	**1 346 €**	**1 463 €**	**1 551 €**
Gerader Hustenschutz mit LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Rundrohr	618019	618020	618021	618022	618023	618024
	Vierkantrohr	618401	618402	618403	618404	618405	618406
	Preis*	**1 343 €**	**1 531 €**	**1 622 €**	**1 736 €**	**2 049 €**	**2 191 €**
Gewölbter Hustenschutz mit LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Rundrohr	618031	618032	618033	618034	618035	618036
	Vierkantrohr	618501	618502	618503	618504	618505	618506
	Preis*	**1 612 €**	**1 752 €**	**1 881 €**	**2 023 €**	**2 308 €**	**2 449 €**
Option							
Vertikale Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**





HUSTENSCHUTZ

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Einseitiger gerader oder gewölbter Hustenschutz bestehend aus einer 120 x 45mm Lichtbrücke und Rundrohrstützen Ø 42 mm oder Vierkantstützen 40 x 40 mm
- Hustenschutz aus 6 mm dickem Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten
- Dichte LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend

VISIO LINE

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ
HUSTENSCHUTZ FÜR BÜFFET





GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1430 mm**	**1780 mm**	**2130 mm**	**2430 mm**
Breite		450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		10 Kg	12 Kg	15 Kg	19 Kg	22 Kg	25 Kg
Kühlleistung		200 W	200 W	200 W	200 W	300 W	300 W
Stromleistung		200 W	200 W	200 W	200 W	300 W	300 W
	Code	618037	618038	618039	618040	618041	618042
	Preis*	**4 031 €**	**4 192 €**	**4 353 €**	**4 602 €**	**5 065 €**	**5 155 €**



GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ MIT EINER NEUTRALEN EBENE LED-BELEUCHTUNG (1 LED-SPOT PRO GN)

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1430 mm**	**1780 mm**	**2130 mm**	**2430 mm**
Breite		450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Höhe		680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm
Gewicht		20 Kg	22 Kg	25 Kg	29 Kg	32 Kg	35 Kg
Kühlleistung		200 W	200 W	200 W	200 W	300 W	300 W
Stromleistung		216 W	224 W	232 W	240 W	348 W	356 W
Ohne Beleuchtung	Code	618043	618044	618045	618046	618047	618048
	Preis*	**4 790 €**	**4 979 €**	**5 167 €**	**5 343 €**	**6 008 €**	**6 176 €**
Mit LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Code	618049	618050	618051	618052	618053	618054
	Preis*	**5 170 €**	**5 360 €**	**5 642 €**	**5 819 €**	**6 723 €**	**6 891 €**

GEMEINSAME OPTIONEN ALLER GEKÜHLTEN HUSTENSCHUTZ-AUFSÄTZEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Beleuchtung mit 2 LED-Spots (entspr. 50 W) auf jeder Stütze	Code	629333	629333	629333	629333	629333	629333
	Preis	**563 €**	**563 €**	**563 €**	**563 €**	**563 €**	**563 €**
Vertikale Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**
Kühlaggregat für gekühlten Hustenschutz	Code	629189	629189	629189	629189	629190	629190
	Preis	**1 156 €**	**1 156 €**	**1 156 €**	**1 156 €**	**1 771 €**	**1 771 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ MIT 1 EBENE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Falzblechstützen
- Gekühlte Ablage mit geradem Hustenschutz aus 6 mm dickem Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten

GEKÜHLTER HUSTENSCHUTZ MIT 1 EBENE UND 1 NEUTRALEN EBENE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Falzblechstützen
- Gekühltes Regal mit geradem Hustenschutz aus 6 mm dickem Sicherheitsglas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten
- Wasserdichte LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend

HUSTENSCHUTZ FÜR BÜFFET
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Doppelseitiger gerader oder gewölbter Hustenschutz bestehend aus einer 120x45mm Wärmebrücke und 2 Rundrohrstützen Ø 42 mm oder Vierkantstützen 40x40mm
- Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten
- Dichte LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend



HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE
LED-BELEUCHTUNG (1 LED-SPOT PRO GN)

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**	**2440 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		470 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe		530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Gewicht		10 Kg	13 Kg	16 Kg	19 Kg	23 Kg	25 Kg
Stromleistung		16 W	24 W	32 W	40 W	48 W	56 W
Gerader Hustenschutz	Rundrohr	618224	618225	618055	618056	618057	618058
	Vierkantrohr	618228	618229	618230	618231	618232	618233
	Preis*	**1 524 €**	**1 757 €**	**1 990 €**	**2 222 €**	**2 637 €**	**2 791 €**
Gewölbter Hustenschutz	Rundrohr	618226	618227	618063	618064	618065	618066
	Vierkantrohr	618234	618235	618236	618237	618238	618239
	Preis*	**1 820 €**	**2 073 €**	**2 401 €**	**2 687 €**	**3 261 €**	**3 479 €**
Option							
Vertikale Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**

* davon 7€ Ökobeitrag





VISIO LINE

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 EBENEN





STATISCH GEKÜHLTE WANNEN
MIT PANORAMA SB-KÜHLVITRINE MIT 3 EBENEN
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		**1350 mm**	**1550 mm**	**1900 mm**	**2250 mm**	**2550 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe der Wanne		30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Höhe der Vitrine		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W	2126 W
Stromleistung		1000 W	1100 W	1200 W	1300 W	1500 W
LED-Deckenbeleuchtung	Code	619201	619202	619203	619204	619205
	Preis*	**12 931 €**	**13 339 €**	**14 786 €**	**16 566 €**	**17 842 €**
Optionen						
Entnahmeklappen anstelle von Textilrollo kundenseitig - pro Vitrine	Code	629038	629039	629040	629041	629042
	Preis	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**	**2 716 €**	**2 997 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629158	629158	629161	629162	629163
	Preis	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Durchfluss der Kühlflüssigkeit, Stromversorgung und Leerung rechts auf Bedienseite

PANORAMA-VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 3 feststehende Ablagen aus gehärtetem Glas mit geradem, 6 mm dickem Hustenschutz
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus gehärtetem,14 mm dickem Thermo-pan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus kundenseitig

PANORAMA-GASTRONORM VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gleitschienenebenen
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus vorgespanntem,14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit mit automatischem Aufrollmechanismus kundenseitig

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich



STATISCH GEKÜHLTE WANNEN MIT PANORAMA SB-KÜHLVITRINE MIT 3 GASTRONORM-EBENEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		2 x 3 GN 2/1	2 x 3 GN 2/1 1 x 3 GN 1/1	3 x 3 GN 2/1
Länge		**1550 mm**	**1900 mm**	**2250 mm**
Breite		760 mm	760 mm	760 mm
Höhe		70 mm	70 mm	70 mm
Höhe der Vitrine		900 mm	900 mm	900 mm
Kühlleistung		1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung		1100 W	1200 W	1300 W
LED-Deckenbeleuchtung	Code	619206	619207	619208
	Preis*	**14 590 €**	**16 032 €**	**17 811 €**
Option				
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629158	629161	629162
	Preis	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**

OPTIONEN


Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1 2 x 3 GN 2/1	5 GN 1/1 2 x 3 GN 2/1 1 x 3 GN 1/1	6 GN 1/1 3 x 3 GN 2/1	7 GN 1/1
90 mm tief Wanne (für Getränke)	Code	629006	629006	629006	629006	629006
	Preis	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**	**627 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 l) - 1200 W	Code	629149	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Mit tropenfestem Aggregat (1)	Code	629171	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**


* davon 7€ Ökobeitrag
(1) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit. Achtung es kann sein, dass das Aggregat versetzt werden muss.


Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen. Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen


PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
SB-KÜHLVITRINEN MIT 3 EBENEN













Der Einbau einer Lüftung in der Front des Unterbaus auf Kundenseite ist unerlässlich.
Die Verwendung eines tropensicheren Aggregats erfordert eine Belüftung von mindestens 565 x 500 mm

Um den Zugang zum Kühlaggregat sowie dessen optimale Leistung zu gewährleisten ist bedienseitig eine Türe oder eine Klappe vorzusehen

EINBAUABMESSUNGEN - C

3 GN	1135 x 604 mm
4 GN	1335 x 604 mm
5 GN	1685 x 604 mm
6 GN	2035 x 604 mm
7 GN	2335 x 604 mm

Achtung, bei einer 90 mm tiefen Wanne (Getränke) muss die Zuschnittsbreite für den Einbau von 604 auf 644 mm erhöht werden

Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr
1,5 m Kabel am Boden zum Anschluss

Elektrosymbole
M = Einphasige Verkabelung (1N 230V + PE)
Leistungsangaben in Watt (W)
Eine gegebenen Kühlleistung für eine Verdampfungstemperatur von -15°C

VISIO LINE

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
SB-ODER PRÄSENTATIONSVITRINE
VON 1 ODER 2 EBENEN






UMLUFTGEKÜHLTE WANNEN MIT
MIT AIR SYSTEM PRÄSENTATIONSVITRINE AUF 1 EBENE
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe der Wanne		290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Höhe der Vitrine		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Kühlleistung		800 W	1185 W	1185 W	1440 W
Stromleistung		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
Gewicht		76 kg	99 kg	121 kg	141 kg
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619209	619210	619211	619212
	Kubisch	619213	619214	619215	619216
	Preis*	**9 046 €**	**10 421 €**	**11 191 €**	**12 721 €**
LED-Beleuchtung unter der Ablage und Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619217	619218	619219	619220
	Kubisch	619221	619222	619223	619224
	Preis*	**9 470 €**	**10 844 €**	**11 614 €**	**13 145 €**
Optionen					
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629158	629161
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**
Gastronormwanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

* davon 7€ Ökobeitrag







WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Umluftgekühlte Wanne, 105 mm tief
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Zuleitung für Kühlmittel, Elektrik und Wasserablauf rechts auf Bedienseite

PRÄSENTATIONSVITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Eine 10 mm dicke Ablage aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geschlossen durch 1 Scheibe auf drehbarer Schiene, herausnehmbar für eine einfache Reinigung
- 1 Flügeltür für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren aus Thermopan

SB-VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Zwei 10 mm dicke Ablagen aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geöffnet
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo (Aluminiumgrau) mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig
- 1 Flügeltür für die 2 GN Vitrine
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren aus Thermopan
- Kühlluftdeflektor im oberen Bereich der Vitrine und Bienenwabenstruktur in der Luftzirkulation, um außergewöhnliche Leistungen zu gewährleisten

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich



UMLUFTGEKÜHLTE WANNEN
MIT AIR SYSTEM SB- VITRINEN AUF 2 EBENEN
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe der Wanne		290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Höhe der Vitrine		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
Gewicht		124 kg	155 kg	183 kg	211 kg
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619225	619226	619227	619228
	Kubisch	619229	619230	619231	619232
	Preis*	**9 643 €**	**11 018 €**	**11 786 €**	**13 316 €**
LED-Beleuchtung unter den Ablagen und in der Decke	Gewölbt	619233	619234	619235	619236
	Kubisch	619237	619238	619239	619240
	Preis*	**10 262 €**	**11 636 €**	**12 407 €**	**13 936 €**
Optionen					
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629158	629161
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**
Gastronormwanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feststehende Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**



VISIO LINE

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
SB- VITRINE MIT 3 EBENEN





UMLUFTGEKÜHLTE WANNEN MIT AIR SYSTEM SB- KÜHLVITRINE AUF 3 EBENEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe der Wanne		290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Höhe der Vitrine		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
Gewicht		135 kg	168 kg	200 kg	230 kg
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619241	619242	619243	619244
	Kubisch	619245	619246	619247	619248
	Preis*	**10 781 €**	**12 276 €**	**12 968 €**	**13 901 €**
LED-Beleuchtung unter den Ablagen und in der Decke	Gewölbt	619249	619250	619251	619252
	Kubisch	619253	619254	619255	619256
	Preis*	**11 951 €**	**13 446 €**	**14 137 €**	**15 070 €**

Optionen

Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629161	629162
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 689 €**
Gastronormwanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feststehende Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**







WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Umluftgekühlte Wanne ,105 mm tief
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Zuleitung für Kühlmittel, Elektrik und Wasserablauf rechts auf Bedienseite

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Drei 10 mm dicke Ablagen aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geöffnet
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo (Aluminiumgrau) mit automatischem Aufrollmechanismus, kundenseitig
- 1 Flügeltür für die 2 GN Vitrine.
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren aus Thermopanglas
- Kühlluftdeflektor im oberen Bereich der Vitrine und Bienenwabenstruktur in der Luftzirkulation, um außergewöhnliche Leistungen zu gewährleisten

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich

OPTIONEN

Bezeichnung		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Wanne für 200mm tiefe Behälter (3)	Code	629008	629008	629008	629008
	Preis	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**
Wanne für 150mm tiefe Behälter (3)	Code	629009	629009	629009	629009
	Preis	**362 €**	**362 €**	**362 €**	**362 €**
Keimtötende UVC-Lampe	Code	629127	629128	629129	629130
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächenbündige Präsentationsebene - pro Stück (4)	Code	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 l) - 1200 W	Code	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629036	629036	629036	629036
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
Kundenseitige Entnahmeklappen für Vitrine (nur für die gewölbte Vitrine mit 2 Ebenen)	Code	629085	629086	629087	629088
	Preis	**1 605 €**	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**
Geneigte Ablage - pro Stück (1)	Code	629024	629025	629026	629027
	Preis	**67 €**	**67 €**	**67 €**	**67 €**
Zusätzliche Ablage mit Edelstahlstützen - pro Stück (1)	Code	629028	629029	629030	629031
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**
Mit tropenfestem Aggregat (2)	Code	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**

* davon 7€ Ökobeitrag
(1) Option nicht kompatibel mit LED-Beleuchtung unter der Ablage
(2) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit. Achtung es kann sein, dass das Aggregat versetzt werden muss.
(3) Achtung, Einbaukompressor nicht unter der Wanne möglich.
(4) pro GN 1/1

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

VISIO LINE

AIR SYSTEM - MITTLERE SERVICEDAUER - 4 STD.
SB-ODER PRÄSENTATIONSKÜHLVITRINE
MIT 1, 2 ODER 3 EBENEN



Der Einbau einer Lüftung in der Front des Unterbaus auf Kundenseite ist unerlässlich
Die Verwendung eines tropensicheren Aggregats erfordert eine Belüftung von mindestens 565x500 mm

Um den Zugang zum Kühlaggregat sowie dessen optimale Leistung zu gewährleisten ist bedienseitig eine Türe oder eine Klappe vorzusehen

EINBAUABMESSUNGEN - C

2 GN	730 x 667 mm
3 GN	1060 x 667 mm
4 GN	1385 x 667 mm
5 GN	1710 x 667 mm

WANNE TIEFE - P

GN-Behälter	Gesamttiefe
100 mm	468 mm
150 mm	518 mm
200 mm	568 mm


Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon


Stromzufuhr
1,5 m Kabel am Boden zum Anschluss


Elektrosymbole
M = Einphasige Verkabelung (1N 230V + PE)


Leistungsangaben in Watt (W)


Gegebenen Kühlleistung für eine Verdampfungstemperatur von -15°C














VISIO LINE

PULS'AIR SYSTEM - LANGE SERVICEDAUER - 24 STD.
SB- KÜHLVITRINE MIT 3 ODER 4 EBENEN





UMLUFTGEKÜHLTE WANNEN
MIT PULS'AIR SYSTEM SB- VITRINE AUF 3 EBENEN
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe der Wanne		290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Höhe der Vitrine		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Anzahl der Flügeltüren		1 Tür	2 Türen	2 Türen	2 Türen
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W	2126 W
Stromleistung		1000 W	1450 W	1800 W	2350 W
Gewicht		145 kg	184 kg	221 kg	257 kg
LED-Deckenbeleuchtung	Gewölbt	619257	619258	619259	619260
	Kubisch	619261	619262	619263	619264
	Preis*	**12 437 €**	**14 154 €**	**14 949 €**	**16 016 €**
LED-Beleuchtung unter den Ablagen und in der Decke	Gewölbt	619265	619266	619267	619268
	Kubisch	619269	619270	619271	619272
	Preis*	**13 709 €**	**15 426 €**	**16 849 €**	**17 917 €**
Optionen					
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629156	629158	629161	629163
	Preis	**-991 €**	**-1 258 €**	**-1 557 €**	**-1 750 €**
Gastronormwanne	Code	629013	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feste Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**



WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Umluftgekühlte Wanne, 105 mm tief
- Kühlung mittels aufklappbarem Umluft-Verdampfer, Abtauung mittels integrierten elektrischen Widerständen
- Wannenboden, gelochter Lüftungskanal und Luftwiederaufnahme sind herausnehmbar
- Isolierung mit 40 mm dickem, FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen
- Zuleitung für Kühlmittel, Elektrik und Wasserablauf rechts bedienseitig

VITRINE MIT 3 ODER 4 EBENEN
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Vier 10 mm dicke Ablagen aus vorgespanntem Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2 x 75 W Leistung weißglühend
- Kundenseitig geöffnet
- Nachtrollo mit Schloss (Vitrine mit 4 Ebenen)
- 1 oder 2 Flügeltüren bedienseitig
- Kühlluftzirkulation in Türen und im oberen Bereich der Vitrine zur Gewährleistung hervorragender Leistungen

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich



UMLUFTGEKÜHLTE WANNEN
MIT PULS'AIR SYSTEM SB-KÜHLVITRINE
MIT 4 EBENEN
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe der Wanne		290 mm	290 mm	290 mm
Höhe der Vitrine		1050 mm	1050 mm	1050 mm
Anzahl der Flügeltüren		1 Tür	2 Türen	2 Türen
Kühlleistung		1185 W	1440 W	2126 W
Stromleistung		1000 W	1450 W	1800 W
Gewicht		162 kg	204 kg	241 kg
LED-Deckenbeleuchtung	Code	619273	619274	619275
	Preis*	**12 980 €**	**14 828 €**	**16 088 €**
LED-Beleuchtung unter den Ablagen und in der Decke	Code	619276	619277	619278
	Preis*	**14 574 €**	**16 422 €**	**18 556 €**
Optionen				
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629158	629162	629163
	Preis	**-1 258 €**	**-1 689 €**	**-1 750 €**
Gastronormwanne	Code	629013	629013	629013
	Preis	**0 €**	**0 €**	**0 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

VISIO LINE

PULS'AIR SYSTEM - LANGE SERVICEDAUER - 24 STD.
SB-ODER PRÄSENTATIONSKÜHLVITRINE
MIT 3 ODER 4 EBENEN



OPTIONEN

Bezeichnung		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Wanne für 200mm tiefe Behälter (2)	Code	629008	629008	629008	629008
	Preis	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**
Wanne für 150mm tiefe Behälter (2)	Code	629009	629009	629009	629009
	Preis	**362 €**	**362 €**	**362 €**	**362 €**
Perforierter Einlegboden für oberflächenbündige Präsentationsebene (6) - pro Stück	Code	629007	629007	629007	629007
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Keimtötende UVC-Lampe für die Vitrine	Code	629127	629128	629129	629130
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 l) - 1200 W	Code	629149	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Flügeltüren (1)	Code	629051	629051	629051	629051
	Preis	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Flügeltüren (Wandvitrine mit 4 Ebenen)	Code	629073	629073	629073	
	Preis	**-517 €**	**-517 €**	**-517 €**	
Ohne Nachtrollo gelieferte Vitrine mit 4 Ebenen	Code	629057	629058	629059	
	Preis	**-1 058 €**	**-1 147 €**	**-1 234 €**	
Textilrollo für Vitrine mit 3 Ebenen (nur kubische Vitrinen) (1)	Code	629047	629048	629049	629050
	Preis	**733 €**	**733 €**	**839 €**	**839 €**
Geneigte Ablage - pro Stück (3)	Code	629024	629025	629026	629027
	Preis	**67 €**	**67 €**	**67 €**	**67 €**
Zusätzliche Ablage mit Edelstahlstützen - pro Stück (3)	Code	629028	629029	629030	629031
	Preis	**468 €**	**468 €**	**587 €**	**587 €**
Klappen kundenseitig (1)	Code	629085	629086	629087	629088
	Preis	**1 605 €**	**1 721 €**	**2 033 €**	**2 244 €**
Vertikale LED-Beleuchtung einer Vitrine mit Nachtrollo (4)	Code	629065	629065	629065	
	Preis	**951 €**	**951 €**	**951 €**	
Mit tropenfestem Aggregat (5)	Code	629171	629171	629171	629171
	Preis	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**	**1 055 €**

(1) Nur für die Vitrine mit 3 Ebenen - (2) Achtung, Einbaukompressor nicht unter der Wanne möglich - (3) Option nicht kompatibel mit LED-Beleuchtung unter den einzelnen Ablagen (4) 2 an der Vorderseite der Vitrine und unter der Decke angebrachte LED-Streifen. Nur für die Vitrine mit 4 Ebenen. - (5) Verwendbar bei Umgebungstemperaturen zwischen +26°C und +43°C und maximal 60% Luftfeuchtigkeit - (6) (pro GN 1/1)

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen. Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

Der Einbau einer Lüftung in der Front des Unterbaus auf Kundenseite ist unerlässlich Die Verwendung eines tropensicheren Aggregats erfordert eine Belüftung von mindestens 565x500 mm

Um den Zugang zum Kühlaggregat sowie dessen optimale Leistung zu gewährleisten ist bedienseitig eine Türe oder eine Klappe vorzusehen

EINBAUABMESSUNGEN - C

2 GN	730 x 667 mm
3 GN	1060 x 667 mm
4 GN	1385 x 667 mm
5 GN	1710 x 667 mm

WANNE TIEFE - P

GN-Behälter	Gesamttiefe
100 mm	468 mm
150 mm	518 mm
200 mm	568 mm


Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon


Stromzufuhr 1,5 m Kabel am Boden zum Anschluss


Elektrosymbole
M = Einphasige Verkabelung (1N 230V + PE)

Leistungsangaben in Watt (W)


Gegebenen Kühlleistung für eine Verdampfungstemperatur von -15°C











WÄRMEPLATTEN
WÄRMEBÜFFETS AUS VORGESPANNTEM GLAS

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**	**2150 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe		70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Stromleistung		600 W	900 W	1200 W	1500 W	1800 W
Gewicht		12 kg	18 kg	22 kg	28 kg	33 kg
	Code	622109	622110	622111	622112	622113
	Preis*	**2 864 €**	**3 390 €**	**3 556 €**	**4 083 €**	**4 251 €**

OPTIONEN

Bezeichnung		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Wärmeplatte mit 55 mm Einbuchtung	Code	629095	629095	629095	629095	629095
	Preis	**707 €**	**707 €**	**707 €**	**707 €**	**707 €**
Individuelle Temperaturregelung der einzelnen Wärmezonen - pro Stück	Code	629219	629219	629219	629219	629219
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code	629097	629097	629097	629097	629097
	Preis	**130 €**	**130 €**	**130 €**	**130 €**	**130 €**
Abnehmbarer Edelstahlrahmen für Behälter GN 1/1-65	Code	629004	629004	629004	629004	629004
	Preis	**163 €**	**163 €**	**163 €**	**163 €**	**163 €**
Wärmeplatten aus weißem vorgespanntem Glas	Code	629098	629098	629098	629098	629098
	Preis	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**



INFRAROTWÄRMEBRÜCKE AUS FALZBLECH

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		9 Kg	13 Kg	16 Kg	19 Kg	23 Kg
Stromleistung		250 W	500 W	750 W	1000 W	1250 W
Gerader Hustenschutz	Rundrohr	618166	618067	618068	618069	618070
	Vierkantrohr	618240	618241	618242	618243	618244
	Preis*	**1 842 €**	**1 957 €**	**2 097 €**	**2 358 €**	**2 646 €**

WÄRMEPLATTE, WÄRMEBÜFFET
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Obere Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

INFRAROTWÄRMEBRÜCKEN
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Heizung und Beleuchtung mit eingebauten Halogenlampen mit Schutzglas (eine 200 W-Lampe pro Element GN 1/1)

Wärmebrücke aus Falzblech
- Ablage aus Falzblech
- Hustenschutz aus vorgespanntem Glas, 6 mm dick
- 2 Vierkantstützen 40 x 40 mm oder Rundstützen Ø 42 mm

Wärmebrücke aus vorgespanntem Glas
- Hustenschutz aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten, mit einer 120 x 45 mm Wärmebrücke
- 2 Rundstützen Ø 42 mm oder Vierkantstützen 40 x 40mm

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich



INFRAROTWÄRMEBRÜCKE AUS VORGESPANNTEM GLAS

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		10 Kg	14 Kg	17 Kg	21 Kg	25 Kg
Stromleistung		250 W	500 W	750 W	1000 W	1250 W
Gerader Hustenschutz	Rundrohr	618076	618077	618078	618079	618080
	Vierkantrohr	618245	618246	618247	618248	618249
	Preis*	**1 854 €**	**2 012 €**	**2 226 €**	**2 420 €**	**2 680 €**
Gewölbter Hustenschutz	Rundrohr	618086	618087	618088	618089	618090
	Vierkantrohr	618250	618251	618252	618253	618254
	Preis*	**1 987 €**	**2 229 €**	**2 483 €**	**2 701 €**	**2 928 €**
Schutzscheibe über die gesamte Höhe	Code	629103	629103	629103	629103	629103
	Preis	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**



INFRAROTWÄRMEBRÜCKE FÜR BÜFFETS

Kapazität		2 GN	3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe		530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Gewicht		10 Kg	14 Kg	17 Kg	21 Kg	25 Kg
Stromleistung		250 W	500 W	750 W	1000 W	1250 W
Gerader Hustenschutz	Rundrohr	618260	618261	618361	618461	618561
	Vierkantrohr	618262	618263	618264	618265	618266
	Preis*	**2 086 €**	**2 380 €**	**2 595 €**	**2 906 €**	**3 269 €**
Gewölbter Hustenschutz	Rundrohr	618267	618268	618107	618108	618109
	Vierkantrohr	618269	618270	618271	618272	618273
	Preis*	**2 910 €**	**3 152 €**	**3 675 €**	**3 987 €**	**4 439 €**

VISIO LINE | WÄRMEPLATTENABLAGE



WÄRMEPLATTENABLAGE MIT GEWÖLBTEM HUSTENSCHUTZ

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Gewicht		19 Kg	29 Kg	35 Kg	44 Kg	53 Kg
Stromleistung		380 W	690 W	900 W	1100 W	1300 W
LED Beleuchtung auf beiden Ebenen	Rundrohr	618091	618092	618093	618094	618095
	Vierkantrohr	618255	618256	618257	618258	618259
	Preis*	**3 770 €**	**4 368 €**	**5 528 €**	**5 777 €**	**6 026 €**

OPTION

Kapazität		**2 GN 1/1**	**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**
Vertikale Stützen im Spiegelglanzfinish (pro Hustenschutz)	Code	629102	629102	629102	629102	629102
	Preis	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**	**212 €**


* davon 7€ Ökobeitrag

WÄRMEPLATTENABLAGE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Heizbare Ablage aus Falzblech, Querschnitt 120x45 mm, mit Wärmeplatten aus vorgespanntem schwarzem Glas mit integrierten Widerständen
- 2 Vierkantstützen 40 x 40 mm oder Rundstützen Ø 42 mm
- LED Beleuchtung auf beiden Ebenen
- Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten


ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich


EINBAUABMESSUNGEN - C


2 GN	664 x 544 mm
3 GN	986 x 544 mm
4 GN	1311 x 544 mm
5 GN	1633 x 544 mm
6 GN	1958 x 544 mm











VISIO LINE

WARMHALTENDER PRÄSENTATIONSVITRINE
SB-VITRINE MIT 2 ABLAGEN





WÄRMEPLATTEN MIT
WARMHALTENDER PRÄSENTATIONSVITRINE MIT 1 EBENE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe - Wärmeplatte		70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Höhe - Vitrine		600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Stromleistung		1010 W	1590 W	2020 W	2600 W
Gewicht		58 kg	76 kg	91 kg	108 kg
	Gewölbt	622119	622120	622121	622122
	Kubisch	622123	622124	622125	622126
	Preis*	**8 223 €**	**9 485 €**	**9 741 €**	**10 782 €**

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Schiebetüren bedienseitig	Code	629074	629075	629076	629077
	Preis	**876 €**	**876 €**	**1 014 €**	**1 014 €**
Wärmeplatten mit 55 mm Einbuchtung - pro Element	Code	629095	629095	629095	629095
	Preis	**707 €**	**707 €**	**707 €**	**707 €**
Individuelle Temperaturregelung der einzelnen Wärmezonen - pro Stück	Code	629219	629219	629219	629219
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code	629097	629097	629097	629097
	Preis	**130 €**	**130 €**	**130 €**	**130 €**
Abnehmbarer Edelstahlrahmen für Behälter GN 1/1-65	Code	629004	629004	629004	629004
	Preis	**163 €**	**163 €**	**163 €**	**163 €**
Kochplatten aus weißem vorgespanntem Glas	Code	629098	629098	629098	629098
	Preis	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung mit eingelassenen Wärmeplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

PRÄSENTATIONSVITRINE
- 1 heizbare Ablage aus Falzblech mit eingebauten Heizplatten aus vorgespanntem Glas mit integrierten elektrischen Widerständen
- LED Beleuchtung im oberen Teil und unter der Ablage der Vitrine
- Vitrine aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas
- Kundenseitig geschlossen durch 1 Frontscheibe auf drehbarer Schiene, herausnehmbar für eine einfache Reinigung
- Bedienseitig offen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Die Temperaturregelung der Wärmeplatte und der Ablage erfolgt mittels 2 getrennten taktilen Thermostaten mit Startzeitvorwahl

SB-VITRINE
- 2 beheizte Ablagen aus Falzblech mit eingebauten Heizplatten aus vorgespanntem Glas mit integrierten elektrischen Widerständen
- LED Beleuchtung im oberen Teil und unter den Ablagen der Vitrine
- Vitrine aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas
- Kundenseitig geöffnet
- 1 Flügeltüre bedienseitig für die Vitrine 2 GN, 2 Schiebetüren für die 3, 4 und 5 GN
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Die Temperaturregelung der Wärmeplatte und der beiden Ablagen erfolgt mittels 2 getrennten taktilen Thermostaten mit Startzeitvorwahl

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich



WÄRMEPLATTEN MIT WARMHALTENDE SB- VITRINE MIT 2 EBENEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		820 mm	1150 mm	1475 mm	1800 mm
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe - Wärmeplatte		70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Höhe - Vitrine		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Stromleistung		1380 W	2200 W	2760 W	3580 W
Gewicht		71 kg	92 kg	111 kg	132 kg
	Gewölbt	622127	622128	622129	622130
	Kubisch	622131	622132	622133	622134
	Preis*	**10 753 €**	**12 578 €**	**13 125 €**	**14 574 €**
Option					
Präsentationsvitrine (kundenseitig durch eine feststehende Scheibe geschlossen)	Code	629043	629044	629045	629046
	Preis	**414 €**	**461 €**	**509 €**	**558 €**

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629090	629090	629090	629090
	Preis	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**	**-370 €**
Wärmeplatten mit 55 mm Einbuchtung - pro Element	Code	629095	629095	629095	629095
	Preis	**707 €**	**707 €**	**707 €**	**707 €**
Individuelle Temperaturregelung der einzelnen Wärmezonen - pro Stück	Code	629219	629219	629219	629219
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Getrennte Bedienung jeder beheizbaren Ablage	Code	629220	629220	629220	629220
	Preis	**311 €**	**311 €**	**311 €**	**311 €**
Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code	629097	629097	629097	629097
	Preis	**130 €**	**130 €**	**130 €**	**130 €**
Abnehmbarer Edelstahlrahmen für GN 1/1-65 Behälter	Code	629004	629004	629004	629004
	Preis	**163 €**	**163 €**	**163 €**	**163 €**
Kochplatten aus weißem vorgespanntem Glas	Code	629098	629098	629098	629098
	Preis	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**

* davon 7€ Ökobeitrag








WASSERBEHEIZTES BAIN-MARIE (AUTOMATISCHE BEFÜLLUNG)
UMLUFTBEHEIZTES BAIN-MARIE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**820 mm**	**1150 mm**	**1475 mm**	**1800 mm**	**2150 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe des wasserbeheizten Bain-Marie		265 mm	265 mm	265 mm	265 mm	265 mm
Höhe des umluftbeheizten Bain-Marie		220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Gewicht		9 Kg	12 Kg	15 Kg	19 Kg	22 Kg
Stromleistung des wasserbeheizten Bain-Marie		1500 W	2250 W	3000 W (1)	T - 3750 W	T - 4500 W
Stromleistung de umluftbeheizten Bain-Marie		500 W	1000 W	1000 W	1500 W	2500 W (1)
Wasserbeheiztes Bain-Marie	Code	622135	622136	622137	622138	622139
Umluftbeheiztes Bain-Marie	Code	622140	622141	622142	622143	622144
	Preis*	**4 214 €**	**4 497 €**	**4 630 €**	**4 952 €**	**5 109 €**

(1) Achtung, Übergang in dreiphasig 3N 400 V+PE mit einer Halogenwärmerampe

OPTIONEN

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Wasser-Bain-Marie mit manueller Befüllung	Code	629212	629212	629212	629212	629212
	Preis	**-482 €**	**-482 €**	**-482 €**	**-482 €**	**-482 €**
Wanne für 200 mm tiefe Behälter	Code	629211	629211	629211	629211	629211
	Preis	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**	**374 €**
Behälter GN 1/1-150 mit Griffen und Deckel	Code	629005	629005	629005	629005	629005
	Preis	**147 €**	**147 €**	**147 €**	**147 €**	**147 €**



ERGONOMISCHE TELLERABLAGE - OHNE BELEUCHTUNG

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Gewicht		11 Kg	14 Kg	18 Kg	21 Kg	25 Kg
Glasablage	Code	618279	618280	618281	618282	618283
Edelstahlablage	Code	618274	618275	618276	618277	618278
	Preis*	**1 078 €**	**1 164 €**	**1 237 €**	**1 273 €**	**1 348 €**

BAIN-MARIE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

Wasser-Bain-Marie-Wanne
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heiz widerstände mit verstärkten Edelstahl-Schaufel-blättern
- Automatische Befüllung mittels Magnetventil
- Wasserablauf mit Abflussspundloch Ø 40 mm "high Temperatur"
- Kontrollleuchte: „Wassermangel" (falls manuelle Befüllung)

Umluft-Bain-Marie-Wanne
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände und Ventilator
- Sicherheitsthermostat als Schutz gegen Überhitzung


TELLERABLAGE
HUSTENSCHUTZ
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Vertikale Rundrohrstützen Ø 42 mm oder Vier-kantstützen 40x40 mm

Edelstahltellerablage
- Ablage aus Falzblech ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus vorgespanntem Glas von 6 mm Dicke über die gesamte Höhe

Ergonomische Tellerablage
- Glas oder Falzblechablage ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus vorgespanntem Glas von 6 mm Dicke

Hustenschutz
- Gerader oder gewölbter Hustenschutz aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Kanten mit einer 120 x 45 mm Wärmebrücke

ZUBEHÖR
- Das Zubehör (GN-Behälter, usw.) ist als Option erhältlich



EDELSTAHLTELLERABLAGE MIT SCHUTZSCHEIBE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite		390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		10 Kg	13 Kg	18 Kg	20 Kg	24 Kg
Ohne Beleuchtung	Rundrohr	618120	618121	618122	618123	618124
	Vierkantrohr	618284	618285	618286	618287	618288
	Preis*	**575 €**	**689 €**	**799 €**	**855 €**	**973 €**
Beleuchtung mit 2 LED-Spots (entspr. 50 W) auf jeder Stütze	Rundrohr	618130	618131	618132	618133	618134
	Vierkantrohr	618289	618290	618291	618292	618293
	Preis*	**1 351 €**	**1 400 €**	**1 484 €**	**1 548 €**	**1 761 €**




HUSTENSCHUTZ AUF 1 EBENE
LED-BELEUCHTUNG (1 LED-SPOT PRO GN)


Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Länge		**790 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		9 Kg	12 Kg	15 Kg	19 Kg	22 Kg
Stromleistung		16 W	24 W	32 W	40 W	48 W
Gerader Hustenschutz, ohne Beleuchtung	Rundrohr	618001	618002	618003	618004	618005
	Vierkantrohr	618101	618102	618103	618104	618105
	Preis*	**639 €**	**702 €**	**741 €**	**1 019 €**	**1 100 €**
Gewölbter Hustenschutz Ohne Beleuchtung	Rundrohr	618013	618014	618015	618016	618017
	Vierkantrohr	618301	618302	618303	618304	618305
	Preis*	**744 €**	**827 €**	**881 €**	**1 346 €**	**1 463 €**
Gerader Hustenschutz mit LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Rundrohr	618019	618020	618021	618022	618023
	Vierkantrohr	618401	618402	618403	618404	618405
	Preis*	**744 €**	**827 €**	**881 €**	**1 346 €**	**1 463 €**
Gewölbter Hustenschutz mit LED-Beleuchtung (1 LED-Spot pro GN)	Rundrohr	618031	618032	618033	618034	618035
	Vierkantrohr	618501	618502	618503	618504	618505
	Preis*	**1 343 €**	**1 531 €**	**1 622 €**	**1 736 €**	**2 049 €**


OPTION

		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Schutzscheibe über die gesamte Höhe	Code	629103	629103	629103	629103	629103
	Preis	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**	**219 €**




C
544
147°
123°
49
32
22
Ø22


600
20


750
20

EINBAUABMESSUNGEN - C


Warmhaltende Vitrinen	
2 GN 1/1	664 x 544 mm
3 GN 1/1	986 x 544 mm
4 GN 1/1	1311 x 544 mm
5 GN 1/1	1633 x 544 mm
6 GN 1/1	1958 x 544 mm


Bain-Marie	
2 GN 1/1-150	710 x 667 mm
3 GN 1/1-150	1043 x 667 mm
4 GN 1/1-150	1377 x 667 mm
5 GN 1/1-150	1710 x 667 mm
6 GN 1/1-150	2043 x 667 mm

WANNE TIEFE - P


GN-Behälter	Gesamttiefe
150 mm	462 mm
200 mm	512 mm


Umluftbeheiztes Bain-Marie







Wasserbeheiztes Bain-Marie









Pi Creation ist ein auf maßgeschneiderte Ausgabemöbel und -büffets spezialisierter Designer und Hersteller.

Unsere Ausstattungen werden in unseren Planungsbüros entwickelt und in unseren Werkstätten von spezialisierten und hochqualifizierten Teams hergestellt (Gastronomiesystem-Planer, Zeichner, Edelstahl-Kesselschmiede, Möbelschreiner, Steinmetze, Elektriker, Kühlfachleute), die ihr besonderes Know-how pflegen und alles daran setzen, für Ihre besonderen Wünsche maßgeschneiderte Lösungen zu finden.

NEHMEN SIE ZUR PLANUNG IHRES PROJEKTS MIT UNS KONTAKT AUF







PROJEKTE NACH MASS

VON PI CREATION







SELBSTBEDIENUNGSTHEKEN FÜR SCHULEN

OASIS SELBSTBEDIENUNGSSYSTEM FÜR SCHULEN	**154 - 173**
RECRÉA KID SELBSTBEDIENUNGSSYSTEM FÜR SCHULEN	**174 - 191**
COLORADO SELBSTBEDIENUNGSSYSTEM FÜR SCHULEN	**192 - 215**

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Fertigung aus Edelstahl. Oberfläche in vibriert polierter Optik, vorne mit um 110 mm abfallendem Rand in poliert-satiniertem Finish.
- Vorder- und Seitenteile aus 19 mm Platten aus wasserabweisendem Melamin, 150 mm vom Boden entfernt.
- A blage aus 3 runden Rohren Ø 30 mm aus rostfreiem Edelstahl auf Aufsteckrahmen (800mm hoch).
- Schutzleiste aus Edelstahl im unteren Bereich und spezielle, 60 mm dicke Profilleiste aus Edelstahl an den Seiten der Vorderseite
- Oasis Standard werden mit Frontverkleidung geliefert.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- 7 Einfarbige und 3 Holztöne. Farbtabelle erhältlich auf Seite 413.
  Hinweis: Geben Sie bereits bei der Bestellung die jeweilige Referenznummer der gewünschten Farbe an, damit wir die Geräte in der richtigen Farbe vorbereiten können.
  Konsultieren Sie uns für Farben, die sich nicht auf der Standard-Farbpalette befinden.

+ Mehr Leistung

- Dank der perfekt beherrschten Umluftkühltechnik zirkuliert die kalte Luft gleichmäßig im Innenraum der Vitrinen und bewahrt so den besten Geschmack der präsentierten Vorspeisen, Nachspeisen, usw.. ohne sie auszutrocknen.

+ Einfacher zu reinigen

- Verbindungselemente für Möbelstücke zur bequemen Verbindung. Abhängig vom jeweils gelieferten Möbelstück sind drei verschiedene Modelle vorgesehen (im Möbelpreis inbegriffen).
- Ein Spritzgussteil aus lebensmittelgeeignetem Neopren zwischen den einzelnen Möbeln dient als perfekt wasserdichte Verbindung. Dies erleichtert die Reinigung, da sich keine Lebensmittelrückstände zwischen den Möbeln sammeln können.

+ Ergonomie

- Kühleinheit mit ausziehbaren Schienen, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen (Wartung).
- Luftumlauf kann ohne Werkzeug zu Reinigungszwecken abgenommen werden.
- Tablettablagen, 800 mm hoch.
- Thermostat mit elektronischer Regelung, mit Digitalanzeige und Sensortasten.

+ Ästhetik

- Möbelstücke mit Abstellfläche für eine überzeugende Präsentation der Buffets (Produktreihe Modulo).
- Produktreihe mit Farben und Farbtönen für Frontverkleidungen.

+ Einsparungen

- Die technischen Elemente für die Kalt- und Warmkette sind serienmäßig mit einem programmierbaren zeitversetzten Start ausgerüstet und verbrauchen daher nicht mehr, als für den Service erforderlich ist.
- Leistungsstärkere und gleichzeitig sparsamere Kompressor-Einheiten EcoPower (bis zu 20 % weniger Energie).

Entspricht den Richtlinien AFNOR AC D40-004 und NF

- Die Kühlvitrinen gewährleisten eine Kerntemperatur der Produkte entsprechend den Richtlinien AFNOR AC D40-004.
- Unsere Geräte entsprechen den Normen NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-89, NF EN 60335-2-49, NF EN 60335-2-50, and NF EN 60335-2-12





Grundlegende Möbelstücke, bestmöglich angepasste Kapazitäten und eine vielfältige Farbauswahl garantieren optimalen Service für Großküchen und Kantinen.

Die Tablettablage ist im Möbelpreis inbegriffen. Für Möbelstücke bis zu einer maximalen Länge von 4 m kann die Ablage entsprechend erweitert werden.

OASIS

EINE FUNKTIONELLE, ERGONOMISCHE UND ÄSTHETISCHE SERIE FÜR ALLE GROSSKÜCHEN



OASIS
ABLAGEFLÄCHEN

SOCKEL
- Fertigung aus Edelstahl.
- Zwei Höhen: 240 und 340 mm.
- Vier höhenverstellbare Zylinder. Optional mit vier drehbaren Rollen mit 125 mm Durchm., von denen zwei mit Bremsen ausgestattet sind.

OBERFLÄCHENSTRUKTUR
- Edelstahl mit aluminiumfarbenen Verbindungsstücken
- Vier vertikale Rohre mit 42 mm Durchmesser
- Drahthalterung für eine verbesserte Hygiene.

Gläserablage:
- für Gläser mit einem maximalen Durchmesser von 82 / H100.

Ablagefläche für 6 Gläserkörbe
- mit 500x500 mm. Maximale Gläserhöhe 100 mm.

Ablageflächen für Tabletts und Bestecke :
- Einfaches Modell : Ausgestattet mit: 3 Behältern aus transparentem Copolyester GN1/3 H 100 mm für Besteck.
- Doppeltes Modell : Ausgestattet mit: 6 Behältern aus transparentem Copolyester GN1/3 H 100 mm für Besteck.



ABLAGEFLÄCHEN FÜR GLÄSER UND GESCHIRRSPÜLKÖRBE

Modelle		Für Gläser		Für Geschirrspülkörbe	
Anzahl der Einschübe		8	2x8	6	2 x6
Füllkapazität pro Stapel: Gläser mit Durchmesser 76/82 mm		448	896	-	-
Füllkapazität pro Stapel: Gläser mit Durchmesser 70/75 mm		504	1008	-	-
Füllkapazität pro Stapel: Gläserkorb mit maximaler Höhe von 100 mm		-	-	6	12
Gesamtlänge		855 mm	1582 mm	855 mm	1582 mm
Gesamtiefe		690 mm	690 mm	690 mm	690 mm
Gesamthöhe	Modell mit Sockel H240 mm	1690 mm	1690 mm	1675 mm	1675 mm
	Modell mit Sockel H340 mm	1790 mm	1790 mm	1775 mm	1775 mm
Modell mit Sockel H240 mm	Best.Nr.	854011	854012	854021	854022
	Preis	**2675,00 €**	**4590,00 €**	**1900,00 €**	**2950,00 €**
Modell mit Sockel H340 mm	Best.Nr.	854013	854014	854023	854024
	Preis	**2895,00 €**	**4985,00 €**	**2110,00 €**	**3340,00 €**
OPTIONEN					
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr.	854950	854950	854950	854950
	Preis	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**

ABLAGEFLÄCHEN FÜR TABLETTS UND BESTECKE

Modelle		Einfaches Modell	Doppeltes Modell
Füllkapazität pro Stapel mit Tabletts 360x460 mm		160	320
Gesamtlänge		855 mm	1582 mm
Gesamtiefe		690 mm	690 mm
Gesamthöhe	Modell mit Sockel H240 m	1000 mm	1000 mm
	Modell mit Sockel H340 mm	1100 mm	1100 mm
Modell mit Sockel H240 mm	Best.Nr.	854031	854032
	Preis	**1355,00 €**	**1890,00 €**
Modell mit Sockel H340 mm	Best.Nr.	854033	854034
	Preis	**1565,00 €**	**2280,00 €**
OPTIONEN			
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr.	854950	854950
	Preis	**206,00 €**	**206,00 €**



ABLAGEFLÄCHEN FÜR TABLETTS, BESTECKE UND BROT

- Einfaches Modell : Ausgestattet mit: 3 Behältern aus transparentem Copolyester GN1/3 H100 mm für Besteck und 1 Behälter aus transparentem Copolyester GN2/1 H 200 mm für Brot.
- Doppeltes Modell : Ausgestattet mit: 6 Behältern aus transparentem Copolyester GN1/3 H 100 mm für Besteck und 2 Behältern aus transparentem Copolyester GN2/1 H 200 mm für Brot.

ABLAGEFLÄCHEN FÜR TABLETTS, BESTECKE, BROT UND GLÄSER

- Doppeltes Modell : Ausgestattet mit: 3 Behältern aus transparentem Copolyester GN1/3 H 100 mm für Besteck und 1 Behälter aus transparentem Copolyester GN2/1 H 200 mm für Brot.

ABLAGEFLÄCHEN FÜR TABLETTS, BESTECKE UND BROT

Modelle		Einfaches Modell	Doppeltes Modell
Füllkapazität pro Stapel mit Tabletts 360x460 mm		160	320
Gesamtlänge		855 mm	1582 mm
Gesamtiefe		690 mm	690 mm
Gesamthöhe :	Modell mit Sockel H240 mm	1500 mm	1500 mm
	Modell mit Sockel H340 mm	1600 mm	1600 mm
Modell mit Sockel H240 mm	Best.Nr.	854051	854052
	Preis	**1560,00 €**	**2475,00 €**
Modell mit Sockel H340 mm	Best.Nr.	854053	854054
	Preis	**1770,00 €**	**2865,00 €**
OPTIONEN			
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr.	854950	854950
	Preis	**206,00 €**	**206,00 €**



ABLAGEFLÄCHEN FÜR TABLETTS, BESTECKE, BROT UND GLÄSER

MODELLE		DOPPELTES MODELL
Füllkapazität:	Gläser mit Durchmesser 76/82 mm	280
	Gläser mit Durchmesser 70/75 mm	315
	Tabletts 360x460 mm	320
Gesamtlänge		1582 mm
Gesamtiefe		690 mm
Gesamthöhe :	Modell mit Sockel H240 mm	1690 mm
	Modell mit Sockel H340 mm	1790 mm
Modell mit Sockel H240 mm	Best.Nr.	854062
	Preis	**3555,00 €**
Modell mit Sockel H340 mm	Best.Nr.	854064
	Preis	**3950,00 €**
OPTIONEN		
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr.	854950
	Preis	**206,00 €**



NUR BASISABLAGE - EINFACHES MODELL

Modelle		Einfaches Modell	Doppeltes Modell
L x T außen		855 x 690 mm	1582 x 690 mm
Modell mit sockel H240 mm	Best.Nr.	854081	854082
	Preis	**766,00 €**	**1075,00 €**
Modell mit sockel H340 mm	Best.Nr.	854083	854084
	Preis	**1105,00 €**	**1440,00 €**




KÜHLWANNE

Ein praktischeres integrales Format für eine bessere Temperaturhaltung.

Bei Bourgeat gibt es die gekühlten Wannen "Statische Kälte" für Buffets und die Wannen "Ventilierte Kälte" im Gastronom-Format
in der Länge (2GN, 3GN, 4 GN, etc. ...) aber "integral" in der Breite.

Mit diesem sehr praktischen "integralen" Format können Roste oder GN-Behälter unten in die Wanne platziert werden.
Die Temperaturhaltung ist somit optimal, da die kalte Luft perfekt in der Wanne und auf dem Behälter zirkuliert.

Falls Sie es bevorzugen, dass Ihre Behälter auf dem Rand der Wanne liegen, ist ein spezifischer Rahmen im Format GN1/1 als Option erhältlich. Getrennt zu bestellen (1 Rahmen je Behälter) Ref. 854982.



Wanne im Format GN "integral".




0,25L

OASIS
KÜHLGERÄTE





GERÄTE MIT WANNEN BASIEREND AUF "STATISCHER KÜHLUNG" - OHNE KÜHLFACH

Modelle		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Gesamtlänge		1209 mm	1534 mm	1859 mm	2184 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		200 kg	230 kg	260 kg	300 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Leistung		700 W	700 W	700 W	1000 W
Kühlleistung		272 W	272 W	272 W	396 W
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Modell ohne Kühlfach - Wannentiefe 30 mm	Best.Nr.	853033	853024	853025	853026
	Preis	**5860,00 €**	**6080,00 €**	**6655,00 €**	**7185,00 €**
Modell ohne Kühlfach - Wannentiefe 90 mm	Best.Nr.	853093	853094	853095	853096
	Preis	**6315,00 €**	**6420,00 €**	**6840,00 €**	**7520,00 €**
OPTIONEN					
Einheit mit 2 Regalen	Best.Nr.	854913	854914	854915	854916
	Preis	**484,00 €**	**519,00 €**	**555,00 €**	**583,00 €**
4 Drehbare Rollen -D.125 mm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr.	854950	854950	854950	854950
	Preis	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912
	Preis	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000
	Preis	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978	854978	854978	854978
	Preis	**142,00 €**	**142,00 €**	**142,00 €**	**142,00 €**

STRUKTUR
- Fertigung aus Edelstahl.
- 2 Wannenhöhen: 30 mm mit schräger Platte, für Vorspeisen und Dessert; 90 mm mit Flacher Platte und abgerundeten Kanten für Getränke.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen und die Untersetzer-Ablage sind getrennt zu bestellen).

KÜHLUNG
- Kühlung der Wanne durch Kupferkühlspirale.
- Isolierung mit eingespritztem Polyurethanschaum.
- Thermostat mit elektronischer Regelung, Digitalanzeige und Einstellung durch Sensortasten mit Einschaltverzögerung.
- Verdunstungsbehälter mit Widerstand.

Kühlfächer :
- Modell 3 GN und 4 GN : Kühlfach mit 1 Tür.
- Modell 5 GN und 6 GN : Kühlfach mit 2 Türen.

- Lieferung ohne Steckerkabel.
- Kühlaggregat R455a. CE-Markierung. Diese Geräte entsprechen den Normen NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-89.

OPTIONAL ABLAGE FÜR UNTERSETZER
- Verfügbar mit LED-Licht (1 Lampe rechts neben den einzelnen GN-Modulen). Pfosten D.42 mm.



GERÄTE MIT WANNEN BASIEREND AUF "STATISCHER KÜHLUNG" - MIT KÜHLFACH

Modelle		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Fassungsvermögen in GN1/1 H65 Behältern je Tür		8	8	8	8
Gesamtlänge		1209 mm	1534 mm	1859 mm	2184 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		200 kg	230 kg	260 kg	300 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Leistung		800 W	800 W	1000 W	1150 W
Kühlleistung		396 W	396 W	665 W	665 W
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Modell mit Kühlfach - Wannentiefe 30 mm	Best.Nr.	853223	853224	853225	853226
	Preis	**8120,00 €**	**8775,00 €**	**9045,00 €**	**10405,00 €**
Modell mit Kühlfach - Wannentiefe 90 mm	Best.Nr.	853293	853294	853295	853296
	Preis	**8680,00 €**	**8880,00 €**	**9700,00 €**	**10530,00 €**
OPTION					
Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr.	854950	854950	854950	854948
	Preis	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**	**367,00 €**
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912
	Preis	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000
	Preis	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978	854978	854978	854978
	Preis	**142,00 €**	**142,00 €**	**142,00 €**	**142,00 €**



ABLAGE FÜR UNTERSETZER FÜR MODELLE MIT ODER OHNE KÜHLFACH

		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
L x T x H außen		1139 x 420 x 430 mm	1464 x 420 x 430 mm	1789 x 420 x 430 mm	2122 x 420 x 430 mm
Leistung		24 W	32 W	40 W	48 W
Leergewicht		15 kg	20 kg	25 kg	30 kg
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Modell mit LED-Licht	Best.Nr.	853323	853324	853325	853326
	Preis	**1530,00 €**	**1595,00 €**	**1830,00 €**	**2540,00 €**

OASIS KÜHLGERÄTE

STRUKTUR
- Fertigung aus Edelstahl.
- Wannenhöhen: 90 mm mit Flacher Platte und abgerundeten Kanten.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm auf beiden Seiten (die Untersetzer-Ablage ist getrennt zu bestellen).

KÜHLUNG
- Kühlung der Wanne durch Kupferkühlspirale.
- Isolierung mit eingespritztem Polyurethanschaum.
- Thermostat mit elektronischer Regelung, Digitalanzeige und Einstellung durch Sensortasten mit Einschaltverzögerung.
- Verdunstungsbehälter mit Widerstand.
- Lieferung ohne Steckerkabel.
- Kühlaggregat R455a. CE-Markierung. Diese Geräte entsprechen den Normen NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-89.

OPTIONAL NIESSCHUTZ
- Verfügbar mit LED-Licht (1 Lampe rechts neben den einzelnen GN-Modulen). Pfosten D.42 mm.

GERÄTE MIT WANNEN BASIEREND AUF "STATISCHER KÜHLUNG"

Modelle		4 GN	5 GN
Gesamtlänge		2066 mm	2391 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm
Leergewicht		220 kg	250 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg
Leistung		300 W	300 W
Kühlleistung		272 W	272 W
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V
Buffet ohne Kühlfach - Wannentiefe 90 mm	Best.Nr.	853594	853595
	Preis	**8140,00 €**	**8785,00 €**
OPTIONEN			
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr.	854950	854950
	Preis	**206,00 €**	**206,00 €**
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912
	Preis	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000
	Preis	**633,00 €**	**633,00 €**
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978	854978
	Preis	**142,00 €**	**142,00 €**



NIESSCHUTZ FÜR GERÄTE MIT WANNEN BASIEREND

		4 GN	5 GN
Gesamtlänge		1464 mm	1789 mm
Gesamtiefe		480 mm	480 mm
Gesamthöhe		430 mm	430 mm
Leistung		32 W	40 W
Leergewicht		22 kg	27 kg
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V
Modell mit LED-Licht	Best.Nr.	853344	853345
	Preis	**1350,00 €**	**1765,00 €**



STRUKTUR
- Fertigung aus Edelstahl.
- Wannenhöhen: 90 mm mit Flacher Platte und abgerundeten Kanten.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen und die Untersetzer-Ablage sind getrennt zu bestellen).

KÜHLUNG
- Kühlung der Wanne durch Umluft-Verdampfer zum Anheben.
- Isolierung mit eingespritztem Polyurethanschaum.
- Thermostat mit elektronischer Regelung, Digitalanzeige und Einstellung durch Sensortasten mit Einschaltverzögerung.
- Verdunstungsbehälter mit Widerstand.
- Lieferung ohne Steckerkabel.
- Kühlaggregat R455a. CE-Markierung. Diese Geräte entsprechen den Normen NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-89.

OPTIONAL ABLAGE FÜR UNTERSETZER
- Verfügbar mit LED-Licht (1 Lampe rechts neben den einzelnen GN-Modulen). Pfosten D.42 mm.

GERÄTE MIT WANNEN BASIEREND AUF "UMLUFTKÜHLUNG"

Modelle		3 GN	4 GN	5 GN
Gesamtlänge		1209 mm	1534 mm	1859 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		200 kg	230 kg	260 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg	200 kg
Leistung		2650 W	3000 W	3550 W
Kühlleistung		1185 W	1185 W	1140 W
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V
Modell ohne Kühlfach - Wannentiefe 90 mm	Best.Nr.	853303	853304	853305
	Preis	**9055,00 €**	**9725,00 €**	**10535,00 €**



OPTIONEN

4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm.Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen (Ausschließliche Werksmontage).	Best.Nr.	854950	854950	854950
	Preis	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912
	Preis	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000
	Preis	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978	854978	854978
	Preis	**142,00 €**	**142,00 €**	**142,00 €**

ABLAGE FÜR UNTERSETZER

		3 GN	4 GN	5 GN
Gesamtlänge		1139 mm	1464 mm	1789 mm
Gesamtiefe		420 mm	420 mm	420 mm
Gesamthöhe		430 mm	430 mm	430 mm
Leistung		24 W	32 W	40 W
Leergewicht		15 kg	20 kg	25 kg
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V
Modell mit LED-Licht	Best.Nr.	853323	853324	853325
	Preis	**1530,00 €**	**1595,00 €**	**1830,00 €**



OASIS
KÜHLGERÄTE





KÜHLENDER VITRINE - 3 EBENEN - OHNE KÜHLFACH

Modelle		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Gesamtlänge		1465 mm	1660 mm	2010 mm	2335 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Leergewicht		315 kg	335 kg	355 kg	380 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Leistung		2200 W	2300 W	2400 W	2500 W
Kühlleistung		1185 W	1185 W	1440 W	2126 W
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Modell ohne Kühlfach - Kühltank	Best.Nr.	853133	853104	853105	853106
	Preis	**15775,00 €**	**16525,00 €**	**17800,00 €**	**19490,00 €**
Modell ohne Kühlfach - Wannentiefe 30mm	Best.Nr.	853233	853204	853205	853206
	Preis	**16290,00 €**	**16790,00 €**	**18600,00 €**	**20005,00 €**
Modell ohne Kühlfach - Wannentiefe 90mm	Best.Nr.	853193	853194	853195	853196
	Preis	**16610,00 €**	**17325,00 €**	**18225,00 €**	**20100,00 €**
OPTIONEN					
Einheit mit 2 Regalen	Best.Nr.	854923	854924	854925	854926
	Preis	**483,00 €**	**519,00 €**	**555,00 €**	**574,00 €**
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen.	Best.Nr.	854950	854950	854950	854950
	Preis	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912
	Preis	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000
	Preis	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978	854978	854978	854978
	Preis	**142,00 €**	**142,00 €**	**142,00 €**	**142,00 €**

STRUKTUR
- Fertigung aus Edelstahl.
- 3 Typen von Wannen: flach neutral, 30 mm und 90 mm, alle mit Basisplatte und abgerundeten Kanten für Getränke.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen und die Untersetzer-Ablage sind getrennt zu bestellen).

KÜHLUNG
- Kühlung per Umluftkühltechnik: die Oberflächen der „flachen Wannen" und "Wannen Tiefe 90 mm" werden nicht gekühlt - die Oberflächen der „Wannen Tiefe 30 mm" werden gekühlt.
- Isolierung mit eingespritztem Polyurethanschaum.
- Durchschnittlich 8°C bei einer garantierten Kerntemperatur der Lebensmittel (bei einer Umgebungstemperatur von 25°C) im Zeitraum von 1,5 Stunden nach Öffnung der Klappe.
- Thermostat mit elektronischer Regelung, Digitalanzeige und Einstellung durch Sensortasten mit Einschaltverzögerung.
- Kühleinheit montiert auf ausziehbaren Schienen.
- Verdunstungsbehälter mit Widerstand.

VITRINE
- 3 Präsentationsebenen aus gehärtetem Glas (6 mm dick).
- Seitenwände beidseitig verglast.
- zwei Schiebetüren auf der Serviceseite.
- Lieferung mit Textilvorhang, um die in Richtung Kunden zeigende Seite zu bedecken.
- LED-Licht im oberen Bereich.

Kühlfächer :
- Modell 3 GN und 4 GN : Kühlfach mit 1 Tür.
- Modell 5 GN und 6 GN : Kühlfach mit 2 Türen.
- Lieferung ohne Steckerkabel.
- Kühlaggregat R455a. CE-Markierung. Diese Geräte entsprechen den Normen NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-89.



KÜHLENDER VITRINE - 3 EBENEN - MIT KÜHLFACH

Modelle		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Fassungsvermögen in GN1/1 H65 Behältern je Tür		8	8	8	8
Gesamtlänge		1465 mm	1660 mm	2010 mm	2335 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Leergewicht		315 kg	335 kg	355 kg	380 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Leistung		2300 W	2300 W	2500 W	2700 W
Kühlleistung		1440 W	1440 W	1727 W	2126 W
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Modell mit Kühlfach - Kühltank	Best.Nr.	853403	853404	853405	853406
	Preis	**17730,00 €**	**18600,00 €**	**21090,00 €**	**23310,00 €**
Modell mit Kühlfach - Wannentiefe 30 mm	Best.Nr.	853603	853604	853605	853606
	Preis	**18815,00 €**	**19075,00 €**	**21515,00 €**	**23930,00 €**
Modell mit Kühlfach - Wannentiefe 90 mm	Best.Nr.	853493	853494	853495	853496
	Preis	**18420,00 €**	**19185,00 €**	**22390,00 €**	**24290,00 €**
OPTIONEN					
Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen	Best.Nr.	854950	854950	854950	854948
	Preis	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**	**367,00 €**
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912
	Preis	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000
	Preis	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978	854978	854978	854978
	Preis	**142,00 €**	**142,00 €**	**142,00 €**	**142,00 €**

OASIS
WARMHALTEGERÄTE





WANNE BAIN-MARIE MIT WASSERREGELUNG ODER LUFTREGELUNG OHNE SCHRANK

Modelle		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Gesamtlänge		1209 mm	1534 mm	1859 mm	2184 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		150 kg	170 kg	190 kg	210 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Leistung Wanne Bain-marie mit Wasserregelung Leistung Wanne Bain-marie mit Luftregelung		2100 W 1700 W	2800 W 3300 W	3500 W 3300 W	4200 W 4900 W
Spannung - einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Wanne Bain-marie mit Wasserregelung - ohne Schrank	Best.Nr.	851033	851034	851035	851036
	Preis	**5860,00 €**	**6610,00 €**	**7380,00 €**	**7965,00 €**
Wanne Bain-marie mit Luftregelung - ohne Schrank	Best.Nr.	851013	851014	851015	851016
	Preis	**5465,00 €**	**6065,00 €**	**6775,00 €**	**7620,00 €**
OPTIONEN					
Einheit mit 2 Regalen	Best.Nr.	854933	854934	854935	854936
	Preis	**496,00 €**	**528,00 €**	**564,00 €**	**588,00 €**
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen.	Best.Nr.	854950	854950	854950	854950
	Preis	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912
	Preis	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000
	Preis	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**

STRUKTUR
- Fertigung aus Edelstahl.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen und die Untersetzer-Ablage sind getrennt zu bestellen).
- ausgestattet mit 2 Anschlüssen 2P+T 16A (auf beiden Seiten der Service-Seite).

WANNE
- Thermostat mit elektronischer Regelung, Digitalanzeige und Einstellung durch Sensortasten mit Einschaltverzögerung.
- Schutz durch Sicherheitsthermostat.
- Isolierung mittels Glaswolle.

WANNE BAIN-MARIE MIT WASSERREGELUNG
- Abgerundete Wanne, Dicke 2 mm, Tiefe 190 mm für Behälter GN 1/1 und 2/1 (oder mehrere Behälter mit Haltestangen) mit einer maximalen Höhe von 150 mm (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Erwärmung mit abgesicherten Widerständen.
- Automatische Füllung mit Füllstandkontrolle.

WANNE BAIN-MARIE MIT LUFTREGELUNG
- Abgerundete Wanne, Dicke 2 mm, Tiefe 210 mm für Behälter GN 1/1 und 2/1 (oder mehrere Behälter mit Haltestangen) mit einer maximalen Höhe von 150 mm (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Erwärmung mit zwei abgesicherten Widerständen und Belüftung über Zentrifugalgebläse.
- Luftumlauf kann ohne Werkzeug zu Reinigungszwecken abgenommen werden.

SCHRANK
- Reglerthermostat mit einstellbarem Fühler.
- Schutz durch Sicherheitsthermostat.
- Aufwärmen durch geschirmte Widerstände und Zentrifugallüfter.
- 2 Schiebetüren.

Optional Ablage neutral :
- Ablage mit ausgebauchten Niesschutz aus gehärtetem Glas, Pfosten D. 42 mm.

Optional mit warmhaltefunktion :
- Ablage mit ausgebauchten Niesschutz aus gehärtetem Glas, Pfosten D. 42 mm, Heizlampe und alogenbeleuchtung (eine Lampe rechts neben den jeweiligen GN-Modulen).

- Lieferung ohne Steckerkabel.
- CE Markierung - Diese Bain-Marie entsprechen den Normen NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-49 und NF EN 60335-2-50.



WANNE BAIN-MARIE MIT WASSERREGELUNG ODER LUFTREGELUNG MIT SCHRANK

Modelle		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Gesamtlänge		1209 mm	1534 mm	1859 mm	2184 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		150 kg	170 kg	190 kg	210 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Leistung Wanne Bain-marie mit Wasserregelung Leistung Wanne Bain-marie mit Luftregelung		3000 W 2600 W	3700 W 4200 W	4400 W 4200 W	5100 W 5800 W
Spannung - einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Wanne Bain-marie mit Wasserregelung - mit Schrank	Best.Nr.	851233	851234	851235	851236
	Preis	**8255,00 €**	**8835,00 €**	**9480,00 €**	**10140,00 €**
Wanne Bain-marie mit Luftregelung - mit Schrank	Best.Nr.	851213	851214	851215	851216
	Preis	**7935,00 €**	**8765,00 €**	**9335,00 €**	**10320,00 €**
OPTIONEN					
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen.	Best.Nr.	854950	854950	854950	854950
	Preis	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**
Option Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912
	Preis	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000
	Preis	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**


OASIS
WARMHALTEGERÄTE - NEUTRALE MÖBEL

STRUKTUR
- Fertigung aus Edelstahl.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Eussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen und die Untersetzer-Ablage sind getrennt zu bestellen).
- ausgestattet mit 2 Anschlüssen 2P+E 16A (auf beiden Seiten des Gerätes auf der Service-Seite).

AUFGESETZTE PLATTE MIT WARMHALTEFUNKTION
- gehärtetes Glas, 6 mm dick, mit Heizwiderstand, geklebt.
- Einfache Wartung, Glas ringsum abgedichtet ohne Spachtelmasse.
- Thermostat mit elektronischer Regelung, Digitalanzeige und Einstellung durch Sensortasten. Eine zentrale Regelung mit Einschaltverzögerung.

Optional Ablage neutral :
- Ablage mit ausgebauchten Niesschutz aus gehärtetem Glas, Pfosten D 42 mm.

Optional mit warmhaltefunktion :
- Ablage mit ausgebauchten Niesschutz aus gehärtetem Glas, Pfosten D 42 mm, Heizlampe und alogenbeleuchtung (eine Lampe 160 W rechts neben den jeweiligen GN-Modulen).
- Lieferung ohne Steckerkabel.
- CE Markierung - Diese Geräte entsprechen den Normen NF EN 60335-1 und NF EN 60335-2-12.



GERÄTE MIT AUFGESETZTER WARMHALTEFUNKTION IN GEHÄRTETEM GLAS

Modelle		2 GN	3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
Gesamtlänge		884 mm	1209 mm	1534 mm	1859 mm	2184 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		130 kg	150 kg	170 kg	190 kg	210 kg
Höchstbelastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Leistung		870 W	1305 W	1740 W	2175 W	2610 W
Spannung - einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Modell ohne Schrank	Best.Nr.	851022	851023	851024	851025	851026
	Preis	**4610,00 €**	**5370,00 €**	**6055,00 €**	**6840,00 €**	**7625,00 €**
OPTIONEN						
Einheit mit 2 Regalen	Best.Nr.	854942	854943	854944	854945	854946
	Preis	**461,00 €**	**496,00 €**	**528,00 €**	**564,00 €**	**588,00 €**
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen.	Best.Nr.	854950	854950	854950	854950	854950
	Preis	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**
Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912	854912
	Preis	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000	855000
	Preis	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**



ABLAGE FÜR UNTERSETZER FÜR WARMHALTEGERÄTE

		2 GN	3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
L x T x H außen		814x420x430 mm	1139x420x430 mm	1464x420x430 mm	1789x420x430 mm	2114x420x430mm
Leistung (für beheizbares Modell)		320 W	480 W	640 W	800 W	960 W
Leergewicht		10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg
Spannung (für beheizbares Modell) -einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Ablage neutral	Best.Nr.		851313	851314	851315	851316
	Preis		**795,00 €**	**877,00 €**	**940,00 €**	**1020,00 €**
Ablage mit warmhaltefunktion	Best.Nr.	851302	851303	851304	851305	851306
	Preis	**1280,00 €**	**1660,00 €**	**2155,00 €**	**2420,00 €**	**2710,00 €**

STRUKTUR
- Fertigung aus Edelstahl.
- 2mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen und die Untersetzer-Ablage sind getrennt zu bestellen).
- Geliefert mit 1 Anschluss 2P+E 16A, abgedichtet im Innenteil je GN-Modul.

ABSTELLFLÄCHE
- Tiefe der Abstellfläche: 150 mm.

Mit der Modulo Serie vorgestelltes Modell (Seite 238)





NEUTRALE GERÄTE MIT ABSTELLFLÄCHEN OBEN

Modelle		2 GN	3 GN	4 GN
Gesamtlänge		1014 mm	1365 mm	1710 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		135 kg	145 kg	155 kg
Höchstbelastung		150 kg	150 kg	150 kg
Modell ohne Schrank	Best.Nr.	854122	854123	854124
	Preis	**3030,00 €**	**3505,00 €**	**3930,00 €**
OPTIONEN				
Einheit mit 2 Regalen	Best.Nr.	854962	854963	854964
	Preis	**459,00 €**	**500,00 €**	**533,00 €**
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen.	Best.Nr.	854950	854950	854950
	Preis	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**
Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912
	Preis	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000
	Preis	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978	854978	854978
	Preis	**142,00 €**	**142,00 €**	**142,00 €**



NIESSCHUTZ RECHTS

		2 GN	3 GN	4 GN
Gesamtlänge		810 mm	1230 mm	1510 mm
Gesamtiefe		242 mm	242 mm	242 mm
Gesamthöhe		410 mm	410 mm	410 mm
Niesschutz rechts mit Tellerablage	Best.Nr.	854972	854973	854974
	Preis	**757,00 €**	**775,00 €**	**791,00 €**

OASIS
NEUTRALE MÖBEL



STRUKTUR
- Fertigung aus Edelstahl.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- freistchendes Unterteil.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen und die Untersetzer-Ablage sind getrennt zu bestellen).
- Geliefert mit einem Anschluss 2P+E , abgedichtet im Innenteil.

Neutrales Gerät mit ausschnitt für einen GN-Behälter :
- Format des Zuschneidens : Gerät 2 GN: 1 GN1/1 - Geräte 3 bis 6 GN : 1 GN1/2 (maximale Höhe: 200 mm) - geliefert ohne Behälter.

Optional Ablage mit Warmhaltefunktion :
- Ablage mit ausgebauchten Niesschutz aus gehärtetem Glas, Pfosten D 42 mm, Heizlampe und Halogenbeleuchtung (eine Lampe rechts neben den jeweiligen GN-Modulen).





NEUTRALE MÖBEL

Modelle		2 GN	3 GN	4 GN	5 GN	6GN
Gesamtlänge		884 mm	1209 mm	1534 mm	1859 mm	2184 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		130 kg	140 kg	150 kg	160 kg	170 kg
Höchstbelastung		150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Neutrale Geräte mit flacher Oberfläche - ohne Schrank	Best.Nr.	854112	854113	854114	854115	854116
	Preis	**2000,00 €**	**2375,00 €**	**2690,00 €**	**3015,00 €**	**3295,00 €**
Neutrales Gerät mit ausschnitt für einer GN-Behälter - ohne Schrank	Best.Nr.	854222	854223	854224	854225	854226
	Preis	**2085,00 €**	**2450,00 €**	**2795,00 €**	**3105,00 €**	**3395,00 €**
OPTIONEN						
Einheit mit 2 Regalen	Best.Nr.	854952	854953	854954	854956	854957
	Preis	**461,00 €**	**496,00 €**	**528,00 €**	**564,00 €**	**590,00 €**
4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen.	Best.Nr.	854950	854950	854950	854950	854950
	Preis	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**	**206,00 €**
Zusätzlicher anschluss 16A 2P+E (Bis zu 3 zusätzlichen Anschlüssen)	Best.Nr.	854955	854955	854955	854955	854955
	Preis	**207,00 €**	**207,00 €**	**207,00 €**	**207,00 €**	**207,00 €**
Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912	854912	854912	854912
	Preis	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000	855000	855000	855000
	Preis	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**	**633,00 €**
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978	854978	854978	854978	854978
	Preis	**142,00 €**	**142,00 €**	**142,00 €**	**142,00 €**	**142,00 €**

STRUKTUR
- Fertigung aus Edelstahl.
- Auflage 2 mm dick, vibriert poliertes Aussehen.
- 4 höhenverstellbare Zylinder.
- Geliefert mit Frontverkleidung und einer Tablettablage mit einer Höhe von 800 mm und einer Tiefe von 325 mm (die seitlichen Verkleidungen sind getrennt zu bestellen).

AUSSTATTUNG
- Platte mit Fußstütze.
- abschließbarer Einschub.
- ein Anschluss 2P+E 16A, abgedichtet.
- ein Anschluss RJ45, abgedichtet, ohne Kabel.



KASTENGERÄTE

Modelle		
Gesamtlänge		1534 mm
Gesamtiefe		820 mm
Gesamthöhe		900 mm
Leergewicht		115 kg
Höchstbelastung		150 kg
Kastengeräte mit Ablagefläche links	Best.Nr.	854510
	Preis	**3630,00 €**
Kastengeräte mit Ablagefläche rechts	Best.Nr.	854520
	Preis	**3630,00 €**



Geräte mit Ablagefläche links

OPTIONEN

4 Drehbare Rollen -125 mm Durchm. Edelstahlgehäuse, mit Platte und 2 Bremsen.	Best.Nr.	854950
	Preis	**206,00 €**
Zusätzlicher anschluss 16A 2P+E (Bis zu 3 zusätzlichen Anschlüssen)	Best.Nr.	854955
	Preis	**207,00 €**
Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912
	Preis	**Auf Anfrage**
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000
	Preis	**633,00 €**
Anschluss-Spiralkabel für mobile einrichtung (bis 3600 W)	Best.Nr.	854978
	Preis	**142,00 €**




Geräte mit Ablagefläche rechts




ABLAGE FÜR UNTERSETZER

		3 GN	4 GN	5 GN	6 GN
L x T x H außen		1139x420x430 mm	1464x420x430 mm	1789x420x430 mm	2114x420x430mm
Leistung		480 W	640 W	800 W	960 W
Leergewicht		15 kg	20 kg	25 kg	30 kg
Spannung -einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Ablage mit warmhaltefunktion	Best.Nr.	851323	851324	851325	851326
	Preis	**1665,00 €**	**2155,00 €**	**2385,00 €**	**2710,00 €**



ECKGERÄTE

Modelle		Offener Winkel Service-Seite	Offener Winkel für Publikum zugängliche Seite
Gesamtlänge		1464 mm	932 mm
Gesamtiefe		580 mm	758 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm
Eckgeräte 90°	Best.Nr.	854291	854292
	Preis	**1880,00 €**	**2135,00 €**
Eckgeräte 45°	Best.Nr.	854241	854242
	Preis	**1585,00 €**	**1835,00 €**
OPTIONEN			
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000
	Preis	**633,00 €**	**633,00 €**
Gerät ohne Ablage	Best.Nr.		854912
	Preis		**Auf Anfrage**



Offener Winkel für Publikum zugängliche Seite



Offener Winkel Service-Seite

ECKGERÄTE

Modelle		
Gesamtlänge		500 mm
Gesamtiefe		132 mm
Gesamthöhe		900 mm
Element Mittelfront	Best.Nr.	854402
	Preis	**954,00 €**
Element Seitenfront, rechts, ohne Rückgabe	Best.Nr.	854407
	Preis	**1010,00 €**
Element Seitenfront, links, ohne Rückgabe	Best.Nr.	854408
	Preis	**1010,00 €**
OPTIONEN		
Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912
	Preis	**Auf Anfrage**
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000
	Preis	**633,00 €**



STRUKTUR
- Fertigung aus Edelstahl.
- 2 mm dicke Auflage, vibriert poliertes Aussehen.

ECKGERÄTE MIT OFFENER WINKEL FÜR PUBLIKUM ZUGÄNGLICHE SEITE :
- die auf Seiten der Kunden offenen Möbel werden mit Rampe (Höhe 800mm) und Verkleidung ausgeliefert.

ECKGERÄTE MIT OFFENER WINKEL SERVICE-SEITE :
- die auf der Servier-Seite offenen Möbel sind mit zwei Regalen ausgestattet.

FRONTSEITENVERKLEIDUNG :
- Kompatibel mit den Wagen mit gleichbleibender Höhe für Teller (Ref. 777326 und 777426) und für Gläserkörbe (Ref. 777706). Je nach Belieben kann die rechte oder linke Seite in Richtung Publikumsverkehr zeigen (Lieferung mit 1 Fuß).

VERKLEIDUNGEN, SEITLICH :
- Fassadenelemente 854407 / 854408 und Kassenmöbel 854510 / 854520 sind nicht verkleidet. Diese Elemente werden entweder auf den einzelnen Seiten des Möbelstücks oder der Selbstbedienungstheke montiert. Je nach Belieben kann die rechte oder linke Seite in Richtung Publikumsverkehr zeigen.

AUFSATZ
- Wird Einheitlich verkauft, (z. B. für ein 3GN Gerät gibt es bis zu 3 Aufsätze um die Speisen zu erhöhen).


RÜCKGABEELEMENT, SEITLICH

Modelle		Arm, links	Arm, rechts
Gesamtlänge		675 mm	675 mm
Gesamtiefe		820 mm	820 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm
Rückgabeelement, Seitlich	Best.Nr.	854410	854420
	Preis	**1485,00 €**	**1485,00 €**
OPTIONEN			
Gerät ohne Ablage	Best.Nr.	854912	854912
	Preis	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**
Aufpreis für eine Edelstahl - Fassadenverkleidung (dieser Aufpreis gilt jeweils einzeln für jedes Gerät)	Best.Nr.	855000	855000
	Preis	**633,00 €**	**633,00 €**




VERKLEIDUNGEN, SEITLICH

Modelle		
Seitenelement, rechts, aus Edelstahl gefertigt	Best.Nr.	854970
	Preis	**162,00 €**
Seitenelement, links, aus Edelstahl gefertigt	Best.Nr.	854971
	Preis	**162,00 €**
Seitenelement, rechts, in der Farbe der Frontverkleidung	Best.Nr.	854980
	Preis	**284,00 €**
Seitenelement, links, in der Farbe der Frontverkleidung	Best.Nr.	854981
	Preis	**284,00 €**



GEMEINSAME ZUBEHÖR FÜR OASIS MÖBEL

GN1/1 -Rahmen zur Verwendung von GNBehältern (für Kühlung)	Best.Nr.	854982
	Preis	**67,20 €**
Besteckhalter (max. Gesamtlast 15 kg)	Best.Nr.	482220
	Preis	**159,00 €**
Aufsätz für Umluft-gekühlte Wanne (Per Stück) - L x T x H mm 522 x 325 x 102 mm	Best.Nr.	853350
	Preis	**197,00 €**



Besteckhalter



Aufsätz für Umluft-gekühlte Wanne

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Oberfläche in vibriert polierter Optik, vorne mit um 110 mm abfallendem Rand in poliert-satiniertem Finish.
- Fassaden und Seiten aus wasserabweisendem 19 mm starkem Melamin, 120 mm vom Boden entfernt.
- Rampe bestehend aus 3 Trapezprofilen aus pulverbeschichtetem Aluminium in „Edelstahl-Grau“ in 650 mm Höhe auf Aufsätzen mit einem unsichtbaren Befestigungssystem.
- Schutzleiste aus Edelstahl im unteren Bereich und spezielle, 40 mm dicke Profilleiste aus Edelstahl an den Seiten der Vorderseite

R-455A | 60 dBa en moyenne | -20% conso. d'énergie | -40% conso. d'énergie | afnor AC D40-004 | 18/10 AISI 304

+ Mehr Leistung

- Dank der perfekt beherrschten Umluftkühltechnik zirkuliert die kalte Luft gleichmäßig im Innenraum der Vitrinen und bewahrt so den besten Geschmack der präsentierten Vorspeisen, Nachspeisen, usw.. ohne sie auszutrocknen.

+ Einfacher zu reinigen

- Verbindungselemente für Möbelstücke zur bequemen Verbindung. Abhängig vom jeweils gelieferten Möbelstück sind drei verschiedene Modelle vorgesehen (im Möbelpreis inbegriffen).
- Ein Spritzgussteil aus lebensmittelgeeignetem Neopren zwischen den einzelnen Möbeln dient als perfekt wasserdichte Verbindung. Dies erleichtert die Reinigung, da sich keine Lebensmittelrückstände zwischen den Möbeln sammeln können.

+ Wirkt einladender

- Mit der Tablettrutsche in 650 mm Höhe befinden sich die Vorspeisen, Käse, Dessertschalen, die warmen Speisen auf Anfrage sowie alles andere in Reichweite der Kinder.

+ Ästhetik

- Produktreihe mit 33 Farben und Farbtönen für Frontverkleidungen. Siehe Seite 422-423

+ Einsparungen


- Die technischen Elemente für die Kalt- und Warmkette sind serienmäßig mit einem programmierbaren zeitversetzten Start ausgerüstet und verbrauchen daher nicht mehr, als für den Service erforderlich ist.
- Leistungsstärkere und gleichzeitig sparsamere Kompressor-Einheiten EcoPower (bis zu 20 % weniger Energie).
- Durchschnittlich nur 60 dBa (weniger Schwingungen und abgegebene Wärme).

+ Sicherheit

- Um zu verhindern, dass sich Kinder verbrennen, kann das Wasserbad auch quer zur Selbstbedienungstheke angeordnet werden.

Entspricht den Richtlinien AFNOR AC D40-004

- Die Kühlvitrinen gewährleisten eine Kerntemperatur der Produkte entsprechend den Richtlinien AFNOR AC D40-004 in Bezug auf die Speisenausgabe in Gemeinschaftskantinen.










RÉCRÉA KID

DESIGN, ORIGINALITÄT UND LEISTUNG FÜR DIE KLEINSTEN



RÉCRÉA KID

TABLETT-, BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER










TABLETTSPENDER

Kapazität		160 Tabletts	320 Tabletts
Länge		**880 mm**	**1580 mm**
Breite		775 mm	775 mm
Höhe		230 mm	230 mm
Gewicht		26 Kg	56 Kg
Sockel 200 mm	Code	634096	634097
	Preis*	**830 €**	**1 132 €**





BESTECKSPENDER
BESTECK- UND BROTSPENDER



Kapazität an GN 1/3-150 Behältern		3 Behälter 150 Bestecke	6 Behälter 300 Bestecke	3 Behälter 150 Bestecke	6 Behälter 300 Bestecke
Kapazität an GN 1/1-200 Behältern				1 Behälter 120 Brötchen	2 Behälter 240 Brötchen
Länge		**685 mm**	**1315 mm**	**685 mm**	**1315 mm**
Breite		350 mm	350 mm	650 mm	650 mm
Höhe		870 mm	870 mm	870 mm	870 mm
Gewicht		5,8 Kg	9,8 Kg	7,4 Kg	13 Kg
	Code	634098	634099	634100	634101
	Preis*	**735 €**	**1 344 €**	**1 244 €**	**2 064 €**


* davon 7€ Ökobeitrag - Hinweis: diese Spender lassen sich nur mit einem Tablettspender kombinieren

TABLETTSPENDER
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 110 mm Abkantung auf Kinderseite
- Finish: Abdeckung mit gebürsteter Politur, Kanten matt glänzend
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

TABLETTSPENDER AUS VERBUNDMATERIAL
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Tabletts aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

GLÄSERSPENDER (Ø 80 MM MAX) SPENDER FÜR GLÄSERKÖRBE



Kapazität		1 x	2 x		1 x	2 x
Länge		**780 mm**	**1510 mm**		**650 mm**	**1250 mm**
Breite		660 mm	660 mm		550 mm	550 mm
Höhe (1)		950 mm	950 mm		950 mm	950 mm
Gewicht		12,2 Kg	20,7 Kg		11,3 Kg	18,9 Kg
3 abgeschrägte Gitter - 168 Gläser	Code	634102	634105	3 Schiebeleisten	634108	634111
	Preis*	**1 328 €**	**2 345 €**	**Preis***	**1 214 €**	**2 296 €**
Gewicht		13,8 Kg	23,9 Kg		12,6 Kg	21,5 Kg
4 abgeschrägte Gitter - 224 Gläser	Code	634103	634106	4 Schiebeleisten	634109	634112
	Preis*	**1 635 €**	**2 846 €**	**Preis***	**1 457 €**	**3 008 €**
Gewicht		15,4 Kg	27,1 Kg		13,9 Kg	24,1 Kg
5 abgeschrägte Gitter (1) - 280 Gläser	Code	634104	634107	5 Schiebeleisten (1)	634110	634113
	Preis*	**1 939 €**	**3 470 €**	**Preis***	**1 701 €**	**3 506 €**

(1) Höhe 1070 mm für die Modelle mit 5 Gleitschienen oder geneigten Gittern

BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER




Kapazität 3 Behälter GN 1/3 (150 Bestecke) 1 Behälter GN 2/1 (120 Brötchen)		Abgeschrägte Gitter	Abgeschrägte Gleitschienen
Länge		**1490 mm**	**1365 mm**
Breite		660 mm	650 mm
Höhe		950 mm	950 mm
Gewicht		19,6 Kg	18,7 Kg
3 Ebenen - 168 Gläser	Code	634114	634117
	Preis*	**2 570 €**	**2 456 €**
Gewicht		21,1 Kg	20 Kg
4 Ebenen - 224 Gläser	Code	634115	634118
	Preis*	**3 157 €**	**2 701 €**
Gewicht		22,8 Kg	21,3 Kg
5 Ebenen - 280 Gläser	Code	634116	634119
	Preis*	**3 464 €**	**2 944 €**

* davon 7€ Ökobeitrag - Hinweis: diese Spender lassen sich nur mit einem Tablettspender kombinieren





FRONTELEMENTE

Länge		550 mm	< 550 mm(1)	> 550 mm(2)	1400 mm(3)
Breite		105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Gewicht		24 Kg			54 Kg
	Code	616213	616214	616215	616216
	Preis*	**994 €**	**1 034 €**	**1 196 €**	**1 773 €**

(1) Pro Stück - (2) pro Linearmeter - (3) für quer zum Verlauf liegendes Bain-Marie







NEUTRALE ELEMENTE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		880 mm	1380 mm	1580 mm	1930 mm
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Gewicht		65 Kg	86 Kg	95 Kg	111 Kg
Offener Unterbau	Code	616201	616202	616203	616204
	Preis*	**1 975 €**	**2 231 €**	**2 442 €**	**2 799 €**
Gewicht					
Offener Unterbau mit 2 Lagerebenen	Code	616205	616206	616207	616208
	Preis*	**2 089 €**	**2 368 €**	**2 643 €**	**2 996 €**
Gewicht					
		2 Flügeltüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Geschlossener Unterbau	Code	616209	616210	616211	616212
	Preis*	**2 770 €**	**3 353 €**	**3 830 €**	**4 483 €**
Option					
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299			
	Preis	**106 €**			

* davon 6€ Ökobeitrag

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Obere Abdeckung mit gebürsteter Politur, matt-glanzkanten, 110 mm Abkantung kinderseitig
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

FRONT
- Front 120 mm vom Boden entfernt
- 33 Dekors

TABLETTRUTSCHE
- Tablettrutsche in einer Höhe von 650 mm über dem Boden (3 trapezförmige Aluminiumprofile)



ECKELEMENTE

Kapazität		90° bedienseitig	45° bedienseitig	90° kundenseitig	45° kundenseitig
Länge		820 mm	650 mm	820 mm	650 mm
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Gewicht		16 Kg	29 Kg		
Offener Unterbau	Code	616217	616218		
	Preis*	**1 355 €**	**1 221 €**		
Gewicht		33 Kg	16 Kg		
Offener Unterbau mit 2 Lagerebenen	Code	616219	616220		
	Preis*	**2 309 €**	**1 969 €**		
Gewicht				33 Kg	20 Kg
Geschlossener Unterbau mit Frontelement & Tablettrutsche	Code			616221	616222
	Preis*			**1 834 €**	**1 646 €**

OPTIONEN

Bezeichnung		
4 frei bewegliche rollen Ø 80 mm, davon 2 mit Bremsen (pro Element)	Code	629141
	Preis	**194 €**
Eckstoßdämpfer - pro Stück	Code	629143
	Preis	**36 €**
GN 1/3 Behälter für zusätzl. Besteck, Tiefe 150 mm - pro Behälter	Code	629353
	Preis	**18 €**
Zusätz. GN 1/1 Behälter für Brot, Tiefe 200 mm - pro Behälter	Code	629352
	Preis	**42 €**
1 eine zusätzliche Glasgitteretage 56 Gläser Ø 80 mm	Code	629314
	Preis	**319 €**
1 zusätzl. Gleitschienenebene, für 500x500 mm Gläserkorb	Code	629315
	Preis	**237 €**
1 zusätzliche Etage für 3 Besteckbehälter GN 1/3-150 mm (im Lief.)	Code	629316
	Preis	**271 €**
1 zusätzliche Brotbehälterebene, für Behälter GN 1/1-200 mm (im Lief.)	Code	629317
	Preis	**245 €**

Gläserkörbe aus Edelstahldraht 500x500x75 mm	Code	629348
	Preis	**180 €**
Plexiglas-Hustenschutz für Brotspender auf Kundenseite (pro Ebene)	Code	629308
	Preis	**298 €**
Steckdose 230 Volt Mono IP55 (nicht geschützt und angeschlossen)	Code	629321
	Preis	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144
	Preis	**438 €**
Schloss der Türen - pro Tür	Code	629299
	Preis	**106 €**

RÉCRÉA KID

STATISCH GEKÜHLTER WANNE, TIEFE 30 MM
HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE





KÜHLELEMENTE MIT OFFENEN UNTERBAUTEN
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		1385 mm	1580 mm	1930 mm
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm
Kühlleistung		272 W	272 W	272 W
Stromleistung		300 W	300 W	300 W
Gewicht		127 Kg	139 Kg	155 Kg
Offener Unterbau	Code	617201	617202	617203
	Preis*	**5 070 €**	**5 362 €**	**5 828 €**
Optionen				
1 Boden oder 1 Regalbrett	Code	629112	629112	629112
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Wandelement (Aggregat in 90° Belüftungsgitter in der Front)	Code	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629152	629152	629152
	Preis	**-652 €**	**-652 €**	**-652 €**



HUSTENSCHUTZ OHNE BELEUCHTUNG

Kapazität		**3 GN**	**4 GN**	**5 GN**
Länge		1130 mm	1440 mm	1790 mm
Breite - Gerader Hustenschutz		430 mm	430 mm	430 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		12 Kg	15 Kg	19 Kg
Hustenschutz gerade	Code	618102	618103	618104
	Preis*	**702 €**	**741 €**	**1 019 €**
Gewölbter Hustenschutz	Code	618302	618303	618304
	Preis*	**827 €**	**881 €**	**1 346 €**
Option				
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 40 x 40 x H 2000 mm (1)	Code	629323	629323	629323
	Preis	**187 €**	**187 €**	**187 €**

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
- Geneigte 110 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- UmluftGekühlte Reserve mit GN 2/1 Tür, wobei jede GN-Abteilung mit herausnehmbaren Edelstahlleitern mit 4 Gleitschienenebenen ausgestattet ist. Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm Tiefe
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

HUSTENSCHUTZ
- Hustenschutz auf einer Ebene bestehend aus einer Lichtbrücke mit Querschnitt 120x45 mm und 2 Viereckigrohrstützen 40 mm, Regal mit Hustenschutz (gerade oder gewölbt) aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Ecken

FRONT
- Front 120 mm vom Boden entfernt
- 33 Dekors

TABLETTRUTSCHE
- Tablettrutsche in einer Höhe von 650 mm über dem Boden (3 trapezförmige Aluminiumprofile)

ZUBEHÖR
Die Zubehörteile (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind als Option erhältlich



KÜHLELEMENTE MIT KÜHLRESERVE, KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		1385 mm	1580 mm	1930 mm
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm
Anzahl - Türen		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1
Kühlleistung		396 W	396 W	665 W
Stromleistung		400 W	400 W	550 W
Gewicht		144 Kg	155 Kg	185 Kg
Gekühlte Reserve	Code	617204	617205	617206
	Preis*	**7 084 €**	**7 447 €**	**8 575 €**
Optionen				
2 Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang enthalten)	Code	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015
	Preis	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629154	629154	629155
	Preis	**-710 €**	**-710 €**	**-889 €**

GEMEINSAME OPTIONEN

Bezeichnung		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629141	629141	629141
	Preis	**194 €**	**194 €**	**194 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 L) - 600 W	Code	629148	629148	629148
	Preis	**235 €**	**235 €**	**235 €**

* davon 6€ Ökobeitrag
(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz im Lieferumfang inbegriffen. Nur für Kühlwannen erhältlich

RÉCRÉA KID

NEUTRALE BÜFFETS FÜR EISBETT
STATISCH GEKÜHLTE BÜFFETS
HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE





BÜFFETS MIT ISOLIERTER WANNE, TIEFE 90 MM
BÜFFETS MIT STATISCH GEKÜHLTER WANNE, TIEFE 90 MM
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**	**7 GN 1/1**
Länge		1580 mm	1930 mm	2280 mm	2605 mm
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Kühlleistung		272 W	272 W	396 W	396 W
Stromleistung		400 W	400 W	500 W	500 W
Gewicht		133 Kg	154 Kg	178 Kg	223 Kg
Büffets mit isolierter Wanne	Code	617207	617208	617209	617210
	Preis*	**6 598 €**	**7 251 €**	**7 679 €**	**8 570 €**
Gewicht					
Statisch gekühlte Büffets	Code	617214	617215	617216	617217
	Preis	**7 250 €**	**7 903 €**	**8 369 €**	**9 260 €**
Option					
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629152	629152	629153	629153
	Preis	**-652 €**	**-652 €**	**-690 €**	**-690 €**



HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE

Kapazität		**4 GN**	**5 GN**	**6 GN**	**7 GN**
Länge		1440 mm	1790 mm	2140 mm	2440 mm
Breite - Gerader Hustenschutz		470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe		530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Stromleistung		32 W	40 W	48 W	56 W
Gewicht		22 Kg	27 Kg	32 Kg	39 Kg
Hustenschutz gerade	Code	618230	618231	618232	618233
	Preis*	**1 990 €**	**2 222 €**	**2 637 €**	**2 791 €**
Gewölbter Hustenschutz	Code	618236	618237	618238	618239
	Preis*	**2 401 €**	**2 687 €**	**3 261 €**	**3 479 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 40 x 40 x 2000 mm (1)	Code	629323	629323	629323	629323
	Preis	**187 €**	**187 €**	**187 €**	**187 €**

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
  Geneigte 110 mm Abkantung auf den 4 Seiten
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Statisch gekühlte Wanne ohne Neigung, 90 mm Tiefe
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

HUSTENSCHUTZ
- Hustenschutz auf einer Ebene bestehend aus einer Lichtbrücke vom Querschnitt 60 x 30 mm und 2 Viereckigrohrstützen 40 mm, Regal mit doppeltem Hustenschutz (gerade oder gewölbt) aus vorgespanntem, 6mm dickem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Ecken

FRONT
- Front 120 mm vom Boden entfernt
- 33 Dekors

TABLETTRUTSCHE
- Tablettrutsche in einer Höhe von 650 mm über dem Boden (3 trapezförmige Aluminiumprofile)

BÜFFETS MIT ISOLIERTER WANNE, TIEFE 70 MM
BÜFFETS MIT STATISCH GEKÜHLTER WANNE, TIEFE 70 MM
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Form		Sechseck	Sechseck	Achteckig
Durchmesser		1200 mm	1400 mm	1700 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm
Kühlleistung		396 W	396 W	665 W
Stromleistung		500 W	500 W	620 W
Gewicht		220 Kg	275 Kg	314 Kg
Büffets mit isolierter Wanne	Code	617211	617212	617213
	Preis*	**9 474 €**	**10 007 €**	**12 754 €**
Statisch gekühlte Büffets	Code	617218	617219	617220
	Preis*	**11 901 €**	**12 795 €**	**15 913 €**
Option				
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629153	629153	629155
	Preis	**-690 €**	**-690 €**	**-889 €**

HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE MIT LED BELEUCHTUNG



Form		Sechseck	Achteckig
Länge		Ø 1100 mm	Ø 1100 mm
Höhe		740 mm	740 mm
Stromleistung		150 W	150 W
Gewicht		30 Kg	35 Kg
Hustenschutz gerade	Code	618294	618295
	Preis*	**2 839 €**	**3 396 €**
Option			
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr 40 x 40 x 2000 mm (1)	Code	629323	629323
	Preis	**187 €**	**187 €**

(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz im Lieferumfang inbegriffen. Nur für Kühlwannen erhältlich

RÉCRÉA KID

NEUTRALE BÜFFETS FÜR EISBETT
STATISCH GEKÜHLTE BÜFFETS
HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE



GEMEINSAME OPTIONEN ALLER BÜFFETS

Kapazität		Sechseck	Sechseck	4 GN 1/1 Achteckig	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629141	629141	629141	629141	629141	629141
	Preis	**194 €**	**194 €**	**194 €**	**194 €**	**194 €**	**194 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-100 - Fassungsvermögen: 9,5 l	Code	629147	629147	629147	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 L) - 600 W	Code	629148	629148	629148	629148	629148	629148
	Preis	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**	**235 €**
GN 1/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Code	629213	629213	629213	629213	629213	629213
	Preis	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**
GN 2/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (1)	Code	629214	629214	629214	629214	629214	629214
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**253 €**
8 mm dicke Plexiglasablage für Teller	Code	629303	629303	629303	629303	629303	629303
	Preis	**396 €**	**396 €**	**396 €**	**396 €**	**396 €**	**396 €**

(1) Höhe bei der Bestellung anzugeben.

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
  Geneigte 110 mm Abkantung auf den 4 Seiten
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Statisch gekühlte Wanne ohne Neigung, 90 mm Tiefe
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

HUSTENSCHUTZ
- Hustenschutz auf einer Ebene bestehend aus einer Lichtbrücke vom Querschnitt 60 x 30 mm und 2 Viereckigrohrstützen 40 mm, Regal mit doppeltem Hustenschutz (gerade oder gewölbt) aus vorgespanntem, 6mm dickem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Ecken


FRONT
- Front 120 mm vom Boden entfernt
- 33 Dekors

TABLETTRUTSCHE
- Tablettrutsche in einer Höhe von 650 mm über dem Boden (3 trapezförmige Aluminiumprofile)



RÉCRÉA KID

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN 30 MM TIEF STATISCH GEKÜHLTER WANNE, UND SB-KÜHLVITRINEN MIT 2 EBENEN







ELEMENTE MIT OFFENEN UNTERBAUTEN, KÜHLWANNE UND PANORAMA-KÜHLVITRINE MIT 2 ODER 3 EBENEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		1385 mm	1580 mm	1930 mm
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm
Höhe der Vitrine 2 ebenen		750 mm	750 mm	750 mm
Höhe der Vitrine 3 ebenen		920 mm	920 mm	920 mm
Kühlleistung		1185 W	1185 W	1440 W
Stromleistung		1000 W	1000 W	1200 W
Gewicht		293 Kg	317 Kg	364 Kg
Panorama 2 ebenen	Code	619279	619280	619281
	Preis*	**14 665 €**	**15 480 €**	**17 423 €**
Panorama 3 ebenen	Code	619285	619286	619287
	Preis*	**14 953 €**	**15 778 €**	**17 742 €**
Optionen				
1 Boden oder 1 Regalbrett	Code	629112	629112	629112
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Wandelement (Aggregat in 90° Belüftungsgitter in der Front)	Code	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629157	629157	629159
	Preis	**-1 215 €**	**-1 215 €**	**-1 344 €**

GEMEINSAME OPTIONEN DER PANORAMA-KÜHLVITRINEN MIT 2 ODER 3 EBENEN

Bezeichnung		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629141	629141	629141
	Preis	**194 €**	**194 €**	**194 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 l) - 1200 W	Code	629149	629149	629149
	Preis	**334 €**	**334 €**	**334 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629089	629089	629089
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
- Geneigte 110 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Umluft-gekühlte Reserve mit GN 2/1-Abteilung ausgestattet mit herausnehmbaren Edelstahl-leitern mit 4 Gleitschienenebenen. Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 2 oder 3 feststehende Ablagen aus gehärtetem Glas mit geradem, 6 mm dickem Hustenschutz
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus gehärtetem,14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kinderseitig geöffnet
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit auto-matischem Aufrollmechanismus, kinderseitig

FRONT
- Front 120 mm vom Boden entfernt
- 33 Dekors

TABLETTRUTSCHE
- Tablettrutsche in einer Höhe von 650 mm über dem Boden (3 trapezförmige Aluminiumprofile)



ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE, KÜHLWANNE UND PANORAMA-KÜHLVITRINE MIT 2 ODER 3 EBENEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		1385 mm	1580 mm	1930 mm
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		750 mm	750 mm	750 mm
Höhe der Vitrine 2 ebenen		750 mm	750 mm	750 mm
Höhe der Vitrine 3 ebenen		920 mm	920 mm	920 mm
Anzahl - Türen		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1
Kühlleistung		1440 W	1440 W	1727 W
Stromleistung		1050 W	1050 W	1250 W
Gewicht		306 Kg	335 Kg	396 Kg
Panorama 2 ebenen	Code	619282	619283	619284
	Preis*	**17 395 €**	**18 147 €**	**21 112 €**
Panorama 3 ebenen	Code	619288	619289	619290
	Preis*	**17 713 €**	**18 470 €**	**21 465 €**
Optionen				
2 Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629164	629164	629165
	Preis	**-2 137 €**	**-2 137 €**	**-2 390 €**

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

* davon 6€ Ökobeitrag

RÉCRÉA KID | BAIN-MARIE WAERMEPLATTE TELLERABLAGEN



BAIN-MARIE - WAERMEPLATTE - OFFENER UNTERBAU





Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1		3 GN 1/1	4 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**		**1385 mm**	**1580 mm**
Breite		820 mm	820 mm		820 mm	820 mm
Höhe		833 mm	833 mm		833 mm	833 mm
Stromleistung - Wasserbeheiztes BM / Waermeplat		2250 W	3000 W		900 W	1200 W
Gewicht		77 Kg	85 Kg		99 Kg	112 Kg
Stromleistung - Umluftbeheiztes BM		1000 W	1000 W			
Gewicht		76 Kg	83 Kg			
Quer angeordnetes Bain-Marie oder Waermeplatte mit 1400 mm Frontelement						
Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622205	622206	Waermeplat	622201	622202
	Preis*	**8 401 €**	**8 572 €**	**Preis***	**7 854 €**	**8 602 €**
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622209	622210			
	Preis*	**8 191 €**	**8 452 €**			
In die SB-Linie integriertes Bain-Marie						
Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622217	622218	Waermeplat	622213	622214
	Preis*	**7 426 €**	**7 596 €**	**Preis***	**6 880 €**	**7 626 €**
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622221	622222			
	Preis*	**7 216 €**	**7 476 €**			
Option						
1 Boden oder 1 Regalbrett	Code	629113	629114			
	Preis	**271 €**	**328 €**			

ERGONOMISCHE TELLERABLAGEN, OHNE BELEUCHTUNG



Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1
Länge		**1130 mm**	**1440 mm**
Breite		390 mm	390 mm
Höhe		750 mm	750 mm
Gewicht		14 Kg	18 Kg
Glas-Tellerablage		618280	618281
Edelstahl-Tellerablage		618275	618276
	Preis*	**1 164 €**	**1 237 €**

* davon 6€ Ökobeitrag

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend.
- Geneigte 110 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

BAIN-MARIE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

Wasser-Bain-Marie-Wanne
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände mit verstärkten Edelstahl-Schaufelblättern
- Automatische Befüllung mittels Magnetventil
- Wasserablauf mit High-Temperatur Abflussspundloch Ø 40 mm
- Kontrollleuchte: „Wassermangel" (falls manuelle Befüllung)

Umluft-Bain-Marie-Wanne
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände und Ventilator
- Schutz vor Überhitzung mit Sicherheitsthermostat

ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS
- Obere Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

TELLERABLAGE
- Edelstahl 18-10 AISI 304

Ergonomische Tellerablage
- Glas oder Falzblechtellerablage ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas
- Vertikale Rundrohrstützen Ø 42 mm

Edelstahl-Tellerablage
- Ablage aus Falzblech ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas über die gesamte Höhe
- Vertikale Viereckigrohrstützen 40 x 40 mm

ZUBEHÖR
Die Zubehörteile (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind als Option erhältlich

BAIN-MARIE - WAERMEPLATTE - MIT WÄRMESCHRANK





Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1		3 GN 1/1	4 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**		**1385 mm**	**1580 mm**
Breite		820 mm	820 mm		820 mm	820 mm
Höhe		833 mm	833 mm		833 mm	833 mm
Stromleistung - Wasserbeheiztes BM / Waermeplat		T - 3780 W	T - 4530 W		2430 W	2730 W
Gewicht		116 Kg	129 Kg		138 Kg	156 Kg
Stromleistung - Umluftbeheiztes BM		2530 W	2530 W			
Gewicht		115 Kg	127 Kg			
Türen		2 Schiebetü.	2 Schiebetü.		2 Schiebetü.	2 Schiebetü.
Quer angeordnetes Bain-Marie oder Waermeplatte mit 1400 mm Frontelement						
Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622207	622208	Waermeplat	622203	622204
	Preis*	**10 369 €**	**10 653 €**	**Preis***	**9 170 €**	**10 250 €**
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622211	622212			
	Preis*	**10 097 €**	**11 135 €**			
In die SB-Linie integriertes Bain-Marie						
Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622219	622220	Waermeplat	622215	622216
	Preis*	**9 395 €**	**9 678 €**	**Preis***	**8 195 €**	
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622223	622224			
	Preis*	**9 123 €**	**10 160 €**			



EDELSTAHL-TELLERABLAGEN MIT SCHUTZSCHEIBE

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1
Länge		**1130 mm**	**1440 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**
Breite		390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		13 Kg	18 Kg	13 Kg	18 Kg
Ohne Beleuchtung		618285	618286	618285	618286
	Preis*	**689 €**	**799 €**	**689 €**	**799 €**
Beleuchtung mit 2 LED-Spots (entspr. 50 W) auf jeder Stütze		618290	618291	618290	618291
	Preis*	**1 400 €**	**1 484 €**	**1 400 €**	**1 484 €**

* davon 6€ Ökobeitrag

RÉCRÉA KID

BAIN-MARIE
WAERMEPLATTE
FRONT, TABLETTRUTSCHE



GEMEINSAME OPTIONEN DER BAIN-MARIES

Bain-Marie		
Wasser-Bain-Marie-Wanne mit manueller Befüllung	Code	629212
	Preis	**-482 €**
1/4-Umdrehungsventil für manuelle Leerung (4)	Code	629010
	Preis	**207 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629141
	Preis	**194 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Element (bis 3600 W)	Code	629138
	Preis	**238 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (ab 3600 W)	Code	629139
	Preis	**495 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 mm x H 2000 mm (1)	Code	629323
	Preis	**187 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (nicht geschützt und nicht angeschlossen)	Code	629321
	Preis	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144
	Preis	**438 €**
Abnehmbarer Trägerrahmen für GN 1/1-150 mm Behälter (nicht im Lieferumfang) (2)	Code	629119
	Preis	**442 €**
Tablettgleitschienen-Set (3)	Code	629294
	Preis	**478 €**
Seitliche Scheibe für quer zur Verlaufsrichtung angeordnetes BM - pro Stück	Code	629123
	Preis	**428 €**
Behälter GN 1/1-150 mit Griffen und Deckel	Code	629005
	Preis	**147 €**
Schichtstoff-Frontverkleidung auf Bain-Marie-Seite	Code	629111
	Preis	**221 €**

Waermeplatte		
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629141
	Preis	**194 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Element (bis 3600 W)	Code	629138
	Preis	**238 €**
Kochplatten mit 55 mm Einbuchtung - pro Element	Code	629095
	Preis	**707 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 mm x H 2000 mm (1)	Code	629323
	Preis	**187 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (nicht geschützt und nicht angeschlossen)	Code	629321
	Preis	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144
	Preis	**438 €**
Bedienseitig offene Einbuchtung	Code	629096
	Preis	**814 €**
Tablettgleitschienen-Set (3)	Code	629294
	Preis	**478 €**
Seitliche Scheibe für Waermeplatte - pro Stück	Code	629123
	Preis	**428 €**
Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code	629097
	Preis	**130 €**
Abnehmbarer Edelstahlrahmen für Behälter GN 1/1-65	Code	629004
	Preis	**163 €**
Individuelle Temperaturregelung der einzelnen Wärmezonen - Einheit	Code	629219
	Preis	**311 €**

(1) Verbindungsmuffe zur Tellerablage im Lieferumfang inbegriffen
(2) Vierkantrohr 20x20 mm mit 2 Gleitschienenebenen nur für Bain-Marie-Einbaugeräte mit Wärmeschrank
(3) Für ein in Verlaufsrichtung der SB-Linie platziertes Bain-Marie (lineares Bain Marie) - pro Linearmeter
(4) Für den Zugang zum Ventil unbedingt einen zusätzlichen technischen Abteil vorsehen

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend.
- Geneigte 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

BAIN-MARIE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

Wasser-Bain-Marie-Wanne
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände mit verstärkten Edelstahl-Schaufelblättern
- Automatische Befüllung mittels Magnetventil
- Wasserablauf mit High-Temperatur Abflussspundloch Ø 40 mm
- Kontrollleuchte: „Wassermangel" (falls manuelle Befüllung)

Umluft-Bain-Marie-Wanne
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände und Ventilator
- Schutz vor Überhitzung mit Sicherheitsthermostat

ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS
- Obere Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

TELLERABLAGE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Vertikale Rundrohrstützen Ø 42 mm

Ergonomische Tellerablage
- Glas oder Falzblechtellerablage ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas

Edelstahl-Tellerablage
- Ablage aus Falzblech ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas über die gesamte Höhe

ZUBEHÖR
Die Zubehörteile (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind als Option erhältlich

STANDARD FRONT

Bezeichnung		
Farbstandardbereich der Seitenverkleidung (Einheit)	Code	629259
	Preis	**315 €**
Front in Edelstahl poliert satiniert (ml)	Code	629260
	Preis	**98 €**
Edelstahl-Fußleiste zur Befestigung an den Füßen von Elemente (ml)	Code	629261
	Preis	**103 €**

STANDARD TABLETTRUTSCHE

Bezeichnung		
Tablettrutsche 3 Edelstahl-Rundrohre Ø 30 mm (ml)	Code	629292
	Preis	**382 €**
Wird stattdessen mit 3 Rundrohr Tablettrutsche geliefert der Aluminium Tablettrutsche - der ml	Code	629293
	Preis	**160 €**
Tablettrutsche aus Aluminium (ml)	Code	629273
	Preis	**222 €**
Ohne Tablettrutsche aus Aluminium geliefert (ml)	Code	629295
	Preis	**-215 €**
Kit Verbindungsmuffe Edelstahl Ø 30 mm durchgehend (das Kit)	Code	629287
	Preis	**75 €**

STANDARDAUSSTATTUNGEN

- Struktur aus Edelstahl 18/10 AISI 304
- Abdeckung mit gebürsteter Politur mit 60 mm geneigter Frontabkantung in matt poliertem Finish
- Frontmodule mit 121,5 mm Bodenhöhe aus zu 100% recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- Seitenteile aus Edelstahl 18/10 AISI 304
- Tablettrutsche bestehend aus 3 Edelstahlrundrohren Ø 30 mm, 670 mm Bodenhöhe, auf zu 100% aus recycelbarem, rotations- gesintertem Verbundmaterial mit bestehenden Trägern mit unsichtbarer Befestigung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl

100% recyclable | R-455A | 60 dBa en moyenne | -20% conso. d'énergie | -40% conso. d'énergie | afnor AC D40-004 | 18/10 AISI 304

Mehr Design
- Einzigartig, von Vauconsant patentiert
- Fröhliche Farben, um den Hunger der Kinder zu wecken

Nachhaltiger
- Fronten aus zu 100% recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial

Je appetitlicher desto höher der Umsatz
- LED-Beleuchtung als Standardausstattung (CRI-Wert von mindestens 85, 1 000 Lumen pro Meter)

Einladender
- Tablettrutsche auf 670 mm Bodenhöhe

Sicherer
- Vollkommen aus Edelstahl 18/10 AISI 304
- Abgerundete Scheiben, für Kinder unzugängliche elektrische Elemente
- Rechtwinklig zur Verlaufsrichtung angeordnetes Bain-Marie, um die Kinder von den heißen Ausstattungen fernzuhalten

Größere Auswahl
- 8 Standarddesigns zur Auswahl. Siehe Seite 428 - 429

Leistungsstärker
- Umluftgekühlte Panorama-Vitrinen für noch mehr Leistungsstärke

Wirtschaftlicher
- LED-Beleuchtung in der Standardausführung
- Eco-Power Kompressoraggregate (bis zu 20% Energieeinsparung)
- Bain-Marie mit "Luftrückschleifung" (bis zu 40% Energieeinsparung)

Leicht zu reinigen
- Lebensmittelechte Neoprendichtung zwischen den einzelnen Elementen

Angenehmerer Service
- Die Kühlaggregate mit durchschnittlich 60 dBa
- Bedeutend verringerte Schwingungen und Blasstärke

Umweltfreundlicher
- Kühlaggregat mit R455A Kühlmittel

Konform mit den AFNOR / AC D40-004-Richtlinien



COLORADO

SCHÖN, WITZIG UND ZU 100% RECYCELBAR



COLORADO

TABLETT-, BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER









TABLETT-, BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER

Kapazität		32 Tabletts 150 Bestecke, 30 Gläser	1 Behälter 120 Brötchen
Länge		**816 mm**	**816 mm**
Breite		454 mm	454 mm
Höhe		808 mm	808 mm
Gewicht		16 Kg	10,7 Kg
Tablett-, Gläser- (Ø80 mm) und Besteck-spender	Code	634120	
	Preis*	**2 344 €**	
Brotspender - 1 Ebene für 1 GN 1/1-200 Gefäß (im Lieferumfang inbegriffen)	Code		634121
	Preis*		**1 808 €**






TABLETTSPENDER

Kapazität		160 Tabletts	320 Tabletts
Länge		**880 mm**	**1580 mm**
Breite		775 mm	775 mm
Höhe		200 mm	200 mm
Gewicht		26 Kg	56 Kg
Sockel 200 mm	Code	634096	634097
	Preis*	**830 €**	**1 132 €**





BESTECKSPENDER
BESTECK- UND BROTSPENDER


Kapazität an GN 1/3-150 Behältern		3 Behälter 150 Bestecke	6 Behälter 300 Bestecke	3 Behälter 150 Bestecke	6 Behälter 300 Bestecke
Kapazität an GN 1/1-200 Behältern				1 Behälter 120 Brötchen	2 Behälter 240 Brötchen
Länge		**685 mm**	**1315 mm**	**685 mm**	**1315 mm**
Breite		350 mm	350 mm	650 mm	650 mm
Höhe		870 mm	870 mm	870 mm	870 mm
Gewicht		5,8 Kg	9,8 Kg	7,4 Kg	13 Kg
	Code	634098	634099	634100	634101
	Preis*	**735 €**	**1 344 €**	**1 244 €**	**2 064 €**


* davon 7€ Ökobeitrag - Hinweis: diese Spender lassen sich nur mit einem Tablettspender kombinieren

TABLETTSPENDER
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Finish: Abdeckung mit gebürsteter Politur, Kanten matt glänzend
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

TABLETTSPENDER AUS VERBUNDMATERIAL
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Tabletts aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

GLÄSERSPENDER (Ø 80 MM MAX) SPENDER FÜR GLÄSERKÖRBE



Kapazität		1 x	2 x		1 x	2 x
Länge		**780 mm**	**1510 mm**		**650 mm**	**1250 mm**
Breite		660 mm	660 mm		550 mm	550 mm
Höhe (1)		950 mm	950 mm		950 mm	950 mm
Gewicht		12,2 Kg	20,7 Kg		11,3 Kg	18,9 Kg
3 abgeschrägte Gitter - 168 Gläser	Code	634102	634105	3 geneigte Schiebeleisten	634108	634111
	Preis*	**1 328 €**	**2 345 €**	**Preis***	**1 214 €**	**2 296 €**
Gewicht		13,8 Kg	23,9 Kg		12,6 Kg	21,5 Kg
4 abgeschrägte Gitter - 224 Gläser	Code	634103	634106	4 geneigte Schiebeleisten	634109	634112
	Preis*	**1 635 €**	**2 846 €**	**Preis***	**1 457 €**	**3 008 €**
Gewicht		15,4 Kg	27,1 Kg		13,9 Kg	24,1 Kg
5 abgeschrägte Gitter (1) - 280 Gläser	Code	634104	634107	5 geneigte Schiebeleisten (1)	634110	634113
	Preis*	**1 939 €**	**3 470 €**	**Preis***	**1 701 €**	**3 506 €**

(1) Höhe 1070 mm für die Modelle mit 5 Gleitschienen oder geneigten Gittern




BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER

Kapazität 3 Behälter GN 1/3 (150 Bestecke) 1 Behälter GN 2/1 (120 Brötchen)		Abgeschrägte Gitter	Abgeschrägte Gleitschienen
Länge		**1490 mm**	**1365 mm**
Breite		660 mm	650 mm
Höhe		950 mm	950 mm
Gewicht		19,6 Kg	18,7 Kg
3 Ebenen - 168 Gläser	Code	634114	634117
	Preis*	**2 570 €**	**2 456 €**
Gewicht		21,1 Kg	20 Kg
4 Ebenen - 224 Gläser	Code	634115	634118
	Preis*	**3 157 €**	**2 701 €**
Gewicht		22,8 Kg	21,3 Kg
5 Ebenen - 280 Gläser	Code	634116	634119
	Preis*	**3 464 €**	**2 944 €**

* davon 7€ Ökobeitrag - Hinweis: diese Spender lassen sich nur mit einem Tablettspender kombinieren

COLORADO

TABLETT-, BESTECK-, BROT- UND GLÄSERSPENDER





OPTIONEN

Bezeichnung		
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen (pro Element)	Code	629141
	Preis	**194 €**
Eckstoßdämpfer - pro Stück	Code	629143
	Preis	**36 €**
GN 1/3 Behälter für zusätzl. Besteck, Tiefe 150 mm - pro Behälter	Code	629353
	Preis	**18 €**
Zusätz. GN 1/1 Behälter für Brot, Tiefe 200 mm - pro Behälter	Code	629352
	Preis	**42 €**
1 eine zusätzliche Glasgitteretage 56 Gläser Ø 80 mm	Code	629314
	Preis	**319 €**
1 zusätzl. Gleitschienenebene, für 500x500 mm Gläserkorb	Code	629315
	Preis	**237 €**
1 zusätzliche Etage für 3 Besteckbehälter Behälter GN 1/3-150 mm (im Lieferumfang)	Code	629316
	Preis	**271 €**
1 zusätzliche Brotbehälterebene, für Behälter GN 1/1-200 mm (im Lieferumfang)	Code	629317
	Preis	**245 €**
Gläserkörbe aus Edelstahldraht 500x500x75 mm	Code	629348
	Preis	**180 €**
Plexiglas-Hustenschutz für Brotspender auf Kundenseite (pro Ebene)	Code	629308
	Preis	**298 €**



TABLETTSPENDER
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Gerade 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Finish: Abdeckung mit gebürsteter Politur, Kanten matt glänzend
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

TABLETTSPENDER AUS VERBUNDMATERIAL
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Tabletts aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern





FRONTELEMENTE

Länge		550 mm	<550 mm(1)	>550 mm(2)	1400 mm(3)
Breite		215 mm	215 mm	215 mm	215 mm
Höhe		726 mm	726 mm	726 mm	726 mm
Gewicht		24 Kg			52 Kg
	Code	616313	616314	616315	616316
	Preis*	**1 669 €**	**1 492 €**	**2 066 €**	**2 989 €**

(1) Pro Stück - (2) pro Linearmeter - (3) für quer zum Verlauf liegendes Bain-Marie





NEUTRALE ELEMENTE

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**880 mm**	**1380 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		726 mm	726 mm	726 mm	726 mm
Gewicht		65 Kg	86 Kg	95 Kg	111 Kg
Offener Unterbau	Code	616301	616302	616303	616304
	Preis*	**2 730 €**	**3 431 €**	**3 810 €**	**4 476 €**
Gewicht		74 Kg	104 Kg	116 Kg	138 Kg
Offener Unterbau mit 2 Lagerebenen	Code	616305	616306	616307	616308
	Preis*	**2 845 €**	**3 566 €**	**4 009 €**	**4 668 €**
Gewicht		80 Kg	119 Kg	134 Kg	161 Kg
Türen		2 Flügeltüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Geschlossener Unterbau	Code	616309	616310	616311	616312
	Preis*	**3 521 €**	**4 543 €**	**5 185 €**	**6 145 €**
Option					
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299			
	Preis	**106 €**			

* davon 6€ Ökobeitrag

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Obere Abdeckung mit gebürsteter Politur, matt-glanzkanten, 60 mm Abkantung kinderseitig
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

FRONT
- Front mit 120 mm Bodenhöhe aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design

TABLETTRUTSCHE
- 3 Edelstahlrundrohre Ø 30 mm auf 670 mm Bodenhöhe mit bestehenden Trägern aus zu 100% recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial, mit unsichtbarer Befestigung

ECKELEMENTE

Kapazität		90° bedienseitig	45° bedienseitig	90° kundenseitig	45° kundenseitig
Länge		**820 mm**	**650 mm**	**820 mm**	**650 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		726 mm	726 mm	726 mm	726 mm
Gewicht		16 Kg	29 Kg		
Offener Unterbau	Code	616217	616218		
	Preis*	**1 355 €**	**1 221 €**		
Gewicht		33 Kg	16 Kg		
Offener Unterbau mit 2 Lagerebenen	Code	616219	616220		
	Preis*	**2 309 €**	**1 969 €**		
Gewicht				33 Kg	20 Kg
Geschlossener Unterbau mit Frontelement & Tablettrutsche	Code			616321	616322
	Preis*			**1 834 €**	**1 646 €**

Kapazität		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629141	629141	629141	629141
	Preis	**194 €**	**194 €**	**194 €**	**194 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (nicht geschützt und nicht angeschlossen)	Code	629321	629321	629321	629321
	Preis	**42 €**	**42 €**	**42 €**	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144	629144	629144	629144
	Preis	**438 €**	**438 €**	**438 €**	**438 €**

* davon 6€ Ökobeitrag

COLORADO

KÜHLELEMENTE
MIT STATISCH GEKÜHLTER WANNE, TIEFE 30 MM
HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE





KÜHLELEMENTE MIT OFFENEN UNTERBAUTEN
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		726 mm	726 mm	726 mm
Kühlleistung		272 W	272 W	272 W
Stromleistung		300 W	300 W	300 W
Gewicht		127 Kg	139 Kg	155 Kg
Offener Unterbau	Code	617301	617302	617303
	Preis*	**6 258 €**	**6 723 €**	**7 501 €**
Optionen				
1 Boden oder 1 Regalbrett	Code	629112	629113	629114
	Preis	**238 €**	**271 €**	**328 €**
Wandelement (Aggregat in 90° Belüftungsgitter in der Front)	Code	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629152	629152	629152
	Preis	**-652 €**	**-652 €**	**-652 €**



HUSTENSCHUTZ OHNE BELEUCHTUNG

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**1130 mm**	**1440 mm**	**1790 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		430 mm	430 mm	430 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		420 mm	420 mm	420 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		12 Kg	15 Kg	19 Kg
Hustenschutz gerade	Code	618002	618003	618004
	Preis*	**702 €**	**741 €**	**1 019 €**
Gewölbter Hustenschutz	Code	618014	618015	618016
	Preis*	**827 €**	**881 €**	**1 346 €**
Option				
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 x H 2000 mm (1)	Code	629322	629322	629322
	Preis	**259 €**	**259 €**	**259 €**

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
- Geneigte 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- UmluftGekühlte Reserve mit GN 2/1 Tür, wobei jede GN-Abteilung mit herausnehmbaren Edelstahlleitern mit 4 Gleitschienenebenen ausgestattet ist. Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm Tiefe
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

HUSTENSCHUTZ
- Hustenschutz auf einer Ebene bestehend aus einer Lichtbrücke mit Querschnitt 120x45 mm und 2 Rundrohrstützen Ø42 mm, Regal mit Hustenschutz (gerade oder gewölbt) aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Ecken

FRONT
- Front in 120 mm Bodenhöhe aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design

TABLETTRUTSCHE
- 3 Edelstahlrundrohre Ø 30 mm auf 670 mm Bodenhöhe mit bestehenden Trägern aus zu 100% recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial, mit unsichtbarer Befestigung

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühlelemente, usw.) sind auf Seite 316 verfügbar.



KÜHLELEMENTE MIT KÜHLRESERVE, KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		726 mm	726 mm	726 mm
Anzahl - Türen		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1
Kühlleistung		396 W	396 W	665 W
Stromleistung		400 W	400 W	550 W
Gewicht		144 Kg	155 Kg	185 Kg
Gekühlte Reserve	Code	617304	617305	617306
	Preis*	**8 254 €**	**8 789 €**	**10 217 €**
Optionen				
2 Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang enthalten)	Code	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Zweifachsteuerung (eine für die Wanne und eine für das Reservelager)	Code	629015	629015	629015
	Preis	**1 159 €**	**1 159 €**	**1 159 €**
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629154	629154	629155
	Preis	**-710 €**	**-710 €**	**-889 €**

GEMEINSAME OPTIONEN

Bezeichnung		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629141	629141	629141
	Preis	**194 €**	**194 €**	**194 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138	629138	629138
	Preis	**238 €**	**238 €**	**238 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147
	Preis	**155 €**	**155 €**	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 L) - 600 W	Code	629148	629148	629148
	Preis	**235 €**	**235 €**	**235 €**

* davon 6€ Ökobeitrag
(1) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz im Lieferumfang inbegriffen. Nur für Kühlwannen erhältlich

COLORADO

NEUTRALE BÜFFETS FÜR EISBETT
STATISCH GEKÜHLTE BÜFFETS
HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE





BÜFFETS MIT ISOLIERTER WANNE, TIEFE 90 MM
BÜFFETS MIT STATISCH GEKÜHLTER WANNE, TIEFE 90 MM
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**
Länge		**1610 mm**	**1960 mm**	**2310 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		708 mm	708 mm	708 mm
Kühlleistung		272 W	272 W	396 W
Stromleistung		300 W	300 W	400 W
Gewicht		133 Kg	154 Kg	178 Kg
Büffets mit isolierter Wanne	Code	617307	617308	617309
	Preis*	**12 656 €**	**13 757 €**	**14 973 €**
Gewicht		163 Kg	184 Kg	208 Kg
Statisch gekühlte Büffets	Code	617310	617311	617312
	Preis*	**14 143 €**	**15 872 €**	**17 517 €**



HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE

Kapazität		**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**	**6 GN 1/1**
Länge		**1440 mm**	**1790 mm**	**2140 mm**
Breite - Gerader Hustenschutz		470 mm	470 mm	470 mm
Breite - Gewölbter Hustenschutz		570 mm	570 mm	570 mm
Höhe		530 mm	530 mm	530 mm
Stromleistung		32 W	40 W	48 W
Gewicht		22 Kg	27 Kg	32 Kg
Gerader Hustenschutz	Code	618055	618056	618057
	Preis*	**1 990 €**	**2 222 €**	**2 637 €**
Gewölbter Hustenschutz	Code	618063	618064	618065
	Preis*	**2 401 €**	**2 687 €**	**3 261 €**

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

* davon 6€ Ökobeitrag

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
  Geneigte 60 mm Abkantung auf den 4 Seiten
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Statisch gekühlte Wanne ohne Neigung, 90 mm Tiefe
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- Schutz durch Elektrosicherungen

HUSTENSCHUTZ
- Hustenschutz auf einer Ebene bestehend aus einer Lichtbrücke vom Querschnitt 60x30 mm und 2 Rundrohrstützen Ø42 mm, Regal mit doppeltem Hustenschutz (gerade oder gewölbt) aus vorgespanntem, 6mm dickem Glas mit abgerundeten und abgeschrägten Ecken

FRONT
- Front in 120 mm Bodenhöhe aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design

TABLETTRUTSCHE
- 3 Edelstahlrundrohre Ø 30 mm auf 670 mm Bodenhöhe mit bestehenden Trägern aus zu 100% recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial, mit unsichtbarer Befestigung

GEMEINSAME OPTIONEN ALLER BÜFFETS

Kapazität		6 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629141
	Preis	**194 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138
	Preis	**238 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (1) GN 1/1-100 - Fassungsvermögen: 9,5 l	Code	629147
	Preis	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 L) - 600 W (2)	Code	629148
	Preis	**235 €**
GN 1/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (3)	Code	629213
	Preis	**154 €**
GN 2/1 nicht perforierte Edelstahlfläche für die Wanne (3)	Code	629214
	Preis	**253 €**

(1) für gekühltes oder isoliertes Büffet
(2) Nur für statisch gekühlte Büffets verfügbar
(3) Höhe bei der Bestellung anzugeben. Nur für statisch gekühlte Büffets verfügbar
(4) Verbindungsmuffe zum Hustenschutz im Lieferumfang inbegriffen. Nur für Kühlwannen erhältlich







COLORADO

KÜHLELEMENTE MIT STATISCH GEKÜHLTER WANNE
NEUTRALE BÜFFETS, STATISCH GEKÜHLTE BÜFFETS
HUSTENSCHUTZ - 1 EBENE










Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss








COLORADO

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
STATISCH GEKÜHLTER WANNE, 30 MM TIEF
UND SB-KÜHLVITRINEN MIT 2 EBENEN







**ELEMENTE MIT OFFENEN UNTERBAUTEN,
KÜHLWANNE UND PANORAMA-KÜHLVITRINE MIT 2 ODER 3 EBENEN
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		726 mm	726 mm	726 mm
Höhe der Vitrine 2 ebenen		730 mm	730 mm	730 mm
Höhe der Vitrine 3 ebenen		920 mm	920 mm	920 mm
Kühlleistung		1185 W	1440 W	1727 W
Stromleistung		1000 W	1100 W	1200 W
Gewicht		293 Kg	317 Kg	364 Kg
Panorama 2 ebenen	Code	619291	619292	619293
	Preis*	**15 880 €**	**16 867 €**	**19 118 €**
Panorama 3 ebenen	Code	619297	619298	619299
	Preis*	**16 022 €**	**17 009 €**	**19 261 €**
Optionen				
1 Boden oder 1 Regalbrett	Code	629112	629113	629114
	Preis	**238 €**	**271 €**	**328 €**
Wandelement (Aggregat in 90° Belüftungsgitter in der Front)	Code	629298	629298	629298
	Preis	**469 €**	**469 €**	**469 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629157	629157	629159
	Preis	**-1 215 €**	**-1 215 €**	**-1 344 €**

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

* davon 6€ Ökobeitrag

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
- Geneigte 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Umluft-gekühlte Reserve mit GN 2/1-Abteilung ausgestattet mit herausnehmbaren Edelstahl-leitern mit 4 Gleitschienenebenen. Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 2 oder 3 feststehende Ablagen aus gehärtetem Glas mit geradem, 6 mm dickem Hustenschutz
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus gehärtetem,14 mm dickem Thermopan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kinderseitig geöffnet
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit automatischem Aufrollmechanismus, kinderseitig

FRONT
- Front in 120 mm Bodenhöhe aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design

TABLETTRUTSCHE
- 3 Edelstahlrundrohre Ø 30 mm auf 670 mm Bodenhöhe mit bestehenden Trägern aus zu 100% recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial



ELEMENTE MIT GEKÜHLTER RESERVE, KÜHLWANNE UND PANORAMA-KÜHLVITRINE MIT 2 ODER 3 EBENEN KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kapazität		**3 GN 1/1**	**4 GN 1/1**	**5 GN 1/1**
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**	**1930 mm**
Breite		820 mm	820 mm	820 mm
Höhe		726 mm	726 mm	726 mm
Höhe der Vitrine 2 ebenen		730 mm	730 mm	730 mm
Höhe der Vitrine 3 ebenen		920 mm	920 mm	920 mm
Anzahl - Türen		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1
Kühlleistung		1440 W	1440 W	2126 W
Stromleistung		1100 W	1100 W	1300 W
Gewicht		306 Kg	335 Kg	396 Kg
Panorama 2 ebenen	Code	619294	619295	619296
	Preis*	**18 611 €**	**19 535 €**	**22 809 €**
Panorama 3 ebenen	Code	619300	619301	619302
	Preis*	**18 751 €**	**19 676 €**	**22 949 €**
Optionen				
2 Schubfächer anstelle einer Tür (Edelstahlbehälter im Lieferumfang inbegriffen)	Code	629014	629014	629014
	Preis	**899 €**	**899 €**	**899 €**
Schloss der Reservelagertüren - pro Tür	Code	629299	629299	629299
	Preis	**106 €**	**106 €**	**106 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629164	629164	629165
	Preis	**-2 137 €**	**-2 137 €**	**-2 390 €**

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen. Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

* davon 6€ Ökobeitrag

COLORADO

PANORAMA - KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN
STATISCH GEKÜHLTER WANNE, 30 MM TIEF
UND SB-KÜHLVITRINEN MIT 2 EBENEN



GEMEINSAME OPTIONEN DER PANORAMA-KÜHLVITRINEN MIT 2 ODER 3 EBENEN

Bezeichnung		3 GN 1/1
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon 2 mit Bremsen - pro Element	Code	629141
	Preis	**194 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (bis 3600 W)	Code	629138
	Preis	**238 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser GN 1/1-65	Code	629147
	Preis	**155 €**
Verdunstungsbehälter für Abtauwasser (Fassungsvermögen 2,75 l) - 1200 W	Code	629149
	Preis	**334 €**
Hochglanzpolierte Rückseite anstelle der Schiebetüren (Wandvitrine)	Code	629089
	Preis	**253 €**
Laminatverkleidung der Abdeckung der Vitrine	Code	629109
	Preis	**692 €**
Dekorierter Hustenschutz (6 Hustenschutzmodelle)	Code	629110
	Preis	**380 €**




ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend.
- Geneigte 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den oberen Abdeckungen der Elemente
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Umluft-gekühlte Reserve mit GN 2/1-Abteilung ausgestattet mit herausnehmbaren Edelstahl-leitern mit 4 Gleitschienenebenen. Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Regelung der Wanne und Vitrine, getrennte Regelung des Reservelagers

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Finish: Abdeckung gebürstet
- Geneigte, statisch gekühlte Wanne, 30 mm tief
- Kühlung mit Kupferrohrkühlschlange
- Isolierung mit FCKW-freiem Polyurethanschaum

VITRINE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 2 oder 3 feststehende Ablagen aus gehärtetem Glas mit geradem, 6 mm dickem Hustenschutz
- Kühlung der Vitrine durch Umluftverdampfer
- Seiten aus gehärtetem,14 mm dickem Thermo-pan-Glas
- LED-Deckenbeleuchtung (LED-Leisten) 4000°K, 2x75 W Leistung weißglühend
- Bedienseitig 2 hängende Schiebetüren
- Kinderseitig geöffnet
- Kunststoffbeschichtetes Textilrollo mit auto-matischem Aufrollmechanismus, kinderseitig

FRONT
- Front in 120 mm Bodenhöhe aus zu 100 % recycelbarem, rotationsgesintertem Verbund-material
- 8 Designs zur Auswahl oder individuelles Design


TABLETTRUTSCHE
- 3 Edelstahlrundrohre Ø 30 mm in 670 mm Bodenhöhe mit bestehenden Trägern aus zu 100% recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial




Entleerung über Plastikrohr Ø 16 mm
Entleerung Ø 40 mm im Innenbereich auf Bodenhöhe mit Siphon

Kühlein- und -ausgang

Stromzufuhr der Vitrine
(Belüftung + Beleuchtung) M - 230 V + Erdung
1,50 m Kabel am Boden zum Anschluss





Flux d'air

COLORADO

BAIN-MARIE
WAERMEPLATTE
TELLERABLAGEN



BAIN-MARIE - WAERMEPLATTE - OFFENER UNTERBAU

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1		3 GN 1/1	4 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**		**1385 mm**	**1580 mm**
Breite		820 mm	820 mm		820 mm	820 mm
Höhe		833 mm	833 mm		833 mm	833 mm
Stromleistung - Wasserbeheiztes BM / Waermeplat.		2250 W	3000 W		900 W	1200 W
Gewicht		77 Kg	85 Kg		99 Kg	112 Kg
Stromleistung - Umluftbeheiztes BM		1000 W	1000 W			
Gewicht		76 Kg	83 Kg			
Quer angeordnetes Bain-Marie oder Waermeplatte mit 1400 mm Frontelement						
Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622305	622306	Waermeplat	622301	622302
	Preis*	**9 615 €**	**9 786 €**	**Preis***	**9 068 €**	**9 816 €**
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622309	622310			
	Preis*	**9 405 €**	**9 666 €**			
In die SB-Linie integriertes Bain-Marie						
Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622317	622318	Waermeplat	622313	622314
	Preis*	**8 796 €**	**9 204 €**	**Preis***	**8 250 €**	**9 231 €**
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622321	622322			
	Preis*	**8 587 €**	**9 083 €**			
Option						
1 Boden oder 1 Regalbrett	Code	629113	629114	Code	629113	629114
	Preis	**271 €**	**328 €**		**271 €**	**328 €**

ERGONOMISCHE TELLERABLAGEN, OHNE BELEUCHTUNG

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1
Länge		**1130 mm**	**1440 mm**
Breite		390 mm	390 mm
Höhe		750 mm	750 mm
Gewicht		14 Kg	18 Kg
Glas-Tellerablage		618280	618281
Edelstahl-Tellerablage		618275	618276
	Preis*	**1 164 €**	**1 237 €**



* davon 6€ Ökobeitrag

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend.
- Geneigte 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

BAIN-MARIE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

Wasser-Bain-Marie-Wanne
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände mit verstärkten Edelstahl-Schaufelblättern
- Automatische Befüllung mittels Magnetventil
- Wasserablauf mit High-Temperatur Abflussspundloch Ø 40 mm
- Kontrollleuchte: „Wassermangel" (falls manuelle Befüllung)

Umluft-Bain-Marie-Wanne
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände und Ventilator
- Schutz vor Überhitzung mit Sicherheitsthermostat

ABDECKPLATTE AUS VORGESPANNTEM GLAS
- Obere Abdeckung mit eingelassenen Kochplatten aus schwarzem vorgespanntem Glas mit integrierten Widerständen
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

TELLERABLAGE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Vertikale Rundrohrstützen Ø 42 mm

Ergonomische Tellerablage
- Glas oder Falzblechtellerablage ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus vorgespanntem, 6 mm dickem Glas

Edelstahl-Tellerablage
- Ablage aus Falzblech ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas über die gesamte Höhe

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühl-elemente, usw.) sind auf Seite 316 verfügbar.





BAIN-MARIE - WAERMEPLATTE - MIT WÄRMESCHRANK

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1		3 GN 1/1	4 GN 1/1
Länge		**1385 mm**	**1580 mm**		**1385 mm**	**1580 mm**
Breite		820 mm	820 mm		820 mm	820 mm
Höhe		833 mm	833 mm		833 mm	833 mm
Stromleistung - Wasserbeheiztes BM / Waermeplat		T - 3780 W	T - 4530 W		2430 W	2730 W
Gewicht		116 Kg	129 Kg		138 Kg	156 Kg
Stromleistung - Umluftbeheiztes BM		2530 W	2530 W			
Gewicht		115 Kg	127 Kg			
Türen		2 Schiebetü.	2 Schiebetü.		2 Schiebetü.	2 Schiebetü.
Quer angeordnetes Bain-Marie oder Waermeplatte mit 1400 mm Frontelement						
Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622307	622308	Waermeplat	622303	622304
	Preis*	**11 584 €**	**11 868 €**	**Preis***	**10 384 €**	**11 464 €**
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622311	622312			
	Preis*	**11 312 €**	**12 350 €**			
In die SB-Linie integriertes Bain-Marie						
Wasserbeheiztes Bain-marie	Code	622319	622320	Waermeplat	622[illegible]	
	Preis*	**10 765 €**	**11 285 €**	**Preis***	**9 5[illegible]6 €**	
Umluftbeheiztes Bain-marie	Code	622323	622324			
	Preis*	**10 493 €**	**11 767 €**			



EDELSTAHL-TELLERABLAGEN MIT SCHUTZSCHEIBE

Kapazität		3 GN 1/1	4 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1
Länge		**1130 mm**	**1440 mm**	**1130 mm**	**1440 mm**
Breite		390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Höhe		430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht		13 Kg	18 Kg	13 Kg	18 Kg
Ohne Beleuchtung		618121	618122	618121	618122
	Preis*	**689 €**	**799 €**	**689 €**	**799 €**
Beleuchtung mit 2 LED-Spots (entspr. 50 W) auf jeder Stütze		618131	618132	618131	618132
	Preis*	**1 400 €**	**1 484 €**	**1 400 €**	**1 484 €**

* davon 6€ Ökobeitrag

COLORADO

BAIN-MARIE
FÜR GN 1/1-150 MM BEHÄLTER
TELLERABLAGEN



GEMEINSAME OPTIONEN DER BAIN-MARIES

Bain-Marie		
Wasser-Bain-Marie-Wanne mit manueller Befüllung	Code	629212
	Preis	**-482 €**
1/4-Umdrehungsventil für manuelle Leerung (4)	Code	629010
	Preis	**207 €**
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629141
	Preis	**194 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Element (bis 3600 W)	Code	629138
	Preis	**238 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Modul (ab 3600 W)	Code	629139
	Preis	**495 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 mm x H 2000 mm (1)	Code	629322
	Preis	**259 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (nicht geschützt und nicht angeschlossen)	Code	629321
	Preis	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144
	Preis	**438 €**
Abnehmbarer Trägerrahmen für GN 1/1-150 mm Behälter (nicht im Lieferumfang) (2)	Code	629119
	Preis	**442 €**
Tablettgleitschienen-Set (3)	Code	629294
	Preis	**478 €**
Seitliche Scheibe für quer zur Verlaufsrichtung angeordnetes BM - pro Stück	Code	629123
	Preis	**428 €**
Behälter GN 1/1-150 mit Griffen und Deckel	Code	629005
	Preis	**147 €**
Schichtstoff-Frontverkleidung auf Bain-Marie-Seite	Code	629111
	Preis	**221 €**

Waermeplatte		
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 80 mm, davon zwei mit Bremsen - pro Element	Code	629141
	Preis	**194 €**
Verlängerbares Stromversorgungskabel für mobiles Element (bis 3600 W)	Code	629138
	Preis	**238 €**
Kochplatten mit 55 mm Einbuchtung - pro Element	Code	629095
	Preis	**707 €**
Stromversorgungsstange - Edelstahlrohr Ø 42 mm x H 2000 mm (1)	Code	629322
	Preis	**259 €**
Steckdose 230 Volt Mono + Erdung IP55 (nicht geschützt und nicht angeschlossen)	Code	629321
	Preis	**42 €**
30 mA Schutzschalter für Steckdose	Code	629144
	Preis	**438 €**
Bedienseitig offene Einbuchtung	Code	629096
	Preis	**814 €**
Tablettgleitschienen-Set (3)	Code	629294
	Preis	**478 €**
Seitliche Scheibe für Waermeplatte - pro Stück	Code	629123
	Preis	**428 €**
Behälter GN 1/1-65 mit Griffen und Deckel	Code	629097
	Preis	**130 €**
Abnehmbarer Edelstahlrahmen für Behälter GN 1/1-65	Code	629004
	Preis	**163 €**
Individuelle Temperaturregelung der einzelnen Wärmezonen - Einheit	Code	629219
	Preis	**311 €**

(1) Verbindungsmuffe zur Tellerablage im Lieferumfang inbegriffen
(2) Vierkantrohr 20x20 mm mit 2 Gleitschienenebenen nur für Bain-Marie-Einbaugeräte mit Wärmeschrank
(3) Für ein in Verlaufsrichtung der SB-Linie platziertes Bain-Marie (lineares Bain Marie) - pro Linearmeter
(4) Für den Zugang zum Ventil unbedingt einen zusätzlichen technischen Abteil vorsehen

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung gebürstetes Finish, Kanten matt glänzend
- Geneigte 60 mm Abkantung auf Kinderseite
- Komprimierbare graue Neoprendichtung zwischen den Abdeckungen der Elemente
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlfüße mit Einstellzylindern

WANNE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- 30 mm Steinwolleisolierung
- Temperaturregelung anhand eines taktilen Thermostats mit Startzeitvorwahl
- Schutz durch Elektrosicherungen

Wasser-Bain-Marie-Wanne
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände mit verstärkten Edelstahl-Schaufelblättern
- Automatische Befüllung mittels Magnetventil
- Wasserablauf mit "high temperatur" Abflussspundloch Ø 40 mm
- Kontrollleuchte: „Wassermangel" (falls manuelle Befüllung)


Umluft-Bain-Marie-Wanne
- Beheizung unterhalb der Wanne durch Heizwiderstände und Ventilator
- Schutz vor Überhitzung mit Sicherheitsthermostat


TELLERABLAGE
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Vertikale Rundrohrstützen Ø 42 mm


Ergonomische Ablage
- Glas oder Falzblechtellerablage ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas

Edelstahlablage
- Ablage aus Falzblech ohne Beleuchtung
- Kundenseitiger Hustenschutz aus 6 mm dickem vorgespanntem Glas über die gesamte Höhe

ZUBEHÖR
- Zubehör (GN-Behälter, Gitter der Kühl-elemente, usw.) sind auf Seite 316 verfügbar.








Elektrosymbole
M = Einphasige Verkabelung (1N 230V + PE)
T= Dreiphasige Verkabelung (3Ph + N - 400 V)
Leistungsangaben in Watt (W)



Entdecken Sie unsere Produktreihe von mobilen Temperaturheizkörper Satellite 4G die unter den Vitrinen der Seiten 262 und 263 untergebracht werden.





FRONT AUS ROTATIONSGESINTERTEM VERBUNDMATERIAL

Bezeichnung		
Front ausgehend von den 4 Standardfarben - pro Linearmeter	Code	629267
	Preis	**810 €**

DEKORS

Bezeichnung		
Schichtstoff-Verkleidung der Abdeckung der Vitrine	Code	629109
	Preis	**692 €**
Dekorierter Hustenschutz (6 Hustenschutzmodelle)	Code	629110
	Preis	**380 €**
Schichtstoff-Verkleidung auf Bain-Marie Seite	Code	629111
	Preis	**221 €**
Front mit individuellen Farben oder Recyclingmodulen - pro Linearmeter	Art.Nr.	PDP020
	Preis	**Auf Anfrage**

(1) Aus Gründen der Beständigkeit bzg. hohen Temperaturen sind farbige Sticker nur für gekühlte Elemente verfügbar (Hustenschutz und Vitrinen)







WANDVITRINEN

BORÉALE WANDKÜHLVITRINE	**218 - 219**
COOL BOX EDELSTAHLKÜHLSCHRANK	**220 - 221**

BORÉALE | WAND-KÜHLVITRINEN



		700	1000	1250	1500	1800
Länge		**700 mm**	**1000 mm**	**1250 mm**	**1500 mm**	**1800 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe		1994 mm	1994 mm	1994 mm	1994 mm	1994 mm
Kühlleistung		750 W	796 W	1289 W	1289 W	1640 W
Stromleistung		2250 W	2250 W	2850 W	2850 W	3350 W
Gewicht mit Seiten aus Holz		175 Kg	210 Kg	240 Kg	270 Kg	310 Kg
Gewicht mit Seiten aus Thermopan-Glas		185 Kg	220 Kg	250 Kg	280 Kg	320 Kg
Weißes Finish mit weißem Alurollo						
Seiten aus Holz - Egger W908SM - RAL 9016	Code	620001	620002	620003	620004	620005
	Preis*	**5 538 €**	**7 061 €**	**7 748 €**	**9 188 €**	**9 819 €**
Seiten aus Thermopan-Glas	Code	620006	620007	620008	620009	620010
	Preis*	**6 139 €**	**7 661 €**	**8 348 €**	**9 790 €**	**10 419 €**
Schwarzes Finish mit schwarzem Alurollo						
Seiten aus Holz - Egger W908SM - RAL 9005	Code	620011	620012	620013	620014	620015
	Preis*	**5 538 €**	**7 061 €**	**7 748 €**	**9 188 €**	**9 819 €**
Seiten aus Thermopan-Glas	Code	620016	620017	620018	620019	620020
	Preis*	**6 139 €**	**7 661 €**	**8 348 €**	**9 790 €**	**10 419 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

DESIGN

SEHR KOMPAKT
ERLEICHTERTER TÜRDURCHGANG

VERTIKALE LED-BELEUCHTUNG

4 FREI BEWEGLICHE ROLLEN MIT HÖHENVERSTELLMECHANISMUS
EINFACHE INSTALLATION
OHNE PALETTE

KÜHLAGGREGAT MIT R452A

Mit seinem eleganten Design, seiner hochglanzpolierten Rückwand und seinen vier höhenverstellbaren und schrägstellbaren Glasablagen, ist die Vitrine Boréale die ideale Verbindung aus Design und hoher Aufnahmekapazität.
Ihre vertikale LED-Beleuchtung in der Standardausführung setzt alle Ihre Zubereitungen in Szene.

VITRINE
- Weiße Melaminharzstruktur
- Rückwand aus hochglanzpoliertem, perforiertem Edelstahl
- Vier 6 mm dicke, höhenverstellbare und schrägstellbare Ablagen

- Fallschutzanschlag für die Produkte und Etikettenhalter auf jeder Ablage
- Vertikale LED-Beleuchtung
- Umluft-Verdampfer
- Kühlaggregat mit R-452A (betriebsfähig bei Umgebungstemperaturen von bis zu 43°C)
- Natürliches Abtauen
- Verdunstungsbehälter für Abtauwasser
- Taktiles Thermostat mit Startzeitvorwahl
- Manuelles Aluminiumrollo mit Schloss
- 4 frei bewegliche Rollen mit integriertem Höhenverstellmechanismus
- 3 m Anschlusskabel

BORÉALE-KÜHLVITRINEN, SO LEISTUNGSFÄHIG WIE ELEGANT



OPTIONEN

		700	1000	1250	1500	1800
Keimtötende UVC-Lampe	Code	629127	629128	629129	629130	629131
	Preis	**253 €**	**253 €**	**253 €**	**287 €**	**504 €**
Rückwand und Wanne mit Epoxidfinish	Code	629275	629275	629275	629275	629275
	Preis	**651 €**	**651 €**	**651 €**	**651 €**	**651 €**
Tablettrutsche (3 Edelstahlrundrohre)	Code	629276	629277	629278	629279	629285
	Preis	**264 €**	**376 €**	**470 €**	**564 €**	**676 €**
In eine SB-Linie integriert (auf Basis von 130 mm Höhe)	Code	629280	629281	629282	629283	629284
	Preis	**1 273 €**	**1 734 €**	**2 118 €**	**2 502 €**	**2 885 €**
Zusätzliche Ablage (inklusive Rohrträgern) - pro Stück	Code	629032	629033	629034	629035	629037
	Preis	**462 €**	**462 €**	**579 €**	**579 €**	**579 €**
Ohne Nachtrollo geliefert	Code	629060	629061	629062	629063	629070
	Preis	**-516 €**	**-576 €**	**-710 €**	**-799 €**	**-906 €**
Elektrisches Nachtrollo	Code	629071	629071	629071	629071	629072
	Preis	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**272 €**	**394 €**
2 Flügeltüren anstelle des Nachtrollos (4 Türen für die Modelle 1500 und 1800)	Code	629078	629079	629080	629081	629082
	Preis	**961 €**	**1 237 €**	**1 314 €**	**1 744 €**	**1 848 €**
Flügeltüren mit Schloss	Code	629083	629083	629083	629084	629084
	Preis	**95 €**	**95 €**	**95 €**	**187 €**	**187 €**
Ohne Kühlaggregat (separates Kühlaggregat)	Code	629167	629167	629168	629169	629169
	Preis	**-607 €**	**-607 €**	**-802 €**	**-953 €**	**-953 €**
Ohne Verdunstungsbehälter für Abtauwasser	Code	629150	629150	629150	629150	629150
	Preis	**-380 €**	**-380 €**	**-380 €**	**-380 €**	**-380 €**
Schichtstoff-Verkleidung (Lüftungsgitter inbegriffen)	Code	629435	629436	629437	629438	629439
	Preis	**Auf Anfrage**				

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen

COOL BOX

KÜHLSCHRANK MIT WAGEN
LAGERUNG - 24 STD / KURZE SERVICEDAUER - 90 MINUTEN





SEHR LEISTUNGSSTARK
LAGERUNG 24 STD
AUFRECHTERHALTUNG DER
TEMPERATUR
WÄHREND EINER STUNDE BEI
OFFENEM ROLLO GESICHERT

PRAKTISCH UND ERGONOMISCH
DANK DES OFFENEN ROLLOS
ERLEICHTERTER
ZUGANG ZUM LAGER

HOHE KAPAZITÄT
FÜR WAGEN MIT
18 EBENEN GN 2/1 GEEIGNET

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Offenes Lagervolumen für die Aufnahme eines GN 2/1-Wagens (nicht im Lieferumfang inbegriffen) - Innennutzabmessungen: 665 x 865 x 1740 mm
- Motorisiertes, elektrisch betriebenes starres Isolationsrollo mit Anschlag oben und unten
- Möglichkeit der manuellen Einstellung des Rollos
- Umluftkühlung, Seitenwände für Kühlluftzirkulation perforiert
- Keimtötende UVC-Lampe
- Isolation an der Rückwand und an den Seitenwänden aus Polyurethanschaum
- Kompressoraggregat an der Oberseite
- Getrennt bereitgestelltes Aggregat (R452a), Kühlanschluss mit Schnellanschlüssen
- Einstellung mit Hilfe eines Thermostats mit digitaler Anzeige
- Verdunstungsbehälter für Abtauwasser im Lieferumfang inbegriffen


COOL BOX, FÜR DEN HOHEN KÜHLLAGERBEDARF

COOL BOX,
KÜHLSCHRANK MIT WAGEN
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Länge		**855 mm**
Breite		1000 mm
Höhe		2300 mm
Kühlleistung		2126 W
Stromleistung		1700 W
	Code	620120
	Preis*	**10 936 €**
Option		
Ohne Kühlaggregat	Code	629163
(separates Kühlaggregat)	**Preis**	**-1 750 €**

* davon 7€ Ökobeitrag

Hinweis: für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronisches Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen











SELBSTBEDIENUNGSUMFELD

ROLLWAGEN MIT SELBSTREGULIERENFEM NIVEAU	**224 - 231**
MOBILES BESTECKAUSGABEMÖBEL	**232**
EINBAURARE SILO	**233 - 234**
INDUKTIONPLATTEN	**235**
BÜFFET	
"SATINE"BUFFET LINE	**236 - 237**
"MODULO" BUFFET LINE	**238**
HEIZPLATTEN	**239**
HEIZLAMPE	**240**
TABLETTSAMMELWAGEN	**242 - 247**
"TAÏGA" DER KÜHLTISCH	**248 - 251**

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Ausführung in rostfreien Stahl.
- Einfache Handhabung: Handgriff für einfache Handhabung.
- Einfache Abführung des Rückstandswassers.
- Scheinstecker zum Festhalten des Spiralkabels (Heizung Modelle).
- 4 Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen).
- Schutzanschläge.

+ Vielseitige Verwendung
- Einfache und schnelle Einstellung der Silos zum Anpassen an alle Tellerformen (rund, quadratisch, rechteckig) und an alle Tellergrößen.

+ Leistung
- Selbsttragende Struktur mit Doppelwänden und einer entsprechend leistungsstarken Isolierung für die Modelle zum Aufwärmen, oder gelocht für die neutralen Modelle.


+ Ergonomisch
- Handgriffe für eine entsprechend bequeme Handhabung.

+ Effizient
- Unsere Modelle sind von 30°C bis 110°C einzustellen und verfügen über einen Sicherheitsthermostat zum statischen Heizen oder Umluftheizen für ein gleichmäßiges Verteilen der Wärme auf die Teller.


+ Sicherheit
- Blockierbare Schwenkräder, Schutzanschläge.

+ Einfache Reinigung
- Ohne Werkzeug abnehmbares* Silo, Diamantboden mit Bohrung zum Ablassen des Spülwassers (* außer 777326 und 777426).







FÜR TELLER EINBAUBARES



FÜR SÄMTLICHE GESCHIRRTYPEN EINBAUBARES



FÜR TESCHIRRSPÜLKÖRBE EINBAUBARES



FÜR TABLETTS EINBAUBARES



ROLLWAGEN MIT SB NIVEAU

DIE UNENTBEHRLICHEN FÜR DIE SPEISENAUSGABE IM SB-RESTAURANT



ROLLWAGEN MIT SELBSTREGULIERENDEM NIVEAU FÜR TELLER





MODELLE MIT FESTSTEHENDEN TELLER-SILOS

Modelle		◯ 1 Tellersilo	◯ 2 Tellersilos		□ 2 Tellersilos	
Abmessungen der geeigneten Teller: (Mini/Maxi)	Rund Quadratisch Rechteckig	200/260 mm	200/260 mm	260/320 mm	200/260 mm 185/260 mm 185/260 mm	200/285 mm 185/285 mm 185/285 mm
Kapazität mit Teller (*)		65	130	130	130	130
Gesamtlänge		-	898 mm	990 mm	898 mm	990 mm
Gesambreite		-	442 mm	510 mm	442 mm	510 mm
Gesamthöhe		-	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Leistung		-	950 W	1400 W	950 W	1400 W
Spannung - einphasig 50/60 Hz		-	230 V	230 V	230 V	230 V
Höchstbelastung		-	140 kg	160 kg	140 kg	160 kg
Leergewicht		-	37 kg	40 kg	37 kg	55 kg
HEIZUNG MODELLE						
Statische nicht ventilierte Heizung	Best.Nr.		777326	777332	777426	777406
	Preis		**1955,00 €**	**2095,00 €**	**2150,00 €**	**2655,00 €**
Statische nicht ventilierte Heizung mit Reinigungsklappe	Best.Nr.				777446	
	Preis				**2730,00 €**	
ZUBEHÖR						
Rundes Deckel	Best.Nr.		777435	777440		
	Preis		**46,20 €**	**48,40 €**		
Viereckiges Deckel	Best.Nr.				777438	777437
	Preis				**78,00 €**	**82,30 €**
NEUTRALES MODELLE						
Gesamtlänge		505 mm	990 mm			
Gesambreite		442 mm	510 mm			
Gesamthöhe		900 mm	900 mm			
Höchstbelastung		80 kg	160 kg			
Leergewicht		30 kg	50 kg			
Neutral - Nicht ventiliert	Best.Nr.	777101	777301			
	Preis	**1320,00 €**	**1570,00 €**			
ZUBEHÖR						
Rundes Deckel	Best.Nr.	777435	777435			
	Preis	**46,20 €**	**46,20 €**			

- 65 Teller pro Silo.
- Verstellbares Silo für runde Teller Ø 200 bis 310 mm und für quadratische oder rechteckige Teller mit einer Seitenlänge von 185 bis 285 mm.
- Regulierung der Temperatur von 30 bis 110°C mit Hilfe eines Sicherheitsthermostats.
- Isolierung aus Mineralwolle (30 mm).
- Einfache Abführung des Rückstandswassers.
- Einfache Handhabung: Handgriff für einfache Handhabung.
- Plus Design: Deckel aus rostfreiem Stahl in Glockenform für Tellersilos.
- Scheinstecker zum Festhalten des Spiralkabels.
- Sicherheitsthermostat.
- Geliefert mit Deckeln.

Modelle mit Abnehmbaren Teller-Silos :
- Einfache Reinigung: abnehmbare Silos.
- Silos mit Kragenring zum Abnehmen ohne Werkzeug.

Modell mit Reinigungsklappe :
- Anschluss mit einem Nicht-Spiralkabel, abnehmbar und 2 m lang (an der dem Thermostaten und dem Schalter gegenüberliegenden Seite).
- CE Zeichen-die Wagen entsprechen der Norm NF EN 60335-1. 60Hz belüftetes Modell auf Anfrage.

(*) Kapazität, die genaue Anzahl hängt von der Tellerstärke ab.
Diese Wagen können mit Rädern mit Laufflächen aus Edelstahl ausgestattet werden. Auf Anfrage.





MODELLE MIT ABNEHMBAREN TELLER-SILOS

Modelle		◯ 1 Silo	◯ 2 Silos	◯ 2 Silos Gelochtes Modell
Abmessungen der geeigneten runden Teller (Mini/Maxi):		200/310 mm	200/310 mm	200/310 mm
Kapazität mit Teller (*)		65	130	130
Gesamtlänge		650 mm	990 mm	990 mm
Gesambreite		510 mm	510 mm	510 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm
Leistung		1400 W	1400 W	-
Spannung - einphasig 50/60 Hz (nicht ventilierte) - 50 Hz (Ventilierte)		230 V	230 V	-
Höchstbelastung		80 kg	160 kg	160 kg
Leergewicht		35 kg	55 kg	55 kg
HEIZUNG MODELLE				
Statische nicht ventilierte Heizung	Best.Nr.	777104	777304	
	Preis	**1890,00 €**	**2170,00 €**	
Ventilierte Heizung	Best.Nr.		777306	
	Preis		**2755,00 €**	
NEUTRALES MODELLE				
Neutral - Nicht ventiliert	Best.Nr.			777500
	Preis			**1970,00 €**
ZUBEHÖR				
1 - Rundes Deckel	Best.Nr.	777436	777436	777436
	Preis	**48,70 €**	**48,70 €**	**48,70 €**



ROLLWAGEN MIT SELBSTREGULIERENDEM NIVEAU - "UNIVERSELL" MODELLE

- Optimierte Lagerkapazitäten (mit Deckel): 120 bis 180 Teller, je nach Durchmesser, 216 Schalen mit 130 mm, ...
- Arbeitet mit einem System bestehend aus Kugelrollen, um Verklemmungen zu vermeiden.
- 8 Edelstahlrohre, die einfach anzubringen sind, zum einfachen Einstellen der Räume (Löcher zum Einrasten).
- Regulierung der Temperatur von 30 bis 110°C mit Hilfe eines.
- Tragegriff für den einfachen Transport.
- System zum Einhängen des Deckels an der Seite (ohne Vorsprünge) während der Essensausgabe.
- Schutzabdeckung (Staub, Projektionen).
- Einfache Abführung des Rückstandswassers (Diamantformboden)
- Sicherheitsthermostat.

Neutral modell :
- ohne Deckel geliefert.
- Kit 777645 bestehend aus: 2 Tuben + 6 Federn.
- CE Zeichen-die Wagen entsprechen der Norm NF EN 60335-1. Belüftetes Modell 60 Hz auf Anfrage

(*) Kapazität, die genaue Anzahl hängt von der Tellerstärke ab.
Diese Wagen können mit Rädern mit Laufflächen aus Edelstahl ausgestattet werden. Auf Anfrage.





MODELLE MIT EINER PLATTFORM FÜR ALLE ARTEN VON GESCHIRR

Modell		Vollblech	Gelochtes
Ungefähres Fassungsvermögen	Teller Schalen	120/180 216	120/180 216
Gesamtlänge		990 mm	990 mm
Gesambreite		510 mm	510 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm
Leistung		1400 W	-
Spannung einphasig 50/60 Hz (nicht ventilierte) 50 Hz (Ventilierte)		230 V	-
Höchstbelastung		160 kg	160 kg
Leergewicht		55 kg	55 kg
HEIZUNG MODELLE			
Statische nicht ventilierte Heizung	Best.Nr.	777604	
	Preis	**2580,00 €**	
Ventilierte Heizung	Best.Nr.	777606	
	Preis	**2910,00 €**	
NEUTRALES MODELLE			
Neutral - Nicht ventiliert	Best.Nr.	777516	777506
	Preis	**2190,00 €**	**2150,00 €**
ZUBEHÖR			
Sicherungs-Kit für kleine Geschirrteile	Best.Nr.	777645	777645
	Preis	**87,10 €**	**87,10 €**
Deckel	Best.Nr.	777641	777641
	Preis	**70,25 €**	**70,25 €**

Finden Sie unser Sortiment mit Schränken zum Aufrechterhalten der Temperatur Satellite 4G auf Seite 264 in diesem Katalog.





ROLLWAGEN MIT SELBSTREGULIERENDEM NIVEAU FÜR GESCHIRRSPÜLKORBE UND TABLETTS

- Fertigung aus Edelstahl.

Modell 777706 :
- Funktioniert mit Hilfe eines Laufrollensystems, das auf wasserdichten Kugellagern montiert ist. Das Einstellen der automatischen Stapelung erfolgt durch Entfernen einzelner Federn je nach Gewicht der eingesetzten Tabletts.

Modelle 777806 und 777816 :
- Ausführung mit einem System mit Edelstahlgitter-Plattform Verklemmungsfreie Konstruktion mit Führungen an allen 4 Kanten. Schutzabdeckung (Staub, Spritzer) mit einer Vorrichtung zum Einhängen an der Seite. Einfache Abführung des Rückstandswassers (Diamantformboden).

Option Besteckkorbhalter :
- Fertigung aus Edelstahl. Verwendbar für alle unsere Wagen mit konstantem Niveau für Geschirrspülkörbe 777706 **(bei der Bestellung extra anzugeben oder zum Nachrüsten eines bestehenden Wagens)**. Kann mit einem Besteckkorb oder 3 Behältern GN 1/3 H 100 mm aus Edelstahl oder Polykarbonat ausgestattet werden (extra zu bestellen).
  Mit dem Besteckkorbhalter beläuft sich die Gesamtabmessung der Wagen auf: L x B x H: 928 x 565 x 1226 mm.

Diese Wagen können mit Rädern mit Laufflächen aus Edelstahl ausgestattet werden. Auf Anfrage.







MODELLE FÜR GESCHIRRSPÜLKÖRBE

Modelle		Für Geschirrspülkörbe	Geschirrspülkörbe Modell Vollblech	Geschirrspülkörbe Modell Lochblech
Kapazität : Geschirrspülkörbe 500 x 500 H 100mm		7	7	7
Gesamtlänge		805 mm	756 mm	756 mm
Gesambreite		545 mm	702 mm	702 mm
Gesamthöhe		974 mm	956 mm	956 mm
Höchstbelastung		120 kg	120 kg	120 kg
Leergewicht		31 kg	32 kg	32 kg
Rollwagen mit Selbstregulierendem niveau	Best.Nr.	777706	777806	777816
	Preis	**1460,00 €**	**1745,00 €**	**1585,00 €**
OPTION				
1 - Besteckkorbhalter Geliefert ohne Besteckkorb oder Behältern GN	Best.Nr.	777926		
	Preis	**206,00 €**		

Finden Sie unser Gläserkörben auf Seite 386 in diesem Katalog.



- Fertigung aus Edelstahl.
- Funktioniert mit Hilfe eines Laufrollensystems, das auf wasserdichten Kugellagern montiert ist. Das Einstellen der automatischen Stapelung erfolgt durch Entfernen einzelner Federn je nach Gewicht der eingesetzten Tabletts.

Modell 777916 :
- Modell ausgestattet mit 2 Seitenwänden zur Führung der Tabletts am Ende des Transportwagens.

Modell 777946 :
- um die Kompatibilität zu überprüfen, uns kontaktieren.

Option Besteckkorbhalter :
- Fertigung aus Edelstahl. Verwendbar für alle unsere Wagen mit konstantem Niveau für Tabletts 777906 und 777916 (bei der Bestellung extra anzugeben oder zum Nachrüsten eines bestehenden Wagens). Kann mit einem Besteckkorb oder 3 Behältern GN 1/3 H 100 mm aus Edelstahl oder Polykarbonat ausgestattet werden (extra zu bestellen).
Mit dem Besteckkorbhalter beläuft sich die Gesamtabmessung der Wagen auf: L x B x H: 928 x 565 x 1226 mm.

Optionen 777990 und 777991:
- Mit diesen Optionen ist der Wagen 777946 mit den meisten Tablettrücknahmesystemen kompatibel, die am Ende des Waschanlagebandes installiert sind. Somit benötigt der Verlauf zwischen der Waschanlage und der Verteilersäule keinen manuellen Transfer des Tablettstapels zwischen den verschiedenen Wagen mehr.

Zusammensetzung des Systems (777990):
- Eine spezielle vertikale Verkleidung mit einem längslaufenden Anschlag, um das Stapeln der Tabletts zu verbessern. Dieser Anschlag kann an die Ausgangshöhe des Förderbands zwischen 500 und 900 mm vom Boden angepasst werden.
- Ein Befestigungssystem für die Gewichte unter der Plattform.
- Gewichte, mit denen die Höhe der Tablettaufnahme abgesenkt werden kann, ohne dass die Kompatibilität mit automatischen Tablettausgabesäulen abgeändert werden müssen.

Diese Wagen können mit Rädern mit Laufflächen aus Edelstahl ausgestattet werden (außer 777946). Auf Anfrage.





MODELLE FÜR TABLETTS

Modelle		Für Tabletts	Für Tabletts	Speziell für Verteilung
Kapazität : Standardtabletts 460 x 360 mm, 480 x 370 mm oder GN1/1 Selbstbedienung Tabletts 350 x 270 mm		100/120 200/240	100/120 200/240	100/120 -
Gesamtlänge		805 mm	805 mm	766 mm
Gesamtbreite		545 mm	545 mm	545 mm
Gesamthöhe		974 mm	974 mm	1200 mm
Höchstbelastung		120 kg	120 kg	120 kg
Leergewicht		23 kg	26 kg	27 kg
Rollwagen mit Selbstregulierendem niveau	Best.Nr.	777906	777916	777946
	Preis	**1460,00 €**	**1685,00 €**	**1685,00 €**
OPTIONEN				
Befestigungssatz für Gewichte (Anschlag für Tabletts + Gewichtehalter + 2 Gewichte) - Montage im Werk	Best.Nr.			777990
	Preis			**330,00 €**
2 Zusatzgewichte - Montage im Werk	Best.Nr.			777991
	Preis			**145,00 €**
Feder - im Werk montiert	Best.Nr.			777995
	Preis			**8,30 €**
ZUBEHÖR				
1 - Besteckkorbhalter - Geliefert ohne Besteckkorb oder Behältern GN	Best.Nr.	777926	777926	
	Preis	**206,00 €**	**206,00 €**	
Feder - beim Kunden montiert	Best.Nr.			777996
	Preis			**32,80 €**


Aufsatz präsentiert mit 3 GN Behälter aus Copolyester (separat zu bestellen).

MOBILE ABLAGEN FÜR BESTECKE
EINBAUBARE SILOS MIT SELBSTREGULIERENDEM NIVEAU



- Fertigung aus Edelstahl. Rohrstruktur 25 x 50 mm.
- Traggestell für 3 Wannen GN1/3 oder 1 Wanne GN1/1.
- Geliefert mit Edelstahlwannen GN1/3 H 150 mm ohne
- Griff (744015):

- Modell 2 Ebenen - Ref. 854036: 6 Wannen.
- Modell 3 Ebenen - Ref. 854037: 9 Wannen

- 4 drehbare Rollen aus Kompositmaterial Durchmesser 125 mm, 2 mit Bremsen.





MOBILE ABLAGEN FÜR BESTECKE

Modelle		2 Ebenen	3 Ebenen
Besteckkapazität		300	450
Gesamtlänge		680 mm	680 mm
Gesamtiefe		632 mm	632 mm
Gesamthöhe		992 mm	1292 mm
Leergewicht		17 kg	24 kg
Höchstbelastung		60 kg	90 kg
Mobile Ablagen für Bestecke	Best.Nr.	854036	854037
	Preis	**1060,00 €**	**1350,00 €**

Geschirr, Besteck, Tabletts... im Katalog



IN SITU

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl ohne Isolierung.
- Auf der Bedientafel ist ein von 30 bis 110 °C einstellbarer Temperaturregler angeordnet.
- Geliefert mit einem Deckel und Anschlußkabel Länge 2 m.
- Sicherheitsthermostat.
- Anschluß an einen nicht mitgelieferten Aus- bzw. Trennschalter.
- Kit 777645 bestehend aus: 2 Tuben + 6 Federn.









MODELLE FÜR TELLER UND ALLE ARTEN VON GESCHIRR

Modelle		○	○	○	○	□	□	▭
Abmessungen der geeigneten Teller (Mini/Maxi):								
	Rund	200/260 mm	200/310 mm	200/310 mm	200/310 mm	200/260 mm	200/260 mm	
	Quadratisch	-	-	-	-	185/260 mm	185/285 mm	
	Rechteckig	-	-	-	-	185/260 mm	185/285 mm	
Kapazität :								
	Teller	65	65	40	65	65	65	120/180
	Schalen Ø 130 mm	-	-	-	-	-	-	216
	Auflaufformen	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtlänge		355 mm	383 mm	383 mm	428 mm	355 mm	428 mm	712 mm
Gesambreite		355 mm	383 mm	383 mm	428 mm	355 mm	428 mm	457 mm
Gesamthöhe		740 mm	735 mm	549 mm	784 mm	740 mm	740 mm	729 mm
Einbauöffnung		Ø 330mm	Ø 372mm	Ø 372mm	Ø 390mm	330x330mm	390x390mm	682x350mm
Leistung		900 W	-	-	900 W	900 W	900 W	-
Spannung - einphasig 50/60 Hz		230 V	-	-	230 V	230 V	230 V	-
Höchstbelastung		70 kg	80 kg	80 kg	80 kg	70 kg	80 kg	160 kg
Leergewicht		9 kg	4 kg	3 kg	13 kg	9 kg	13 kg	19 kg
Statische nicht ventilierte Heizung	Best.Nr.	777431			777430	777439	777434	
	Preis	**927,00 €**			**942,00 €**	**1025,00 €**	**1085,00 €**	
Neutral - Nicht ventiliert	Best.Nr.	777432	777420	777421	777433	777539	777534	777630
	Preis	**657,00 €**	**426,00 €**	**402,00 €**	**721,00 €**	**800,00 €**	**819,00 €**	**1030,00 €**
ZUBEHÖR								
Deckel	Best.Nr.	777435	777436	777436	777436	777438	777437	777641
	Preis	**46,20 €**	**48,70 €**	**48,70 €**	**48,70 €**	**78,00 €**	**82,30 €**	**70,25 €**
Sicherungs-Kit für kleine Geschirrteile	Best.Nr.							777645
	Preis							**87,10 €**



EINBAUBARE SILOS MIT SELBSTREGULIERENDEM NIVEAU ZUBEHÖR FÜR DIE SELFS



- Aus rostfreiem Stahl.
- Ausführung mit einem System mit Edelstahlgitter-Plattform.
- Verklemmungsfreie Konstruktion mit Führungen an allen 4 Kanten.
- Ohne Deckel geliefert.





MODELLE FÜR GESCHIRRSPÜLKÖRBE UND TABLETTS

Modelle		Für Geschirrspülkörbe	Für Tabletts
Dimensions			
	Geschirrspülkörbe	500 x 500 mm	-
	Tabletts	-	460x360 mm, 480x370 mm, GN1/1, 350x270 mm
Kapazität			
	Geschirrspülkörbe	7	-
	Tabletts	-	100/120
Gesamtlänge		659 mm	673 mm
Gesambreite		659 mm	552 mm
Gesamthöhe		850 mm	722 mm
Einbauöffnung		637 x 637 mm	635 x 495 mm
Höchstbelastung		120 kg	120 kg
Leergewicht		13 kg (15 kg mit Deckel)	13 kg
Einbaubares Silo	Best.Nr.	777830	777930
	Preis	**1010,00 €**	**933,00 €**
ZUBEHÖR			
Deckel - L x B x H außen 552 x 578 x 47 mm	Best.Nr.	777831	
	Preis	**155,00 €**	



INDUKTIONSPLATTEN

- Verkleidung Edelstahl, mit 4 Gummifüßen.
- Oberfläche Vitrokeramik (Dicke : 240308 : 4 mm - 240315 : 6 mm).
- Präzise, regelmäßige und sofort umgesetzte Einstellungen (keine Verzögerung) der Erhitzung durch einen Leistungsregler.
- Bei Induktion erfolgt die Hitzeabgabe unverzüglich, was sich in reduziertem Energieverbrauch niederschlägt.
- Die Erhitzung erfolgt nur, wenn der Topf auf der Platte steht und beschränkt sich auf seine Fläche: Erhöhung der Energieeinsparung, des Komforts und der Sicherheit bei der Anwendung.
- Einfacher Gebrauch : Bedienung mit Sensor-Tasten unter Glas, Leistungsregler mit 15 Positionen und Digitalanzeige.
- Uhrweck 99 min.
- Herausnehmbarer und leicht zu reinigen Luftfilter.
- Die Platte ist vollkommen glatt und besitzt keine scharfen Kanten, was ihre Instandhaltung vereinfacht (Reinigung).
- Taste zum Verriegeln der vorgewählten Leistung.
- Sichtanzeige für fehlendes Kochbehältnis bei eingeschaltetem Gerät.
- Automatische Reduzierung der Heizstärke im Falle von Überhitzung.
- Elektrischer Anschluss anhand eines 150 cm Kabels mit Stecker.
- 2 Jahr – Garantie.
- Entspricht den Normen NF EN 55014 - EN 60335-1 und EN 60335-2-36.





INDUKTIONSPLATTEN FÜR EINE SCHÖNE PRÄSENTATION

Modelle		2,8 Kw	3,5 Kw
Kapazität		für Kochgeschirr mit Durch.120 mm bis 280 mm	für Kochgeschirr mit Durch.120 mm bis 280 mm
Gesamtlänge		365 mm	365 mm
Gesamtiefe		460 mm	500 mm
Gesamthöhe		112 mm	95 mm
Leergewicht		6,25 kg	8 kg
Leistung		2,8 Kw	3,5 Kw
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V
Induktionplatte	Best.Nr.	240308	240315
	Preis*	**1440,00 €**	**1830,00 €**

SATINE
BÜFFETS - WARMKETTE ODER KALTKETTE

SCHNEIDPLATTE MIT HEIZUNG
- Entspricht der geltenden Gesetzeslage für das Warmhalten (+63°C).
- Warmhalten durch direktes Auflegen auf die Aluplatte.
- Voreingestellter Thermostat.
- Zusatzheizung durch Infrarotlampe.
- Basis aus Edelstahl mit Monoblock-Vertiefung.
- Durch Anodisierung gehärtete abnehmbare Schneidplatte mit Saftauffangschale.
- Anschlusskabel 1,5 m.
- An/Aus Schalter.

HEIZPLATTEN
- Entsprechen den gültigen Vorschriften in Bezug auf Warmhaltung (+63°C).
- Warmhaltung durch Kontakt auf Glaskeramik.
- Voreingestellter Thermostat.
- Betriebsanzeigelämpchen.
- Basis aus Edelstahl mit Monoblock-Vertiefung.
- Anschlusskabel 1,5 m.
- An/Aus Schalter.

(*) Die technischen Daten der Heizlampe sind auf Seite 245 erhältlich.

KALTE PLATTEN
- Entspricht der geltenden Gesetzeslage für das Kühlhalten.
- Präsentation direkt auf der Glasplatte oder auf den Tellern möglich.
- Abnehmbare Ablagefläche aus gehärtetem Glas und Basis mit einem Zentriersystem für die eutektische Platte GN 1/1.
- Mit einem durchsichtigen Roll-Top Deckel zum Schutz der Teller erhältlich.
- Einfaches Reinigen (abnehmbare Teile).
- **Geliefert mit Kühlplatte GN 1/1 -12°C.**
- Höchstbelastung : 10 kg.

CE Markierung. Unsere Heizplatten entsprechen den Normen NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-12 und NF EN 55014-1.

HEIZPLATTEN

Modelle		400 x 600	600 x 600
Gesamtlänge		600 mm	600 mm
Gesamtiefe		400 mm	600 mm
Gesamthöhe		52 mm	52 mm
Leergewicht		7 kg	10 kg
Höchstbelastung		10 kg	20 kg
Leistung		385 W	645 W
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V
Heizplatten	Best.Nr.	870840	870860
	Preis	**955,00 €**	**1045,00 €**
ZUBEHÖR			
1 - Heizlampe(*), abnehmbar, Infrarot	Best.Nr.	870990	870990
	Preis	**782,00 €**	**782,00 €**


870860


870840

SCHNEIDPLATTEN MIT HEIZUNG

Modelle		Schneidplatte
Gesamtlänge		590 mm
Gesamtiefe		415 mm
Gesamthöhe		470 mm
Leergewicht		12 kg
Höchstbelastung		20 kg
Leistung		1100 W
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V
Model mit glatter Platte	Best.Nr.	870851
	Preis	**2020,00 €**
Model mit eingekerbter Platte	Best.Nr.	870861
	Preis	**2125,00 €**
ZUBEHÖR		
2 - Glatte Platte (536 x 330 x 11 mm)	Best.Nr.	870855
	Preis	**127,00 €**
2 - Eingekerbte Platte (536 x 330 x 25 mm)	Best.Nr.	870857
	Preis	**238,00 €**
3 - Saucierenhalter - (415 x 150 x 86 mm). Wird mit 2Stk GN-Behältern 1/9 geliefert.	Best.Nr.	870870
	Preis	**186,00 €**
4 - Utensilienhalter - (415 x 150 x 86 mm). Wird mit einem Schiefer geliefert	Best.Nr.	870872
	Preis	**179,00 €**





KALTE PLATTEN

Modelle		400 x 600 Ohne Deckel	600 x 400 - Mit Deckel
Gesamtlänge		600 mm	600 mm
Gesamtiefe		400 mm	400 mm
Gesamthöhe		65 mm	255 mm
Leergewicht		10 kg	12 kg
Höchstbelastung		10 kg	10 kg
Kalte Platten	Best.Nr.	870820	870830
	Preis	**912,00 €**	**1155,00 €**
ZUBEHÖR			
Roll Top Deckel - (540 x 335 x 190 mm)	Best.Nr.		870731
	Preis		**234,00 €**







1 I



2 I



3 I



4 I

MODULO - BÜFFETS - WARMKETTE ODER KALTKETTE
HEIZPLATTEN

- Entsprechen den gültigen Bestimmungen in Bezug auf die Beibehaltung der Temperatur.
- Auf ein und dasselbe Untergestell können verschiedene Flächen mit jeweils verschiedenen Funktionen montiert werden, was die Präsentation von zahlreichen verschiedenen Büffets an einem Tag ermöglicht (Frühstück, Mahlzeit, Brotzeit, Pausenbrot usw.).
- Einfache Handhabung (integrierte Haltegriffe).
- Die Untergestelle können zum Transport und zur Lagerung übereinander gestapelt werden.
- Auswechselbare Flächen auf das Edelstahl-Untergestell (ohne Werkzeug abnehmbar).
- GN 1/1 Format, das die Benutzung von Gastronorm-Geschirr aller Art ermöglicht.
- Einfache Reinigung.

WARMKETTE

- Die GN1/1 Chafing Dishes sind mit einem Deckel aber ohne Wasserbad geliefert - Für max-100 mm tief GN1/1 Behälter.
- Chafing Dish mit 2 Einsätzen : wird mit den 2 Einsätzen (4 Liter Inhalt) und 2 Deckeln geliefert.
- Die Verwendung der Platten und der Chafing Dishes auf einer gemeinsamen Basis 875000 ermöglicht eine gut sichtbare Präsentation auf einem offengelegten Mobiliar (siehe Seite 173).
- **Die Platte und Chafing Dishes sind ohne Untergestell geliefert. Getrennt zu bestellen (Best. Nr. 875000).**

KALKETTE

- Geliefert mit Kühlplatte -12°C und Halter für die Kühlplatte.
- **Ohne Untergestell geliefert. Getrennt zu bestellen (Best. Nr. 875000).**

Unsere Heizplatten entsprechen den Normen NF EN 60335-1,NF EN 60335-2-12 und NF EN 55014-1.



HEIZPLATTEN

Modelle		Heizplatte aus Sicherheitsglas	Heizplatte aus Edelstahl	Heisse Schneideplatte aus Behandeltem Aluminium
Gesamtlänge		545 mm	545 mm	545 mm
Gesamtiefe		345 mm	345 mm	345 mm
Gesamthöhe		65 mm	65 mm	65 mm
Leergewicht		4,5 kg	4,5 kg	3,5 kg
Höchstbelastung		10 kg	10 kg	10 kg
Leistung		330 W	330 W	330 W
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V
Heizplatten	Best.Nr.	875001	875002	875003
	Preis	**436,00 €**	**400,00 €**	**460,00 €**
ZUBEHÖR				
1 - Gemeinsames stapelbares Untergestell, Rostfreier Stahl- (620 x 350 x 150 mm)	Best.Nr.	875000	875000	875000
	Preis	**141,00 €**	**141,00 €**	**141,00 €**

KALTE PLATTE

Modell		
Gesamtlänge		545 mm
Gesamtiefe		345 mm
Gesamthöhe		60 mm
Leergewicht		6 kg
Höchstbelastung		10 kg
Kalte platte	Best.Nr.	875004
	Preis	**326,00 €**
ZUBEHÖR		
1 - Gemeinsames stapelbares Untergestell-Rostfreier Stahl - (620 x 350 x 150 mm)	Best.Nr.	875000
	Preis	**141,00 €**
2 - Eutektische Kühlplatte aus Polyethylen (480 x 280 x 28 mm)	Best.Nr.	826000
	Preis	**128,00 €**





1 |

2 |

HEIZPLATTEN INOX "CLASSIC"

- Ermöglicht Warmhalten auf einer Temperatur über 63 °C.
- Oberfläche aus rostfreiem Stahl.
- Innenliegende Wärmeverteilungsplatte aus Aluminium zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Temperatur über die gesamte Edelstahloberfläche.
- Von 0 °C bis 100 °C einstellbarer Thermostat.
- Betriebsanzeigeleuchte.
- Lieferung mit Steckerkabel 1,5 m lang.
- An/Aus Schalter.

HEIZPLATTEN BESONDERS NIEDRIG

- Oberseite aus eloxiertem Aluminium
- Die Temperatur der Oberfläche wird auf 90°C gehalten (eingebauter Temperaturbegrenzer).
- Entsprechen den einschlägigen Vorschriften zur Temperaturhaltung über 63°C.
- Untere Isolierung aus EPP-Schaum (hitzebeständig bis 130°C).
- Gedrucktes Heizelement
- Griff auf der Unterseite.
- Oberseite mit gerundeten Ecken ohne Schweißnähte.
- Nicht poröse Oberfläche der Unterseite (für einfache Reinigung).
- 1,5 m langes Anschlusskabel mit abnehmbarer Schnur.

CE Markierung. Unsere Heizplatten entsprechen den Normen NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-12 und NF EN 55014-1.





INOX "CLASSIC" MODELLE

Modelle		600 x 400	600 x 600
Gesamtlänge		600 mm	600 mm
Gesamtiefe		400 mm	600 mm
Gesamthöhe		90 mm	90 mm
Leergewicht		12 kg	18 kg
Höchstbelastung		10 kg	10 kg
Leistung		500 W	750 W
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V
Heizplatten	Best.Nr.	870904	870906
	Preis	**676,00 €**	**970,00 €**
ZUBEHÖR			
Heizlampe, abnehmbar Infrarot	Best.Nr.	870990	870990
	Preis	**782,00 €**	**782,00 €**





BESONDERS NIEDRIG MODELLE

Modelle		GN 1/1	600 x 400
Gesamtlänge		530 mm	600 mm
Gesamtiefe		325 mm	400 mm
Gesamthöhe		38 mm	42 mm
Leergewicht		2 kg	2,5 kg
Höchstbelastung		10 kg	10 kg
Leistung		225 W	300 W
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V
Heizplatten	Best.Nr.	870801	870804
	Preis*	**332,00 €**	**400,00 €**

HEIZPLATTEN

- Diese abnehmbare Lampe :
  - dient zur Beibehaltung der Temperatur von warmen Zubereitungen, die auf nicht geheizten Präsentationsplatten angerichtet werden,
  - kann zusammen mit allen Warmhalteplatten von Bourgeat (Produktreihe "Satine" Buffet Line und Edelstahl) benutzt werden, um die Gerichte zusätzlich von oben warm zu halten.
- An/Aus Schalter.
- 1,5 m Stromkabel.



HEIZLAMPE FÜR HEIZPLATTEN

Modell		
Gesamtlänge		555 mm
Gesamtiefe		349 mm
Gesamthöhe		500 mm
Leergewicht		6 kg
Leistung		600 W
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V
Heizlampe	Best.Nr.	870990
	Preis	**782,00 €**





Finden Sie das Geschirr
und die Zubehörteile
für die Präsentation im
Katalog

IN SITU

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Rohrstruktur aus rostfreiem Stahl.
- Gleitschienen aus steifem Polypropylen. Sperranschlag in der Form integriert.
- 4 Schwenkräder Durchmesser 125 mm aus Verbundwerkstoff 2 mit Bremse..
- Modelle mit Seitenwänden : Die Seitenplatten sind an 8 Punkten verankert, um Vibrationen bei der Handhabung der Wagen zu verhindern.

+ Ästhetisch
- Aufgeschraubte Seitenteile aus lebensmittelechtem Polystyren, die Vibrationen bei der Handhabung der Wagen verhindern.

+ Sicherheit
- Halterungen aus verstärktem Polypropylen mit integriertem Anschlag.


+ Einfache Handhabung
- 4 Schwenkräder Durchmesser 125 mm aus Verbundwerkstoff mit Bremse.

+ Einfache Reinigung
- Reinigung mit Hochdruckreiniger (Die Tabletthalterungen sind so ausgeführt, dass das Wasser beim Reinigen von selbst abläuft).

+ Leise
- Tabletthalter, die im Vergleich zu Edelstahl beim Ablegen der Tabletts und beim Verschieben leiser sind.







Wagen in Ihren Farben?
Die persönliche Gestaltung ist ab einer Stückzahl von mindestens 100 Wagen möglich. Interessant für Cafeteria-Unternehmen: Die Farben der Tabletthalterungen und der Seitenteile können gewählt werden.
Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.

Verfügbare Farben für die Gleitschienen

Beige

Graue

Verfügbare Farben für die Seitenwände

Blau

Grün

Rot

Graue

TABLETTSAMMELWAGEN

EIN ORIGINELLES KONZEPT, DAS ROBUSTHEIT UND ÄSTHETIK MITEINANDER VEREINT



TABLETTSAMMELWAGEN









MODELLE FÜR 12 TABLETTS

Modelle		Niedriges Modell	Hohes Modell
Schienen- Anzal (Etagen Abstand 108 mm)		2 x 6	12
Gesamtlänge		923 mm	510 mm
Gesambreite		618 mm	620 mm
Gesamthöhe		994 mm	1700 mm
Maximale Belastung pro Ebene		5 kg	5 kg
Leergewicht	Ohne Seitenwände	17 kg	17 kg
	Mit 2 Seitenwänden	23,5 kg	23,5 kg
	Mit 3 Seitenwänden	-	25,5 kg
OHNE SEITENWÄNDE			
Beige Gleitschienen	Best.Nr.	782426	782406
	Preis	**943,00 €**	**901,00 €**
Graue Gleitschienen	Best.Nr.	782326	782306
	Preis	**938,00 €**	**896,00 €**
MIT 2 SEITENWÄNDEN			
Beige Gleitschienen - Blaue Seitenwände	Best.Nr.	782526	782506
	Preis	**1120,00 €**	**1120,00 €**
Beige Gleitschienen - Grüne Seitenwände	Best.Nr.	782626	782606
	Preis	**1120,00 €**	**1120,00 €**
Beige Gleitschienen - Rote Seitenwände	Best.Nr.	782726	782706
	Preis	**1120,00 €**	**1120,00 €**
Graue Gleitschienen - Graue Seitenwände	Best.Nr.	782926	782906
	Preis	**1115,00 €**	**1120,00 €**
MIT 3 SEITENWÄNDEN			
Beige Gleitschienen - Blaue Seitenwände	Best.Nr.		782503
	Preis		**1305,00 €**
Beige Gleitschienen - Grüne Seitenwände	Best.Nr.		782603
	Preis		**1305,00 €**
Beige Gleitschienen - Rote Seitenwände	Best.Nr.		782703
	Preis		**1305,00 €**
Graue Gleitschienen - Graue Seitenwände	Best.Nr.		782903
	Preis		**1305,00 €**

- Verschweißte quadratische Rohrstruktur 25 x 25 mm aus rostfreiem Edelstahl.
- 8 Verankerungspunkte zur Befestigung der Seitenplatten (Verschraubungen) zum Vermeiden von Vibrationen.
- In den Halterungen sind Rastanschläge integriert, die die Tabletts beim Transport festhalten.
- Reinigung mit Hochdruckreiniger (Die Tabletthalterungen sind so ausgeführt, dass das Wasser beim Reinigen von selbst abläuft).
- Modernes und praktisches Design der Halterungen (Verkeilung).
- Die Seitenplatten sind in mehreren Farben erhältlich.
- Sie sind für folgende Standardtabletts zu verwenden : 460 x 360 mm - 480 x 370 mm und GN 1/1 530 x 325 mm und Fast Food 350 x 270 mm.

Alle Wagen sind mit Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen für höhere Sicherheit) die den Erfordernissen des NF-Qualitätszeichen Lebensmittelhygiene entsprechen. Temperaturbeständigkeit der Räder : -10°C / +40°C.





MODELLE FÜR 18 TABLETTS

Modelle		Einfaches Modell	Modell mit Abstellfläche aus Edelstahl und Aufsatz
Schienen- Anzal (Etagen Abstand 108 mm)		3 x 6	3 x 6
Gesamtlänge		1337 mm	1337 mm
Gesambreite		618 mm	620 mm
Gesamthöhe		994 mm	1055 mm
Maximale Belastung pro Ebene		5 kg	5 kg
Leergewicht	Ohne Seitenwände	25 kg	32 kg
	Mit 2 Seitenwänden	27,5 kg	35 kg
OHNE SEITENWÄNDE			
Beige Gleitschienen	Best.Nr.	782436	782446
	Preis	**1270,00 €**	**1475,00 €**
Graue Gleitschienen	Best.Nr.	782336	
	Preis	**1265,00 €**	
MIT 2 SEITENWÄNDEN			
Beige Gleitschienen - Blaue Seitenwände	Best.Nr.	782536	782546
	Preis	**1440,00 €**	**1685,00 €**
Beige Gleitschienen - Grüne Seitenwände	Best.Nr.	782636	
	Preis	**1440,00 €**	
Beige Gleitschienen - Rote Seitenwände	Best.Nr.	782736	
	Preis	**1440,00 €**	
Graue Gleitschienen - Graue Seitenwände	Best.Nr.	782936	
	Preis	**1435,00 €**	

Abmessungen der Tabletts	Einfache- oder nebeneinanderliegende Einführung	2-seitige Einführung aneinanderliegender Tabletts
530 x 325 mm	x	x
460 x 360 mm	x	x
430 x 330 mm	x	
375 x 265 mm	x	
370 x 280 mm	x	
350 x 270 mm	x	
325 x 265 mm	x	

TABLETTSAMMELWAGEN

- Verschweißte quadratische Rohrstruktur 25 x 25 mm aus rostfreiem Edelstahl.
- 8 Verankerungspunkte zur Befestigung der Seitenplatten (Verschraubungen) zum Vermeiden von Vibrationen.
- In den Halterungen sind Rastanschläge integriert, die die Tabletts beim Transport festhalten.
- Reinigung mit Hochdruckreiniger (Die Tablethalterungen sind so ausgeführt, dass das Wasser beim Reinigen von selbst abläuft).
- Modernes und praktisches Design der Halterungen (Verkeilung).
- Die Seitenplatten sind in mehreren Farben erhältlich.

MODEL NEBENEINANDER

- Sie sind für folgende Standardtabletts zu verwenden : 460 x 360 mm - 480 x 370 mm und GN 1/1 530 x 325 mm und Fast Food 350 x 270 mm.

MODELL 2-SEITIG

ACHTUNG : Für einen besseren Halt der Tabletts stellen wir 2 Tablettsammelwagen mit beidseitigen Einschüben her :

- Für Tabletts 460 x 360 mm bis 480x370mm
- Für Tabletts GN 1/1 530 x 325 mm
  Bitte überprüfen Sie die Grösse der Tabletts, bevor Sie bestellen.

Alle Wagen sind mit Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen für höhere Sicherheit) die den Erfordernissen des NF-Qualitätszeichen Lebensmittelhygiene entsprechen.
Temperaturbeständigkeit der Räder : -10°C/+40°C.



MODELLE FÜR 24 TABLETTS

Modelle		Modell Nebeneinander	Modell 2-Seitig	
			Tabletts self	Tabletts GN1/1
Schienen- Anzal (Etagen Abstand 108 mm)		2 x 12	12	12
Gesamtlänge		925 mm	620 mm	670 mm
Gesambreite		620 mm	840 mm	840 mm
Gesamthöhe		1700 mm	1700 mm	1700 mm
Maximale Belastung pro Ebene		5 kg	5 kg	5 kg
Leergewicht	Ohne Seitenwände	30 kg	22,5 kg	22,5 kg
	Mit 2 Seitenwänden	36 kg	31 kg	28 kg
	Mit 3 Seitenwänden	39 kg	-	-
OHNE SEITENWÄNDE				
Beige Gleitschienen	Best.Nr.	783906	785506	786006
	Preis	**1380,00 €**	**1135,00 €**	**1130,00 €**
Graue Gleitschienen	Best.Nr.	783306	785406	786206
	Preis	**1370,00 €**	**1135,00 €**	**1130,00 €**
MIT 2 SEITENWÄNDEN				
Beige Gleitschienen - Blaue Seitenwände	Best.Nr.	784206		
	Preis	**1595,00 €**		
Beige Gleitschienen - Grüne Seitenwände	Best.Nr.	784306		
	Preis	**1595,00 €**		
Beige Gleitschienen - Rote Seitenwände	Best.Nr.	784406		
	Preis	**1595,00 €**		
Graue Gleitschienen - Graue Seitenwände	Best.Nr.	784906	785906	786906
	Preis	**1595,00 €**	**1385,00 €**	**1380,00 €**
MIT 3 SEITENWÄNDEN				
Beige Gleitschienen - Blaue Seitenwände	Best.Nr.	784203		
	Preis	**1940,00 €**		
Beige Gleitschienen - Grüne Seitenwände	Best.Nr.	784303		
	Preis	**1940,00 €**		
Beige Gleitschienen - Rote Seitenwände	Best.Nr.	784403		
	Preis	**1945,00 €**		
Graue Gleitschienen - Graue Seitenwände	Best.Nr.	784903		
	Preis	**1940,00 €**		

- 3 Zwischenstücke, Rohrprofil Ø 18 mm, Stärke 1,2 mm in die Rohrprofile der Leitern einbauen.
- 6 mm-Schraube zur Befestigung der Zwischenstücke, mit 6 mm-U-Scheiben montieren. Mit dem mitgelieferten Schlüssel Größe 10 festziehen.
- Wird zerlegt geliefert.
- Diese Wagen können Tabletts mit einer maximal Länge von 530 mm und einer maximal Breite von 370 mm tragen. Sie sind also für Standardtabletts zu verwenden : 460 x 360 mm, bis 480x370mm und GN 1/1 530 x 325 mm und Fast Food 350 x 270 mm (2x12 =24).

Alle Wagen sind mit Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen für höhere Sicherheit) die den Erfordernissen des NF-Qualitätszeichen Lebensmittelhygiene entsprechen. Temperaturbeständigkeit der Räder : -10°C/+40°C.

DEMONTIERBARER MODELLE - FÜR 12 TABLETTS

Modelle		
Schienen- Anzal (Etagen Abstand 108 mm)		12
Gesamtlänge		510 mm
Gesambreite		620 mm
Gesamthöhe		1700 mm
Maximale Belastung pro Ebene		5 kg
Leergewicht	Ohne Seitenwände Mit 2 Seitenwänden	18 kg 24 kg
OHNE SEITENWÄNDE		
Beige Gleitschienen	Best.Nr. **Preis**	781006 **877,00 €**
Graue Gleitschienen	Best.Nr. **Preis**	781106 **872,00 €**
MIT 2 SEITENWÄNDEN		
Beige Gleitschienen - Blaue Seitenwände	Best.Nr. **Preis**	781206 **1095,00 €**
Beige Gleitschienen - Grüne Seitenwände	Best.Nr. **Preis**	781306 **1095,00 €**
Beige Gleitschienen - Rote Seitenwände	Best.Nr. **Preis**	781406 **1095,00 €**
Graue Gleitschienen - Graue Seitenwände	Best.Nr. **Preis**	781906 **1095,00 €**



Abmessungen der Tabletts	Einfache- oder nebeneinanderliegende Einführung	2-seitige Einführung neinanderliegender
530 x 325 mm	x	x
460 x 360 mm	x	x
430 x 330 mm	x	
375 x 265 mm	x	
370 x 280 mm	x	
350 x 270 mm	x	
325 x 265 mm	x	

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Ausführung in rostfreiem Stahl.
- Montage auf einem Fußgestell aus runden Rohren mit 4 Rädern, davon 2 selbstblockierend für eine leichtere Fortbewegung.
- Durch die Verwendung der seitlichen Laminarkühltechnik kann vermieden werden, dass Kaltluft direkt auf die Benutzer geblasen wird.
- Unsere Tische sind serienmäßig mit einer Entkeimungslampe ausgestattet, um die Gefahr der Bakterienvermehrung in der Luft zu verringern.
- Alle Kühl-und Zubereitungstische des Typs Taïga werden geliefert mit: Schneidplatten (2, 3, 4 oder 5 Platten, je nach Modell) und Schutzscheibe an der Fassade (auf der optional ein Niesschutz montiert werden kann).

+ Erhöhte Sicherheit

- 2 Verdampfer ermöglichen eine Kühlung der gesamten Arbeitsfläche bis zu einer Höhe von 20 cm. Vorbereitung der Produkte bei einer kontrollierten Kerntemperatur der Lebensmittel von durchschnittlich +4° C.

+ Erhöhte Modularität

- Tisch verfügbar mit oder ohne Vorratsbehälter, zahlreiche Zubehörteile zum Bereitstellen von Zutaten.
- Das einfach zu verschiebende Gerät kann für die Zubereitung, als Serviertisch zur Speisenverteilung, für das Catering bei Events und an verschiedenen Standorten eingesetzt werden.

+ Erhöhte Produktivität

- Mit seinen Modellen von 2 GN bis 5 GN bietet Taïga die Möglichkeit zur Bereitstellung von 1 bis 2 Arbeitsplätzen, um eine optimale Organisation zu gewährleisten.
- Verfügbar mit Kühlbehältern.

+ Verbesserter Komfort

- Durch die Verwendung einer seitlichen Laminarkühltechnik wird der Arbeitskomfort deutlich verbessert (kein kühler Wind, der den Benutzern entgegenbläst).

+ Verbesserte Hygiene

- Geliefert mit UVC-Lampen, um das Wachstum von Keimen und Bakterien, die im Luftstrom zirkulieren, zu verhindern.
- Einfacher Zugriff ohne Werkzeug auf die Technik zum Reinigen der Wanne.

Mit unserem Kühltisch Taïga ersparen Sie sich die Investition in einen klimatisierten Raum! Auf dem Tisch können bei einer Umgebungstemperatur von +25°C Speisen bei einer kontrollierten Temperatur (zwischen +4°C und +7°C an mittlerer Kerntemperatur je nach Modell) zubereitet werden. Eine kostengünstige Lösung im Vergleich zu einer Klimaanlage:

- Arbeitsfläche geteilt durch 10.
- Zu kühlendes Luftvolumen geteilt durch 100.
- 25 bis 30% an Einsparungen bei der absorbierten Kühlleistung für einen gleichwertigen Service in Bezug auf die Anzahl an Speisen.
- Weniger Krankenstände (durch geringeren Temperaturwechsel zwischen dem klimatisierten Raum und der Umgebungstemperatur).









TAÏGA

DIE EFFIZIENTE ALTERNATIVE ZU EINEM RAUM MIT KLIMAANLAGE



TAÏGA
MOBILER KÜHL- UND UBEREITUNGSTISCH





TISCHE OHNE KÜHLBEHÄLTER

Modelle		2 GN	3 GN	4 GN	5 GN
Gesamtlänge		1055 mm	1400 mm	1745 mm	2090 mm
Gesamtiefe		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Gesamthöhe		1080 mm	1080 mm	1080 mm	1080 mm
Leergewicht		113 kg	125 kg	137 kg	149 kg
Leistung		600 W	900 W	900 W	900 W
Kühlleistung		800 W	1100 W	1100 W	1100 W
Spannung - Einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Modelle ohne Kühlbehälter	Best.Nr.	851102	851103	851104	851105
	Preis	**8685,00 €**	**12050,00 €**	**13720,00 €**	**14800,00 €**
ZUBEHÖR					
1 - Schneidbrett GN 1/1 (Aus lebensmittelgeeignetem Polyethylen)	Best.Nr.	855023	855023	855023	855023
	Preis	**119,00 €**	**119,00 €**	**119,00 €**	**119,00 €**
4 - Niesschutz	Best.Nr.	855042	855043	855044	855045
	Preis	**332,00 €**	**337,00 €**	**379,00 €**	**402,00 €**
5 - Ständer für GN-Behältern (Gelier-fert ohne GN-Behälter)	Best.Nr.	855052	855053	855054	855055
	Preis	**444,00 €**	**474,00 €**	**494,00 €**	**516,00 €**
3 - Schiebehalterung (Perforiertes Stahl-blech GN 1/1 mit Führungsschiene)	Best.Nr.	855029	855028	855027	855026
	Preis	**390,00 €**	**397,00 €**	**408,00 €**	**406,00 €**
2 - Rahmen für GN 1/1 Behälter	Best.Nr.	855024	855024	855024	855024
	Preis	**201,00 €**	**201,00 €**	**201,00 €**	**201,00 €**

1 

2 

3 

- Ausführung in rostfreiem Stahl.
- Montage auf einem Fußgestell aus runden Rohren mit 4 Rädern, davon 2 selbstblockierend für eine leichtere Fortbewegung.
- Die Schneidplatten lassen sich einfach verschieben oder abnehmen, um einen oder mehrere Gastro-Behälter einzusetzen.
- Werkzeugloser Ausbau des Lüftungsblocks für einen einfachen und raschen Zugriff auf die Wanne (Reinigung/ Ablass des Kondenswassers).
- Durch die Verwendung der seitlichen Laminarkühltechnik kann vermieden werden, dass Kaltluft direkt auf die Benutzer geblasen wird.
- Die Verwendung von UVC Lampen (Ultraviolett des Typs C - Kurzwellen) grenzt das Risiko der Bildung und des Wachstums von Keimen, Viren und Bakterien ein, die im Luftstrom zirkulieren. **Serienmäßig an allen Modellen.**
- Unsere Tische sind serienmäßig mit einer Entkeimungslampe ausgestattet, um die Gefahr der Bakterienvermehrung in der Luft zu verringern.
- Alle Kühl-und Zubereitungstische des Typs Taïga werden geliefert mit:
  - Schneidplatten (2, 3, 4 oder 5 Platten, je nach Modell).
  - Schutzscheibe an der Fassade (auf der optional ein Niesschutz montiert werden kann).
- Für die Modelle 3GN, 4GN, 5GN mit Kühlbehälter: 2 Türen: 3 Behälter GN1/1 H100 pro Tür (abnehmbare Leitern).
- Kühlaggregat R455a.



TISCHE MIT KÜHLBEHÄLTER

Modelle		3 GN	4 GN	5 GN
Gesamtlänge		1400 mm	1745 mm	2090 mm
Gesamtiefe		700 mm	700 mm	700 mm
Gesamthöhe		1080 mm	1080 mm	1080 mm
Leergewicht		173 kg	193 kg	216 kg
Leistung		900 W	900 W	900 W
Kühlleistung		1100 W	1100 W	1100 W
Spannung - Einphasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V
Modelle mit Kühlbehälter	Best.Nr.	851123	851124	851125
	Preis	**17560,00 €**	**19350,00 €**	**21135,00 €**
ZUBEHÖR				
1 - Schneidbrett GN 1/1 (Aus lebensmittelgeeignetem Polyethylen)	Best.Nr.	855023	855023	855023
	Preis	**119,00 €**	**119,00 €**	**119,00 €**
4 - Niesschutz	Best.Nr.	855043	855044	855045
	Preis	**337,00 €**	**379,00 €**	**402,00 €**
5 - Ständer für GN-Behältern (Gelier-fert ohne GN-Behälter)	Best.Nr.	855053	855054	855055
	Preis	**474,00 €**	**494,00 €**	**516,00 €**
3 - Schiebehalterung (Perforiertes Stahl-blech GN 1/1 mit Führungsschiene)	Best.Nr.	855028	855027	855026
	Preis	**397,00 €**	**408,00 €**	**406,00 €**
2 - Rahmen für GN 1/1 Behälter	Best.Nr.	855024	855024	855024
	Preis	**201,00 €**	**201,00 €**	**201,00 €**

4 

5 





KALTKETTE
WARMKETTE

REGENERIERSYSTEME	
REGENERIERSYSTEME "TRANS'THERM"	**254 - 259**
SCHRÄNKE ZUR TEMPERATURENAUFRECHTERHALTUNG	
"SATELLITE 4G" WARMHALTESCHRÄNKE	**264 - 267**
"SATELLITE 4G" KÜHLHALTESCHRÄNKE	**268 - 270**
"SATELLITE 4G" WARM- UND KÜHLHALTESCHRÄNKE	**272**
"SATELLITE 4GT" VERSTÄRKTE SERIE	**274 - 275**
WÄRMESCHRÄNKE ZUR AUFRECHTERHALTUNG DER TEMPERATUR UND KOCHEN MIT DER RICHTIGEN TEMPERATUR	
"SATELLITE 4G" MIT OPTIONE DUO	**276 - 277**
"SHERPA" THERMO-CONTAINER	**278 - 283**
INDIVIDUELLER ESSENSTRÄGER	**284 - 287**
WASSERBÄDER	
FAHRBARE WASSERBÄDER	**288 - 289**
CHATING DISHES	**290**
WÄRMESCHRÄNKE FÜR TELLER	**292**

https://blog.matferbourgeat.com/tag/liaison-froide-liaison-chaude/

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Lebensmittelechter Edelstahl.
- Einfach zu bedienende Soft-Touch-Bedientafel aus gehärtetem Glas.
- Die wesentlichen Funktionen in Reihe: 2 Aufheizzyklen 140°C und 165°C (Pommes frites), 1 Warmhaltezyklus bei 80°C (automatisch), oura [Vorrichtung zum Lufteingang und –ausgang] .
- Voreinstellung der Aufheizzyklen , die jeweils den geltenden Gesetzen entsprechen.
- NF Lebensmittelhygiene Zertifikat.

+ Einfache Benützung

- Dauerhafte Anzeige und Sicherung der Daten im Frontbereich.
- 2 Aufwärmzyklen und 1 Warmhaltezyklus.
- Zeituhr mit manueller Steuerung oder automatischer Steuerung mit Stechsonde.
- Modelle mit oder ohne Befeuchtungssystem.

+ HACCP und Rückverfolgbarkeit

- Die Temperaturen können mit der HACCP Rückverfolgbarkeitsoption auf gezeichnet und archiviert werden.

+ Leistungen und Einsparungen

- Eine wirksame Isolierung und 1 bis 2 Turbinen für die Heißluft für eine raschere und gleichförmige Erhitzung (Abweiser für den Luftstrom).
- Automatischer Halt der Ventilatoren beim Öffnen der Türen.


+ Einfache Handhabung

- Ergonomische Handgriffe zum Schließen.

+ Rasche und einfache Reinigung


- MODELLE MIT TRANSPORTWAGEN : Abgerundete Kanten und glatte Flächen, abnehmbare Abweiser.
- MODELLE FESTSTEHEND ODER AUF RÄDERN : Monoblock Innengestaltung mit tiefgezogenen Gleitschienen und abgerundeten Ecken (Schienen Abstand 71 mm).

MODELLE MIT TRANSPORTWAGEN




10GN1/1 10GN2/1 15GN1/1 20GN1/1

MODELLE FESTSTEHEND



5GN1/2 5GN1/1 7GN1/1 10GN1/1 15GN1/1

MOBILE MODELLE



10GN1/1 15GN1/1











TRANS'THERM

REGENERIEREN SICHER UND EINFACH GEMACHT



TRANS'THERM REGENERIERSCHRÄNKE

- Lebensmittelechter Edelstahl.
- Isolierung durch Steinwolle (60 mm).
- Rasches Vorheizen und Optimierung der Aufheizzyklen (Energieersparnis).
- Voreinstellung der Aufheizzyklen , die jeweils den geltenden Gesetzen entsprechen.
- Die wesentlichen Funktionen in Reihe: 2 Aufheizzyklen 140°C und 165°C (Pommes frites), 1 Warmhaltezyklus bei 80°C (automatisch), oura [Vorrichtung zum Lufteingang und –ausgang] .
- Verfügbare Optionen: Steuerung durch Stechsonde, Rückverfolgbarkeitsmodul.
- Einfach zu bedienende und moderne Soft-Touch-Bedientafel aus gehärtetem Glas.
- Ergonomische Handgriffe zum Schließen.
- Mit Glastüren erhältlich, für eine bessere Übersicht über die Inhalte.
- Einfach zu reinigende Innenwände: Monoblock tiefgezogene Gleitschienen.
- Für Schlauchreinigung geeignet.
- NF Lebensmittelhygiene Zertifikat.
- Automatischer Halt der Ventilatoren beim Öffnen der Türen.
- Eingebauter Sicherheitsthermostat.
- Parametersicherung beim Aufheizzyklus.
- CE Markierung. Diese Bankettwagen entsprechen den Normen NF EN 60335-1 und EN 60335-2-49.
- Abmessungen der Fußgestelle : BxTxHmm :
  - 895104 : 365 x 444 x 175
  - 895105 : 590 x 627 x 175
  - 895205 : 590 x 627 x 1025
  - 895207 : 590 x 627 x 866.
- **Achtung: ein Wasseranschluss ist vorzusehen (Modelle mit Befeuchtungssystem).**
- **Zurückverfolgbarkeits-Modul (Option): ein USB-Stick für 260 Stunden Aufzeichnung wird mitgeliefert (entspricht 43 Tagen).**
- **Die Modelle 5 GN 1/2, 5 und 7 GN 1/1 müssen mit dem niedrigen Sockel oder dem hohen Sockel installiert werden.**

***Die angegebene Abmessungen der Tabelle enthalten das Fußgestelle.**

Modelle ohne Befeuchtung erhältlich



REGENERIERSCHRÄNKE FESTSTEHEND

Modelle		5 GN1/2 *	5 GN1/1 *	7 GN1/1 *	10 GN1/1	15 GN1/1
Kapazität / Anzahl der Essen		20 / 30	40 / 60	60 / 80	80 / 120	120 / 180
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl - T.65 mm		5 GN1/2	5 GN1/1	7 GN1/1	10 GN1/1	15 GN1/1
Gesamtlänge		418 mm	682 mm	682 mm	682 mm	682 mm
Gesamtiefe		577 mm	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Gesamthöhe		810 mm	845 mm	1004 mm	1430 mm	1835 mm
Leergewicht		28 kg	48 kg	55 kg	80 kg	95 kg
Höchstbelastung		10 kg	20 kg	28 kg	40 kg	60 kg
Leistung		2,2 Kw	3,5 Kw	6,8 Kw	8,7 Kw	13,5 Kw
Spannung		230 V Einphasig 50/60 Hz		400 V Dreiphasig + Neutral 50/60 Hz		
Stromverbrauch		1,5 kwh	2.84 kwh	4 kwh	6,06 kwh	9,1 kwh
MODELLE OHNE BEFEUCHTUNGSSYSTEM						
Modell mit Edelstahl-Tür	Best.Nr.	892004	892005	892007	892010	892015
	Preis	**3720,00 €**	**4425,00 €**	**5040,00 €**	**5915,00 €**	**7465,00 €**
Modell mit Verglaste Tür	Best.Nr.				892810	892815
	Preis				**6825,00 €**	**8400,00 €**
MODELLE MIT BEFEUCHTUNGSSYSTEM						
Modell mit Edelstahl-Tür	Best.Nr.		892205	892207	892210	892215
	Preis		**4885,00 €**	**5505,00 €**	**6410,00 €**	**7960,00 €**
Modell mit Verglaste Tür	Best.Nr.				892910	892915
	Preis				**7320,00 €**	**8900,00 €**
OPTIONEN						
Einstechsonde	Best.Nr.	898000	898000	898000	898000	898000
	Preis	**295,00 €**	**295,00 €**	**295,00 €**	**295,00 €**	**295,00 €**
Nachvollziehbarkeits modull HACCP-Gerecht ein USB-Stick für 260 Stunden Aufzeichnung wird mitgeliefert (entspricht 43 Tagen)	Best.Nr.	899000	899000	899000	899000	899000
	Preis	**593,00 €**	**593,00 €**	**593,00 €**	**593,00 €**	**593,00 €**
Öffnungsrichtung der Tür	Best.Nr.	897500	897500	897500	897500	897500
	Preis	**914,00 €**	**914,00 €**	**914,00 €**	**914,00 €**	**914,00 €**
ZUBEHÖR						
Halteplatte für inox Behälter	Best.Nr.		895010	895010	895010	895010
	Preis		**28,95 €**	**28,95 €**	**28,95 €**	**28,95 €**
Sockelwagen für Ofens 5 GN1/2	Best.Nr.	895006				
	Preis	**611,00 €**				
Niedriger Sockel für Ofens	Best.Nr.	895104	895105	895105		
	Preis	**137,00 €**	**149,00 €**	**149,00 €**		
Hoher Sockel für Ofens	Best.Nr.		895205	895207		
	Preis		**424,00 €**	**408,00 €**		

- Lebensmittelechter Edelstahl.
- Isolierung durch Steinwolle (60 mm).
- Rasches Vorheizen und Optimierung der Aufheizzyklen (Energieersparnis).
- Voreinstellung der Aufheizzyklen , die jeweils den geltenden Gesetzen entsprechen.
- Die wesentlichen Funktionen in Reihe: 2 Aufheizzyklen 140°C und 165°C (Pommes frites), 1 Warmhaltezyklus bei 80°C (automatisch), oura [Vorrichtung zum Lufteingang und –ausgang] .
- Verfügbare Optionen: Steuerung durch Stechsonde, Rückverfolgbarkeitsmodul.
- Einfach zu bedienende und moderne Soft-Touch-Bedientafel aus gehärtetem Glas.
- Ergonomische Handgriffe zum Schließen und zur Handhabung.
- Mit Glastüren erhältlich, für eine bessere Übersicht über die Inhalte.
- Einfach zu reinigende Innenwände: Monoblock tiefgezogene Gleitschienen.
- Für Schlauchreinigung geeignet.
- NF Lebensmittelhygiene Zertifikat.
- Automatischer Halt der Ventilatoren beim Öffnen der Türen.
- Eingebauter Sicherheitsthermostat.
- Parametersicherung beim Aufheizzyklus.
- Dreiphasenbetrieb.
- Räder im Durchmesser 160 mm aus Verbundmaterial mit Inox Gelenk, 2 davon blockierbar.
- **Wasseranschluss mit einem Absperrhahn und über einen beweglichen, 2,5 Meter langen Schlauch erforderlich (nur für Modelle mit Befeuchtung). Sollte für Ihren Trans'Therm keine**
- **Anschlußmöglichkeit ans Wassernetz bestehen, so bestellen Sie Ihr Gerät mit dem optionalen 3-Liter-Tank - Art. Nr. 897400.**
- CE Markierung. Diese Bankettwagen entsprechen den Normen NF EN 60335-1 und EN 60335-2-49.
- Zurückverfolgbarkeits-Modul (Option): ein USB-Stick für 260 Stunden Aufzeichnung wird mitgeliefert (entspricht 43 Tagen).

Modelle ohne Befeuchtung erhältlich

MOBILE REGENERIERSCHRÄNKE

Modelle		10 GN1/1	15 GN1/1
Kapazität / Anzahl der Essen		80 / 120	120 / 180
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl - T.65 mm		10 GN1/1	15 GN1/1
Gesamtlänge		744 mm	744 mm
Gesamtiefe		782 mm	782 mm
Gesamthöhe		1320 mm	1725 mm
Leergewicht		80 kg	95 kg
Höchstbelastung		40 kg	60 kg
Leistung		8,7 Kw	13,5 Kw
Spannung - Dreiphasig + Neutral 50/60 Hz		400 V	400 V
Stromverbrauch		6,06 kwh	9,1 kwh
MODELLE OHNE BEFEUCHTUNGSSYSTEM			
Modell mit Edelstahl-Tür	Best.Nr.	893110	893115
	Preis	**6445,00 €**	**8035,00 €**
Modell mit Verglaste Tür	Best.Nr.	893810	893815
	Preis	**7355,00 €**	**8975,00 €**
MODELLE MIT BEFEUCHTUNGSSYSTEM			
Modell mit Edelstahl-Tür	Best.Nr.	893210	893215
	Preis	**7090,00 €**	**8680,00 €**
Modell mit Verglaste Tür	Best.Nr.	893910	893915
	Preis	**8000,00 €**	**9620,00 €**
OPTIONEN			
Einstechsonde	Best.Nr.	898000	898000
	Preis	**295,00 €**	**295,00 €**
Nachvollziehbarkeits modull HACCP-Gerecht ein USB-Stick für 260 Stunden Aufzeichnung wird mitgeliefert (entspricht 43 Tagen)	Best.Nr.	899000	899000
	Preis	**593,00 €**	**593,00 €**
Öffnungsrichtung der Tür	Best.Nr.	897500	897500
	Preis	**914,00 €**	**914,00 €**
Tank (für die Befeuchtung über einen integrierten Wasserspeicher - 3 Liter).	Best.Nr.	897400	897400
	Preis	**450,00 €**	**450,00 €**
ZUBEHÖR			
Halteplatte für inox Behälter	Best.Nr.	895010	895010
	Preis	**28,95 €**	**28,95 €**



TRANS'THERM REGENERIERSCHRÄNKE

- Lebensmittelechter Edelstahl.
- Isolierung durch Steinwolle (60 mm).
- Rasches Vorheizen und Optimierung der Aufheizzyklen (Energieersparnis).
- Voreinstellung der Aufheizzyklen , die jeweils den geltenden Gesetzen entsprechen.
- Die wesentlichen Funktionen in Reihe: 2 Aufheizzyklen 140°C und 165°C (Pommes frites), 1 Warmhaltezyklus bei 80°C (automatisch), oura [Vorrichtung zum Lufteingang und –ausgang] .
- Verfügbare Optionen: Steuerung durch Stechsonde, Rückverfolgbarkeitsmodul.
- Einfach zu bedienende und moderne Soft-Touch-Bedientafel aus gehärtetem Glas.
- Ergonomische Handgriffe zum Schließen und zur Handhabung (Transportwagen).
- Mit Glastüren erhältlich, für eine bessere Übersicht über die Inhalte.
- Einfach zu reinigende Innenwände: glatt.
- Für Schlauchreinigung geeignet.
- NF Lebensmittelhygiene Zertifikat.
- Automatischer Halt der Ventilatoren beim Öffnen der Türen.
- Eingebauter Sicherheitsthermostat.
- Parametersicherung beim Aufheizzyklus.
- CE Markierung. Diese Bankettwagen entsprechen den Normen NF EN 60335-1 und EN 60335-2-49.
- Die Regenerierschränke werden mit einem abnehmbaren Griff für den Wagen geliefert Art. Nr. 896000.
- Alle "Trans'therm" Geräte werden serienmäßig mit Befeuchtungssystem geliefert.
- Achtung: ein Wasseranschluss ist vorzusehen (Modelle mit Befeuchtungssystem).
- Zurückverfolgbarkeits-Modul (Option): ein USB-Stick für 260 Stunden Aufzeichnung wird mitgeliefert (entspricht 43 Tagen).
- **ACHTUNG : Die Trans'therm Modelle für Bestückungswagen werden ohne Bestückungswagen geliefert, diese werden getrennt verkauft.**

Modelle ohne Befeuchtung erhältlich




REGENERIERGERÄTE FÜR TRANSPORTWAGEN

Modelle		10 GN1/1	15 GN1/1	20 GN1/1	10 GN2/1
Kapazität / Anzahl der Essen		80 / 120	120 / 180	160 / 250	160 / 250
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl - Tiefe 65mm		10 GN1/1	15 GN1/1	20 GN1/1	20 GN1/1
Gesamtlänge		795 mm	795 mm	795 mm	795 mm
Gesamtiefe		720 mm	720 mm	720 mm	1045 mm
Gesamthöhe		1430 mm	1835 mm	1984 mm	1430 mm
Leergewicht		80 kg	95 kg	110 kg	105 kg
Höchstbelastung		40 kg	60 kg	75 kg	75 kg
Leistung		8,7 Kw	13,5 Kw	17,1 Kw	17,1 Kw
Spannung - Dreiphasig + Neutral 50 / 60 Hz		400 V	400 V	400 V	400 V
Stromverbrauch		6,5 kwh	9,52 kwh	10,56 kwh	11 kwh
MODELLE OHNE BEFEUCHTUNGSSYSTEM					
Modell mit Edelstahl-Tür	Best.Nr.	891110	891115	891121	891120
	Preis	**6730,00 €**	**7470,00 €**	**8860,00 €**	**7935,00 €**
Modell mit Verglaste Tür	Best.Nr.	891810	891815	891821	891820
	Preis	**7635,00 €**	**8395,00 €**	**10045,00 €**	**8915,00 €**
MODELLE MIT BEFEUCHTUNGSSYSTEM					
Modell mit Edelstahl-Tür	Best.Nr.	891210	891215	891221	891220
	Preis	**7225,00 €**	**7965,00 €**	**9355,00 €**	**8430,00 €**
Modell mit Verglaste Tür	Best.Nr.	891910	891915	891921	891920
	Preis	**8135,00 €**	**8890,00 €**	**10540,00 €**	**9410,00 €**
OPTIONEN					
Einstechsonde	Best.Nr.	898000	898000	898000	898000
	Preis	**295,00 €**	**295,00 €**	**295,00 €**	**295,00 €**
Nachvollziehbarkeits modull HACCP-Gerecht ein USB-Stick für 260 Stunden Aufzeichnung wird mitgeliefert (entspricht 43 Tagen)	Best.Nr.	899000	899000	899000	899000
	Preis	**593,00 €**	**593,00 €**	**593,00 €**	**593,00 €**
Öffnungsrichtung der Tür	Best.Nr.	897500	897500	897500	897500
	Preis	**914,00 €**	**914,00 €**	**914,00 €**	**914,00 €**

- Gänzlich aus rostfreiem Stahl realisiert.
- Transportwagen mit zwei Türen zum Sichern für den Transport.
- Der Transportwagen kann von beiden Seiten be- und entladen werden (Zeitgewinn).
- Sperranschläge der Sicherheitstüre mit Silikonkappe ausgestattet, um Kontaktgeräusche während der Handhabung zu vermeiden.
- Räder diam.125mm, davon zwei mit Bremse. Räder aus Verbundmaterial.
- Ein abnehmbarer «kalter» Griff (Best.Nr. 896000) zur Handhabung der Wagen ist im Lieferumfang jedes Trans'therm» Ofens enthalten.
- Die Transportwagen sind für die Verwendung von Inox Behältern GN 1/1 geeignet. Sonstige Abmessungen (Inox Behälter oder Einwegschalen) zum Ablegen auf den Inox Rosten GN 1/1 oder GN2/1 (Modell 10 GN2/1).
- Maximale Belastung : 120 kg.

Beschickungswagen für Teller
- Stahldrahthalterungen für 4 Teller je Ebene mit einem maximalen Durchmesser von 240 bis 280 mm. Modell 894320 : 48 Teller - 4 Teller je Ebene. Modell 894321 : 40 Teller - 2 Teller je Ebene.






BESCHICKUNGSWAGEN

Modelle		Für Öfen 10 GN1/1	Für Öfen 15 GN1/1	Für Öfen 20 GN1/1	Für Öfen 10 GN2/1
Schienen : Wagen für Einwegschalen/ GN-Behälter		10	15	20	10
Schienen : Wagen für Teller		-	-	20	12
Beschickungsmöglichkeit : mit GN-Behältern aus Edelstahl - T.65 mm		10	15	20	20
Beschickungsmöglichkeit : mit Tellern .240 à 280 mm		-	-	40	48
Gesamtlänge		587 mm	587 mm	587 mm	587 mm
Gesamtiefe		470 mm	470 mm	470 mm	730 mm
Gesamthöhe		1254 mm	1629 mm	1791 mm	1254 mm
Schienen abstand : Wagen für Einwegschalen/ GN-Behälter		75 mm	75 mm	67 mm	75 mm
Schienen abstand : Wagen für Teller		-	-	69 mm	69 mm
Leergewicht : Wagen für Einwegschalen/ GN-Behälter		14 kg	17 kg	18 kg	18 kg
Leergewicht : Wagen für Teller		-	-	20 kg	20 kg
Wagen für Einwegschalen/ GN-Behälter	Best.Nr.	894110	894115	894121	894120
	Preis	**1095,00 €**	**1160,00 €**	**1410,00 €**	**1135,00 €**
Wagen für Teller	Best.Nr.			894321	894320
	Preis			**1300,00 €**	**1315,00 €**
OPTIONEN					
"Kalter" Griff	Best.Nr.	896000	896000	896000	896000
	Preis	**45,40 €**	**45,40 €**	**45,40 €**	**45,40 €**
Isolierhülle (für Wagen für Teller)	Best.Nr.			775803	897020
	Preis			**1225,00 €**	**731,00 €**

ZUBEHÖR FÜR TRANS'THERM

	Best.Nr.	Preis
Pommes Frites Behälter GN1/1 Aus Edelstahl, mit gelochten Boden und Seitenteilen).	895101	**81,90 €**
Einsatz GN2/1 - Aus Edelstahldraht	711002	**28,95 €**
Einsatz GN1/1 - Aus Edelstahldraht	711003	**12,30 €**
Einsatz GN1/2 - Aus Edelstahldraht	711105	**22,00 €**

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Ausführung in rostfreiem Stahl.
- Elektronische Steuerung mit zeitgesteuerter Uhr (außer Modelle mit Schubladen).
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremsvorrichtung alle mit Edelstahlgehäuse (5.Rad für die Doppelabteil-Modelle).
- Die Wände sind mit tiefgezogenen Sicken ausgestattet.
- Kondensat-Auffangbehälter.
- Betriebsalarme un KD-Alarme.
- Mit serienmäßigem Schloss.
- NF Lebensmittelhygiene-Zertifikat.

WÄRMESCHRÄNKE :

- 4 Programme zum raschen Einstellen plus ein persönlich gestaltbarer „Chef“ Mode zur Bewahrung des guten Geschmacks.
- 4-Liter Wassertank zum Herausnehmen und einfachen Befüllen.

KÜHLSCHRÄNKE :

- Kühleinheit auf Monoblock-Schublade, zur Gewährleistung eines schnellen Kundendienstes über die Rückseitedes Schranks zugänglich.

+ Einfach und zuverlässig

- Wartungs-Selbstdiagnose mit Anzeige einer Nachricht (übliche Alarmmeldungen und Kundendienst-Alarmmeldungen).
- Zurückverfolgbarkeit (sämtliche Betriebsdaten sind ständig verfügbar).

WÄRMESCHRÄNKE :

- 4 optimierte Programme (je nach Art von Rezept) für beste Ergebnisse im „Easy Mode“.
- Ein „Chef“ Modus, in dem sich das Können der Köche zum Ausdruck kommt.

KÜHLSCHRÄNKE :

- Funktionelle Steuertafel mit permanenter Temperaturanzeige.
- Durch das Prinzip der auf der Rückseite erreichbaren Monoblock-Kühleinheit gehen die Wartungsarbeiten (oder KD-Interventionen) doppelt so schnell und einfacher von der Hand !

+ Konservierung der Speisen

- WÄRMESCHRÄNKE : Einstellbare Feuchtigkeitssteuerung mittels automatischem „Boost“, damit die Speisen nicht austrocknen (4-Liter Wassertank zum Herausnehmen).

+ Einsparungen

- Programmierbarer Automatikstart zur Senkung des Stromverbrauchs.

+ Ergonomie

- Kondensat-Auffangbehälter (2 Liter Fassungsvermögen).zum Herausnehmen, spülmaschinentauglich.

+ Einfache Handhabung

- Ergonomische Handgriffe für den Transport.
- Schnelles Öffnen/Schließen der Türe.

+ Rasche und einfache Reinigung

- Die Wände sind mit tiefgezogenen Sicken ausgestattet; zum Reinigen mit Niederdruckreinigern (IP 25) geeignet.













SATELLITE 4G


DIE INTELLIGENTE LÖSUNG ZUR ERHALTUNG DES GESCHMACKS



WÄRMESCHRÄNKE ZUR AUFRECHTERHALTUNG DER TEMPERATUR


KRATZFESTER EDELSTAHL

MODELLE GN 2/1




GN20	GN30	GN40	2GN16	GN20 + GN16	2GN40	GN20	GN40
Schienen GN2/1 :							
10	15	20	2 x 8	10+8	2 x 20	10	20

MODELLE GN 1/1
LÄNGSEINSCHUB



	GN6	GN12	GN10	GN17	GN17
Schienen GN1/1 :	6	12	10	17	17

MODELLE GN 1/1
QUEREINSCHUB






	GN3	GN6	GN10	GN15	GN20	GN15	GN20
Schienen GN1/1 :	3	6	10	15	20	15	20

AUFRECHTERHALTEN DER TEMPERATUR KALKETTE



KRATZFESTER EDELSTAHL

MODELLE GN 2/1

	GN20	GN30	GN40	GN40
Schienen GN2/1 :	10	15	20	20



MODELLE GN 1/1
LÄNGSEINSCHUB





	GN14	GN14
Schienen GN1/1 :	14	14

MODELLE GN 1/1
QUEREINSCHUB







	GN3	GN6	GN10	GN15	GN20	GN15
Schienen GN1/1:	3	6	10	15	20	15

AUFRECHTERHALTEN DER TEMPERATUR WARM + KALT

	2GN40	2GN20
Schienen :	2 x 20 GN2/1	2 x 20 GN1/1

SATELLITE 4G
WÄRMESCHRÄNKE ZUR AUFRECHTERHALTUNG DER TEMPERATUR





SCHRÄNKE GN2/1

Modelle		GN20	GN30	GN40	GN80
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl		20 GN1/1 - 10 GN2/1	30 GN1/1 - 15 GN2/1	40 GN1/1 - 20 GN2/1	80 GN1/1 - 40 GN2/1
Innenvolumen		0,29 m^3 / 296 L	0,42 m^3 / 427 L	0,56 m^3 / 557 L	2 x 0,55 m3 / 557 L
Gesamtlänge		791 mm	791 mm	791 mm	1616 mm
Gesamtiefe		959 mm	959 mm	959 mm	959 mm
Gesamthöhe		1166 mm	1521 mm	1876 mm	1917 mm
Leergewicht		100 kg	120 kg	140 kg	290 kg
Höchstbelastung		200 kg	250 kg	300 kg	400 kg
Leistung		1750 watts	2350 watts	2950 watts	3500 watts
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Stromverbrauch		0,8 kwh	1,2 kwh	1,52 kwh	2,96 kwh
Wärmeschrank mit Tür aus Edelstahl Ohne Befeuchtungssystem	Best.Nr.	840220	840230	840240	840280
	Preis	**5915,00 €**	**6530,00 €**	**7185,00 €**	**12880,00 €**
Wärmeschrank mit Tür mit Sichtfenster Ohne Befeuchtungssystem	Best.Nr.	841220	841230	841240	841280
	Preis	**6370,00 €**	**7050,00 €**	**7825,00 €**	**14030,00 €**
Wärmeschrank mit Tür aus Edelstahl Mit Befeuchtungssystem	Best.Nr.	840320	840330	840340	840380
	Preis	**6995,00 €**	**7610,00 €**	**8130,00 €**	**14215,00 €**
Wärmeschrank mit Tür mit Sichtfenster Mit Befeuchtungssystem	Best.Nr.	841320	841330	841340	841380
	Preis	**7445,00 €**	**8170,00 €**	**8765,00 €**	**15335,00 €**
OPTIONEN					
Öffnungsrichtung der Tür (Ausschließliche Werksmontage)	Best.Nr.	844000	844000	844000	844000
	Preis	**149,00 €**	**149,00 €**	**149,00 €**	**149,00 €**
Satz mit 4 „Allround" Rädern, D.160 mm (Ausschließliche Werksmontage)	Best.Nr.	844010	844010	844010	
	Preis	**354,00 €**	**354,00 €**	**354,00 €**	
Steckdose für England	Best.Nr.	844080	844080	844080	
	Preis	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**	
Personalisierung der Tür	Best.Nr.	844023		844020	844022
	Preis	**1035,00 €**		**1155,00 €**	**1775,00 €**

Zubehör erhältlich auf Seite 273

- Ausführung in rostfreiem Stahl.
- Perfekte Isolierung (FCKW-freiem Schaumstoff - 60 bis 80 mm).
- Einfache Reinigung : Wand mit tiefgezogenen Führungsschienen, reinigungsfreundliche Winkel auf allen Ebenen.
- Schienen Abstand 71 mm.
- Durchgehende oder mit einem Sichtfenster (Doppelverglasung) versehene isolierte Türen aus Edelstahl mit Schloss. 180° Türöffnung mit Punkten zum Feststellen der Tür.
- Seitliche Haltegriffe an den 4 Seiten.
- Schutzleiste im unteren Bereich.
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremsvorrichtung (Durchmesser 160 mm, 125 mm und 80 mm je nach Modell), alle mit Edelstahlgehäuse).
- Zum Reinigen mit Niederdruckreiniger (IP25) geeignet.
- Gerätezuleitung mit Spiralkabel, angespritzte Kabeldose und Haltegriff an der Rückseite des Schranks.
- Kondensat-Auffangbehälter zum Herausnehmen (2 Liter Fassungsvermögen).
- NF Lebensmittelhygiene-Zertifikat.
- Soft-Touch-Bedientafel an der Vorderseite der Tür.
- 4 voreingestellte optimierte Programme zur Steuerung der Kombination Temperatur/Luftfeuchtigkeit je nach Art der Rezepte; ein Chef-Modus für spezielle Einstellungen: Temperatur zwischen 40°C und 85°C, Luftfeuchtigkeit zwischen 0% und 100% einstellbar.
- 4-Liter Wassertank zum Herausnehmen und einfachen Befüllen.
- Umluftheizsystem zur gleichmäßigen Verteilung der Wärme (höchstens 1°C Temperaturunterschied).
- Ohne Werkzeug aufsetzbarer Konvektionskamin.
- Rasches Vorheizen (in 7 Min. von 20°C auf 85°C).
- Programmierbarer zeitversetzter Start zur Senkung des Stromverbrauchs.
- Treten bei der Benutzung Probleme auf, so erfolgt die Anzeige von Alarmmeldungen auf der Steuertafel.
- Zurückverfolgbarkeit der Informationen: Temperaturkurven, Stromausfälle, Alarmmeldungen (ständig verfügbar)

OPTION :
- Öffnungsrichtung der Tür : Ausschließliche Werksmontage. Getrennt zu bestellen. Lieferfrist auf Anfrage.
- „Allround" Räder mit einem Durchmesser von 160 mm (serienmäßig bei Modell GN80). Ausschließliche Werksmontage. Getrennt zu bestellen.

- Diese Bankettwagen entsprechen der Norm NF EN 631.2 und nur bei den wärmenden Versionen den Normen EN 60335-1, EN 60335-2-49 und NF D 40-016.



SCHRÄNKE GN2/1

Modelle		GN20+16	2GN16
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl		36 GN1/1 - 18 GN2/1	32 GN1/1 - 16 GN2/1
Innenvolumen		Untere Bereich : 0,29 m^3 / 296 L Obere Bereich : 0,24 m^3 / 245 L	2 x 0,244 m^3/ 244 L
Gesamtlänge		791 mm	791 mm
Gesamtiefe		959 mm	959 mm
Gesamthöhe		1990 mm	1848 mm
Leergewicht		155 kg	140 kg
Höchstbelastung		300 kg	300 kg
Leistung		3350 watts	3350 watts
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V
Stromverbrauch		1,44 kwh	1,28 kwh
Wärmeschrank mit Tür aus Edelstahl Ohne Befeuchtungssystem	Best.Nr.	840236	840232
	Preis	**9685,00 €**	**9255,00 €**
Wärmeschrank mit Tür aus Edelstahl Mit Befeuchtungssystem	Best.Nr.	840336	840332
	Preis	**10980,00 €**	**10540,00 €**
OPTIONEN			
Satz mit 4 „Allround" Rädern, Durchmesser 160 mm	Best.Nr.	844010	844010
	Preis	**354,00 €**	**354,00 €**
Steckdose für England	Best.Nr.	844080	844080
	Preis	**55,50 €**	**55,50 €**

Zubehör erhältlich auf Seite 273

SATELLITE 4G
WÄRMESCHRÄNKE ZUR AUFRECHTERHALTUNG DER TEMPERATUR






SCHRÄNKE GN1/1 - LÄNGSEINSCHUB

Modelle		GN6	GN10	GN12	GN17
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl		6 GN1/1 - 12 GN1/2	10 GN1/1 - 20 GN1/2	2x6 GN1/1 - 2x12 GN1/2	17 GN1/1 - 34 GN1/2
Innenvolumen		0,09 m^3 / 90 L	0,14 m^3 / 140 L	0,3 m^3 / 300 L	0,24 m^3 / 236 L
Gesamtlänge		547 mm	585 mm	1109 mm	585 mm
Gesamtiefe		821 mm	844 mm	821 mm	844 mm
Gesamthöhe		690 mm	1079 mm	689 mm	1575 mm
Leergewicht		50 kg	55 kg	70 kg	90 kg
Höchstbelastung		60 kg	100 kg	120 kg	170 kg
Leistung		950 watts	950 watts	950 watts	1750 watts
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Stromverbrauch		0,24 kwh	0,4 kwh	0,54 kwh	0,77 kwh
Wärmeschrank mit Tür aus Edelstahl Ohne Befeuchtungssystem	Best.Nr.	843206	843210	843212	840217
	Preis	**4570,00 €**	**5425,00 €**	**5815,00 €**	**5835,00 €**
Wärmeschrank mit Tür mit Sichtfenster Ohne Befeuchtungssystem	Best.Nr.		842210		841217
	Preis		**5855,00 €**		**6370,00 €**
Wärmeschrank mit Tür aus Edelstahl Mit Befeuchtungssystem	Best.Nr.	843306	843310	843312	840317
	Preis	**5135,00 €**	**6040,00 €**	**6670,00 €**	**6635,00 €**
Wärmeschrank mit Tür mit Sichtfenster Mit Befeuchtungssystem	Best.Nr.		842310		841317
	Preis		**6560,00 €**		**7195,00 €**
OPTIONEN					
Öffnungsrichtung der Tür (Ausschließliche Werksmontage)	Best.Nr.	844000	844000		844000
	Preis	**149,00 €**	**149,00 €**		**149,00 €**
Steckdose für England	Best.Nr.	844080	844080	844080	844080
	Preis	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**
Satz mit 4 Rädern aus Edelstahl, mit Zylindern	Best.Nr.	844017			
	Preis	**256,00 €**			
Sockel	Best.Nr.	844015			
	Preis	**474,00 €**			
Kit zur seitlichen Anbringung des Wasserbehälters	Best.Nr.	844018			
	Preis	**187,00 €**			
Satz mit 4 „Allround" Rädern, Durchmesser 125 mm	Best.Nr.		844012		844012
	Preis		**359,00 €**		**359,00 €**
Personalisierung der Tür	Best.Nr.				844021
	Preis				**1050,00 €**

Zubehör erhältlich auf Seite 273



SCHRÄNKE GN1/1 - QUEREINSCHUB

Modelle		GN3	GN6	GN10	GN15	GN20
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl		3 GN1/1 H100	6 GN1/1	10 GN1/1	15 GN1/1	20 GN1/1
Innenvolumen		/	0,09 m3 / 91 L	0,15 m3 / 156 L	0,22 m3 / 225 L	0,29 m3 / 294 L
Gesamtlänge		752 mm	752 mm	791 mm	791 mm	791 mm
Gesamtiefe		576 mm	765 mm	804 mm	804 mm	804 mm
Gesamthöhe		688 mm	727 mm	1123 mm	1478 mm	1833 mm
Leergewicht		60 kg	50 kg	80 kg	120 kg	140 kg
Höchstbelastung		30 kg	60 kg	100 kg	150 kg	200 kg
Leistung		950 watts	950 watts	950 watts	1750 watts	1750 watts
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Stromverbrauch		0,15 kwh	0,27 kwh	0,45 kwh	0,68 kwh	0,88 kwh
Wärmeschrank mit Tür aus Edelstahl Ohne Befeuchtungssystem	Best.Nr.	843402	840206	840210	840215	840221
	Preis	**5005,00 €**	**4625,00 €**	**5430,00 €**	**5780,00 €**	**6340,00 €**
Wärmeschrank mit Tür mit Sichtfenster Ohne Befeuchtungssystem	Best.Nr.			841210	841215	841221
	Preis			**5895,00 €**	**6250,00 €**	**6955,00 €**
Wärmeschrank mit Tür aus Edelstahl Mit Befeuchtungssystem	Best.Nr.		840306	840310	840315	840321
	Preis		**5245,00 €**	**6095,00 €**	**6505,00 €**	**6955,00 €**
Wärmeschrank mit Tür mit Sichtfenster Mit Befeuchtungssystem	Best.Nr.			841310	841315	841321
	Preis			**6555,00 €**	**7030,00 €**	**7610,00 €**
OPTIONEN						
Öffnungsrichtung der Tür (Ausschließliche Werksmontage)	Best.Nr.		844000	844000	844000	844000
	Preis		**149,00 €**	**149,00 €**	**149,00 €**	**149,00 €**
Steckdose für England	Best.Nr.	844080	844080	844080	844080	844080
	Preis	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**
Satz mit 4 Rädern aus Edelstahl, mit Zylindern	Best.Nr.	844017	844017			
	Preis	**256,00 €**	**256,00 €**			
Sockel	Best.Nr.		844015			
	Preis		**474,00 €**			
Kit zur seitlichen Anbringung des Wasserbehälters	Best.Nr.		844018			
	Preis		**187,00 €**			
Satz mit 4 „Allround" Rädern, Durchmesser 160 mm	Best.Nr.			844011	844011	844011
	Preis			**593,00 €**	**593,00 €**	**593,00 €**
Personalisierung der Tür	Best.Nr.					844020
	Preis					**1155,00 €**

Zubehör erhältlich auf Seite 273

SATELLITE 4G
AUFRECHTERHALTEN DER TEMPERATUR - KALKETTE





SCHRÄNKE GN2/1

Modelle		GN20	GN30	GN40
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl		20 GN1/1 H65 - 10 GN2/1 H65	30 GN1/1 H65 - 15 GN2/1 H65	40 GN1/1 H65 - 20 GN2/1 H65
Innenvolumen		0,29 m^3 / 295 L	0,42 m^3 / 425 L	0,55 m^3 / 553 L
Gesamtlänge		791 mm	791 mm	791 mm
Gesamtiefe		1129 mm	1129 mm	1129 mm
Gesamthöhe		1166 mm	1521 mm	1876 mm
Leergewicht		120 kg	140 kg	160 kg
Höchstbelastung		200 kg	300 kg	300 kg
Leistung		280 watts	280 watts	280 watts
Kühlleistung		250 watts (bei -5°C)	250 watts (bei -5°C)	250 watts (bei -5°C)
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V
Stromverbrauch (Edelstahltür / Sichtfenster)		2,30 kwh / 2,45 kwh	2,40 kwh / 2,60 kwh	3,30 kwh / 3,50 kwh
Modell mit Edelstahltür	Best.Nr.	842020	842030	842040
	Preis	**7380,00 €**	**7650,00 €**	**7945,00 €**
Modell mit Sichtfenster	Best.Nr.	842120	842130	842140
	Preis	**7935,00 €**	**8135,00 €**	**8460,00 €**
OPTIONEN				
Öffnungsrichtung der Tür	Best.Nr.	844000	844000	844000
	Preis	**149,00 €**	**149,00 €**	**149,00 €**
Steckdose für England	Best.Nr.	844080	844080	844080
	Preis	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**
Satz mit 4 „Allround" Rädern, Durchmesser 160 mm	Best.Nr.	844010	844010	844010
	Preis	**354,00 €**	**354,00 €**	**354,00 €**
Personalisierung der Tür	Best.Nr.	844023		844020
	Preis	**1035,00 €**		**1155,00 €**

Zubehör erhältlich auf Seite 273

- Ausführung in rostfreiem Stahl.
- Perfekte Isolierung (FCKW-freiem Schaumstoff - 60 bis 80 mm).
- Einfache Reinigung : Wand mit tiefgezogenen Führungsschienen, reinigungsfreundliche Winkel auf allen Ebenen.
- Schienen Abstand 71 mm.
- Durchgehende oder mit einem Sichtfenster (Doppelverglasung) versehene isolierte Türen aus Edelstahl mit Schloss. 180° Türöffnung mit Punkten zum Feststellen der Tür.
- Seitliche Haltegriffe an den 4 Seiten.
- Schutzleiste im unteren Bereich.
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremsvorrichtung (Durchmesser 160 mm, 125 mm und 80 mm je nach Modell), alle mit Edelstahlgehäuse).
- Zum Reinigen mit Niederdruckreiniger (IP25) geeignet.
- Gerätezuleitung mit Spiralkabel, angespritzte Kabeldose und Haltegriff an der Rückseite des Schranks.
- Kühleinheit auf Monoblock-Schublade, zur Gewährleistung eines schnellen Kundendienstes über die Rückseite des Schranks zugänglich (Austausch in 15 Min.).
- Kühlgas R290. Entspricht den Normen EN 60335-1 und 60335-2-89.
- Kondensat-Auffangbehälter zum Herausnehmen (2 Liter Fassungsvermögen).
- NF Lebensmittelhygiene-Zertifikat.
- Soft-Touch-Bedientafel an der Vorderseite der Tür.
- Voreingestellte Temperatur (Vorgabe bei +2°C, einstellbar von 1°C bis +8°C).
- Umluftkühlsystem zur gleichmäßigen Verteilung (höchstens 0,5°C Temperaturunterschied).
- Ohne Werkzeug aufsetzbarer Konvektionskamin.
- Programmierbarer zeitversetzter Start zur Senkung des Stromverbrauchs.
- Treten bei der Benutzung Probleme auf, so erfolgt die Anzeige von Alarmmeldungen auf der Steuertafel.
- Zurückverfolgbarkeit der Informationen: Temperaturkurven, Stromausfälle, Alarmmeldungen (ständig verfügbar).







SCHRÄNKE GN1/1 - QUEREINSCHUB

Modelle		GN3	GN6	GN10	GN15	GN20
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl		3 GN1/1 H100	6 GN1/1 H65	10 GN1/1 H65	15 GN1/1 H65	20 GN1/1 H65
Innenvolumen		/	0,08 m^3 / 88 L	0,15 m^3 / 150 L	0,21 m^3 / 217 L	0,28 m^3 / 285 L
Gesamtlänge		752 mm	752 mm	791 mm	791 mm	791 mm
Gesamtiefe		737 mm	765 mm	804 mm	804 mm	804 mm
Gesamthöhe		688 mm	727 mm	1123 mm	1478 mm	1833 mm
Leergewicht		75 kg	65 kg	100 kg	120 kg	140 kg
Höchstbelastung		30 kg	60 kg	100 kg	150 kg	200 kg
Leistung		300 watts	280 watts	280 watts	280 watts	280 watts
Kühlleistung		270 watts (bei -5°C)	250 watts (bei -5°C)	250 watts (bei -5°C)	250 watts (bei -5°C)	250 watts (bei -5°C)
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V	
Stromverbrauch (Edelstahltür / Sichtfenster)		2,4 kwh	2,3 kwh	1,80 kwh / 1,90 kwh	2,10 kwh / 2,20 kwh	2,30 kwh / 2,45 kwh
Modell mit Edelstahltür	Best.Nr.	842404	842006	842010	842015	842021
	Preis	**6975,00 €**	**7105,00 €**	**6265,00 €**	**7195,00 €**	**7600,00 €**
Modell mit Sichtfenster	Best.Nr.			842110	842115	842121
	Preis			**6730,00 €**	**7675,00 €**	**8255,00 €**
OPTIONEN						
Öffnungsrichtung der Tür (Ausschließliche Werksmontage)	Best.Nr.		844000	844000	844000	844000
	Preis		**149,00 €**	**149,00 €**	**149,00 €**	**149,00 €**
Steckdose für England	Best.Nr.	844080	844080	844080	844080	844080
	Preis	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**
Sockel	Best.Nr.		844015			
	Preis		**474,00 €**			
Satz mit 4 Rädern aus Edelstahl, mit Zylindern	Best.Nr.	844017	844017			
	Preis	**256,00 €**	**256,00 €**			
Satz mit 4 „Allround" Rädern, Durchmesser 160 mm	Best.Nr.			844011	844011	844011
	Preis			**593,00 €**	**593,00 €**	**593,00 €**
Personalisierung der Tür	Best.Nr.					844020
	Preis					**1155,00 €**

Zubehör erhältlich auf Seite 273

SATELLITE 4G
AUFRECHTERHALTEN DER TEMPERATUR - KALKETTE



SCHRÄNKE GN1/1 - LÄNGSEINSCHUB

Modelle		GN14
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl		14 GN1/1 H65
Innenvolumen		0,19 m^3 / 190 L
Gesamtlänge		585 mm
Gesamtiefe		911 mm
Gesamthöhe		1575 mm
Leergewicht		90 kg
Höchstbelastung		140 kg
Leistung		300 watts
Kühlleistung		270 watts (bei -5°C)
Spannung - Einphasig 50 Hz		230 V
Stromverbrauch (Edelstahltür / Sichtfenster)		2,00 kwh / 2,10 kwh
Modell mit Edelstahltür	Best.Nr.	842014
	Preis	**7565,00 €**
Modell mit Sichtfenster	Best.Nr.	842114
	Preis	**7935,00 €**
OPTIONEN		
Öffnungsrichtung der Tür (Ausschließliche Werksmontage)	Best.Nr.	844000
	Preis	**149,00 €**
Steckdose für England	Best.Nr.	844080
	Preis	**55,50 €**
Personalisierung der Tür	Best.Nr.	844021
	Preis	**1050,00 €**
Satz mit 4 „Allround" Rädern, Durchmesser 125 mm	Best.Nr.	844012
	Preis	**359,00 €**

Zubehör erhältlich auf Seite 273



OPTION PERSONALISIERUNG DER TÜR

Die am öftesten in von den Gästen einsehbaren Räumen verwendeten Schränke der Satellite-Reihe können von jetzt ab mit einer Deko-Verkleidung der Tür personalisiert werden (siehe Foto).
Option nicht verfügbar für Satellite 4GT-Serienschränke.

Es muss eine Datei in richtigen elektronischer Format geliefert werden. Muss zur Referenz des Wagens hinzugefügt werden. Auf Aufrage eventuell möglich.

SATELLITE 4G
AUFRECHTERHALTEN DER TEMPERATUR - WARM + KALT

- Ausführung in rostfreiem Stahl.
- Perfekte Isolierung (FCKW-freiem Schaumstoff - 60 bis 80 mm).
- Einfache Reinigung : Wand mit tiefgezogenen Führungsschienen. Schienen Abstand 71 mm.
- Durchgehende oder mit einem Sichtfenster (Doppelverglasung) versehene Türen aus Edelstahl mit Schloss. 180° Türöffnung mit Punkten zum Feststellen der Tür.
- Seitliche Haltegriffe an den 4 Seiten.
- Schutzleiste im unteren Bereich.
- Serienmäßig mit 4 „allround" Räder für jeden Grund geeignet drehbare Rollen, davon 2 mit Bremsen, ausgestattet.
- Zum Reinigen mit Niederdruckreiniger (IP25) geeignet.
- Gerätezuleitung mit Spiralkabel, angespritzte Kabeldose und Haltegriff an der Rückseite des Schranks.
- Kondensat-Auffangbehälter zum Herausnehmen (2 Liter Fassungsvermögen).
- NF Lebensmittelhygiene-Zertifikat.
- Diese Bankettwagen entsprechen der Norm NF EN 631.2 und nur bei den wärmenden Versionen den Normen EN 60335-1 und EN 60335-2-49.
  CE Markierung - Entspricht den Normen EN 60335-1 und 60335-2-89.


GN2/1


GN1/1

WARM- UND KÜHLHALTESCHRÄNKE

Modelle		2GN40	2GN20
Beschickungsmöglichkeit mit 65 mm tief GN-Behältern		80 GN1/1 H65 - 40 GN2/1 H65	40 GN1/1 H65
Innenvolumen		0,55 m^3 / 553 L (Kühlabteil) 0,56 m^3 / 557 L (Warmhalteabteil)	0,28 m^3 / 285 L (Kühlabteil) 0,29 m^3 / 294 L (Warmhalteabteil)
Gesamtlänge		1616 mm	1616 mm
Gesamtiefe		1132 mm	804 mm
Gesamthöhe		1917 mm	1917 mm
Leergewicht		290 kg	250 kg
Höchstbelastung		400 kg	400 kg
Leistung		3400 W	2200 W
Kühlleistung		250 watts (bei -5°C)	250 watts (bei -5°C)
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V
Stromverbrauch		5,82 kwh	4,68 kwh
Warm- und Kühlhalteschränke mit Tür aus Edelstahl. Ohne Befeuchtungssystem.	Best.Nr.	843081	843041
	Preis	**15140,00 €**	**14310,00 €**
Warm- und Kühlhalteschränke mit Tür mit Sichtfenster. Ohne Befeuchtungssystem.	Best.Nr.	843181	843141
	Preis	**16325,00 €**	**15440,00 €**
Warm- und Kühlhalteschränke mit Tür aus Edelstahl. Mit Befeuchtungssystem.	Best.Nr.	843082	843042
	Preis	**16020,00 €**	**14880,00 €**
Warm- und Kühlhalteschränke mit Tür mit Sichtfenster. Mit Befeuchtungssystem.	Best.Nr.	843182	843142
	Preis	**17135,00 €**	**16050,00 €**
OPTIONEN			
Personalisierung der Tür	Best.Nr.	844022	844020
	Preis	**1775,00 €**	**1155,00 €**
Steckdose für England	Best.Nr.	844085	844080
	Preis	**140,00 €**	**55,50 €**

Zubehör erhältlich auf Seite 273

- Touchsreen-Bedienfeld an der Vorderseite der Tür.
- Abteile mit getrennter Steuerung von Start und Einstellungen, die unabhängig voneinander betrieben werden können.
- Programmierbarer zeitversetzter Start zur Senkung des Stromverbrauchs.
- Treten bei der Benutzung Probleme auf, so erfolgt die Anzeige von Alarmmeldungen auf der Steuertafel.
- Ohne Werkzeug aufsetzbarer Konvektionskamin.
- Zurückverfolgbarkeit der Informationen: Temperaturkurven, Stromverbrauch, Stromausfälle, Alarmmeldungen.

FÜR DAS WARMKETTE-ABTEIL:
- 4 voreingestellte optimierte Programme zur Steuerung der Kombination Temperatur/Luftfeuchtigkeit je nach Art der Rezepte; ein Chef-Modus für spezielle Einstellungen: Temperatur zwischen 40°C und 85°C, Luftfeuchtigkeit zwischen 0% und 100% einstellbar.
- 4-Liter Wassertank zum Herausnehmen und einfachen Befüllen.
- Umluftheizsystem zur gleichmäßigen Verteilung der Wärme (höchstens 1°C Temperaturunterschied).
- Rasches Vorheizen (in 7 Min. von 20°C auf 85°C).

FÜR DAS KÜHLKETTE-ABTEIL:
- Voreingestellte Temperatur (Vorgabe bei +2°C, einstellbar von 1°C bis +8°C).
- Umluftkühlsystem zur gleichmäßigen Verteilung (höchstens 0,5°C Temperaturunterschied).
- Kühleinheit auf Monoblock-Schublade, zur Gewährleistung eines schnellen Kundendienstes über die Rückseite des Schranks zugänglich (Austausch in weniger als 15 Min.).
- Kühlgas R290.

- Tellerkorb: nur zu verwenden mit den Modellen GN2/1 Zugang 530 mm. Er benutzt drei Gleitschienenebenen.

ZUBEHÖR

	Best.Nr.	Preis
1-Warmverformte Oberseite für GN10 1/1 Quereinschub).	844009	**267,00 €**
Warmverformte Oberseite für GN6 1/1 Quereinschub	844007	**267,00 €**
Haltenetz für Handschuhe/Sonde	844008	**211,00 €**
2-Einklappbarer Griff für GN3 - GN6 1/1 Quereinschub	844006	**344,00 €**
Einklappbarer Griff für GN6 1/1 Längseinschub	844106	**320,00 €**
Halter für Info-Datenblätter	844005	**51,70 €**
Antistatisches Geflecht	844004	**42,25 €**
3-Tellerkorb L 530 x l 385 x H 194mm	750514	**129,00 €**

GN-BEHÄLTER OHNE GRIFFE

	Best.Nr.	Preis*
Behälter GN1/1 H65	741006	**36,15 €**
Behälter GN1/1 H100	741010	**49,15 €**
Behälter GN1/1 H150	741015	**75,20 €**

EINSATZ AUS EDELSTAHLDRAHT

	Best.Nr.	Preis*
Einsatz aus Stahldraht GN2/1	711002	**28,95 €**
Einsatz aus Stahldraht GN1/1	711003	**12,30 €**

EUTEKTISCHE KÜHLPLATTE
- Aus Polyethylen
- Für eine optimale Nutzung der eutektischen Platten sollten diese zuvor 24 Stunden lang auf die folgenden Mindesttemperaturen tiefgekühlt werden:
  * 826001 / 826004 : -18°C / -20°C
  * 826003 : -10°C / -12°C

	Best.Nr.	Preis*
Eutektische Kühlplatte GN1/3 (-10°C)	826001	**40,50 €**
Eutektische Kühlplatte GN1/1 (-3°C)	826003	**79,10 €**

TELLERABDECKUNG

	Best.Nr.	Preis
Tellerabdeckung für Teller D.260/270	750526	**28,75 €**
Tellerabdeckung für Teller D.290/310	750530	**30,75 €**

SATZ MIT 4 "ALLROUND" RÄDERN FÜR SATELLITE WARM- ODER KALTSCHRÄNCKE

NEW!

- Schwenkräder mit Edelstahlgehäuse - davon 2 mit Bremsen
- beim Kunden montiert

	Best.Nr.	Preis
Für Satellite 4G GN2/1 (außer GN80) - D.160 mm	844024	**410,00 €**
Für Satellite 4G GN1/1 Quereinschub (außer GN3 und GN6) - D. 160 mm	844025	**450,00 €**
Für Satellite 4G GN1/1 Längseinschub (außer GN6 und GN12) - D.125 mm	844026	**380,00 €**

1 

2 

3 

SATELLITE 4GT - SCHRÄNKE ZUR AUFRECHTERHALTUNG DER TEMPERATUR - VERSTÄRKTE SERIE

- Kratzfester Anti-Fingerprint-Edelstahl.
- Perfekte Isolierung (FCKW-freiem Schaumstoff - 60 bis 80 mm).
- Einfache Reinigung : Wand mit tiefgezogenen Führungsschienen, reinigungsfreundliche Winkel auf allen Ebenen.
- Schienen Abstand 71 mm.
- Durchgehende oder mit einem Sichtfenster (Doppelverglasung) versehene isolierte Türen aus Edelstahl mit Schloss. 180° Türöffnung mit Punkten zum Feststellen der Tür.
- Seitliche Haltegriffe an den 4 Seiten.
- Schutzleiste im unteren Bereich.
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremsvorrichtung (Durchmesser 160 mm, 125 mm und 80 mm je nach Modell), alle mit Edelstahlgehäuse).
- Zum Reinigen mit Niederdruckreiniger (IP25) geeignet.
- Gerätezuleitung mit Spiralkabel, angespritzte Kabeldose und Haltegriff an der Rückseite des Schranks.
- Kondensat-Auffangbehälter zum Herausnehmen (2 Liter Fassungsvermögen).
- NF Lebensmittelhygiene-Zertifikat.
- Nur unsere Modelle mit Heizung und Ventilation haben das Zeichen NF. Markierung CE. Diese Bankettwagen entsprechen der Norm NF EN 631.2 und nur bei den wärmenden Versionen den Normen EN 60335-1 und EN 60335-2-49.

OPTION :

- Öffnungsrichtung der Tür : **Ausschließliche Werksmontage. Getrennt zu bestellen**. Lieferfrist auf Anfrage.
- **Hinweis: Die individuellen Anpassungsmöglichkeiten (Art. Nr. 844020 - 844021 - 844022 und 844023) sind nicht für die Produktreihe Satellite 4GT erhältlich.**



WÄRMESCHRÄNKE

Modelle		GN15 1/1 Quereinschub	GN17 1/1 Längseinschub	GN20 1/1 Quereinschub	GN20 2/1	GN40 2/1
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl		15 GN1/1	17 GN1/1 - 34 GN1/2	20 GN1/1	20 GN1/1 - 10 GN2/1	40 GN1/1 - 20 GN2/1
Innenvolumen		0,22 m^3 / 225 L	0,24 m^3 / 240 L	0,29 m^3 / 294 L	0,29 m^3 / 296 L	0,56 m^3 / 557 L
Gesamtlänge		791 mm	585 mm	791 mm	791 mm	791 mm
Gesamtiefe		804 mm	844 mm	804 mm	959 mm	959 mm
Gesamthöhe		1478 mm	1575 mm	1833 mm	1166 mm	1876 mm
Leergewicht		120 kg	90 kg	140 kg	100 kg	140 kg
Höchstbelastung		150 kg	170 kg	200 kg	200 kg	300 kg
Leistung		1750 watts	1750 watts	1750 watts	1750 watts	2950 watts
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Stromverbrauch		0,68 kwh	0,77 kwh	0,88 kwh	0,8 kwh	1,52 kwh
Wärmeschrank mit Tür aus Edelstahl Ohne Befeuchtungssystem	Best.Nr.	840515	840517	840521	840520	840540
	Preis	**6300,00 €**	**6270,00 €**	**6770,00 €**	**6235,00 €**	**7675,00 €**
Wärmeschrank mit Tür mit Sichtfenster Ohne Befeuchtungssystem	Best.Nr.	841515	841517	841521	841520	841540
	Preis	**6780,00 €**	**6805,00 €**	**7370,00 €**	**6770,00 €**	**8375,00 €**
Wärmeschrank mit Tür aus Edelstahl Mit Befeuchtungssystem	Best.Nr.	840715	840717	840721	840720	840740
	Preis	**6940,00 €**	**6950,00 €**	**7250,00 €**	**7330,00 €**	**8665,00 €**
Wärmeschrank mit Tür mit Sichtfenster Mit Befeuchtungssystem	Best.Nr.	841715	841717	841721	841720	841740
	Preis	**7450,00 €**	**7640,00 €**	**7955,00 €**	**7820,00 €**	**9335,00 €**
OPTIONEN						
Steckdose für England	Best.Nr.	844080	844080	844080	844080	844080
	Preis	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**
Satz mit 4 „Allround" Rädern, D.160 mm (D.125mm für GN17)	Best.Nr.	844011	844012	844011	844010	844010
	Preis	**593,00 €**	**359,00 €**	**593,00 €**	**354,00 €**	**354,00 €**

Zubehör erhältlich auf Seite 273

- Kratzfester Anti-Fingerprint-Edelstahl.
- Perfekte Isolierung (FCKW-freiem Schaumstoff - 60 bis 80 mm).
- Einfache Reinigung : Wand mit tiefgezogenen Führungsschienen, reinigungsfreundliche Winkel auf allen Ebenen.
- Schienen Abstand 71 mm.
- Durchgehende oder mit einem Sichtfenster (Doppelverglasung) versehene isolierte Türen aus Edelstahl mit Schloss. 180° Türöffnung mit Punkten zum Feststellen der Tür.
- Seitliche Haltegriffe an den 4 Seiten.
- Schutzleiste im unteren Bereich.
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremsvorrichtung (Durchmesser 160 mm, 125 mm und 80 mm je nach Modell), alle mit Edelstahlgehäuse).
- Zum Reinigen mit Niederdruckreiniger (IP25) geeignet.
- Gerätezuleitung mit Spiralkabel, angespritzte Kabeldose und Haltegriff an der Rückseite des Schranks.
- Kühleinheit auf Monoblock-Schublade, zur Gewährleistung eines schnellen Kundendienstes über die Rückseite des Schranks zugänglich (Austausch in 15 Min.).
- Kühlgas R290.
- Kondensat-Auffangbehälter zum Herausnehmen (2 Liter Fassungsvermögen).
- NF Lebensmittelhygiene-Zertifikat.
- CE Markierung - Entspricht den Normen EN 60335-1 und 60335-2-89.

OPTION :
- Öffnungsrichtung der Tür : **Ausschließliche Werksmontage. Getrennt zu bestellen**. Lieferfrist auf Anfrage.
- **Hinweis: Die individuellen Anpassungsmöglichkeiten (Art. Nr. 844020 - 844021 - 844022 und 844023) sind nicht für die Produktreihe Satellite 4GT erhältlich.**



KÜHLHALTESCHRÄNKE

Modelle		GN14 1/1 Längseinschub	GN15 1/1 Quereinschub	GN40 2/1
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl		14 GN1/1	15 GN1/1 H65	40 GN1/1 - 20 GN2/1
Innenvolumen		0,07 m3 / 70 L	0,21 m3 / 217 L	0,55 m3 / 553 L
Gesamtlänge		585 mm	791 mm	791 mm
Gesamtiefe		911 mm	804 mm	1129 mm
Gesamthöhe		1575 mm	1478 mm	1876 mm
Leergewicht		90 kg	120 kg	160 kg
Höchstbelastung		140 kg	150 kg	300 kg
Leistung		300 watts	280 watts	280 watts
Kühlleistung		270 watts (bei -5°C)	250 watts (bei -5°C)	250 watts (bei -5°C)
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V
Stromverbrauch (Edelstahltür / Sichtfenster)		2,00 kwh / 2,10 kw	2,10 kwh / 2,20 kwh	3,30 kwh / 3,50 kwh
Modell mit Edelstahltür	Best.Nr.	842514	842515	842540
	Preis	**7970,00 €**	**7690,00 €**	**8900,00 €**
Modell mit Sichtfenster	Best.Nr.	842714	842715	842740
	Preis	**8430,00 €**	**8145,00 €**	**9335,00 €**
OPTIONEN				
Steckdose für England	Best.Nr.	844080	844080	844080
	Preis	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**
Satz mit 4 „Allround" Rädern D.160 mm (D.125 für GN14)	Best.Nr.	844012	844011	844010
	Preis	**359,00 €**	**593,00 €**	**354,00 €**

Zubehör erhältlich auf Seite 273

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Ausführung in rostfreiem Stahl.
- 4 Programme zum raschen Einstellen plus ein persönlich gestaltbarer „Chef“ Mode zur Bewahrung des guten Geschmacks.
- Warmhaltewagen mit DUO Option ausgestattet (Niedertemperaturgaren).
- Elektronische Steuerung mit zeitgesteuerter Uhr (außer Modelle mit Schubladen).
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremsvorrichtung alle mit Edelstahlgehäuse (5.Rad für die Doppelabteil-Modelle).
- Die Wände sind mit tiefgezogenen Sicken ausgestattet.
- Kondensat-Auffangbehälter.
- Betriebsalarme un KD-Alarme.
- Mit serienmäßigem Schloss.
- 4-Liter Wassertank zum Herausnehmen und einfachen Befüllen.
- NF Lebensmittelhygiene-Zertifikat.

+ Präzision beim Kochen

- Empfehlung der auf dem Bildschirm angezeigte Ladekapazität des Kochvorgangs.
- Präzise Steuerung des Kochvorgangs durch Stecksonde :
  - Spezielles „Cook“-Menü für die Köche.
  - Präzise (gradgenaue) Temperaturregelung je nach Kochmodus.
  - Einstellung und schnelle Erhöhung des Feuchtigkeitsgehalts im Ofen.
  - Automatisches Umschalten in den Modus zum Aufrechterhalten der Temperatur nach dem Kochvorgang, wenn die gewünschte Kerntemperatur erreicht ist.
  - Spezifisches Aufrechterhalten der Temperatur nach der Kochphase für mehr Sicherheit und um Überhitzung zu vermeiden.
- Stecksonde PT1000 mit einem Durchmesser von 3 mm (im Lieferumfang der Option Duo enthalten) :
  - Stecksonde leicht anzuschließen dank einer magnetischen Verbindung: beseitigt die Gefahr, das Kabel bei der Handhabung von Wannen durchzuschneiden oder abzureißen und erleichtert die Reinigung.
  - Aufbewahrungsetui für die Stecksonde.
  - Alarm auf dem Bildschirm bei Abtrennung der Stecksonde.
  - Vergoldete Anschlüsse für eine bessere Verbindung und maximale Lebensdauer der Sonde.
- Stecksonde PT1000 mit einem Durchmesser von 1,6 mm zum Vakuumkochen ebenfalls erhältlich (separat zu bestellen).

+ Mehr Sicherheit

- Rückverfolgbarkeit, die durch eine Garübersicht gewährleistet wird, welche direkt auf dem Bildschirm (HMI) des Schranks zugänglich ist (Zugriff im Menü „Informationen“ oder am Ende des Kochvorgangs) und die Folgendes bietet :
  - Zeit, um die gewünschte Kerntemperatur zu erreichen.
  - Ausgangstemperatur.
  - Endtemperatur.
  - Komplette Temperaturkurve (Kochvorgang + Aufrechterhalten der Temperatur).
  - Anzeige der Zwischenfälle während des Kochvorgangs: Türöffnungen und Stromausfälle.
- Speicherung der Kochdaten 2 Monate lang (bei 6 Betriebsstunden pro Tag).
- Automatische Verwaltung von Stromausfällen.
- Ein vom CREA (Centre de Recherche et d'Etudes pour l'Alimentation) und dem EUROFINS-Laboratorium geprüftes und zugelassenes Verfahren.

+ Mehr Rücksicht auf die Zubereitungen

- Einstellbare Feuchtigkeitssteuerung mittels automatischem „Boost“, damit die Speisen nicht austrocknen (4-L-Wassertank zum Herausnehmen).

+ Erleichterte Handhabung

- Seitliche und ergonomische Haltegriffe für bessere Mobilität.
- Schnelles Öffnen/Schließen der Tür.

+ Schnellere und einfachere Reinigung

- Wände ausgestattet mit tiefgezogenen „Monoblock“-Gleitschienen, kompatibel mit Reinigung mit Schlauch bei Niederdruck (IP 25).





SATELLITE 4G DUO

ZUM KOCHEN UND WARMHALTEN
FÜR MEHR GESCHMACK UND RENTABILITÄT IN DER KÜCHE



WÄRMESCHRÄNKE ZUR AUFRECHTERHALTUNG DER TEMPERATUR MIT OPTIONE DUO

Modelle		GN6 - GN1/1 Längseinschub	GN6 - GN1/1 Quereinschub	GN15 - GN1/1 Quereinschub	GN17 - GN1/1 Längseinschub	GN40 - GN2/1 Quereinschub
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl		6 GN1/1	6 GN1/1	15 GN1/1	17 GN1/1	40 GN1/1
Innenvolumen		0,09 m^3 / 90 L	0,09 m3 / 91 L	0,22 m3 / 225 L	0,24 m^3 / 236 L	0,56 m^3 / 557 L
Gesamtlänge		547 mm	752 mm	791 mm	585 mm	791 mm
Gesamtiefe		821 mm	765 mm	804 mm	844 mm	959 mm
Gesamthöhe		690 mm	727 mm	1478 mm	1575 mm	1876 mm
Leergewicht		50 kg	50 kg	120 kg	90 kg	140 kg
Höchstbelastung		60 kg	60 kg	150 kg	170 kg	300 kg
Leistung		950 watts	950 watts	1750 watts	1750 watts	2950 watts
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Stromverbrauch		0,24 kwh	0,27 kwh	0,68 kwh	0,77 kwh	1,52 kwh
Wärmeschrank mit Tür aus Edelstahl Mit Befeuchtungssystem + Option Duo	Best.Nr.	844206	844256	844255	844207	844254
	Preis	**5915,00 €**	**6025,00 €**	**7215,00 €**	**7325,00 €**	**8720,00 €**
Wärmeschrank mit Tür mit Sichtfenster Mit Befeuchtungssystem + Option Duo	Best.Nr.			844215	844217	844214
	Preis			**7775,00 €**	**8000,00 €**	**9335,00 €**
OPTIONEN						
Sockel	Best.Nr.	844015	844015			
	Preis	**474,00 €**	**474,00 €**			
Kit zur seitlichen Anbringung des Wasserbehälters	Best.Nr.	844018	844018			
	Preis	**187,00 €**	**187,00 €**			
Satz mit 4 Rädern aus Edelstahl, mit Zylindern	Best.Nr.	844017	844017			
	Preis	**256,00 €**	**256,00 €**			
Steckdose für England	Best.Nr.	844080	844080	844080	844080	844080
	Preis	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**	**55,50 €**
Satz mit 4 „Allround" Rädern, D.125 (GN17) D.160 (GN15 - 40)	Best.Nr.			844011	844012	844010
	Preis			**593,00 €**	**359,00 €**	**354,00 €**
Personalisierung der Tür	Best.Nr.				844021	844020
	Preis				**1050,00 €**	**1155,00 €**
ZUBEHÖR						
Einstechsonde PT1000 Ø 3 mm	Best.Nr.	844203	844203	844202	844202	844202
	Preis	**363,00 €**	**363,00 €**	**363,00 €**	**363,00 €**	**363,00 €**
Einstechsonde PT1000 Ø 1,6 mm (für Kochen im Vakuum)	Best.Nr.	844205	844205	844204	844204	844204
	Preis	**532,00 €**	**532,00 €**	**532,00 €**	**532,00 €**	**532,00 €**

Zubehör erhältlich auf Seite 273

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Ausführung in lebensmittelechtem Polyethylen.
- Ergonomische eingelassene Handgriffe.
- Großer Schnellverschluss, der mit nur einer Hand betätigt werden kann.
- Verschleißarme Kufen an der Unterseite.
- Oberseitengestaltung mit Anschlägen zum leichteren Stapeln.
- Absolut dichte Verschlüsse, selbst ohne Dichtung.
- Temperaturbereiche zwischen -30°C und +85°C.
- Im Lieferumfang ist ein Etikettensatz für warme (rot) und kalte (blau) Vollküche zur Identifizierung der Inhalte oder der Destinationen enthalten.
- NF Lebensmittelhygiene Zertifikat.

+ Rascher und sicherer Verschluss

- Ein einziger großer Verschluss zum sicheren Schließen der Türen, ohne Kraftaufwand und mit nur einer Hand.

+ Einfachere Handhabung

- Eingelassene Handgriffe an allen Seiten zum einfacheren Tragen für 1 oder 2 Personen.

+ Sichere Stapelung

- Die Oberseite wurde mit Absicht so gestaltet, dass die Container beim Stapeln nicht verrutschen.
- Modelle mit der Öffnung an der Vorderseite: Zuverlässige und einfach handzuhabende Verbindungsteile sorgen für einen stabilen Transport von 2 übereinander gestapelten Containern.

+ Optimierte Lebensdauer

- Verstärkte Kanten und Ränder. Versteifte Seiten und Oberseiten.
- Verschleißarme Kufen an der Unterseite.

+ Rasche und einfache Reinigung


- Modellen mit Öffnung an der Vorderseite : Innenausstattung mit Regalen oder Monoblock-Gleitschienen ohne Wasserrückhaltungsbereich. Schlauchreinigung.
- Türen, Deckel und Verschlüsse sind einfach und ohne Werkzeug demontierbar.
- Modelle für Flüssigkeiten : eine herausnehmbare Wanne aus rostfreiem Stahl.









GN MODELLE MIT FRONTÖFFNUNG



MODELLE FÜR GETRÄNKE



MULTI-STANDARD MODELLE



WICHTIG

- Unsere Thermobehälter erfüllen die französische Norm NF EN 12571 und entsprechen den französischen Vorschriften, insbesondere der Erlass vom 1. Juli 1998 und die Verordnung n°2007-1791 über die thermischen und hygienischen Anforderungen für Transporteinheiten von fertigen Speisen.
- Sie eignen sich lediglich zum Transport auf Entfernungen bis 80 km, ohne die Temperaturkette zu durchbrechen.
- Einbindung des Logo möglich. Uns konsultieren

SHERPA

THERMO-TRANSPORT, EINFACH UND SICHER



SHERPA
THERMO-CONTAINER

- Ausführung in lebensmittelechtem Polyethylen.
- Verstärkte Kanten und Ränder.
- Versteifte Seiten und Oberseiten.
- Verschleißarme Kufen an der Unterseite.
- Großer Schnellverschluss, der mit nur einer Hand betätigt werden kann.
- Komfortabler Haltegriff an allen vier Seiten.
- Schwenkräder mit Blockierung an einigen Modellen.
- Ergonomische Rollsockel.
- Klebeetiketten sind in den Versionen für warme und kalte Vollküche erhältlich.
- Innenausstattung mit Monoblock Gleitschienen, ohne Wasserstauzonen.
- Türen und Verschlüsse können einfach und ohne Werkzeug demontiert werden.
- Wirksame Isolierung durch CFC freien Schaum.
- Absolut dichte Verschlüsse.
- Perfekte Luftzirkulation in den Behältnissen.
- Temperaturbereiche zwischen -30°C und +85°C.
- Sichere Rastnocken an den Seiten.
- Oberseitengestaltung mit Anschlägen zum leichteren Stapeln.

Eutektische Kühlplatte :
- Für eine optimale Nutzung der eutektischen Platten sollten diese zuvor 24 Stunden lang auf die folgenden Mindesttemperaturen tiefgekühlt werden (in horizontaler Position) :
  * 826001 / 826004 : -18°C / -20°C
  * 826003 : -10°C / -12°C
  * 826005 : -28°C / -30°C

Container Beheizbar :
- **ERFORDERLICH** : die Behälter mit Deckeln versehen, um eine Beschädigung des Reglers durch Dampfeinwirkung auszuschließen.
  Das Modell FC4 nicht stapeln.



MODELLE GN MIT FRONTÖFFNUNG

Modelle		F2 - Neutral	F3 - Neutral	F4 - Neutral	FC3 - Beheizbar	FC4 - Beheizbar
Anzahl der Gleitschienen im Abstand von 36 mm		6	9	12	9	12
Beschickungsmöglichkeit mit GN1/1 H65 mm -Behältern aus Edelstahl		3	4	6	4	6
Innenvolumen		44 L	63 L	82 L	63 L	82 L
Gesamtlänge		478 mm	478 mm	478 mm	478 mm	478 mm
Gesamtiefe		695 mm	683 mm	683 mm	709 mm	709 mm
Gesamthöhe		378 mm	534 mm	632 mm	534 mm	632 mm
Leistung		-	-	-	300 W	300 W
Leergewicht		11 kg	14 kg	17 kg	18 kg	21 kg
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		-	-	-	230 V	230 V
Sherpa Thermo-Container mit Frontöffnung	Best.Nr.	821801	821901	822101	822000	822500
	Preis*	**487,00 €**	**799,00 €**	**846,00 €**	**1855,00 €**	**1905,00 €**
ZUBEHÖR						
Satz mit 4 Rädern - Aus Verbundmaterial Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen	Best.Nr.		822751	822751	822751	822751
	Preis*		**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**
Rollsockel ohne Griff L x B x H außen 717 x 496 x 242 mm	Best.Nr.	797706	797706	797706	797706	797706
	Preis	**468,00 €**	**468,00 €**	**468,00 €**	**468,00 €**	**468,00 €**
Rollsockel mit Griff L x B x H außen 958 x 496 x 1046 mm	Best.Nr.	798006	798006	798006	798006	798006
	Preis*	**539,00 €**	**539,00 €**	**539,00 €**	**539,00 €**	**539,00 €**
Satz von 2 Halterungen	Best.Nr.		822850	822850	822850	
	Preis*		**116,00 €**	**116,00 €**	**116,00 €**	
Eutektische Kühlplatte GN1/3 - Speichert Kälte bis -10°C	Best.Nr.	826001	826001	826001	826001	826001
	Preis*	**40,50 €**	**40,50 €**	**40,50 €**	**40,50 €**	**40,50 €**
Eutektische Kühlplatte GN1/1 - Speichert Kälte bis -3°C	Best.Nr.	826003	826003	826003	826003	826003
	Preis*	**79,10 €**	**79,10 €**	**79,10 €**	**79,10 €**	**79,10 €**
Eutektische Kühlplatte GN1/1 - Speichert Kälte bis -10°C	Best.Nr.	826004	826004	826004	826004	826004
	Preis*	**79,15 €**	**79,15 €**	**79,15 €**	**79,15 €**	**79,15 €**
Eutektische Kühlplatte GN1/1 - Speichert Kälte bis -21°C	Best.Nr.	826005	826005	826005	826005	826005
	Preis*	**85,70 €**	**85,70 €**	**85,70 €**	**85,70 €**	**85,70 €**

Thermo-container für warme und kalte Getränke

- Geruchsfreie Inox Wanne, dieser Behälter ist abnehmbar und leicht zu reinigen, vermeidet Gerüche und Geschmacksreste und verhindert Verformungen am Kunststoffgehäuse.
- Wanne mit einem Edelstahlbehälter mit dichtem Deckel.



MODELLE FÜR WARME UND KALTE GETRÄNKE

Modelle		L5	L10	L17
Kapazität		5 L	10 L	17 L
Gesamtlänge		271 mm	284 mm	316 mm
Gesamtiefe		440 mm	490 mm	604 mm
Gesamthöhe		370 mm	430 mm	437 mm
Leergewicht		6 kg	8 kg	10 kg
Modell ohne Ablasshahn	Best.Nr.	825005	825010	825017
	Preis	**485,00 €**	**588,00 €**	**833,00 €**
Modell mit Ablasshahn	Best.Nr.	825205	825210	825217
	Preis*	**603,00 €**	**706,00 €**	**951,00 €**













SHERPA
THERMO-CONTAINER

- Ausführung in lebensmittelechtem Polyethylen.
- Verstärkte Kanten und Ränder.
- Versteifte Seiten und Oberseiten.
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Verbundmaterial mit Edelstahlgehäuse ausgestattet. 2 Räder verfügen über eine Brems.
- Großer Schnellverschluss, der mit nur einer Hand betätigt werden kann.
- Ergonomische eingelassene Handgriffe zum einfacheren Tragen.
- Die Container sind mit einer Auszeichnungsplakette für Angabe des Inhalts, des Bestimmungsorts, ...geliefert.
- Wirksame Isolierung durch CFC freien Schaum.
- Absolut dichte Verschlüsse, selbst ohne Dichtung.
- Perfekte Luftzirkulation in den Behältnissen.
- Temperaturbereiche zwischen -30°C und +85°C.
- Oberseitengestaltung mit Anschlägen zum leichteren Stapeln.
- Max. Belastung pro Schiene : 15 kg.
- Anzahl der Schienen :
  - Schienen GN 1/1 : 18
  - Schienen 600 x 400 : 12 oder 9
- Schienenabstand :
  - Schienen GN 1/1 : 31 mm
  - Schienen 600 x 400 : 12 Ebenen : 66 mm und 9 Ebenen : 70 mm.

Eutektische Kühlplatte :
- Für eine optimale Nutzung der eutektischen Platten sollten diese zuvor 24 Stunden lang auf die folgenden Mindesttemperaturen tiefgekühlt werden (in horizontaler Position) :
  * 826001 / 826004 : -18°C / -20°C
  * 826003 : -10°C / -12°C
  * 826005 : -28°C / -30°C.



MULTI-STANDARD MODELLE
MIT VORDERER ÖFFNUNG

Modelle		Ein container mit rädern	Zwei container mit rädern
Beschickungsmöglichkeit mit GN -Behälter aus Edelstahl		9 GN1/1 H65 mm oder 6 GN1/1 H100 mm	2x9 GN1/1 H65 mm oder 2x6 GN1/1 H100 mm
Beschickungsmöglichkeit mit GN -Behälter aus Copolyester		8 GN1/1 H65 mm oder 5 GN1/1 H100 mm + 1 GN1/1 H 65 mm	2x8 GN1/1 H65 mm oder 2x5 GN1/1 H100 mm + 2x1 GN1/1 H 65 mm
Beschickungsmöglichkeit mit Kuchenbleche 600x400		12 oder 9	2x12 oder 2x9
Innenvolumen		173 L	346 L
Gesamtlänge		592 mm	592 mm
Gesamtiefe		767 mm	767 mm
Gesamthöhe		1032 mm	1892 mm
Leergewicht	Ohne Innenregale Mit Innenregale	37 kg 43 kg	70 kg 82 kg
Ohne Innenregale	Best.Nr.	823101	823105
	Preis	**1870,00 €**	**3590,00 €**
Mit Innenregalen aus Edelstahl 600 x 400 - 12 Gleitschienen	Best.Nr.	823102	823106
	Preis	**2120,00 €**	**4110,00 €**
Mit Innenregalen aus Edelstahl GN 1/1 - 18 Gleitschienen	Best.Nr.	823103	823107
	Preis	**2120,00 €**	**4110,00 €**
Mit Innenregalen aus Edelstahl 600 x 400 - 9 Gleitschienen	Best.Nr.	823104	823108
	Preis*	**2120,00 €**	**4110,00 €**
ZUBEHÖR			
5 - Eutektische Kühlplatte GN1/3 - Speichert Kälte bis -10°C	Best.Nr.	826001	826001
	Preis*	**40,50 €**	**40,50 €**
5 - Eutektische Kühlplatte GN1/1 - Speichert Kälte bis -3°C	Best.Nr.	826003	826003
	Preis*	**79,10 €**	**79,10 €**
5 - Eutektische Kühlplatte GN1/1 - Speichert Kälte bis -10°C	Best.Nr.	826004	826004
	Preis*	**79,15 €**	**79,15 €**
5 - Eutektische Kühlplatte GN1/1 - Speichert Kälte bis -21°C	Best.Nr.	826005	826005
	Preis*	**85,70 €**	**85,70 €**







		F2	F3 / FC3	F4 / FC4	
BehälterGN1/1 :					
65 mm	Edelstahl	3	4	6	9
	Copolyester	3	4	6	8
100 mm	Edelstahl	2	3	4	6
	Copolyester	2	3	4	5 + 1 H65
150 mm	Edelstahl	1 + 1 H65	2	2 + 1 H100	4
	Copolyester	1 + 1 H65	2	2 + 1 H100	3 + 1 H100
200 mm	Edelstahl	1	1 + 1 H100	2	3
	Copolyester	1	1 + 1 H100	2	2 + 1 H150
Kuchenbleche, Platten oder Gitter :					
	GN1/1	6	9	12	18
	600 x 400	/	/	/	9 oder 12
Kunststoff-Behälter :					
	600 x 400 x 135 mm	/	/	/	5

* Beschickungsmöglichkeit für ein Container.

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Aus lebensmittelechtem Polypropylen hergestellt.
- Ergonomischer Transportgriff.
- Verschlüsse aus einem Stück robusten Plastik.
- NF Lebensmittelhygiene Zertifikat.

+ Ergonomie

- Ergonomischer Transportgriff (Tragen mit einer einzigen Hand).
- Geringes Gewicht.
- Kompatibel mit allen Geschirrarten (gebrauchsfähige Tiefe maximal 45 mm).

+ Stabilität

- Ecken und Ränder verstärkt.
- Verschlüsse aus einem Stück robusten Plastik.

+ Hygiene

- Einfache Reinigung.
- Geeignet für die Reinigung in der Spülmaschine.
- Das einzige Speisentransportzuhause-System mit NF Lebensmittelhygiene-Zertifikat..








EIN KONZEPT FÜR EIN EFFIZIENTES VORGEHEN

Aufheizen der Thermoakkus im Wasserbad.
Die einzelnen Komponenten der Mahlzeiten werden den ganzen Tag über auf der richtigen Temperatur gehalten.

Füllen der Behälter.

Essenzusammenstellung mit mehreren Bestandteilen durch Stapeln.
Für die Belieferung einer oder mehrerer Personen (Paare) sowie aus mehreren Komponenten bestehende Mahlzeiten geeignet.

Lieferung nach Hause.
Einfache Handhabung und einfaches Verteilen einer oder mehrerer Mahlzeiten.

WICHTIGE INFORMATION

- Der Gebrauch der Temperaturakkumulatoren garantiert einen Transport unter Berücksichtigung der geltenden Gesetzgebung über einem Zeitraum von 90 Minuten.
- Die Akkumulatoren müssen vorab:
- Im Bain-Marie oder im Dämpfer zum Warmhalten vorgeheizt werden.
- bis 0°C für das Kalthalten abgekühlt werden (Nicht im Kühlschrank einlegen !).
- **Mit Mikrowellenherd nicht kompatibel.**

INDIVIDUELLER ESSENSTRÄGER

DIE LIEFERUNG VON MAHLZEITEN NACH HAUSE - EINFACH, ERGONOMISCH UND LEISTUNGSFÄHIG



INDIVIDUELLER ESSENSTRÄGER

Konservierung
- Isolierung aus FCKW-freiem Schaum.
- Optimale Konservierung der Lebensmittel über einem Zeitraum von 90 Min. in der Warm- und der Kaltkette mit dem Akkumulatorsystem.
- Möglichkeit mehrere Behälter aufeinander zu stecken (kalte Komponente nach unten, warme nach oben).
- Die Form der Behälter sichert eine Isolierung zwischen den Behälter durch das Aufeinanderstecken (keine Temperaturverluste).
- Temperaturakkumulator (warm und kalt).

Hygiene
- Einfache Reinigung.
- Geeignet für die Reinigung in der Spülmaschine.

Ergonomie
- Geringes Gewicht.
- Ergonomischer Transportgriff (Tragen mit einer einzigen Hand).
- Einfache Präsentation und Handhabung der Gerichte während des Konsumierens.
- Verschluss aus einem Stück Plastik.
- Kompatibel mit allen Geschirrarten (gebrauchsfähige Tiefe maximal 45 mm).

Stabilität
- Aus lebensmittelechtem Polypropylen hergestellt.
- Ecken und Ränder verstärkt.
- Verschlüsse aus einem Stück robusten Plastik.

- Korb zum Vorheizen der Akkumulatoren : Kapazität : 17 Akkumulatoren.



INDIVIDUELLER ESSENSTRÄGER

Modèles		1 Abteil	2 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
Anzahl der mitgelieferten Thermoakkus (kalt und warm):		1	2	2	2
Gesamtlänge		355 mm	355 mm	355 mm	355 mm
Gesamtiefe		241 mm	241 mm	241 mm	241 mm
Gesamthöhe		185 mm	283 mm	381 mm	479 mm
Leergewicht		1,95 kg	3,4 kg	4,1 kg	4,8 kg
Individueller Essensträger	Best.Nr.	828201	828202	828203	828204
	Preis	**97,10 €**	**164,00 €**	**209,00 €**	**253,00 €**
ZUBEHÖR					
Abteil L x T x H außen 355x241x110 mm	Best.Nr.	828300	828300	828300	828300
	Preis	**44,50 €**	**44,50 €**	**44,50 €**	**44,50 €**
Deckel L x T x H außen 355x241x87 mm	Best.Nr.	828305	828305	828305	828305
	Preis	**30,40 €**	**30,40 €**	**30,40 €**	**30,40 €**
4 - Akkumulator warm/kalt -L x T x H außen 265x162x25 mm - Leergewicht : 0,75kg	Best.Nr.	828308	828308	828308	828308
	Preis	**22,20 €**	**22,20 €**	**22,20 €**	**22,20 €**
6 - Tisch-Wasserbad GN 1/1	Best.Nr.	867101	867101	867101	867101
	Preis*	**542,00 €**	**542,00 €**	**542,00 €**	**542,00 €**
5 - Korb zum Vorheizen der Akkumulatoren - L x T x H außen 624x286x176 mm	Best.Nr.	828309	828309	828309	828309
	Preis	**116,00 €**	**116,00 €**	**116,00 €**	**116,00 €**
2 - Schale GN1/8 aus Edelstahl ohne Deckel (LxTxH : 162x132x45mm - Kapazität 0,5 L)	Best.Nr.	751018	751018	751018	751018
	Preis	**20,75 €**	**20,75 €**	**20,75 €**	**20,75 €**
3 - Per 10 stück Silikondeckeln für Schale GN1/8 aus Edelstahl	Best.Nr.	751518	751518	751518	751518
	Preis	**89,70 €**	**89,70 €**	**89,70 €**	**89,70 €**
1 - Schale GN1/8 aus Polypropylen ohne Deckel (LxTxH : 162x132x45mm - Kapazität 0,5 L)	Best.Nr.	254004	254004	254004	254004
	Preis*	**1,40 €**	**1,40 €**	**1,40 €**	**1,40 €**
Deckl GN1/8 aus Polypropylen für Schale GN1/8 aus Polypropylen	Best.Nr.	254518	254518	254518	254518
	Preis*	**0,90 €**	**0,90 €**	**0,90 €**	**0,90 €**
10 Dosen GN1/8 aus Polypropylen mit Deckeln, folienverpackt	Best.Nr.	255205	255205	255205	255205
	Preis*	**28,20 €**	**28,20 €**	**28,20 €**	**28,20 €**

1 

2 

3 

Wagen
- Rohrstruktur 25 x 25 und Blech aus rostfreiem Edelstahl.
- Seitlicher Anschlag aus Edelstahldraht Durchmesser 10 mm.
- Räder aus Verbundwerkstoff Durchmesser 125 mm, davon 2 mit Bremse.
- Höchstbelastung 200 kg.

Fahrbares Regal
- Inox-Schrauben
- Maximale Belastung: 30 kg pro Kunststoffrost und 300 kg verteilt auf das Regal.
- Perfekte Rigidität der Struktur (Vierkant-Profil aus rostfreiem Stahl 25 x 25 mm).
- Temperaturbeständigkeit der Auflageböden : -20°C bis 60°C..

WAGEN FÜR INDIVIDUELLER ESSENSTRÄGER

Modelle		Für 2 Stapel	Für 3 Stapel
Kapazität : Behälter allein		40	60
Kapazität : Set mit Deckel 1 Behälter		24	36
Kapazität : Set mit Deckel 2 Behälter		16	24
Kapazität : Set mit Deckel 3 Behälter		12	18
Kapazität : Set mit Deckel 4 Behälter		8	12
Gesamtlänge		871 mm	1255 mm
Gesamtiefe		619 mm	619 mm
Gesamthöhe		1285 mm	1285 mm
Leergewicht		20 kg	26 kg
Wagen für Individueller Essensträger	Best.Nr.	794206	794306
	Preis	**749,00 €**	**836,00 €**





FAHRBARES REGAL

Modelle		
Kapazität : Behälter allein		48
Kapazität : Set mit Deckel 1 Behälter		36
Kapazität : Set mit Deckel 2 Behälter		12
Kapazität : Set mit Deckel 3 Behälter		12
Gesamtlänge		1095 mm
Gesamtiefe		435 mm
Gesamthöhe		1865 mm
Leergewicht		25 kg
Fahrbares Regal	Best.Nr.	819603
	Preis	**1065,00 €**



4 |



5 |



6 |



DIE FAHRBAREN WASSERBÄDER

- Ausführung in rostfreiem Stahl.
- Unabhängigkeit des Services, für 30 Essen (Wanne 2 GN 1/1 ohne Wärmeschrank) bis über 240 Essen (4 Wannen GN 1/1 mit Wärme- schränke).
- Wasserbad für Gastronormbehälter, Tiefe bis 200 mm.
- Möglichkeit, die Wannen getrennt voneinander zu nutzen (getrennte Regulierung mittels Regulierungsthermostat von 0° bis 100°C).
- Deckel im Schubladensystem zum Schutz der Zubereitungen vor und während des Services (für modelle mit Wärmeschränke).
- Isolierung durch 30 mm Steinwolle.
- Heizung durch Wasser mit einem Ablaßventil pro Wanne.
- Große Manövrierfähigkeit (Qualität der Räder, Handgriffe für die Handhabung).
- Bedientafeln vor Stößen geschützt (unter dem Handhabungsgriff eingesetzt).
- Arretierung zum Schutz gegen Erschütterungen während der Handhabung.
- Formen erleichtern die Reinigung (tiefgerogene Gleitschienen inden Wannen).
- Sicherheitsthermostat für jede einzelne Wanne.
- Blockieranschläge auf Gleitschienen zur Sicherung der Behälter in der Wanne.
- Elektrisches Anschlußkabel, spiralenförmig (2 m).
- Einfache Demontage und schneller Zugang zu den elektrischen Komponenten.
- Räder Ø 125 mm, davon zwei mit Bremse. Räder aus Verbundmaterial.

- Unsere Wasserbäder entsprechen den Normen NF EN 60335.1 und 60335.2.50.





MODELLE OHNE WÄRMESCHRÄNKE - EINE WANNE

Modelle		2 GN 1/1	3 GN 1/1
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl (Tiefe max. 200 mm)		1 GN2/1 2 GN1/1	1 GN2/1 + 1GN1/1 3 GN1/1
Gesamtlänge		900 mm	1280 mm
Gesamtiefe		690 mm	690 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm
Leergewicht		40 kg	55 kg
Höchstbelastung		60 kg	90 kg
Leistung		1300 W	2100 W
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V
Wasserbäder mit einer Wanne	Best.Nr.	872002	872003
	Preis	**2050,00 €**	**2350,00 €**





MODELLE OHNE WÄRMESCHRÄNKE - GETRENNTE WANNEN

Modelle		2 GN 1/1		3 GN 1/1		4 GN 1/1	
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl (Tiefe max. 200 mm)		2 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	4 GN1/1
Gesamtlänge		900 mm	835 mm	1280 mm	1215 mm	1663 mm	1608 mm
Gesamtiefe		690 mm	755 mm	690 mm	755 mm	691 mm	747 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		45 kg	40 kg	60 kg	55 kg	75 kg	70 kg
Höchstbelastung		60 kg	60 kg	90 kg	90 kg	120 kg	120 kg
Leistung		1240 W	1240 W	1860 W	1860 W	2480 W	2480 W
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Wasserbäder mit getrennten Wannen Bedienfeld auf der Schmalseite	Best.Nr.	872012		872013		872114	
	Preis	**2380,00 €**		**3025,00 €**		**3955,00 €**	
Wasserbäder mit Getrennten Wannen Bedienfeld in der Längsrichtung	Best.Nr.		872312		872313		872314
	Preis		**2370,00 €**		**3020,00 €**		**3955,00 €**





MODELLE MIT WÄRMESCHRÄNKEN - GETRENNTE WANNEN

Modelle		2 GN1/1		3 GN 1/1		4 GN 1/1	
Bad - Anzahl GN1/1		2	2	3	3	4	4
Schränke - Anzahl (3 GN-Behälter GN1/1 H 100mm Slash Abteil)		2	2	3	3	4	4
Gesamtlänge		900 mm	900 mm	1280 mm	1280 mm	1665 mm	1665 mm
Gesamtiefe		695 mm	695 mm	695 mm	695 mm	701 mm	701 mm
Gesamthöhe		900 mm	950 mm	900 mm	950 mm	900 mm	960 mm
Leergewicht		65 kg	70 kg	95 kg	105 kg	125 kg	140 kg
Höchstbelastung		100 kg	100 kg	150 kg	150 kg	200 kg	200 kg
Leistung		1770 W	1770 W	2655 W	2655 W	3540 W	3540W
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Wasserbäder ohne Deckel	Best.Nr.	872112		872113		872214	
	Preis	**5035,00 €**		**6835,00 €**		**9150,00 €**	
Wasserbäder mit Deckel	Best.Nr.		872212		872213		872414
	Preis		**5585,00 €**		**7375,00 €**		**9710,00 €**

- Ausführung in rostfreiem Stahl.
- Wasserbad für GN 2/1 Gastronormbehälter,Tiefe bis 200 mm.
- Möglichkeit, die Wannen getrennt voneinander zu nutzen (getrennte Regulierung von 0° bis 100°C).
- Deckel im Schubladensystem zum Schutz der Zubereitungen vor und während des Services.
- Isolierung durch 30 mm Steinwolle.
- Heizung durch Wasser mit einem Ablaßventil pro Wanne.
- Große Manövrierfähigkeit (Qualität der Räder, Handgriffe für die Handhabung).
- Bedientafel vor Stößen geschützt (unter dem Handhabungsgriff eingesetzt).
- Arretierung zum Schutz gegen Erschütterungen während der Handhabung.
- Formen erleichtern die Reinigung.
- Wärmesilo mit konstanter Standhöhe für Teller (Ø 200 bis 310 mm) mit Deckel.
- Am Boden des Silos sind eine geneigte Abflußebene und eine Ausflußöffnung für Restwasser vorgesehen.
- Zur leichten Reinigung kann das Silo ohne Zuhilfenahme von Werkzeug abgebaut werden.
- Sicherheitsthermostat für jede einzelne Wanne.
- Blockieranschlag auf Gleitschienen zur Sicherung der Behälter in der Wanne.
- Elektrisches Anschlußkabel spiralenförmig (2 m).
- Einfache Demontage und schneller Zugang zu den elektrischen Komponenten.
- Räder Ø 125 mm, davon zwei mit Bremse. Räder aus Verbundmaterial.

- Unsere Wasserbäder entsprechen den Normen NF EN 60335.1 und 60335.2.50.

"MINI-SELF" MODELL

Modell		GN 2/1
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl für Wasserbad (Tiefe max. 200 mm)		1 GN 2/1 2 GN 1/1
Kapazität des Silos		65 Teller Ø200 bis 310 mm
Schränke - Anzahl (3 GN-Behälter GN1/1 H 100mm Abteil Schränke)		2
Gesamtlänge		1355 mm
Gesamtiefe		685 mm
Gesamthöhe		1060 mm
Leergewicht		90 kg
Höchstbelastung		170 kg
Leistung		3300 watts
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V
"Mini-self"Wasserbad	Best.Nr.	872210
	Preis	**6480,00 €**



TISCH-WASSERBÄDER

MODELLE FÜR KÜCHE UND SELFSERVICE
- Hergestellt aus Edelstahl.
- Sicherheitsthermostat.
- Aufwärmen durch Wasser mit Entleerungsventil.
- Isolierung mit 30 mm Steinwolle.
- Modell zum Hinstellen
- Auf der Bedientafel sind eine Anzeigeleuchte und ein von 0 °C bis 110 °C einstellbarer Thermostat vorgesehen (ermöglicht eine regulierung des Wassers auf ca-95°C).
- Anschluß mit Kabel, Länge 1 Meter.
- Modell zum Einbauen
- Thermostat zum Einstellen von Temperaturen von 0°C bis 100°C.
- Maximaler Abstand zwischen Schaltkasten und Bain Marie: 800 mm.
- Stromkabel mit 16 A Stecker (1,5 m).

MODELLE FÜR BÜFFETS

Suppenkessel
- Aus Edelstahl - schwarz granit epoxy. Becken und Deckel aus rostfreiem Stahl.
- Doppelbecken - funktioniert als Bain-marie (0,6 Liter).
- Dieser Suppenkessel ist mit einem von 1 bis 12 graduierten Thermostat ausgestattet.
- Mit diesem Topf kann die Suppe auf der gewünschten Temperatur gehalten werden, wobei kein Aufwärmen erfolgt.

CE-Markierung. Unsere Wasserbäder entsprechen den Normen NF EN 60335.1 und 60335.2.50





MODELLE FÜR KÜCHE UND SELFSERVICE

Modelle		Modell zum Hinstellen	Modell zum Einbauen
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl		GN 1/1 H 150 mm	GN 1/1 H 200 mm
Gesamtlänge		620 mm	600 mm
Gesamtiefe		370 mm	380 mm
Gesamthöhe		235 mm	360 mm
Leergewicht		9 kg	13 kg
Höchstbelastung		20 kg	30 kg
Leistung		1200 W	700 W
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V
Modelle für küche und selfservice	Best.Nr.	867101	868001
	Preis	**542,00 €**	**857,00 €**

MODELLE FÜR BÜFFETS

Modelle		Suppenkessel
Kapazität der Wanne		8 Liter
Gesamtlänge		-
Gesamtiefe		-
Gesamthöhe		390 mm
Gesamdurchmesser		350 mm
Leergewicht :		6 kg
Leistung		435 W
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V
Suppenkessel	Best.Nr.	871008
	Preis*	**284,00 €**





WÄRMESCHRÄNKE FÜR TELLER



- Beschickungskapazität von 60 bis 120 Teller.
- Isolierung durch 20 mm Mineralwolle.
- Selbsttragende Struktur mit doppelter Wand.
- Erwärmung erfolgt durch Heizdrähte (ohne Ventilation).
- Stütztabletts für die Reinigung herausnehmbar.
- Einfaches Bedienungspaneel auf der Frontseite : Allgemeines Ein-/ Ausschalten, Schalter zum Regulieren des Aufwärmens von 0°C bis 100°C.
- Sicherheitsthermostat.
- Elektrischer Anschluß über ein Spiralkabel (1,5 m mit Stecker).
- Schließen der Türen durch Magnet.

Diese Schränke entsprechen den Normen NF EN 60335.1 und EN 60335.2.49

HEISSE PLATTEN IN WENIGER ALS 20 MINUTEN





WÄRMESCHRÄNKE FÜR TELLER

Modelle		Für 60 Teller	Für 120 Teller
Gesamtlänge		395 mm	790 mm
Gesamtiefe		410 mm	410 mm
Gesamthöhe		850 mm	850 mm
Leergewicht		27 kg	50 kg
Höchstbelastung		50 kg	100 kg
Leistung		800 W	1600 W
Spannung - Einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V
Wärmeschränke für Teller	Best.Nr.	799006	799012
	Preis	**1465,00 €**	**1995,00 €**



Finden Sie ein breites Angebot
an Geschirr im Katalog

IN SITU





WAGEN ZUR SPEISEVERTEILUNG

"NOMAD " WAGEN FÜR MEHRPORTION-SPEISENVERTEILUNG	**296 - 303**
FRÜHSTÜCKSWAGEN	**304 - 307**
WAGEN FÜR DIE SPEISENVERTEILUNG IN HAFTANSTALTEN	**308 - 311**

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Oberfläche aus "verkratzungsfestem" Edelstahl für alle Modelle erhältlich.
- Steuerschnittstelle mit einem modernen und bedienungsfreundlichen Soft-Touch-Bildschirm.
- Permanente Anzeige der Temperaturen und der Betriebsparameter.
- Modelle mit oder ohne Niesschutz.
- Abteile mit tiefgezogenen Auflagesicken zur einfachen Schlauchreinigung.
- Heizplatten und Niesschutz aus gehärtetem Glas (widerstandsfähig).
- Gesicherter Zugriff auf die Betriebsparameter.
- Schutzband.
- Edelstahlgehäuse-Räder - D.125mm.

+ Einfache Handhabung

- Einfache und ergonomische Bedienung mittels Bedientafel und Soft-Touch-Bildschirm. Integrierte Programme und gesicherte manuelle Parametrierung. Ergonomische Integration auf allen Modellen (mit oder ohne Niesschutz).
- Edelstahlgehäuse-Räder-D.125mm :2 feststehend, 2 Lenkrollen mit Bremsen für die Modelle 2 x 4. 4 Lenkrollen mit Bremsen und einem feststehenden fünften Rad für die Modelle 2 x 8 für einfachere Handhabung. Optionen : Räder Dm.160mm und Antrieb.

+ Ergonomie

- Abnehmbare Platte als praktische und ergonomische „Durchreiche“ beim Service. Offen: effizient, für einen flüssigeren Ablauf; geschlossen: ästhetisches und kundenspezifisch gestaltbares Design.

+ Einfache und rasche Reinigung

- Die Wände sind mit tiefgezogenen Sicken ausgestattet. Schlauchreinigung der Abteile.

+ Haltbarkeit

- Für alle Modelle ist eine „kratzerfreie“ Auflage aus Edelstahl erhältlich, die die Lebensdauer der Produkte verlängert.

Unsere Wagen entsprechen den Normen NF EN 60335-1, EN 60335-2-49 et EN 60335-2-89.

Aufrechterhaltung der Kälte durch ein Umluft-Kühlaggregat.

Aufrechterhalten der warmen Temperatur.

Regenerierung ausgehend von einem Raum, der durch ein Umluft-Kühlaggregat kühl gehalten wird.







WARMKETTE

1 Neutraler Block
1 Block mit warmer Umluft

2 Blöcke warme Umluft

1 Block Umluftkühlung
1 Block mit warmer Umluft

KALTKETTE

1 Block Umluftkühlung
1 Block Umluftkühlung + REG (*)

OBERFLÄCHEN-PRODUKTPALETTE

Aus Edelstahl - Neutral

Aus Edelstahl - Neutral + Lampe(n)

1 Heizplatte + 1 Lampe**

2 Heizplatten + 2 Lampen**

(*) REG : Regenerierung
(**) Außer Modelle ohne Niesschutz

NOMAD

BEWAHRT DEN GESCHMACK UND SORGT FÜR EINEN BESSEREN SERVICE




Das Nomad-Video ansehen

NOMAD
MEHRPORTION-SPEISENVERTEILUNG

- 2 völlig autonome warme Abteile (1 Innenkasten = 1 Tür) für eine bessere Beibehaltung der Temperatur.
- Thermokonvektion für eine bessere Temperaturverteilung im Inneren.
- Modulare Konzeption der Arbeitsplatten mit unterschiedlichen funktionellen Oberflächen nach Wahl und je nach Verwendung.
- Modulierbarer Einsatz für alle Typen von Warmketten-Service.
- Ausklappbare Durchreiche zum Entnehmen der Teller.
- Bequeme Anrichtfläche.
- Steuerschnittstelle mit einem modernen und bedienungsfreundlichen Soft-Touch-Bildschirm.
- Permanente Anzeige der Temperaturen und der Betriebsparameter.
- Modelle mit oder ohne Niesschutz.
- Schlauchreinigung der Abteile.
- Heizplatten und Niesschutz aus gehärtetem Glas (widerstandsfähig).
- Gesicherter Zugriff auf die Betriebsparameter.
- Schutzband.
- CE Markierung. Diese Wagen entsprechen den Normen NF EN 60335-1,EN 60335-2-49.
- Zubehör auf Seite 306.
- Wagen mit 2 x 4 Ebenen übereinander-Maximale Belastung an Nahrungsmittel:
  - Oberer Bereich 30kg
  - Unterer Bereich 30kg
- Wagen mit 2 x 8 Ebenen übereinander-Maximale Belastung an Nahrungsmittel:
  - Linker Bereich 60kg
  - Rechter Bereich 60kg

(*) Keine Lampe an den Modellen ohne Niesschutz.
(**) Bei dieser Option muss zusätzlich die Referenz 889019 (4 Räder Durchm. 160mm, 2 mit Bremse) registriert werden).



MODELLE FÜR WARMKETTE

Modelle		2 x 4	2 x 4	2 x 8	2 x 8
Kapazität / Anzahl der Essen		passend Für 60/80	passend Für 60/80	passend Für 100/120	passend Für 100/120
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl - Tiefe 65 mm		2 x 4 GN1/1	2 x 4 GN1/1	2 x 8 GN1/1	2 x 8 GN1/1
Gesamtlänge		959 mm	958 mm	1327 mm	1327 mm
Gesamtiefe		795 mm	791 mm	795 mm	795 mm
Gesamthöhe		1462 mm	1174 mm	1371 mm	1084 mm
Leergewicht		120 kg	110 kg	160 kg	140 kg
Leistung	Auflage aus Edelstahl - neutral	0,9 Kw	0,9 Kw	1,9 Kw	1,9 Kw
	Auflage aus Edelstahl – neutral + Lampe(n)	1,4 Kw	-	2,9 Kw	-
	Auflage mit 1 Heizplatte + 1 Lampe(*)	1,7 Kw	1,2 Kw	2,7 Kw	2,2 Kw
	Auflage mit 2 Heizplatten + 2 Lampen(*)	-	-	3,5 Kw	2,5 Kw
Spannung - Einfasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Stromverbrauch		0,42 kwh	0.42 kwh	0,54 kwh	0,54 kwh
Auflage aus Edelstahl - neutral	Best.Nr.	885230	885330	885280	885380
	Preis	**11240,00 €**	**10595,00 €**	**13160,00 €**	**12435,00 €**
Auflage aus Edelstahl – neutral + Lampe(n) (1 Lampe für 2 x 4 - 2 Lampen für 2 x 8)	Best.Nr.	885234		885284	
	Preis	**11450,00 €**		**13490,00 €**	
Auflage mit 1 Heizplatte + 1 Lampe(*)	Best.Nr.	885231	885331	885281	885381
	Preis	**11775,00 €**	**11125,00 €**	**13695,00 €**	**12965,00 €**
Auflage mit 2 Heizplatten + 2 Lampen(*)	Best.Nr.			885282	885382
	Preis			**14155,00 €**	**13405,00 €**
OPTIONEN					
Schloss - (Mit dem Wagen zu bestellen)	Best.Nr.	889012	889012	889027	889027
	Preis	**108,00 €**	**108,00 €**	**182,00 €**	**182,00 €**
4 Räder-Ø160mm-davon 2 mit Bremsen 2x4 : 4 Räder - 2x8 : 5 Räder (Mit dem Wagen zu bestellen)	Best.Nr.	889015	889015	889019	889019
	Preis	**337,00 €**	**337,00 €**	**367,00 €**	**367,00 €**
Motorisiertes Rad für Durchm.160 mm (**) (Mit dem Wagen zu bestellen)	Best.Nr.			889026	889046
	Preis			**5390,00 €**	**5405,00 €**
Benutzerspezifische (Farben und Farbtöne)	Best.Nr.	889032	889032	889031	889031
	Preis	**176,00 €**	**176,00 €**	**392,00 €**	**392,00 €**

Zubehör erhältlich auf Seite 302

- 1 warmes Abteil + 1 kaltes Abteil, völlig autonom (1 Innenkasten = 1 Tür).
- Thermokonvektion für eine bessere Temperaturverteilung im Inneren.
- Modulare Konzeption der Arbeitsplatten mit unterschiedlichen funktionellen Oberflächen nach Wahl und je nach Verwendung.
- Modulierbarer Einsatz für alle Typen von Warmketten-Service (Kalte Elemente und warme Gerichte).
- Ausklappbare Durchreiche zum Entnehmen der Teller.
- Bequeme Anrichtfläche.
- Steuerschnittstelle mit einem modernen und bedienungsfreundlichen Soft-Touch-Bildschirm.
- Herausnehmbare Kühlanlage, Kältemittel R290 .
- Permanente Anzeige der Temperaturen und der Betriebsparameter.
- Modelle mit oder ohne Niesschutz.
- Schlauchreinigung der Abteile.
- Heizplatten und Niesschutz aus gehärtetem Glas (widerstandsfähig).
- Gesicherter Zugriff auf die Betriebsparameter.
- Schutzband.
- Tonsignal, sobald Türe ordnungsgemäß verschlossen ist.
- CE Markierung. Diese Wagen entsprechen den Normen NF EN 60335-1,EN 60335-2-49 und EN 60335-2-89.
- Zubehör auf Seite 306.
- Wagen mit 2 x 4 Ebenen übereinander-Maximale Belastung an Nahrungsmittel:
  - Oberer Bereich 30 kg
  - Unterer Bereich 30 kg
- Wagen mit 2 x 8 Ebenen übereinander-Maximale Belastung an Nahrungsmittel:
  - Linker Bereich 60 kg
  - Rechter Bereich 60 kg

(*) Keine Lampe an den Modellen ohne Niesschutz.
(**) Bei dieser Option muss zusätzlich die Referenz 889019 (4 Räder Durchm. 160 mm, 2 mit Bremse) registriert werden).






MODELLE FÜR WARMKETTE + KALTKETTE

Modèles		2 x 4	2 x 4	2 x 8	2 x 8
Kapazität / Anzahl der Essen		passend Für 60/80	passend Für 60/80	passend Für 100/120	passend Für 100/120
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl - Tiefe 65mm		2 x 4 GN1/1	2 x 4 GN1/1	2 x 8 GN1/1	2 x 8 GN1/1
Gesamtlänge		959 mm	958 mm	1327 mm	1327 mm
Gesamtiefe		795 mm	791 mm	795 mm	795 mm
Gesamthöhe		1462 mm	1174 mm	1371 mm	1084 mm
Leergewicht		140 kg	130 kg	180 kg	160 kg
Leistung	Auflage aus Edelstahl - neutral	0,9 Kw	0,9 Kw	1,4 Kw	1,4 Kw
	Auflage aus Edelstahl – neutral + Lampe(n)	1,4 Kw	-	2,4 Kw	-
	Auflage mit 1 Heizplatte + 1 Lampe(*)	1,7 Kw	1,2 Kw	2,2 Kw	1,7 Kw
	Auflage mit 2 Heizplatten + 2 Lampen(*)	-	-	3 Kw	2 Kw
Kühlleistung		450 W (bei -5°C)	450 W (bei -5°C)	450 W (bei -5°C)	450 W (bei -5°C)
Spannung - Einfasig 50 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Stromverbrauch		1,02 kwh	1,02 kwh	1,024 kwh	1,024 kwh
Auflage aus Edelstahl - neutral	Best.Nr.	886030	886130	886080	886180
	Preis	**13655,00 €**	**12980,00 €**	**14725,00 €**	**13970,00 €**
Auflage aus Edelstahl – neutral + Lampe(n) (1 Lampe für 2 x 4 - 2 Lampen für 2 x 8)	Best.Nr.	886034		886084	
	Preis	**13865,00 €**		**15055,00 €**	
Auflage mit 1 Heizplatte + 1 Lampe(*)	Best.Nr.	886031	886131	886081	886181
	Preis	**14190,00 €**	**13505,00 €**	**15270,00 €**	**14495,00 €**
Auflage mit 2 Heizplatten + 2 Lampen(*)	Best.Nr.			886082	886182
	Preis			**15725,00 €**	**14935,00 €**
OPTIONEN					
Schloss (Mit dem Wagen zu bestellen)	Best.Nr.	889012	889012	889027	889027
	Preis	**108,00 €**	**108,00 €**	**182,00 €**	**182,00 €**
4 Räder-Ø160 mm-davon 2 mit Bremsen 2 x 4 : 4 Räder - 2 x 8 : 5 Räder (Mit dem Wagen zu bestellen)	Best.Nr.	889015	889015	889019	889019
	Preis	**337,00 €**	**337,00 €**	**367,00 €**	**367,00 €**
Motorisiertes Rad für Durchm.160 mm (**) (Mit dem Wagen zu bestellen)	Best.Nr.			889026	889046
	Preis			**5390,00 €**	**5405,00 €**
Benutzerspezifische (Farben und Farbtöne)	Best.Nr.	889032	889032	889031	889031
	Preis	**176,00 €**	**176,00 €**	**392,00 €**	**392,00 €**

NOMAD
MEHRPORTION-SPEISENVERTEILUNG

- 2 völlig autonome kalte Abteile (1 Innenkasten = 1 Tür), 1 Abteil für kalte Elemente + 1 Abteil mit Aufwärmzyklus für warme Gerichte.
- Thermokonvektion für eine bessere Temperaturverteilung im Inneren.
- Modulare Konzeption der Arbeitsplatten mit unterschiedlichen funktionellen Oberflächen nach Wahl und je nach Verwendung.
- Modulierbarer Einsatz für alle Typen von Kaltketten-Service.
- Ausklappbare Durchreiche zum Entnehmen der Teller.
- Bequeme Anrichtfläche.
- Steuerschnittstelle mit einem modernen und bedienungsfreundlichen Soft-Touch-Bildschirm und integrierten Programmen zum Vereinfachen der Vorgänge zum Wiederherstellen der Temperatur.
- Herausnehmbare Kühlanlage, Kältemittel R290 .
- Permanente Anzeige der Temperaturen und der Betriebsparameter.
- Modelle mit oder ohne Niesschutz.
- Schlauchreinigung der Abteile.
- Heizplatten und Niesschutz aus gehärtetem Glas (widerstandsfähig).
- Gesicherter Zugriff auf die Betriebsparameter.
- Schutzband.
- Tonsignal, sobald Türe ordnungsgemäß verschlossen ist (REG und Umlüftkühlung).
- CE Markierung. Diese Wagen entsprechen den Normen NF EN 60335-1,EN 60335-2-49 und EN 60335-2-89.
- Zubehör auf Seite 306.
- Nachvollziehbarkeits Modul HACCP-Gerecht : Für die Modelle ohne Niesschutz: Ausschließliche Werksmontage. Mit dem Wagen zu bestellen.
- Wagen mit 2 x 4 Ebenen übereinander-Maximale Belastung an Nahrungsmittel:
  - Oberer Bereich 13 kg
  - Unterer Bereich 30 kg
- Wagen mit 2 x 8 Ebenen übereinander-Maximale Belastung an Nahrungsmittel:
  - Linker Bereich 60 kg
  - Rechter Bereich 26 kg

(*) Keine Lampe an den Modellen ohne Niesschutz.
(**) Bei dieser Option muss zusätzlich die Referenz 889019 (4 Räder Durchm. 160mm, 2 mit Bremse) registriert werden.






MODELLE FÜR KALTKETTE

Modelle		2 x 4	2 x 4	2 x 8	2 x 8
Kapazität / Anzahl der Essen		passend für 30/40	passend für 30/40	passend für 60/80	passend für 60/80
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl - Tiefe 65 m		2 x 4 GN1/1	2 x 4 GN1/1	2 x 8 GN1/1	2 x 8 GN1/1
Gesamtlänge		959 mm	958 mm	1327 mm	1327 mm
Gesamtiefe		795 mm	791 mm	795 mm	795 mm
Gesamthöhe		1462 mm	1174 mm	1371 mm	1084 mm
Leergewicht		140 kg	130 kg	180 kg	160 kg
Leistung :	Auflage aus Edelstahl - neutral	3,8 Kw	3,8 Kw	7 Kw	7 Kw
	Auflage aus Edelstahl – neutral + Lampe(n)	3,8 Kw	-	8 Kw	-
	Auflage mit 1 Heizplatte + 1 Lampe(*)	3,8 Kw	3,8 Kw	7,9 Kw	7,4 Kw
	Auflage mit 2 Heizplatten + 2 Lampen(*)	-	-	8,7 Kw	7,7 Kw
Kühlleistung		450 W (bei -5°C)	450 W (bei -5°C)	450 W (bei -5°C)	450 W (bei -5°C)
Spannung - 50/60 Hz		230 V - Einfasig	230 V - Einfasig	400 V - Dreiphasig	400 V - Dreiphasig
Stromverbrauch		4,3 kwh	4,3 kwh	7,66 kwh	7,66 kwh
Auflage aus Edelstahl - neutral	Best.Nr	887030	887130	887080	887180
	Preis	**14435,00 €**	**13770,00 €**	**16445,00 €**	**15690,00 €**
Auflage aus Edelstahl – neutral + Lampe(n) (1 Lampe für 2x4 - 2 Lampen für 2x8)	Best.Nr	887034		887084	
	Preis	**14735,00 €**		**16780,00 €**	
Auflage mit 1 Heizplatte + 1 Lampe(*)	Best.Nr	887031	887131	887081	887181
	Preis	**14975,00 €**	**14300,00 €**	**16985,00 €**	**16215,00 €**
Auflage mit 2 Heizplatten + 2 Lampen(*)	Best.Nr			887082	887182
	Preis			**17440,00 €**	**16655,00 €**
OPTIONEN					
Schloss (Mit dem Wagen zu bestellen)	Best.Nr	889022	889022	889027	889027
	Preis	**53,30 €**	**53,30 €**	**182,00 €**	**182,00 €**
Einstechsonde (Mit dem Wagen zu bestellen)	Best.Nr	889013	889013	889013	889013
	Preis	**331,00 €**	**331,00 €**	**331,00 €**	**331,00 €**
Nachvollziehbarkeits Modul HACCP-Gerecht-Geliefert mit USB stick-Mit dem Wagen zu bestellen	Best.Nr	889014	889014	889014	889014
	Preis	**363,00 €**	**363,00 €**	**363,00 €**	**363,00 €**
4 Räder-Ø160mm-davon 2 mit Bremsen- 2x4 : 4 Räder - 2x8 : 5 Räder (Mit dem Wagen zu bestellen)	Best.Nr	889015	889015	889019	889019
	Preis	**337,00 €**	**337,00 €**	**367,00 €**	**367,00 €**
Motorisiertes Rad für Durchm.160 mm (**) Mit dem Wagen zu bestellen	Best.Nr			889026	889046
	Preis			**5390,00 €**	**5405,00 €**
Benutzerspezifische (Farben und Farbtöne)	Best.Nr	889032	889032	889031	889031
	Preis	**176,00 €**	**176,00 €**	**392,00 €**	**392,00 €**

- 2 völlig autonome Abteile (1 Innenkasten = 1 Tür): 1 warmes Abteil + 1 neutrales Abteil, in dem eine eutektische Platte untergebracht werden kann.
- Thermokonvektion für eine bessere Temperaturverteilung im Inneren.
- Modulare Konzeption der Arbeitsplatten mit unterschiedlichen funktionellen Oberflächen nach Wahl und je nach Verwendung.
- Modulierbarer Einsatz für alle Typen von Warmketten-Service.
- Ausklappbare Durchreiche zum Entnehmen der Teller.
- Bequeme Anrichtfläche.
- Steuerschnittstelle mit einem modernen und bedienungsfreundlichen Soft-Touch-Bildschirm.
- Permanente Anzeige der Temperaturen und Betriebsparameter des warmen Abteils.
- Modelle mit oder ohne Niesschutz.
- Schlauchreinigung der Abteile.
- Heizplatten und Niesschutz aus gehärtetem Glas (widerstandsfähig).
- Gesicherter Zugriff auf die Betriebsparameter.
- Schutzband.
- CE Markierung. Diese Wagen entsprechen den Normen NF EN 60335-1,EN 60335-2-49.
- Zubehör auf Seite 306.
- Wagen mit 2 x 8 Ebenen übereinander-Maximale Belastung an Nahrungsmittel:
  - Linker Bereich 60 kg
  - Rechter Bereich 60 kg

(*) Keine Lampe an den Modellen ohne Niesschutz.
(**) Bei dieser Option muss zusätzlich die Referenz 889019 (4 Räder Durchm. 160 mm, 2 mit Bremse) registriert werden.





MODELLE FÜR WARMKETTE + NEUTRAL

Modelle		2 x 8	2 x 8
Kapazität / Anzahl der Essen		passend Für 60/80	passend Für 60/80
Beschickungsmöglichkeit mit GN-Behältern aus Edelstahl - Tiefe 65mm		2 x 8 GN1/1	2 x 8 GN1/1
Gesamtlänge		1327 mm	1327 mm
Gesamtiefe		795 mm	795 mm
Gesamthöhe		1371 mm	1084 mm
Leergewicht		160 kg	140 kg
Leistung	Auflage aus Edelstahl - neutral	1 Kw	1 Kw
	Auflage aus Edelstahl – neutral + Lampe(n)	2 Kw	-
	Auflage mit 1 Heizplatte + 1 Lampe(*)	1,8 Kw	1,3 Kw
	Auflage mit 2 Heizplatten + 2 Lampen(*)	2,6 Kw	1,6 Kw
Spannung - Einfasig 50 Hz		230 V	230 V
Stromverbrauch		0,3 kwh	0,3 kwh
Auflage aus Edelstahl - neutral	Best.Nr.	885080	885180
	Preis	**11755,00 €**	**11045,00 €**
Auflage aus Edelstahl – neutral + 2 Lampen	Best.Nr.	885084	
	Preis	**12095,00 €**	
Auflage mit 1 Heizplatte + 1 Lampe(*)	Best.Nr.	885081	885181
	Preis	**12300,00 €**	**11570,00 €**
Auflage mit 2 Heizplatten + 2 Lampen(*)	Best.Nr.	885082	885182
	Preis	**12755,00 €**	**12010,00 €**
OPTIONEN			
Schloss (Mit dem Wagen zu bestellen)	Best.Nr.	889027	889027
	Preis	**182,00 €**	**182,00 €**
4 Räder-Ø160mm-davon 2 mit Bremsen-2x4 : 4 Räder - 2x8 : 5 Räder - (Mit dem Wagen zu bestellen)	Best.Nr.	889019	889019
	Preis	**367,00 €**	**367,00 €**
Motorisiertes Rad für Durchm.160 mm(**) (Mit dem Wagen zu bestellen)	Best.Nr.	889026	889046
	Preis	**5390,00 €**	**5405,00 €**
Benutzerspezifische (Farben und Farbtöne)	Best.Nr.	889031	889031
	Preis	**392,00 €**	**392,00 €**

Zubehör erhältlich auf Seite 302

ZUBEHÖR











MÜLLBEUTELHALTER
Geliefert mit 2 Abfalleimern

L mm	T mm	H mm	Best.Nr.	**Preis**
210	461	340	889011	**187,00 €**

HERUNTERKLAPPBARE SEITENPLATTE

L mm	T mm	H mm	Best.Nr.	**Preis**
290	578	61	889010	**574,00 €**

HALTERUNGEN FÜR KENNZEICHNUNGEN

	Best.Nr.	**Preis**
	889018	**56,50 €**

EUTEKTISCHE KÜHLPLATTE
Aus Polyethylen. Kühlakkus. Zur Beobachtung des Gefrierzustandes sowie für höhere Benutzungssicherheit sind die Körper der eutektischen Platten durchsichtig ausgeführt.
* Für Best.Nr.826005 : die Kühlplatte 24Stunden zu einer Temperatur unter 30°C tiefkühlen.

L mm	B mm	H mm	Kühlleistung	Best.Nr.	**Preis***
GN1/3 - Speichert Kälte bis - 12°C					
325	176	30	300 kj	826001	**40,50 €**
GN1/1 - Speichert Kälte bis - 3°C					
530	325	30	990 kj	826003	**79,10 €**
GN1/1 - Speichert Kälte bis - 12°C					
530	325	30	875 kj	826004	**79,15 €**
GN1/1 -Speichert Kälte bis - 21°C					
530	325	30	890 kj	826005	**85,70 €**

WAGEN MIT KONSTANTER EBENE FÜR RUNDE TELLER

1 Tellersilo mit Deckel	Best.Nr.	**Preis**
Statische nicht ventilierte Heizung	777184	**2375,00 €**

Geliefert mit 1 Deckel.
Anm.: dieser Wagen kann ebenso wie die Nomad Wagen benutzerspezifisch gestaltet werden. Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns

EDELSTAHL-HALTEDRAHT FÜR DAS STROMKABEL

	Best.Nr.	**Preis**
	889020	**96,20 €**

Diese Zubehör ist nur für die Dreiphasen-Modell verfügbar.

ANTISTATISCHES GEFLECHT

	Best.Nr.	**Preis**
Antistatisches Geflecht	844004	**42,25 €**



OPTIONEN











RÄDER - Ø 160 MM, DAVON 2 MIT BREMSEN

	Best.Nr.	Preis
4 Räder für Wagen 2 x 4	889015	**337,00 €**
5 Räder für Wagen 2 x 8	889019	**367,00 €**

Ausschließliche Werksmontage. Mit dem Wagen zu bestellen.

ANTRIEB

Vorwärts-/Rückwärtsgang. Steuerung mit proportionalem Joystick. Ein-/Aus-Schalter auf dem Steuergehäuse. Ladeanzeige. Bessere Verwaltung der Lasten und des Entladens der Batterie.

	Best.Nr.	Preis
Für Nomad-Wagen mit Niesschutz		
Motorisiertes Rad für Durchm.160 mm	889026	**5390,00 €**
Für Nomad-Wagen ohne Niesschutz		
Motorisiertes Rad für Durchm.160 mm	889046	**5405,00 €**

Ausschließliche Werksmontage. Mit dem Wagen zu bestellen.

EINSTECHSONDE

	Best.Nr.	Preis
	889013	**331,00 €**

Die Zubehör ist mit den Temperaturhaltemodellen nicht vereinbar. Mit dem Wagen zu bestellen.

Auf Anfrage können Sie die Ausstattung der „Nomad"-Wagen nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Über 200 Farben und Farbtöne!
Bereiche des Wagens, die benutzerspezifisch zusammengestellt werden können:

BENUTZERSPEZIFISCHE OPTIONEN

	Best.Nr.	Preis
Benutzerspezifische Gestaltung für 2 x 8 Wagen	889031	**392,00 €**
Benutzerspezifische Gestaltung für 2 x 4 Wagen	889032	**176,00 €**

Anm.: die Farbreferenz oder Egger Farbton ist bei der Bestellung anzugeben.

NACHVOLLZIEHBARKEITS MODUL HACCP-GERECHT

Geliefert mit USB stick

	Best.Nr.	Preis
	889014	**363,00 €**

Die Option ist mit den Temperaturhaltemodellen nicht vereinbar.
Für die Modelle ohne Niesschutz : Ausschließliche Werksmontage.
Mit dem Wagen zu bestellen.

SCHLOSS

	Best.Nr.	Preis
Für Nomad-Wagen, die die Temperatur halten		
für das Modell mit 2 x 4 Ebenen	889012	**108,00 €**
Für Nomad-Wagen mit Regenerierungsfunktion		
für das Modell mit 2 x 4 Ebenen	889022	**53,30 €**
Für Nomad-Wagen die die Temperatur halten oder mit Regenerierungsfunktion		
für das Modell mit 2 x 8 Ebenen	889027	**182,00 €**

Ausschließliche Werksmontage. Mit dem Wagen zu bestellen.



Beispiel für benutzerspezifische Anpassung „Holz"

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Ein Konzept bestehend aus einer selbsttragenden Struktur aus rostfreiem Stahl und rotationsgeformtem Polyäthylen.
- Tabletts mit Haltegalerie aus rostfreiem Stahldraht.
- Bequemer Schiebegriff.
- „Durchgehende“ Innenkästen mit Monoblock- Gleitschienen, für Schlauchreinigung geeignet.
- Oberfläche aus "verkratzungsfestem" Edelstahl für alle Modelle erhältlich.
- Schwenkräder aus Laufflächen Edelstahl im Durchmesser 100 mm, davon 2 mit Bremsen.





+ Robustheit, Sicherheit und Leichtigkeit

- Ein Konzept bestehend aus einer selbsttragenden Struktur aus rostfreiem Stahl und rotationsgeformtem Polyäthylen zur Verringerung des Gewichts und des Kraftaufwandes beim Transport.
- Blockierbare Schwenkräder.
- Oberfläche aus "verkratzungsfestem" Edelstahl.

+ Einfache und schnelle Reinigung

- Einfach mit dem Schlauch zu reinigen (durchgehende Monoblockboxen).

+ Verbesserter Komfort

- Große Arbeitsfläche zum Transport heißer Getränke und zum einfacheren Vorbereiten der Tabletts (Schiebebord im Format GN 1/1 - außer Modell 3 x 6 GN1/1).

+ Zusätzliche und leicht erreichbare Ablagen

- Diese Bereiche befinden sich leicht erreichbar und geschützt unter der Arbeitsplatte und dienen zum Ablegen von Frühstücksgebäck, Servietten, usw. ... und zu allem, was man für einen guten Service benötigt.

+ Praktische Optionen

- Das Sortiment ist mit edelstahlfarbgen Türen oder mit durchsichtigen Türen (Rauchfarbenes Glas aus Polycarbonat) oder ohne Türen ("durchgängige" Kästen) erhältlich, und für einen einfacheren Service von beiden Seiten zugänglich.Die Türen lassen sich um 270° öffnen.
- Mülleimer für die Mülltrennung mit rostfreier Stahldrahthalterung.
- Inox Verkleidung (Schutz, Ästhetik) auf beiden Seiten. Für sonstige Verkleidungswünsche wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.



Finden Sie die Tabletts IN SITU für Frühstück im Katalog IN SITU



ULYSSE

FRÜHSTÜCKSTRANSPORTWAGEN DURCHDACHT UND PRAKTISCH



ULYSSE FRÜHSTÜCKSWAGEN
STANDARD-FRÜHSTÜCKSWAGEN





FRÜHSTÜCKSWAGEN

Modelle		6 GN1/1	2 x 6 GN1/1	3 x 6 GN1/1
Schienen- Anzal GN1/1		6	2 x 6	3 x 6
Schienen Abstand		96 mm	96 mm	96 mm
Kapazität mit Tabletts :	GN1/1 GN1/2	6 12	12 24	18 36
Abmessungen der Arbeitsfläche aus Edelstahl		530 x 525 mm	930 x 525 mm	1375 x 525 mm
Wagen mit Schiebebord		Ja	Ja	Nein
Gesamtlänge		590 mm	1040 mm	1573 mm
Gesambreite		628 mm	628 mm	628 mm
Gesamthöhe		1072 mm	1072 mm	1072 mm
Höchstbelastung		30 kg	60 kg	90 kg
Leergewicht		32 kg (ohne Türen) 33 kg (mit Türen)	47 kg (ohne Türen) 49 kg (mit Türen)	67 kg (ohne Türen) 70 kg (mit Türen)
MODELLE OHNE TÜREN				
Ohne Verkleidung	Best.Nr.	788101	788201	788300
	Preis	**1550,00 €**	**2080,00 €**	**2975,00 €**
Mit Verkleidung Edelstahl	Best.Nr.	788103	788203	788302
	Preis	**1710,00 €**	**2240,00 €**	**3135,00 €**
MODELLE MIT EDELSTAHLFARBIGEN TÜREN				
Ohne Verkleidung	Best.Nr.	788111	788211	788310
	Preis	**1910,00 €**	**2785,00 €**	**4035,00 €**
Mit Verkleidung Edelstahl	Best.Nr.	788113	788213	788312
	Preis	**2060,00 €**	**2940,00 €**	**4195,00 €**
MODELLE MIT DURCHSICHTIGEN TÜREN				
Ohne Verkleidung	Best.Nr.	788121	788221	788320
	Preis	**1825,00 €**	**2605,00 €**	**3770,00 €**
Mit Verkleidung Edelstahl	Best.Nr.	788123	788223	788322
	Preis	**1980,00 €**	**2765,00 €**	**3930,00 €**
ZUBEHÖR				
Satz mit 2 Abfalleimern mit Edelstahlhalterung-LxBxH außen 240x190x300 mm - Inh.10L	Best.Nr.	788250	788250	788250
	Preis	**170,00 €**	**170,00 €**	**170,00 €**
Behälter "Alto+" - GN1/1 H100 mm	Best.Nr.	761110	761110	761110
	Preis*	**57,40 €**	**57,40 €**	**57,40 €**
Behälter "Cristal+" - GN1/1 H100 mm	Best.Nr.	751110	751110	751110
	Preis*	**31,00 €**	**31,00 €**	**31,00 €**
Behälter für Flüssigkeiten "Sherpa" mit Hahn - 5L	Best.Nr.	825205	825205	825205
	Preis*	**603,00 €**	**603,00 €**	**603,00 €**
Behälter für Flüssigkeiten "Sherpa" mit Hahn - 10L	Best.Nr.	825210	825210	825210
	Preis*	**706,00 €**	**706,00 €**	**706,00 €**

WAGEN GN1/1 AUS EDELSTAHL :

- Verschweißte quadratische Rohrstruktur 25 x 25 aus rostfreiem Edelstahl.
- Alle Ebenen sind mit Führungsschienen in U-Form mit Blockieranschlägen ausgestattet, um das Herunterfallen von Behältern, Rosten usw. zu verhindern.
- Maximale Last pro Stufe : 20 kg.

WAGEN MIT ODER OHNE SEITENWÄNDE :

- Verschweißte quadratische Rohrstruktur 25 x 25 aus rostfreiem Edelstahl.
- Halterungen aus verstärktem Polypropylen mit integriertem Anschlag. Die Formgebung erleichtert den Wasserablauf beim Reinigen.
- Verschraubte Seitenplatten aus lebensmitteltauglichem Kunststoff.
- Maximale Last pro Stufe : 5 kg.
- Diese Wagen können Tabletts mit einer maximal Länge von 530 mm und einer maximal Breite von 370 mm tragen. Sie sind also für Standardtabletts zu verwenden : 460 x 360 mm, bis 480 x 370 mm und GN 1/1 530 x 325 mm und Fast Food 350 x 270 mm (2x12 oder 3x12).

Alle Wagen sind mit Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen für höhere Sicherheit) die den Erfordernissen des NF-Qualitätszeichen Lebensmittelhygiene entsprechen. Temperaturbeständigkeit der Räder : -10°C/+40°C.

MODELL MIT SCHIENEN AUS - EDELSTAHL - ZWISCHENRAUM 325 MM

Modell		GN 1/1
Schienen- Anzal GN1/1		2 x 7
Schienen Abstand		89 mm
Kapazität mit Tabletts :	GN1/1 GN1/2	14 28
Gesamtlänge		880 mm
Gesambreite		625 mm
Gesamthöhe		970 mm
Höchstbelastung		200 kg
Leergewicht		28 kg
Frühstückswagen mit Schienen aus Edelstahl	Best.Nr. **Preis**	788006 **1620,00 €**
OPTIONEN		
Abklappbares Seitenteil Montage werksseitig - LxB außen 560 x 350 mm	Best.Nr. **Preis**	789510 **363,00 €**
Lebensmittelgeeignete Schutzhülle	Best.Nr. **Preis**	788002 **154,00 €**
Wegwerfschutzhüllen für Lebensmittel (300 St.)	Best.Nr. **Preis***	322027 **181,00 €**



MODELLE MIT SCHIENEN AUS - POLYPROPYLEN - ZWISCHENRAUM 375 MM

Modell		2 x 6GN1/1	3 x 6 GN1/1
Schienen- Anzal GN1/1		2 x 6	3 x 6
Schienen Abstand		108 mm	108 mm
Kapazität mit Tabletts :	GN1/1 GN1/2	12 24	18 36
Gesamtlänge		925 mm	1337 mm
Gesambreite		620 mm	620 mm
Gesamthöhe		1055 mm	1055 mm
Höchstbelastung		120 kg	120 kg
Leergewicht		25 kg (ohne Seitenwände) 27,5 kg (mit Seitenwände)	35 kg (ohne Seitenwände) 37,5 kg (mit Seitenwände)
Modell ohne Seitenwände	Best.Nr. **Preis**	788406 **1500,00 €**	782446 **1475,00 €**
Modell mit 2 Blauen Seitenwänden	Best.Nr. **Preis**	788306 **1695,00 €**	782546 **1685,00 €**
OPTIONEN			
Abklappbares Seitenteil Montage werksseitig - LxB außen 560 x 350 mm	Best.Nr. **Preis**	789510 **363,00 €**	789510 **363,00 €**
Wegwerfschutzhüllen für Lebensmittel (300 St.)	Best.Nr. **Preis***	322028 **233,00 €**	





SERVIERMÖBEL WARMKETTE
- Fertigung ganz aus Edelstahl (montage mit selbsthemmenden Schrauben).
- 2 mm dicke Auflage, polierte Verarbeitung.
- Wärmeplatte im Format 2/1.
- Räder im Ø125 mm mit Edelstahlgehäuse, davon 2 gebremst.
- Lieferung mit Durchreiche ganz aus Edelstahl und vorderem Fenster aus Polykarbonat.

AUSGABEWAGEN ZUR VERTEILUNG
- Fertigung ganz aus Edelstahl.
- Verschweißter Handgriff.
- Betrieb des Trägheits-Heizsystems (Montage des Heizblocks mit selbsthemmenden Schrauben).
- 4 Räder im Ø 125 mm aus Verbundmaterial, davon 2 gebremst.
- Lieferung mit Vollausstattung (Wärmeplatte, Edelstahlbehälter, Brotkorb, eutektische Platten).

+ Leistungen

•SERVIERMÖBEL WARMKETTE : Wärmeplatte mit Sicherheitsglasplatte für 4 Behälter GN1/2. Nach erfolgter Regenerierung in einem Wagen Carce'roll kann man mit der warmen Theke die Teller im unterstützten Selbstbedienungsmodus anrichten.

•AUSGABEWAGEN ZUR VERTEILUNG : Nach erfolgter Regenerierung in einem Carce'roll Wagen werden die Behälter GN1/2 oder GN1/1 auf Trägheits-Heizplatten (erhältliche Ausführung 2GN1/1 oder 2GN1/1 + 1GN1/1) warm gehalten, um einen, dem Temperaturvorschriften gemäßen Service zu gewährleisten.

+ Ergonomie

•SERVIERMÖBEL WARMKETTE : Durchreiche mit Fenster für eine gute Sicht auf die präsentierten Menüs und zum Anrichten der Teller.


•AUSGABEWAGEN ZUR VERTEILUNG : 2 Ablage-Ebenen für die Zubereitungsbehälter: oben für den Service, unten für den Nachschub, mögliche Ablage für Utensilien zur Speisenausgabe und von Brot in getrennten Behältern.

+ Einfache Handhabung

•AUSGABEWAGEN ZUR VERTEILUNG : Verschweißter Handgriff. Schwenkbare Räder mit Bremsen.







SERVIERWAGEN IN GEFÄNGNISSEN



SERVIERWAGEN IN GEFÄNGNISSEN

SERVIERMÖBEL WARMKETTE
Struktur:
- Montage mit selbsthemmenden Schrauben.
- 2 mm dicke Auflage, polierte Verarbeitung.

Wärmeplatte:
- Wärmeplatte im Format 2/1.
- Heizung mit vorprogrammiertem Regelthermostaten.
- Sicherheitsglas 6 mm stark mit aufgeklebtem Heizwiderstand.Einfache Wartung, Glas ringsum abgedichtet ohne Spachtelmasse.
- Einfache Steckverbindung mit Standard-Stecker (16 A 230 V 2P+E), Kabellänge 2,2 m.


AUSGABEWAGEN ZUR VERTEILUNG
Struktur:
- Fertigung ganz aus Edelstahl.
- Verschweißtes Gestell aus quadratischen Edelstahlrohren 25 x x25 mm.
- Verschweißter Handgriff.
- Untere Platte aus Edelstahlblech in der Stärke 1,5 mm.
- Montage des Heizblocks mit selbsthemmenden Schrauben.
- 4 Räder im Ø 125 mm aus Verbundmaterial, davon 2 gebremst.
- Maximale Last: 120 kg.
- Das gesamte Zubehör (Gastronorm-Behälter, Brotkorb) sind zur einfachen Reinigung in der Maschine abnehmbar.


Wärmeplatte:
- Betrieb des Trägheits-Heizsystems (der Wärmeabschnitt ist mit Glaswolle isoliert, und mit einer dicken Aluminiumplatte abgedeckt).
- Betriebsautonomie: 30 Min. ohne Strom.
- Vorwärmen mit vorprogrammiertem Regelthermostaten (Dauer 1Std.).
- Deckel zur Beibehaltung der Temperatur während des Aufwärmens.
- Sicherheitsthermostat.
- Stromanschluss mittels Spiralkabel und Standardstecker (16 A 230 V 2P+E).
- Ein/Aus Schalter für jede Heizplatte (bei Modell 3GN1/1).

SERVIERMÖBEL WARMKETTE

Modell		
Gesamtlänge		1209 mm
Gesamtiefe		770 mm
Gesamthöhe		1228 mm
Leergewicht		79 kg
Maximale Last (auf der Wärmeplatte)		20 kg
Leistung		870 W
Spannung - Einfasig 50 Hz		230 V
Serviermöbel Warmkette	Best.Nr.	884406
	Preis	**5210,00 €**









AUSGABEWAGEN ZUR VERTEILUNG

Modelle		Wagen		Heizplatten	
Heizkapazität		2 GN1/1	3 GN1/1	1 GN1/1	2 GN1/1
Gesamtlänge		1484 mm	1586 mm	332 mm	683 mm
Gesamtiefe		630 mm	757 mm	556 mm	556 mm
Gesamthöhe	ohne Deckel mit Deckel	865 mm 915 mm	863 mm 915 mm	134 mm 184 mm	142 mm 193 mm
Leergewicht		63 kg	83 kg	17 kg	34 kg
Höchstbelastung	auf der Platte auf dem Wagen	20 kg 120 kg	20 kg 120 kg	10 kg -	20 kg -
Leistung		1400 W	1400 W + 700 W	700 W	1400 W
Spannung - Einfasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V
Ausgabewagen zur Verteilung mit Heizplatte	Best.Nr.	884306	884316		
	Preis	**4200,00 €**	**6200,00 €**		







HANDHABUNG

GASTRONORM BEHÄLTER	
GASTRONORM BEHÄLTER AUS EDELSTAHL	**318 - 322**
GASTRONORM BEHÄLTER AUS COPOLYESTER	**324 - 327**
GASTRONORM BEHÄLTER AUS POLYPROPYLEN	**328 - 329**
ZUBEHÖR	**330**
REGALWAGEN	
REGALWAGEN "EXCEPTIO"	**332 - 333**
REGALWAGEN "OPTIMO"	**334 - 335**
REGALWAGEN	**336 - 337**
BACKBLECHE UND GITTER	**338 - 339**
SERVIERWAGEN	**340 - 341**
KÜCHENWAGEN	
WASCHWANNEN	**342**
VORBEREITUNGSWAGEN	**343**
WAGEN FÜR ANGERICHTETE TELLER	**344 - 345**
TELLERWAGEN	**346 - 347**
DIVERSE WAGEN	
PLATTFORMWAGEN	**348**
ABRÄUMWAGEN	**349**
LAGER- UND ABTROPFWAGEN	**350 - 352**
WAGEN ZUR ENTSORGUNG VON MÜLLSÄCKEN	**353**

GASTRONORM - BEHÄLTER AUS EDELSTAHL

- Die Gastro-Behälter Serie von Bourgeat wird als einzige ihrer Art in Frankreich hergestellt.
- Entspricht der EN 631-1 und für alle Stützen, Träger, Halter gemäß EN 631.2 geeignet: Rollwagen, Kühlschränke, Wärmeschränke...).
- NF Lebensmittelhygiene-Zertifikat (mit Deckel ohne Löffelaussparung und ohne Handgriff Art.-Nr. 7477), um den Erwartungen des Marktes und des Gastronomiebereichs zu entsprechen.

GASTRONORM - BEHÄLTER ALTO+ UND CRISTAL+

- Behälter aus extrem widerstandsfähigem Copolyester zum Verwahren oder Servieren (für Besteck, Brot...).
- Entspricht der EN 631-1 und für alle Stützen, Träger, Halter gemäß EN 631.2 geeignet: Rollwagen, Kühlschränke, Wärmeschränke...).
- Komplett wiederverwertbares Material.

GASTRONORM - BEHÄLTER MODULUS

- Eine Reihe mit festen Polypropylen-Schalen für die Vorratshaltung von Lebensmitteln im Kühlraum und der Speisenzubereitung in der Küche.
- Entspricht der EN 631-1.
- Leichter und völlig wiederverwertbarer Werkstoff.

+ Resistenz

- Stabiler in den Ecken, dadurch weniger Probleme beim Transport.
- Auch die Kanten sind verstärkt, um bei Stürzen oder Stößen Verformungen zu verhindern.

+ Hygiene

- Bohrungen zum Ablaufen des Waschwassers (1)
- Spritzfeste klippbare Deckel (2)
- Wasserdichtes Verschließen mit Deckeln (3)

+ Lagerung


- Dank des optimierten Designs lassen sich die Behälter selbst gestapelt leicht bedienen. Sie sparen Zeit und Platz !

+ Ergonomik

- Einfaches Anschauen des Inhaltes (1)
- Inhaltsangabe durch Gradierung (1)

(1) Alto+, Cristal+, Modulus
(2) Alto+
(3) Modulus












GASTRONORM BEHÄLTER

DIE UNENTBEHRLICHEN PRODUKTE FÜR DAS KOCHEN HERGESTELLT IN FRANKREICH



GASTRONORM-BEHALTER ANWENDUNGSBERATUNG







ANWENDUNGSBERATUNG				
Anwendung	**Edelstahl**	**Alto+ - Copolyester**	**"Kristall+" Copolyester**	**Polypropylen**
Aufbewahrung / Lagerhaltung	♥♥♥	♥♥♥	♥♥♥	♥♥♥
Wasserbadkochen	♥♥♥	♥	●	●
Aufwärmen	♥♥♥	♥ (maxi 90°C)	♥ (maxi 90°C)	♥ (maxi 100 °C)
Kochen	♥♥♥	●	●	●
Mikrowellenherd	Zu prüfen je nach dem Ofen	♥♥♥	♥	♥♥♥
Handhabung	♥♥	♥♥♥	♥♥♥	♥♥♥
Transport Kühlkette	♥♥♥	♥♥♥	♥♥♥	♥♥♥
Transport Warmkette	♥♥♥	♥♥ (maxi 90°C)	●	♥ (maxi 100 °C)
Präsentation	♥♥	♥♥♥	♥♥♥	♥
Schnellkühlung	♥♥♥	♥♥♥	♥♥♥	♥♥♥
Lebensdauer	♥♥♥	♥♥♥	♥♥♥	♥♥

● Nicht empfohlen
♥ Anwendbar
♥♥ Gut anwendbar
♥♥♥ Sehr gut anwendbar

- Die GN-Behälter GN 2/1 mit einer Tiefe über 100 mm dürfen aus Sicherheits- und Ergonomiegründen (Gewicht, Fallgefahr) nicht auf Wagen mit Gleitschienen verwendet werden. Es wird empfohlen, sie auf Wagen mit Becken zu befördern (siehe Seite 342).
- Behälter ALTO+, CRISTAL+ dürfen zum Warmhalten nicht verwendet werden (insbesondere im Wärmeschrank).
- Es wird nicht empfohlen, die 1/1 Dosen auf Regalwagen zu benutzen.
- Bei Gefriertemperaturen darf mit den Dosen und Deckeln nicht hantiert werden : Es ist empfehlenswert, einen ausreichenden Temperaturanstieg abzuwarten, damit das Polypropylen ein Mindestmaß an Geschmeidigkeit wiedererlangt.





Um Ihnen die Ausschreibung Ihrer Kalkulationen zuerleichtern,folgende Präzisierung :

- **1 GN 1/1, 40 mm Tiefe entspricht ungefähr 15 Portionen**
- **1 GN 1/1, 55 mm Tiefe entspricht ungefähr 20 Portionen**
- **1 GN 1/1, 65 mm Tiefe entspricht ungefähr 30 Portionen**
- **1 GN 1/1, 100 mm Tiefe entspricht ungefähr 40 Portionen**
- **1 GN 1/1, 150 mm Tiefe entspricht ungefähr 60 Portionen**
- **1 GN 1/1, 200 mm Tiefe entspricht ungefähr 80 Portionen**



GASTRONORM - BEHÄLTER AUS EDELSTAHL





GN-BEHÄLTER OHNE GRIFFE



GN Größe		Tiefe	20	40	55	65	100	150	200	250
	GN 2/1	Kapazität L	6,5	12	16,5	19	29	43	58	
		Best.Nr.	740002	740004	740005	740006	740010	740015	740020	
		Preis*	**68,30 €**	**90,70 €**	**90,60 €**	**92,80 €**	**118,00 €**	**196,00 €**	**213,00 €**	
	GN 1/1	Kapazität L	3	5,8	6,7	9	13,5	20	28	
		Best.Nr.	741002	741004	741005	741006	741010	741015	741020	
		Preis*	**30,50 €**	**35,05 €**	**36,75 €**	**36,15 €**	**49,15 €**	**75,20 €**	**131,00 €**	
	GN 2/3	Kapazität L		3,5		5,5	8,7	13	16,7	
		Best.Nr.		742004		742006	742010	742015	742020	
		Preis*		**31,80 €**		**36,25 €**	**49,15 €**	**61,05 €**	**73,40 €**	
	GN 1/2	Kapazität L	1,2	2,5	3,3	4	6,2	9	12	
		Best.Nr.	743002	743004	743005	743006	743010	743015	743020	
		Preis*	**20,35 €**	**22,70 €**	**23,15 €**	**25,35 €**	**33,75 €**	**44,55 €**	**77,25 €**	
	GN 2/4	Kapazität L		2,5		4	6,2	9		
		Best.Nr.		743604		743606	743610	743615		
		Preis*		**44,55 €**		**45,50 €**	**66,05 €**	**85,50 €**		
	GN 1/3	Kapazität L		1,6	2,1	2,5	3,7	5,7	7,5	10
		Best.Nr.		744004	744005	744006	744010	744015	744020	744025
		Preis*		**22,30 €**	**22,30 €**	**23,30 €**	**32,00 €**	**41,55 €**	**54,30 €**	**131,00 €**
	GN 1/4	Kapazität L		1,1	1,5	1,7	2,5	4	5,2	
		Best.Nr.		745004	745005	745006	745010	745015	745020	
		Preis*		**22,25 €**	**24,00 €**	**26,70 €**	**31,80 €**	**41,85 €**	**64,50 €**	
	GN 1/6	Kapazität L				1	1,7	2,2	3	
		Best.Nr.				746006	746010	746015	746020	
		Preis*				**21,50 €**	**26,40 €**	**30,65 €**	**49,40 €**	
	GN 1/9	Kapazität L				0,6	0,8			
		Best.Nr.				747006	747010			
		Preis*				**25,75 €**	**32,70 €**			

- Ecken und Ränder verstärkt : keine Verformungen mehr im Falle eines Herunterfallens oder anderen diversen Erschütterungen.
- Lebensdauer optimiert (Stärke von 0,7 bis 0,8 mm).
- Ecken verstärkt : vermeidet die Probleme bei der Handhabung auf Rollwagen mit Führungsschienen und in Öfen.
- Weniger Mühe beim Umgang mit befüllten Behältern: begrenztes Gewicht.
- Ohne Kontakt mit den Lebensmitteln beim Wasserbad: Höhe der Ränder angepasst.
- Einfache Reinigung: beim Abwaschen wie bei der automatischen Reinigung.
- Einfache Handhabbarkeit der Behälter: während der Manipulation (Trennung der Behälter, Entnahme aus dem Ofen, Rollwagen...), im Wasserbad.
- Optimierte Ästhetik für den Gebrauch in der Selbstbedienung: Rippen-Design.

Die GN-Behälter GN 2/1 mit einer Tiefe über 100 mm dürfen aus Sicherheits- und Ergonomiegründen (Gewicht, Fallgefahr) nicht auf Wagen mit Gleitschienen verwendet werden. Es wird empfohlen, sie auf Wagen mit Becken zu befördern (siehe Seite 342).




GN-BEHÄLTER MIT VERSENKBAREN GRIFFEN

GN Größe	Tiefe	55	65	100	150	200
 GN 2/1	Kapazität L			29	43	58
	Best.Nr.			740310	740315	740320
	Preis*			**133,00 €**	**203,00 €**	**232,00 €**
 GN 1/1	Kapazität L	6,7	9	13,5	20	28
	Best.Nr.	741305	741306	741310	741315	741320
	Preis*	**57,90 €**	**57,30 €**	**70,30 €**	**96,30 €**	**152,00 €**
 GN 1/2	Kapazität L		4	6,2	9	12
	Best.Nr.		743306	743310	743315	743320
	Preis*		**46,60 €**	**55,00 €**	**65,80 €**	**98,50 €**


GN Behälter mit einziehbaren Griffen sind nicht für Öfen und Schränke mit 530 mm - Einstieg geeignet.
Es besteht die Gefahr, daß die Griffe a, de, Schienen reiben.

GN-BEHÄLTER MIT FESTEN GRIFFEN

GN Größe	Tiefe	100	150
 GN 1/1	Kapazität L	13,5	20
	Best.Nr.	741110	741115
	Preis*	**70,80 €**	**96,80 €**




GN-BEHÄLTER MIT KORBGRIFFEN

GN Größe	Tiefe	100	150	200
 GN 1/1	Kapazität L	13,5	20	28
	Best.Nr.	741210	741215	741220
	Preis*	**87,30 €**	**115,00 €**	**169,00 €**



GASTRONORM - BEHÄLTER AUS EDELSTAHL



Anordnung der Lochung :
- Lochdurchmesser : 3,5 mm
- Die Dampfkochversuche zeigen, daß die seitliche Perforierung auf den Kochvorgang keine Auswirkung hat bei Behältern mit niedriger Höhe.
- Dagegen ist eine Perforierung des Bodens unerläßlich.

H mm	Wände und Boden	Nur Boden
40		x
55		x
65		x
100	x	
150	x	
200	x	



GELOCHTE BEHÄLTER OHNE GRIFFE

GN Größe		Tiefe	40	55	65	100	150	200
	GN 2/1	Kapazität L		16,5	19	29	43	
		Best.Nr.		740405	740406	740410	740415	
		Preis*		**111,00 €**	**115,00 €**	**163,00 €**	**177,00 €**	
	GN 1/1	Kapazität L	5,8	6,7	9	13,5	20	28
		Best.Nr.	741404	741405	741406	741410	741415	741420
		Preis*	**47,10 €**	**48,75 €**	**48,35 €**	**72,60 €**	**113,00 €**	**171,00 €**
	GN 2/3	Kapazität L			5,5	8,7	13	
		Best.Nr.			742406	742410	742415	
		Preis*			**51,35 €**	**80,70 €**	**120,00 €**	
	GN 1/2	Kapazität L			4	6,2	9	
		Best.Nr.			743406	743410	743415	
		Preis*			**36,35 €**	**60,15 €**	**73,40 €**	
	GN 2/4	Kapazität L				6,2		
		Best.Nr.				743710		
		Preis*				**90,75 €**		

GELOCHTE BEHÄLTER MIT KORBGRIFFEN

GN Größe		Tiefe	100	150	200
	GN 1/1	Kapazität L	13,5	20	28
		Best.Nr.	741510	741515	741520
		Preis*	**111,00 €**	**149,00 €**	**210,00 €**



Deckel mit Griff und Löffelaussparung für Behälter ohne Griffe:
- Die Einkerbung für die Schöpfkelle befindet sich nur auf der kleineren Seite für das Modell GN1/1. Für die anderen Modelle ist die Einkerbung auf der größeren Seite der Deckel.

Wasserdichte Deckel :
- Diese Deckel passen nur auf die Behälter 55, 65, 100, 150 und 200 mm tief.
- Maximale Temperatur zur Verwendung: +180 °C.
- 1-Jahr Garantie unter sachgemäßen Benutzungsbedingungen.





DECKEL

GN Größe		ohne Griff für Behälter ohne Griffe[1]	mit Griff für Behälter ohne Griffe	mit Griff für Behälter mit festen oder versenkbaren Griffen	mit Griff für Behälter mit Korbgriffen	mit Griff und Löffelaussp. für Behälter ohne Griffe
GN 2/1	Best.Nr.	747700	748000	748100		
	Preis*	**66,10 €**	**69,55 €**	**82,30 €**		
GN 1/1	Best.Nr.	747701	748001	748101	748201	748501
	Preis*	**27,75 €**	**30,80 €**	**37,00 €**	**49,40 €**	**35,35 €**
GN 2/3	Best.Nr.	747702	748002			
	Preis*	**25,40 €**	**28,45 €**			
GN 1/2	Best.Nr.	747712	748012	748112		748512
	Preis*	**17,15 €**	**20,20 €**	**26,40 €**		**24,75 €**
GN 2/4	Best.Nr.	747724	748024			
	Preis*	**23,25 €**	**26,30 €**			
GN 1/3	Best.Nr.	747713	748013			748513
	Preis*	**13,55 €**	**16,60 €**			**21,30 €**
GN 1/4	Best.Nr.	747714	748014			748514
	Preis*	**13,45 €**	**16,50 €**			**21,20 €**
GN 1/6	Best.Nr.	747716	748016			748516
	Preis*	**12,55 €**	**15,60 €**			**20,30 €**
GN 1/9	Best.Nr.	747719	748019			
	Preis*	**14,40 €**	**17,45 €**			

[1] NF Mit Deckel ohne Löffelaussparung und ohne Griff Artikel 7477

WASSERDICHTE DECKEL

Wasserdichte Deckel mit Silikondichtung.

GN Größe		für Behälter ohne Griffe (1)	für Behälter mit festen oder versenkbaren Griffen (2)
GN 1/1	Best.Nr.	748701	748801
	Preis*	**85,50 €**	**92,85 €**
GN 1/2	Best.Nr.	748712	748812
	Preis*	**66,60 €**	**73,95 €**
GN 1/3	Best.Nr.	748713	
	Preis*	**72,20 €**	
GN 1/4	Best.Nr.	748714	
	Preis*	**66,20 €**	
GN 1/6	Best.Nr.	748716	
	Preis*	**55,00 €**	

1 l



2 l



ZUBEHÖR
FÜR GN - BEHÄLTER AUS EDELSTAHL



KLEMMBARER ZWISCHENSTEG
Dieses Stegmodell ist an jedem Ende mit einer Federlamelle ausgestattet, um einen besseren Halt im Wasserbad bzw. Büffet zu gewährleisten.

L mm	B mm	B mm	Best. Nr.	Preis*
530	21	1	749801	**15,20 €**



ZWISCHENSTEG
Dieser Zwischensteg ist zusammen mit dem Modell 749801 zur Zusammenstellung von Kombinationen mit den Formaten GN1/2, GN2/3 und GN1/3 verwendbar.

L mm	B mm	B mm	Best. Nr.	Preis*
329	22	1	749712	**10,50 €**



EINSATZROST

Für Behälter	B mm	Best. Nr.	Preis*
GN1/1	0,8	750001	**45,80 €**
GN1/2	0,8	750012	**36,30 €**




ZANGE FÜR GN-BEHÄLTER

L HT mm	Best. Nr.	Preis*
190	749800	**33,30 €**



SCHALE
Durchsichtiger Deckel aus Lebensmittel-Silikon wird getrennt verkauft (Art.-Nr. 751518) zum Transport von Speisen.

GN	L ht mm	l ht mm	H ht mm	K Liter	Best. Nr.	Preis
Schale						
1/8	162	132	45	0,5	751018	**20,75 €**
Deckel (Per 10 Stück)						
1/8	162	132	10		751518	**89,70 €**




STÄNDER FÜR GEWÜRZDOSEN AUS EDELSTAHLDRAHT
Der Ständer kann auf den Tisch gestellt oder an der Wand befestigt werden (Edelstahl Befestigungsschrauben im Lieferinhalt inbegriffen).
Er kann aufnehmen :
- 6 Behälter GN 1/9
- oder 4 Behälter GN 1/6
- oder 2 Behälter GN 1/3

aus Edelstahl oder Polycarbonat oder Polypropylen. Tiefe 65 bzw. 100 mm mit oder ohne Deckel.

L mm	B mm	H mm	Best. Nr.	Preis
680	180	155	718000	**125,00 €**

HACCP WASSERLOSLICHE ETIKETTEN
2 Abmessungen verfügbar die auf alle GNBehälter (rostfreier Stahl, Copolyester, Polypropylen) passen. Diese Klebeetiketten (Best Nr 257140), sind beim Waschen voll-kommen wasserlöslich und zu 100% biologisch abbaubar. Siehe ausführliche Beschreibung Seite 334.

L mm	B mm	Best. Nr.	Preis*
Rolle à 250 Etiketten			
76	50	257140	**31,10 €**
Rolle à 250 Etiketten			
50	32	257135	**25,70 €**






escriggourmet
escriggourmet
escriggourmet
escriggourmet

ALTO PLUS
GASTRONORM-BEHÄLTER AUS COPOLYESTER





ALTO+ GN-BEHÄLTER AUS COPOLYESTER

GN Größe		Tiefe	65	100	150	200
	GN 2/1	Kapazität L			38	50
		Best.Nr.			760115	760120
		Preis*			**148,00 €**	**179,00 €**
	GN 1/1	Kapazität L	7,7	12	18	24
		Best.Nr.	761106	761110	761115	761120
		Preis*	**49,65 €**	**57,40 €**	**69,35 €**	**87,35 €**
	GN 1/2	Kapazität L	3,4	5,3	7,9	10
		Best.Nr.	763106	763110	763115	763120
		Preis*	**27,65 €**	**31,15 €**	**37,90 €**	**49,85 €**
	GN 1/3	Kapazität L	2,2	3,1	4,7	6
		Best.Nr.	764106	764110	764115	764120
		Preis*	**21,65 €**	**24,25 €**	**28,50 €**	**35,00 €**
	GN 1/4	Kapazität L		2,2	3,2	
		Best.Nr.		765110	765115	
		Preis*		**18,30 €**	**20,45 €**	
	GN 1/6	Kapazität L	0,7	1,2	1,8	
		Best.Nr.	766106	766110	766115	
		Preis*	**12,30 €**	**13,05 €**	**14,30 €**	
	GN 1/9	Kapazität L	0,5	0,8		
		Best.Nr.	767106	767110		
		Preis*	**9,85 €**	**10,25 €**		

- Unzerbrechlich beim Fallenlassen und anderen verschiedenen Erschütterungen (außergewöhnliche Rigidität).
- Zum Einfrieren und zum Gebrauch in der Mikrowelle geeignet (Temperaturbeständigkeit von -40°C bis + 90°C)*.
- Einfache Handhabung auf den Rollwagen mit Gleitschienen und in den Warmhalteschränken oder Kühlschränken.
- Leichteres Handhaben beim Umgang mit befüllten Behältern: begrenztes Gewicht.
- Keine Probleme beim Stapeln und Aufschichten (z. B. kein Blockieren, Platzeinsparung): Form erleichtert das Ineinander- und Aufeinanderstapeln ohne zu blockieren.
- Spritzfeste klippbare Deckel.
- Einfache Handhabung (ohne Kontakt mit den Lebensmitteln): angepasste Höhe der Ränder.
- Einfache Reinigung: beim Abwaschen wie beim automatischen Spülen.
- Form erleichtert das Abtropfen und das Trocknen.
- Einfaches Anschauen des Inhaltes.
- Inhaltsangabe durch Gradierung.
- Bei Verwendung mit Behälter und Deckel ohne Löffelaussparung.

*** Behälter dürfen zum Warmhalten nicht verwendet werden (insbesondere im Wärmeschrank).**

Die GN-Behälher 2/1 dürfen aus Sicherheits- und Ergonomiegründen (Gewicht, Fallgefahr) nicht auf Regalwagen verwendet werden. Es wird empfohlen, sie auf Wagen mit Becken zu befördern (siehe Seite 342).

DECKEL UND ABTROPFSIEB FÜR GN-BEHÄLTER ALTO+







GN Größe		Deckel ohne Löffelaussparung	Deckel mit Löffelaussparung	Abtropfsieb
GN 2/1	Best.Nr.	768100	768600	(1)
	Preis*	**95,75 €**	**98,40 €**	
GN 1/1	Best.Nr.	768101	768601	769101
	Preis*	**40,00 €**	**47,20 €**	**34,90 €**
GN 1/2	Best.Nr.	768112	768612	769112
	Preis*	**23,55 €**	**30,90 €**	**16,80 €**
GN 1/3	Best.Nr.	768113	768613	769113
	Preis*	**16,75 €**	**24,65 €**	**13,05 €**
GN 1/4	Best.Nr.	768114	768614	769114
	Preis*	**12,35 €**	**20,20 €**	**11,50 €**
GN 1/6	Best.Nr.	768116	768616	769116
	Preis*	**9,75 €**	**18,20 €**	**9,45 €**
GN 1/9	Best.Nr.	768119		
	Preis*	**8,35 €**		

(1) Für die Schalen GN 2/1 müssen 2 Einsatzroste GN 1/1 benützt werden.

ZWISCHENSTEG AUS EDELSTAHL

Mit diesen ausfallenden Stäben können die durch die runden Behälterecken entstehenden Leerräume ausgefüllt werden.

L mm	Best. Nr.	Preis*
530	768701	**16,70 €**
325	768712	**13,35 €**



CRISTAL PLUS
GASTRONORM-BEHÄLTER AUS COPOLYESTER





CRISTAL+ GN-BEHÄLTER AUS COPOLYESTER

GN Größe		Tiefe	65	100	150	200
	GN 2/1	Kapazität L			38	50
		Best.Nr.			750115	750120
		Preis*			**98,60 €**	**115,00 €**
	GN 1/1	Kapazität L	6,5	11,5	17,5	23,5
		Best.Nr.	751106	751110	751115	751120
		Preis*	**24,60 €**	**31,00 €**	**37,00 €**	**44,65 €**
	GN 1/2	Kapazität L	3	5	7,5	10
		Best.Nr.	753106	753110	753115	753120
		Preis*	**13,95 €**	**16,10 €**	**21,95 €**	**25,40 €**
	GN 1/3	Kapazität L	2	3	4,5	
		Best.Nr.	754106	754110	754115	
		Preis*	**10,60 €**	**13,20 €**	**17,50 €**	
	GN 1/4	Kapazität L		2	3	
		Best.Nr.		755110	755115	
		Preis*		**11,85 €**	**12,95 €**	
	GN 1/6	Kapazität L	0,7	1	1,5	
		Best.Nr.	756106	756110	756115	
		Preis*	**7,30 €**	**8,30 €**	**10,75 €**	
	GN 1/9	Kapazität L	0,5	0,7		
		Best.Nr.	757106	757110		
		Preis*	**6,65 €**	**7,90 €**		

- Zum Einfrieren und zum Gebrauch in der Mikrowelle geeignet (Temperaturbeständigkeit von -40°C bis + 90°C)*.
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Waschzyklen.
- Einfache Handhabung auf den Rollwagen mit Gleitschienen.
- Leichteres Handhaben beim Umgang mit befüllten Behältern: begrenztes Gewicht.
- Keine Probleme beim Stapeln und Aufschichten (z. B. kein Blockieren, Platzeinsparung): Form erleichtert das Ineinander- und Aufeinanderstapeln ohne zu blockieren.
- Einfache Handhabung (ohne Kontakt mit den Lebensmitteln): angepasste Höhe der Ränder.
- Einfache Reinigung: beim Abwaschen wie beim automatischen Spülen.
- Einfaches Anschauen des Inhaltes.
- Inhaltsangabe durch Gradierung.

- Die Deckel sind mit unseren Edelstahl GN-Behältern kompatibel, jedoch außer dem Deckel GN2/1.
- Bei Verwendung mit Behälter und Deckel ohne Löffelaussparung.

*** Behälter dürfen zum Warmhalten nicht verwendet werden (insbesondere im Wärmeschrank).**

Die GN-Behälher 2/1 dürfen aus Sicherheits- und Ergonomiegründen (Gewicht, Fallgefahr) nicht auf Regalwagen verwendet werden. Es wird empfohlen, sie auf Wagen mit Becken zu befördern (siehe Seite 342).

Die Deckel sind mit unseren Edelstahl GN-Behältern kompatibel, jedoch außer dem Deckel GN 2/1. Zum einfacheren Einsehen des Inhalts, ohne den Deckel abnehmen zu müssen (Selfservice, Buffets...).





DECKEL UND ABTROPFSIEB FÜR GN-BEHÄLTER CRISTAL+

GN Größe		Deckel	Abtropfsieb
GN 2/1	Best.Nr.	758100	(1)
	Preis*	**61,10 €**	-
GN 1/1	Best.Nr.	758101	759101
	Preis*	**22,00 €**	**23,65 €**
GN 1/2	Best.Nr.	758112	759112
	Preis*	**11,95 €**	**11,75 €**
GN 1/3	Best.Nr.	758113	759113
	Preis*	**8,35 €**	**8,55 €**
GN 1/4	Best.Nr.	758114	759114
	Preis*	**6,35 €**	**7,05 €**
GN 1/6	Best.Nr.	758116	759116
	Preis*	**7,00 €**	**4,90 €**
GN 1/9	Best.Nr.	758119	
	Preis*	**4,95 €**	

(1) Für die Schalen GN 2/1 müssen 2 Einsatzroste GN 1/1 benützt werden.

MODULUS
GASTRONORM-BEHÄLTER AUS POLYPROPYLEN





GN-BEHÄLTER MODULUS

GN Größe		Tiefe	65	100	150
	GN 1/1	Kapazität L	7	12	17
		Best.Nr.	256070	256013	256018
		Preis*	**23,40 €**	**27,80 €**	**30,60 €**
	GN 2/3	Kapazität L		8	12
		Best.Nr.		256080	256012
		Preis*		**15,20 €**	**18,55 €**
	GN 1/2	Kapazität L	4	6	7,5
		Best.Nr.	256040	256060	256075
		Preis*	**10,45 €**	**12,70 €**	**14,05 €**
	GN 1/3	Kapazität L		3,5	5
		Best.Nr.		256035	256050
		Preis*		**8,60 €**	**11,40 €**
	GN 1/4	Kapazität L		2,5	3,5
		Best.Nr.		256025	256036
		Preis*		**9,05 €**	**8,60 €**
	GN 1/6	Kapazität L		1,5	2
		Best.Nr.		256015	256020
		Preis*		**6,70 €**	**6,80 €**
	GN 1/9	Kapazität L		0,8	
		Best.Nr.		256010	
		Preis*		**6,40 €**	

Finden Sie unser Alu-Regalsortiment für Kühlräume auf Seite 366 in diesem Katalog.



- Weniger Mühe beim Umgang mit befüllten Behältern: begrenztes Gewicht.
- Einfache Reinigung: beim Abwaschen, wie beim automatischen Spülen.
- Form erleichtert das Abtropfen und das Trocknen.
- Keine Probleme beim Stapeln und Aufschichten (z. B. kein Blockieren, Platzeinsparung).
- Optimierung des Wegräumens (Format Gastronorm von GN 1/1 bis GN 1/9) auf den Lagerregalen in den Kühlräumen.
- Resistenz bei möglichem Fallenlassen bzw. anderen verschiedenen Erschütterungen (bei negativen Temperaturen ist Vorsicht geboten (1)
- Widerstandsfähig von -20°C (Kühllagerung) bis +100°C (Für Mikrowelle geeignet).
- Einfaches Anschauen des Inhaltes
- Anschauen des Fassungsvermögens (Abstufung).
- Wasserdichtes Verschließen mit Deckeln.

Es wird nicht empfohlen, die 1/1 Dosen auf Regalwagen zu benutzen.

(1) Bei Gefriertemperaturen darf mit den Dosen und Deckeln nicht hantiert werden : Es ist empfehlenswert, einen ausreichenden Temperaturanstieg abzuwarten, damit das Polypropylen ein Mindestmaß an Geschmeidigkeit wiedererlangt.

DECKEL FÜR MODULUS GN-BEHÄLTER



GN Größe		
GN 1/1	Best.Nr.	256501
	Preis*	**18,55 €**
GN 2/3	Best.Nr.	256502
	Preis*	**7,50 €**
GN 1/2	Best.Nr.	256512
	Preis*	**6,75 €**
GN 1/3	Best.Nr.	256513
	Preis*	**5,10 €**
GN 1/4	Best.Nr.	256514
	Preis*	**4,80 €**
GN 1/6	Best.Nr.	256516
	Preis*	**4,05 €**
GN 1/9	Best.Nr.	256519
	Preis*	**3,25 €**

ABTROPFSIEB MODULUS



GN Größe		
GN 1/1	Best.Nr.	256601
	Preis*	**15,25 €**

DOSEN MIT DECKELN, FOLIENVERPACKT



Größee	K.Liter	Dosen mit Deckeln	Best.Nr.	Preis*
GN 1/9	0,8	Beutel 8 Dosen	257310	**76,54 €**
GN 1/6	1,5	Beutel 6 Dosen	257315	**64,21 €**
GN 1/6	2	Beutel 6 Dosen	257320	**64,89 €**
GN 1/4	2,5	Beutel 5 Dosen	257325	**68,97 €**
GN 1/4	3,5	Beutel 5 Dosen	257336	**66,53 €**
GN 1/3	3,5	Beutel 5 Dosen	257335	**68,08 €**
GN 1/3	5	Beutel 5 Dosen	257350	**82,04 €**
GN 1/2	4	Beutel 4 Dosen	257340	**68,45 €**
GN 1/2	6	Beutel 4 Dosen	257360	**77,49 €**
GN 1/2	7,5	Beutel 4 Dosen	257375	**82,95 €**
GN 2/3	8	Beutel 4 Dosen	257380	**90,57 €**
GN 2/3	12	Beutel 4 Dosen	257312	**103,90 €**

ZUBEHÖR FÜR GASTRONORM-BEHÄLTER

- Für eine klare Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln und Mahlzeiten in jedem Prozessabschnitt, vom Warenempfang bis zum Service.
- Die HACCP-Etiketten sind in Rollen zu je 250 Einheiten in einer geschützten Spenderbox erhältlich und erleichtern somit die "easy stick"-Handhabung: mit einer integrierten Lasche, damit das Etikett beim Abrollen leichter vom Trennblatt gelöst werden kann.
- Mögliche Aufschrift von Informationen über den Inhalt, das Datum, die Bestimmung mit Kugelschreiber, Filzstift oder Bleistift.


2 Abmessungen verfügbar die auf alle GNBehälter (rostfreier Stahl, Copolyester, Polypropylen) passen.



Diese Klebeetiketten (Best Nr 257140), sind beim Waschen voll-kommen wasserlöslich und zu 100% biologisch abbaubar.

HACCP WASSERLOSLICHE ETIKETTEN

L mm	B mm	Best. Nr.	Preis*
Rolle à 250 Etiketten			
76	50	257140	**31,10 €**
Rolle à 250 Etiketten			
50	32	257135	**25,70 €**



BOGEN MIT 30 HACCP-ETIKETTEN

L mm	B mm	Best. Nr.	Preis
10er Bogen			
50	25	257130	**39,65 €**





Sie finden unser
umfassendes Angebot an
Kasserollen und
Pfannen im Katalog

MATFER

EXCEPTIO
REGALWAGEN - VERSTÄRKTE SERIE

WAGEN MIT GESCHWEISSTEN FÜHRUNGSSCHIENEN
- Alle Ebenen sind mit Führungsschienen in U-Form mit Blockieranschlägen ausgestattet, um das Herunterfallen von Behältern, Rosten usw. zu verhindern.
- Aus rostfreiem Stahl gefertigt. Bogenförmige Struktur mit geschweißten Stützen.
- Maximale Belastung = 20 kg pro Gleitschiene - Maximale Gesamtlast = 200 kg pro Rollwagen.
- Räder Durchmesser 125mm Laufflächen Edelstahl. Temperaturbeständigkeit der Räder: -20°C / +60°C.

Sonderausstattung zum Verstärken
- unserer Wagen für Transport auf lange Entfernung : Die Regalwagen in schwerer Ausführung sind versehen mit :
- hinten und in der Mitte: 1 Sperrstange aus Edelstahl - Ø 7 mm.
- auf jeder Seite : 2 Sperrstangen aus Edelstahl - Ø 7 mm.
- vorne : 1 Blockiervorrichtung aus rostfreiem Stahlrohr Ø 18 mm.

Wiederverwendbare Schutzhülle :
- Lebensmittelgeeignete Schutzhülle aus Polyethylen mit geringem spezifischen Gewicht, Stärke 130 Mikron. Diese Hüllen sind mit Reißverschlüssen mit verstärkten Rändern ausgestattet. Nicht in der Maschine waschen und trocknen (nur von Hand reinigen bzw. mit einem Schlauch abspritzen).

Einwegschutzhüllen :
- Hüllen aus Polyethylen mit geringem spezifischem Gewicht, Stärke 15 Mikron.

Isolierhülle :
- Aus Isolierstoff. Mit Klettverschlüssen. Kann mit einem Schlauch abgespritzt bzw. von Hand gewaschen werden.



WAGEN MIT GESCHWEISSTEN FÜHRUNGSSCHIENEN

Modelle		GN1/1	GN2/1	"Bäckernorm" 600x400	"Bäckernorm" 600x400	"Partyservice" 600x400
Zwischenraum		325 mm	530 mm	600 mm	410 mm	400 mm
Gesamtlänge		460 mm	660 mm	730 mm	540 mm	530 mm
Gesambreite		630 mm	750 mm	500 mm	700 mm	700 mm
Gesamthöhe (1770 mm für modelle mit Schienen Abstand 75 mm)		1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
10 Auflageschienen - Abstand 134 mm	Best.Nr.	775710	774710			
	Preis	**658,00 €**	**708,00 €**			
15 Auflageschienen - Abstand 89 mm	Best.Nr.	775715	774715	772715	773715	
	Preis	**730,00 €**	**780,00 €***	**746,00 €**	**814,00 €**	
20 Auflageschienen - Abstand 75 mm	Best.Nr.	775820	774820			
	Preis	**870,00 €**	**911,00 €**			
20 Auflageschienen - Abstand 67 mm	Best.Nr.	775720	774720	772720	773720	
	Preis	**803,00 €***	**869,00 €***	**826,00 €**	**922,00 €**	
30 Auflageschienen - Abstand 44,5 mm	Best.Nr.					773730
	Preis					**1120,00 €**
OPTIONEN						
1 -Sonderausstattung zum Verstärken unserer Wagen für Transport auf lange Entfernung	Best.Nr.	776003	776002	776004		
	Preis	**460,00 €**	**460,00 €**	**460,00 €**		
1 -Sonderausstattung zum Verstärken unserer Wagen für Transport auf lange Entfernung - für Wagen mit Abstand 75 mm	Best.Nr.	776006	776005			
	Preis	**470,00 €**	**471,00 €**			
2 - Wiederverwendbare Schutzhülle	Best.Nr.	775800	774800	774800	774800	774800
	Preis	**150,00 €**	**166,00 €**	**166,00 €**	**166,00 €**	**166,00 €**
3 - Einwegschutzhüllen - Im Karton à 300 Stück	Best.Nr.	322022	322024	322024	322024	322024
	Preis*	**220,00 €**	**262,00 €**	**262,00 €**	**262,00 €**	**262,00 €**
3 - Einwegschutzhüllen - Rolle mit 200 Stück	Best.Nr.	716766	716768	716762	716762	716762
	Preis*	**146,00 €**	**173,00 €**	**140,00 €**	**140,00 €**	**140,00 €**
4 - Isolierhülle	Best.Nr.	775803				
	Preis	**1225,00 €**				

ZERLEGBARE REGALWAGEN

Um eine perfekte Steifigkeit des Ganzen zu gewährleisten:

- 5 Zwischenstücke, Rohrprofil Ø 18 mm, Stärke 1,2 mm in die Rohrprofile der Leitern einbauen.
- 6 mm-Schraube zur Befestigung der Zwischenstücke, mit 6 mm-U-Scheiben montieren. Mit dem mitgelieferten
- Schlüssel Größe 10 festziehen.
- Wird in auseinandergelegtem Zustand geliefert
- Räder Durchmesser 125mm Laufflächen Edelstahl. Temperaturbeständigkeit der Räder: -20°C / +60°C.



ZERLEGBARE REGALWAGEN

Modelle		GN1/1	GN2/1	"Bäckernorm" 600x400	"Bäckernorm" 600x400
Zwischenraum		325 mm	530 mm	410 mm	600 mm
Gesamtlänge		460 mm	660 mm	540 mm	730 mm
Gesambreite		630 mm	750 mm	700 mm	500 mm
Gesamthöhe		1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
15 Auflageschienen - Abstand 89 mm	Best.Nr.	775915	774915	773915	772915
	Preis	**734,00 €**	**771,00 €**	**812,00 €**	**728,00 €**
20 Auflageschienen - Abstand 67 mm	Best.Nr.	775920	774920	773920	772920
	Preis	**794,00 €**	**840,00 €**	**897,00 €**	**790,00 €**
OPTIONEN					
2 - Wiederverwendbare Schutzhülle	Best.Nr.	775800	774800	774800	774800
	Preis	**150,00 €**	**166,00 €**	**166,00 €**	**166,00 €**
3 - Einwegschutzhüllen Im Karton à 300 Stück	Best.Nr.	322022	322024	322024	322024
	Preis*	**220,00 €**	**262,00 €**	**262,00 €**	**262,00 €**
3 - Einwegschutzhüllen Rolle mit 200 Stück	Best.Nr.	716766	716768	716762	716762
	Preis*	**146,00 €**	**173,00 €**	**140,00 €**	**140,00 €**
4 - Isolierhülle	Best.Nr.	775803			
	Preis	**1225,00 €**			

1 |



2 |



3 |



4 |



OPTIMO
REGALWAGEN - STANDARDSORTIMENT

WAGEN MIT GESCHWEISSTEN FÜHRUNGSSCHIENEN

- Eine Regalwagen-Linie in den Standardgrößen der Gastronomie- und Bäcker-Norm.
- Aus rostfreiem Stahl gefertigt. Rahmen aus Vierkantprofilen 25 x 25mm.
- Struktur mit Stützen, die dafür sorgen, dass die Anforderungen in Punkto Steifheit und Abstände der Norm EN631.2 erfüllt werden.
- Führungsschienen in U-Form mit Blockieranschlägen, die das Herunterfallen von Behältern, Rosten usw. verhindern.
- Räder aus Verbundwerkstoff Durchmesser 125 mm, davon 2 mit Bremse. Temperaturbeständigkeit der Räder : -10°C/+40°C.
- Maximale Belastung = 20 kg pro Gleitschiene. Maximale Gesamtlast = 200 kg pro Rollwagen.

Wiederverwendbare Schutzhülle :

- Lebensmittelgeeignete Schutzhülle aus Polyethylen mit geringem spezifischen Gewicht, Stärke 130 Mikron. Diese Hüllen sind mit Reißverschlüssen mit verstärkten Rändern ausgestattet. Nicht in der Maschine waschen und trocknen (nur von Hand reinigen bzw. mit einem Schlauch abspritzen).

Einwegsc hutzhüllen :

- Hüllen aus Polyethylen mit geringem spezifischem Gewicht, Stärke 15 Mikron.

Isolierhülle :

- Aus Isolierstoff. Mit Klettverschlüssen. Kann mit einem Schlauch abgespritzt bzw. von Hand gewaschen werden.

Unsere Wagen können zur Benutzung in sehr kalter Umgebung, besonders in sehr kalten Kühlräumen, mit Spezialrollen für bis zu -40°C ausgerüstet werden. Auf Anfrage.



WAGEN MIT GESCHWEISSTEN FÜHRUNGSSCHIENEN

Modelle		GN1/1	GN2/1	"Bäckernorm" 600x400	"Bäckernorm" 600x400
Zwischenraum		325 mm	530 mm	400 mm	600 mm
Gesamtlänge		460 mm	660 mm	530 mm	730 mm
Gesambreite		630 mm	750 mm	700 mm	500 mm
Gesamthöhe (1790 mm für modelle mit Schienen Abstand 75 mm)		1650 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm
10 Auflageschienen - Abstand 134 mm	Best.Nr.	775410	774410		
	Preis	**481,00 €**	**528,00 €**		
15 Auflageschienen - Abstand 89 mm	Best.Nr.	775415	774415	772415	772615
	Preis*	**548,00 €**	**600,00 €**	**613,00 €**	**560,00 €**
20 Auflageschienen - Abstand 75 mm	Best.Nr.	775520	774520	772120	772220
	Preis*	**643,00 €**	**706,00 €**	**703,00 €**	**648,00 €**
20 Auflageschienen - Abstand 67 mm	Best.Nr.	775420	774420	772420	772620
	Preis	**615,00 €**	**681,00 €**	**722,00 €***	**629,00 €**
ZUBEHÖR					
1 - Wiederverwendbare Schutzhülle	Best.Nr.	775800	774800	774800	774800
	Preis	**150,00 €**	**166,00 €**	**166,00 €**	**166,00 €**
2 -Einwegschutzhüllen - Im Karton 300 Stück	Best.Nr.	322022	322024	322024	322024
	Preis*	**220,00 €**	**262,00 €**	**262,00 €**	**262,00 €**
2 -Einwegschutzhüllen - Rolle mit 200 Stück	Best.Nr.	716766	716768	716762	716762
	Preis*	**146,00 €**	**173,00 €**	**140,00 €**	**140,00 €**
3 - Isolierhülle	Best.Nr.	775803			
	Preis	**1225,00 €**			

ZERLEGBARE REGALWAGEN
Um eine perfekte Steifigkeit des Ganzen zu gewährleisten:

- 5 Zwischenstücke, Rohrprofil Ø 18 mm, Stärke 1,2 mm in die Rohrprofile der Leitern einbauen.
- 6 mm-Schraube zur Befestigung der Zwischenstücke, mit 6 mm-U-Scheiben montieren. Mit dem mitgelieferten.
- Schlüssel Größe 10 festziehen - Wird in auseinandergelegtem Zustand geliefert.
- Räder aus Verbundwerkstoff Durchmesser 125 mm, davon 2 mit Bremse. Temperaturbeständigkeit der Räder : -10°C/+40°C.





ZERLEGBARE REGALWAGEN

Modelle		GN1/1	GN2/1	"Bäckernorm" 600x400	"Bäckernorm" 600x400
Zwischenraum		325 mm	530 mm	400 mm	600 mm
Gesamtlänge		460 mm	660 mm	530 mm	730 mm
Gesambreite		630 mm	750 mm	700 mm	500 mm
Gesamthöhe		1650 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm
15 Auflageschienen - Abstand 89 mm	Best.Nr.	775615	774615	772815	773815
	Preis	**619,00 €**	**680,00 €**	**694,00 €**	**617,00 €**
20 Auflageschienen - Abstand 67 mm	Best.Nr.	775620	774620	772820	773820
	Preis	**679,00 €**	**749,00 €**	**782,00 €**	**676,00 €**
ZUBEHÖR					
Wiederverwendbare Schutzhülle	Best.Nr.	775800	774800	774800	774800
	Preis	**150,00 €**	**166,00 €**	**166,00 €**	**166,00 €**
Einwegschutzhüllen-Im Karton 300 Stück	Best.Nr.	322022	322024	322024	322024
	Preis*	**220,00 €**	**262,00 €**	**262,00 €**	**262,00 €**
Einwegschutzhüllen -Rolle mit 200 Stück	Best.Nr.	716766	716768	716762	716762
	Preis*	**146,00 €**	**173,00 €**	**140,00 €**	**140,00 €**
Isolierhülle	Best.Nr.	775803			
	Preis	**1225,00 €**			

Unsere Wagen können zur Benutzung in sehr kalter Umgebung, besonders in sehr kalten Kühlräumen, mit Spezialrollen für bis zu -40°C ausgerüstet werden. Auf Anfrage.

REGALWAGEN

REGALWAGEN MIT ARBEITSPLATTE
- Mit challgedämpfte Arbeitsplatte.
- Aus rostfreiem Stahl gefertigt. Rahmen aus Vierkantprofilen 25 x 25mm.
- Struktur mit Stützen, die dafür sorgen, dass die Anforderungen in Punkto Steifheit und Abstände der Norm EN631.2 erfüllt werden.
- Führungsschienen in U-Form mit Blockieranschlägen, die das Herunterfallen von Behältern, Rosten usw. verhindern.
- Räder aus Verbundwerkstoff Durchmesser 125 mm, davon 2 mit Bremse. Temperaturbeständigkeit der Räder : -10°C/+40°C.
- Maximale Belastung = 20 kg pro Gleitschiene. Maximale Gesamtlast = 200 kg pro Rollwagen.
- Einwegsc hutzhüllen : Hüllen aus Polyethylen mit geringem spezifischem Gewicht, Stärke 15 Mikron.

REGALWAGEN FÜR GESCHIRRSPÜLKÖRBE
- Regalwagen 500x600 für Geschirrspülkorbe.
- Aus rostfreiem Stahl gefertigt. Bogenförmige Struktur mit geschweißten Stützen.
- Maximale Belastung = 20 kg pro Gleitschiene - Maximale Gesamtlast = 250 kg pro Rollwagen.
- Räder Durchmesser 125mm Laufflächen Edelstahl. Temperaturbeständigkeit der Räder: -20°C / +60°C.

KOMPATIBEL
- Der für GN1/1 und 600 x 400 geeignete Gleitschienen ausgestattete Wagen kann sowohl Gastronormbehälter als auch Backbleche aufnehmen.
- Lieferung im demontierten Zustand mit 20 Schienen. Platzbedarf L x B x H mm : 1730 x 740 x 150 mm.
- Montage mit Schrauben und Unterlegscheiben 8 mm.13 mm Schlüssel wird mitgeliefert.
- Räder aus Verbundwerkstoff Durchmesser 125 mm, davon 2 mit Bremse.
- Maximale Belastung = 10 kg pro Gleitschiene. Maximale Gesamtlast = 200 kg.

Unsere Wagen können zur Benutzung in sehr kalter Umgebung, besonders in sehr kalten Kühlräumen, mit Spezialrollen für bis zu -40°C ausgerüstet werden. Auf Anfrage.

REGALWAGEN MIT ARBEITSPLATTE

Modelle		GN1/1	GN2/1	Bäckernorm 600x400
Zwischenraum		325 mm	530 mm	400 mm
Gesamtlänge		460 mm	660 mm	530 mm
Gesambreite		630 mm	700 mm	700 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm	900 mm
Leergewicht		13 kg	16,5 kg	16 kg
7 Auflageschienen - Abstand 89 mm	Best.Nr.	771506	771006	770506
	Preis	**697,00 €***	**783,00 €**	**776,00 €**
ZUBEHÖR				
Einwegschutzhüllen - Im Karton à 300 Stück	Best.Nr.	716773		
	Preis	**205,00 €**		



Modelle		
Zwischenraum		500 mm
Kapazität mit Geschirrspülkörbe		7
Gesamtlänge		630 mm
Gesambreite		700 mm
Gesamthöhe		1700 mm
Leergewicht		16,5 kg
7 Auflageschienen - Abstand 201 mm	Best.Nr.	776706
	Preis	**748,00 €**



KOMPATIBEL MIT GN1/1, ZWISCHENRAUM 325, UND "BÄCKERNORM" 600X400 ZWISCHENRAUM 400

Modelle		
Gesamtlänge		540 mm
Gesambreite		680 mm
Gesamthöhe		1650 mm
Leergewicht		33 kg
10 Auflageschienen - Abstand 37 mm	Best.Nr.	776510
	Preis	**1070,00 €**
ZUBEHÖR		
Abnehmbare Schiene (2 Stück für 1 Ebene)	Best.Nr.	776501
	Preis	**21,85 €**



37 Möglichkeiten zum Anbringen der Gleitschienen




REGALWAGEN 50% INEINANDER SCHIEBBAR :


- Entspricht der Norm EN 631.2 .
- Räder Durchmesser 125 mm Laufflächen Edelstahl, davon 2 mit Bremse. Temperaturbeständigkeit der Räder: -20°C / +60°C.
- Maximale Gesamtlast : 250 kg.

REGALWAGEN 80% INEINANDER SCHIEBBAR :

- Entspricht der Norm EN 631.2 für Modelle GN.
- Räder aus Verbundwerkstoff Durchmesser 125 mm, davon 2 mit Bremse. Temperaturbeständigkeit der Räder : -10°C/+40°C.
- Maximale Gesamtlast : 200 kg.



50% Ineinander Schiebbar



80% Ineinander Schiebbar

REGALWAGEN 50% INEINANDER SCHIEBBAR

Modelle		GN1/1	GN2/1
Zwischenraum		325 mm	530 mm
Gesamtlänge		460 mm	660 mm
Gesambreite		630 mm	750 mm
Gesamthöhe		1700 mm	1700 mm
Leergewicht		22 kg	26 kg
19 Auflageschienen - Abstand 67 mm	Best.Nr.	777719	777219
	Preis	**963,00 €**	**1045,00 €**
ZUBEHÖR			
Wiederverwendbare Schutzhülle	Best.Nr.	775800	774800
	Preis	**150,00 €**	**166,00 €**
Einwegschutzhüllen - Im Karton à 300 Stück	Best.Nr.	322022	322024
	Preis*	**220,00 €**	**262,00 €**
Einwegschutzhüllen - Rolle mit 200 Stück	Best.Nr.	716766	716768
	Preis*	**146,00 €**	**173,00 €**



REGALWAGEN 80% INEINANDER SCHIEBBAR

Modelle		GN1/1	GN2/1	"Bäckernorm" 600x400
Zwischenraum		325 mm	530 mm	400 mm
Gesamtlänge		460 mm	660 mm	530 mm
Gesambreite		630 mm	750 mm	700 mm
Gesamthöhe		1790 mm	1790 mm	1790 mm
Leergewicht		22 kg	25 kg	24 kg
20 Auflageschienen - Abstand 75 mm	Best.Nr.	777820	777920	777320
	Preis	**808,00 €**	**926,00 €**	**893,00 €***
ZUBEHÖR				
Wiederverwendbare Schutzhülle	Best.Nr.	775800	774800	774800
	Preis	**150,00 €**	**166,00 €**	**166,00 €**
Einwegschutzhüllen - Im Karton à 300 Stück	Best.Nr.	322022	322024	322024
	Preis*	**220,00 €**	**262,00 €**	**262,00 €**
Einwegschutzhüllen -Rolle mit 200 Stück	Best.Nr.	716766	716768	716762
	Preis*	**146,00 €**	**173,00 €**	**140,00 €**



ZUBEHÖR FÜR REGALWAGEN - BACKBLECHE UND GITTER

Schutzhüllenspender
- Wandspender für Einweg-Schutzhüllen in Rollenform (Best. Nr. 716762, 716766 und 716768).
- Gehäuse und Drehdorn aus rostfreiem Stahl.
- Geeignet für Rollen von 800 x 300mm (Länge x maximalem Durchmesser) und für einen Mindestinnendurchmesser des Drehdorns von 30 mm.
- Wandbefestigung. Rostfreie Schrauben werden mitgeliefert.

Backbleche :
- Blaugefärbtes Stahlblech : Besonders hochwertig, extrem formbeständig.
- Gelochtes Backbleche : Loch-Ø 3 mm.
- Aluminium Antihaftbeschichtete, PTFE, Zweischichten.
- Backbleche mit Rand Gerade : Modell "ohne Schweißnähte" : **NF Lebensmittelhygiene-Zertifikat.**

Vorbereitungstipps für Verwendung von Backformen und -Blechen aus Gebläutem Blech
- Neue Bleche vor der ersten Verwendung "einbacken".
- Bleche bei 100°C erhitzen und mit einem Schwamm warm reinigen. Vorgang 3 mal wiederholen.
- Anschließend die Bleche mit Öl oder hochwertigem Lebensmittelfett einschmieren und 2 Stunden lang bei 180°C einbacken.
- Erneut mit dem Schwamm reinigen und ölen bzw. fetten.
- Die Bleche sind nun einsatzbereit. Vor jeder Verwendung erneut ölen bzw. fetten.

Hinweis: Die Bleche aus gebläutem Blech sind feuchtigkeitsempfindlich.
Nicht in feuchten Milieus (Kühlraum, Gärraum) lagern. Mit trockenem Schwamm reinigen.
Keine Scheuerschwämme verwenden. Dadurch würde die obere Metallschicht beschädigt und deren Produkteigenschaften beeinträchtigt. Nicht abwaschen. Nach dem Abwasch die Bleche gut trocknen und sofort ölen bzw. fetten (siehe obiges Verfahren).

SCHUTZHÜLLENSPENDER



Modell		
Gesamtlänge		885 mm
Gesambreite		425 mm
Gesamthöhe		300 mm
Leergewicht		4,5 kg
Modell Wandspender	Best.Nr.	716700
	Preis*	**264,00 €**



BACKBLECHE MIT SCHRÄGEN RAND

Modelle		"1/2 Bäckernorm" 40x30	"Bäckernorm" 60x40	GN2/1	GN1/1
Gesamtlänge		40 cm	60 cm	65 cm	53 cm
Gesambreite		30 cm	40 cm	53 cm	32,5 cm
Gesamthöhe		1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Backbleche aus Blaugefärbtes Stahlblech	Best.Nr.		310103	310108	310107
	Preis*		**27,60 €**	**45,60 €**	**21,15 €**
Backbleche aus Blaugefärbtes Stahlblech gelocht	Best.Nr.				310157
	Preis*				**53,15 €**
Backbleche aus Aluminium	Best.Nr.		310604		310606
	Preis*		**37,15 €**		**25,60 €**
Backbleche aus Aluminium, gelocht	Best.Nr.		310612		310610
	Preis*		**40,00 €**		**32,65 €**
Backbleche aus Aluminium antihaftbeschichtete innenseite	Best.Nr.	310201	310202		310203
	Preis*	**34,50 €**	**49,35 €**		**36,10 €**
Backbleche aus Rostfreiem Stahl	Best.Nr.		310623	310624	310625
	Preis*		**36,70 €**	**64,80 €**	**29,30 €**

BACKBLECHE MIT GERADEN RAND

Modelle		"Bäckernorm" 60x40	GN1/1
Gesamtlänge		60 cm	53 cm
Gesambreite		40 cm	32,5 cm
Gesamthöhe		2 cm	2 cm
Backbleche aus Blaugefärbtes Stahlblech	Best.Nr.	455001	455003
	Preis*	**46,35 €**	**39,75 €**
Backbleche aus Aluminium	Best.Nr.	529401	
	Preis*	**55,40 €**	
Backbleche aus Aluminium antihaftbeschichtete innenseite	Best.Nr.	663201	
	Preis*	**63,10 €**	
Backbleche aus Rostfreiem Stahl	Best.Nr.	713401	713403
	Preis*	**60,80 €**	**53,55 €**





Best.Nr. 711002



Best.Nr. 711003 / 711103

EINSATZ AUS EDELSTAHLDRAHT

Modelle		"Bäckernorm" 60x40	GN2/1	GN1/1	GN1/2	GN2/3
L x B außen		60 x 40 cm	65 x 53cm	53 x 32,5 cm	26,5 x 32,5 cm	32,5 x 35,4 cm
Anzahl Stäbe	Standard Modell	3 - Ø 5 mm	-	1 - Ø 6 mm	-	1 - Ø 5 mm
	Verstärktes Modell	-	3 - Ø 7 mm	1 - Ø 7 mm	1 - Ø 6 mm	-
Anzahl Drähte	Standard Modell	29 - Ø 2 mm	-	20 - Ø 2 mm	-	15 - Ø 2 mm
	Verstärktes Modell	-	20 - Ø 3 mm	20 - Ø 3 mm	6 - Ø 4 mm	-
Standard Modell	Best.Nr.	312124		711003		711006
	Preis*	**16,35 €**		**12,30 €**		**14,10 €**
Verstärktes Modell	Best.Nr.		711002	711103	711105	
	Preis*		**28,95 €**	**18,80 €**	**22,00 €**	

SERVIERWAGEN





WAGEN MIT GESCHWEISSTEN EINSCHÜBEN

Modelle		Etage 800 x 500 mm	Etage 900 x 550 mm	Etage 1075 x 660 mm
Gesamtlänge		840 mm	940 mm	1120 mm
Gesambreite		550 mm (540 mm Modelle mit Aufsatz)	600 mm	710 mm
MODELL MIT 2 ETAGEN				
Gesamthöhe		960 mm	960 mm	960 mm
Schienen Abstand		590 mm	590 mm	590 mm
Modell ohne Aufsatz	Best.Nr.	778006	778106	778206
	Preis	**475,00 €***	**576,00 €**	**689,00 €**
Modell mit Aufsatz	Best.Nr.	778008		
	Preis	**635,00 €**		
MODELL MIT 3 ETAGEN				
Gesamthöhe		960 mm	960 mm	960 mm
Schienen Abstand		280 mm	280 mm	280 mm
Modell ohne Aufsatz	Best.Nr.	778406	778506	778606
	Preis	**540,00 €***	**688,00 €**	**847,00 €**
Modell mit Aufsatz	Best.Nr.	778408		
	Preis	**785,00 €**		
MODELL MIT 4 ETAGEN				
Gesamthöhe		1280 mm	1280 mm	1280 mm
Schienen Abstand		280 mm	280 mm	280 mm
Modell ohne Aufsatz	Best.Nr.	778806	778906	779006
	Preis	**918,00 €**	**1160,00 €**	**1535,00 €**

Modelle		Wagen mit 2 Etagen	Wagen mit 3 Etagen	Wagen mit 4 Etagen
ZUBEHÖR				
1 - Müllbeutelhalter, Edelstahl L x B x H außen 380 x 320 x 820 mm	Best.Nr.	779511	779511	779511
	Preis	**216,00 €**	**216,00 €**	**216,00 €**
2 - Abfallbehälter GN1/3 T.200mm L x B außen 325 x 176 mm - Kapazität 7,5 L	Best.Nr.	779520	779520	779520
	Preis	**124,00 €**	**124,00 €**	**124,00 €**

WAGEN MIT GESCHWEISSTEN EINSCHÜBEN
- Aus rostfreiem Edelstahl.
- TIG-geschweißte Platten.
- Geräuschdämmlage unter jeder Platte.
- Abgerundete Ecken an den Tabletts
- Höchstbelastung pro Etage 50 kg.
- 4 Verbundstoffrollen Ø 125mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen für höhere Sicherheit). Temperaturbeständigkeit der Räder : -10°C/+40°C.

Müllbeutelhalter, Edelstahl :
- Zur Anbringung am Wagengriff. Für 110 Liter Müllsack.

Abfallbehälter GN1/3 200mm aus Edelstahl:
- Mit Kabelhalter aus Edelstahl, der am Wagengriff befestigt wird.

ZERLEGBARE SERVIERWAGEN
- ① Rahmen aus Rohr, Durchm. 25 Dicke 1.2 mm, mit Kennzeichnung ② zur Positionierung der Platten.
- ③Die Platten werden durch Verschrauben auf Winkelstücken aus verstärktem ④ Polyamid gehalten (Schrauben 8 mm zur Gewährleistung einer perfekten Steifigkeit der gesamten Vorrichtung)
- Höchstbelastung pro Platte 50 kg.
- Wird zerlegt geliefert.Sämtliche Servierwagen werden mit dem dazugehörigen Montageschlüssel geliefert. Montagezeit: etwa 10 Minuten.
- 4 Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen für höhere Sicherheit). Temperaturbeständigkeit der Räder : -10°C/+40°C.

Die Wagen werden zerlegt geliefert.
Platzbedarf LxBxH :
Best. Nr. 778056 : 830 x 535 x 230 mm
Best. Nr. 778156 : 930 x 585 x 230 mm
Best. Nr. 778456 : 830 x 535 x 230 mm
Best. Nr. 778556 : 930 x 585 x 230 mm
Best. Nr. 778306 : 600 x 400 x 250 mm
Best. Nr. 778316 : 600 x 400 x 300 mm

Unsere Wagen können zur Benutzung in sehr kalter Umgebung, besonders in sehr kalten Kühlräumen, mit Spezialrollen für bis zu -40°C ausgerüstet werden. Auf Anfrage.





ZERLEGBARE SERVIERWAGEN

Modelle		Etage 800 x 500 mm	Etage 900 x 550 mm	Etage 600 x 400 mm
Gesamtlänge		880 mm	980 mm	660 mm
Gesambreite		580 mm	690 mm	460 mm
MODELL MIT 2 ETAGEN				
Gesamthöhe		960 mm	960 mm	845 mm (905 mm Modelle mit Aufsatz)
Schienen Abstand		590 mm	590 mm	590 mm
Modell ohne Aufsatz	Best.Nr.	778056	778156	778306
	Preis	**517,00 €**	**663,00 €**	**579,00 €**
Modell mit Aufsatz	Best.Nr.			778316
	Preis			**736,00 €**
MODELL MIT 3 ETAGEN				
Gesamthöhe		960 mm	960 mm	-
Schienen Abstand		280 mm	280 mm	-
Modell ohne Aufsatz	Best.Nr.	778456	778556	
	Preis	**629,00 €**	**802,00 €**	

Modelle		Wagen mit 2 Etagen	Wagen mit 3 Etagen	Tischchen Kleines Modell mit 2 Etagen
ZUBEHÖR				
1 - Müllbeutelhalter, Edelstahl L x B x H außen 380 x 320 x 820 mm	Best.Nr.	779511	779511	
	Preis	**216,00 €**	**216,00 €**	
2 - Abfallbehälter GN1/3 T.200mm L x B außen 325 x 176 mm - Kapazität 7,5 L	Best.Nr.	779520	779520	779520
	Preis	**124,00 €**	**124,00 €**	**124,00 €**

1 |



2 |




Unsere Wagen können zur Benutzung in sehr kalter Umgebung, besonders in sehr kalten Kühlräumen, mit Spezialrollen für bis zu -40°C ausgerüstet werden. Auf Anfrage.

WASCHWANNEN VORBEREITUNGSWAGEN

WASCHWANNEN
- Gestell aus Edelstahl-Vierkantrohr 25 x 25 mm.
- Dieser Wagen wird ohne GN-Behälter geliefert.
- Modell 793906 : Wanne 220 mm tief mit Entleerungshahn ausgestattet. Waschwanne geliefert mit Abflußschlauch. In dieser Wanne kann man geöffnete Konservendosen, Gemüse, usw. abtropfen lassen, in perforierten GN-Behältern 2/1 bzw. 1/1 Tiefe 200 mm oder niedriger...
- 4 Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen) Temperaturbeständigkeit der Räder: -10°C/+40°C.

WANNEN MIT VARIABLER HÖHE
- Gestell aus Edelstahl.
- Fassungsvermögen 1 Schale GN 2/1 oder 2 GN 1/1 H 200 aus Edelstahl oder Polycarbonat.
- Bodenhöhe der Schale: tiefe Position 400 mm, hohe Position 850 mm.
- Höhenverstellung mittels nicht umkehrbarer Handwinde.
- Dieser Wagen wird ohne GN-Behälter geliefert.
- Für Modell 793606 : Untere Lagerfläche als Option bestehend aus 1 x Art. Nr. 740004.
- CE-Kennzeichnung. Entspricht der europäischen Hebezeug-Verordnung.
- 4 Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen) Temperaturbeständigkeit der Räder: -20°C/+60°C.



Modell 793806
Regalwagen 80% ineinander schiebbar



WASCHWANNEN

Modelle		Für 1 GN2/1 oder 2 GN1/1	Für 1 GN2/1 + 1 GN1/1oder 3 GN1/1	Abtropfwanne für 1 GN2/1 oder 2 GN1/1	Einbaubare Waschwanne für 1 GN2/1
Gesamtlänge		770 mm	1100 mm	770 mm	770 mm
Gesambreite		630 mm	630 mm	640 mm	630 mm
Gesamthöhe		1010 mm	1010 mm	1010 mm	1010 mm
Maximale Belastung		60 kg	90 kg	100 kg	60 kg
Leergewicht		10 kg	10,5 kg	16 kg	11,5 kg
Waschwannen	Best.Nr.	793506	793706	793906	793806
	Preis	**606,00 €**	**661,00 €**	**1260,00 €**	**566,00 €**



WANNEN MIT VARIABLER HÖHE

Modelle		Wanne	Abtropfwanne
Gesamtlänge		700 mm	700 mm
Gesambreite		970 mm	970 mm
Gesamthöhe		1140 mm	1140 mm
Maximale Belastung		60 kg	60 kg
Leergewicht		33 kg	35 kg
Wanne mit variabler Höhe	Best.Nr.	793606	793607
	Preis	**1825,00 €**	**2470,00 €**
ZUBEHÖR			
GN-Behälter 2/1 H 40 mm (Option)	Best.Nr.	740004	
	Preis	**90,70 €**	

ROLLWAGEN ZUR TABLETTS ZUBEREITUNG
- Ausführung in rostfreiem Stahl.
- Gleitschienen GN 1/1 im Abstand von 134 mm.
- Entsprechende Autonomie für Konditionierungsketten, mit einem Gesamtfassungsvermögen von 18 Behältern GN 1/1 + 6 Behälter GN 1/6.
- Unterschiedliche Lauftypen können präsentiert werden (für Behälter GN1/1, GN 1/2 und GN 1/3) und Beistellung unterschiedlicher Gewürze (Behälter GN 1/6).
- Mit Wasserstrahl reinigen.
- Versetzte Ebenen entsprechend der Arbeitshöhe.
- Aufklappbares Seitenteil 560 x 350 mm (passt an beide Seiten).

MOBILER VORBEREITUNGSTISCH
- Ausführung in rostfreien Stahl.
- Arbeitsplatte 760 x 460 mm in ergonomischer Höhe. Nutenstein zum Verkeilen des abnehmbaren Schneidbretts.
- Zahlreiche Stauräume für die Gastro Behälter (2x7 Niveau GN 1/1), Flaschen, Gewürze oder Kräuter (Kabelhalterung aus Edelstahl im oberen Abschnitt).
- Klappbares Tablett an einer Seite.
- Halterung für Schöpf- und Schaumlöffel.
- Senkrechte Ablagevorrichtung für die Messer auf der Arbeitsplatte (ohne Gefahr zu laufen, mit den Klingen in Berührung zu kommen).
- Mit Wasserstrahl reinigen.
- 4 Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen) Temperaturbeständigkeit der Räder: -10°C/+40°C.

ROLLWAGEN ZUR TABLETTS-ZUBEREITUNG

Modell		
Gesamtlänge		1200 mm
Gesambreite		817 mm
Gesamthöhe		1170 mm
Höchstbelastung		200 kg
Leergewicht		30,5 kg
Rollwagen zur Tabletts-Zubereitung	Best.Nr.	798900
	Preis	**2020,00 €**



MOBILER VORBEREITUNGSTISCH

Modell		
Schienen- Anzal (Schienen Abstand 89 mm)		2 x 7
Gesamtlänge (Länge ohne die klappbare Arbeitsfläche : 847 mm)		1166 mm
Gesambreite		624 mm
Gesamthöhe		1002 mm
Höchstbelastung		200 kg
Leergewicht		30 kg
Mobiler Vorbereitungstisch	Best.Nr.	798806
	Preis	**1850,00 €**









MODULIERBARER LAGERWAGEN FÜR ANGERICHTETE TELLER







MODULIERBARE LAGERWAGEN FÜR ANGERICHTETE TELLER

Modelle		Kleines Modell	Grosses Modell*
Kapazität mit Teller		48	96
Gesamtlänge		700 mm	700 mm
Gesambreite		700 mm	700 mm
Gesamthöhe		1030 mm	1830 mm
Maximale Belastung		75 kg	150 kg
Leergewicht		23 kg	33 kg
Lagerwagen für Angerichtete Teller	Best.Nr.	798848	798896
	Preis*	**1320,00 €**	**2015,00 €**
ZUBEHÖR			
Wieder verwendbare, lebensmittelgeeignete Schutzhülle*	Best.Nr.	798804	798805
	Preis*	**263,00 €**	**313,00 €**



Die Position der Halter kann einfach und schnell dem Durchmesser der Teller angepasst werden: die Durchmesser sind auf dem Rohr und auf der Plattform angegeben (in cm und Zoll), Positionierung über ein Federund Einklicksystem.



Das Design der Tellerhalter gewährleistet eine optimale Verkeilung. Halteelemente mit einer Anti-Rutsch Spezialbeschichtung.

MODULIERBARE LAGERWAGEN
- Kreuz-Struktur aus rostfreiem Edelstahl zur Gewährleistung einer perfekten Steifigkeit im beladenen Zustand.
- Halter aus rostfreiem Stahl mit Haftbeschichtung für einen sicheren Halt der Teller beim Transport.
- Maximale Last je Halteelement: 1,5 kg. Kompatible Tellerdurchmesser: 190 bis 320 mm
- Wird demontiert mit Schrauben geliefert.
- 4 Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen) Temperaturbeständigkeit der Räder: -20°C/+60°C.

Lebensmittelgeeignete,
- antibakteriell behandelte Schutzhülle aus Polyethylen mit geringem spezifischem Gewicht. Wieder verwendbar. Wird mit Kabelhaltern aus Edelstahl auf dem Wagen geliefert. Nicht in der Maschine waschen und trocknen (nur von Hand reinigen bzw. mit einem Schlauch abspritzen).

LAGERWAGEN
- Edelstahl-Profilblech, Stärke 1,5 mm
- Griff Ø 25 mm
- Gitter Draht Ø 7 mm abnehmbar, um die Pflege zu erleichtern und mehr Zwischenraummöglichkeiten zu schaffen.

Tischmodell (oder Wandmodell) :
- Diese Modelle werden mit einem Winkel aus Edelstahl zur Wandbefestigung geliefert (Schrauben aus Edelstahl eingeschlossen).

Bewegliches Modell 2-seitig :
- Wir liefern mit jedem Wagen 160 Gummianschläge im Beutel. Diese Anschläge können auf die Gitter geklemmt werden, um die Sicherheit bei der Fortbewegung im beladenen Zustand zu erhöhen. Ideal sind 4 Anschläge pro Gitter.
- 4 Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen) Temperaturbeständigkeit der Räder: -20°C/+60°C.

Wiederverwendbare Schutzhülle 774800:
- Lebensmittelgeeignete Schutzhülle aus Polyethylen mit geringem spezifischen Gewicht, Stärke 130 Mikron. Diese Hüllen sind mit Reißverschlüssen mit verstärkten Rändern ausgestattet. Nicht in der Maschine waschen und trocknen (nur von Hand reinigen bzw. mit einem Schlauch abspritzen).





LAGERWAGEN FÜR ANGERICHTETE TELLER

Modelle		Tischmodell (oder Wandmodell)	Bewegliches Modell 2-seitig	
Schienen Anzahl		10	2 x 14	2 x 20
Etagen Abstand		70 mm	108 mm	70 mm
Kapazität mit Teller :Ø 200 bis 320 mm		20	56	80
Kapazität mit Teller : Ø unter 200 mm		30	84	120
Gesamtlänge		575 mm	630 mm	630 mm
Gesamtiefe		320 mm	665 mm	665 mm
Gesamthöhe		855 mm	1750 mm	1750 mm
Maximale Last pro Etage		4 kg	4 kg	4 kg
Leergewicht		10 kg	33 kg	41 kg
Lagerwagen für Angerichtete Teller	Best.Nr.	798620	798656	798680
	Preis	**523,00 €**	**1535,00 €**	**1780,00 €**
ZUBEHÖR				
Lebensmittelgeeignete Schutzhülle	Best.Nr.		774800	774800
	Preis		**166,00 €**	**166,00 €**

TRANSPORTWAGEN FÜR TELLER







WAGEN FÜR TELLER

Modelle		Standard Wagen Kleines Modell	Grosses Modell	Erhöhte Wagen Kleines Modell	Grosses Modell
Gesamtlänge		1112 mm	1112 mm	1112 mm	1112 mm
Gesambreite		540 mm	627 mm	540 mm	627 mm
Gesamthöhe		785 mm	785 mm	1098 mm	1098 mm
Maximale Belastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Wagen ohne abnehmbare Abteilung	Best.Nr.	791006	792006	791106	792106
	Preis	**602,00 €**	**708,00 €**	**642,00 €**	**769,00 €**
Wagen mit 2 abnehmbaren Abteilungen	Best.Nr.	791206	792206	791306	792306
	Preis	**705,00 €**	**839,00 €**	**745,00 €***	**900,00 €***
OPTIONEN					
Sicherungs-Kit für kleine Geschirrteile ** (Ausschließliche Werksmontage)	Best.Nr.	791904	792904	791904	792904
	Preis	**197,00 €**	**200,00 €**	**197,00 €**	**200,00 €**
ZUBEHÖR					
Abnehmbare sturzsichere Abteilung	Best.Nr.	791900	792900	791900	792900
	Preis	**51,45 €**	**65,45 €**	**51,45 €**	**65,45 €**
Lebensmittelgeeignete Schutzhülle	Best.Nr.	791902	792902	791902	792902
	Preis	**106,00 €**	**117,00 €**	**106,00 €**	**117,00 €**



- Ausführung in rostfreien Stahl.
- Rahmen aus Vierkantprofilen 25x25mm. Blech Stärke 1,2mm.
- Abnehmbare und sturzsichere Abteilungen. Anzahl Stellungen für Abteilungen, 9 Stellungen im Abstand von 85 mm.
- Für die erhöhten Modelle: Mindesthöhe der Beladungsebene: 600 mm zum Boden.
- Bei der erhöhten Modellen liegt die Beladungsfläche bei 600 mm über den ßoden.
- Transportwagen für Teller und Bestecke : Mit Besteckkorb GN 1/1 und drei 100 mm hohen 1/3 GN-Behältern aus Edelstahl geliefert.
- Spezielles Wartungskit für klein Geschirr (Schüsseln, Schalen) : abnehmbare seitliche Trennelemente + 1 Gitter vorne aus inox.
  [1] unbedingt mit einer Wagenreferenz bestellen ohne abnehmbare Abteilung.
- 4 Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen) Temperaturbeständigkeit der Räder: -10°C/+40°C.





WAGEN FÜR TELLER UND BESTECKE

Modelle		Standard Wagen Kleines Modell	Standard Wagen Grosses Modell	Erhöhte Wagen Kleines Modell	Erhöhte Wagen Grosses Modell
Gesamtlänge		1112 mm	1112 mm	1112 mm	1112 mm
Gesambreite		540 mm	627 mm	540 mm	627 mm
Gesamthöhe		1014 mm	1014 mm	1327 mm	1327 mm
Maximale Belastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Wagen ohne abnehmbare Abteilung	Best.Nr.	791506	791806	791606	791906
	Preis	**931,00 €**	**944,00 €**	**1005,00 €**	**1065,00 €**
Wagen mit 2 abnehmbaren Abteilungen	Best.Nr.	792506	792806	792606	792906
	Preis	**1020,00 €**	**1155,00 €**	**1060,00 €**	**1215,00 €**
OPTIONEN					
Sicherungs-Kit für kleine Geschirrteile[1] (Ausschließliche Werksmontage)	Best.Nr.	791904	792904	791904	792904
	Preis	**197,00 €**	**200,00 €**	**197,00 €**	**200,00 €**
ZUBEHÖR					
Abnehmbare sturzsichere Abteilung	Best.Nr.	791900	792900	791900	792900
	Preis	**51,45 €**	**65,45 €**	**51,45 €**	**65,45 €**
Lebensmittelgeeignete Schutzhülle	Best.Nr.	791903	792903	791903	792903
	Preis	**134,00 €**	**140,00 €**	**134,00 €**	**140,00 €**

BESCHICKUNGSMÖGLICHKEIT

	Teller **			GN1/1 Behälter			Tabletts			
Wagen :	**Ø 20 cm**	**Ø 23 cm**	**Ø 26 cm**	**H 55**	**H 65**	**H 100**	**350 x 270**	**450 x 350**	**600 x 410**	**530 x 325**
Kleines Modell	188 bis 232	188 bis 232	141 bis 174	140	48	45	240	140	140	200
Grosses Modell	336 bis 416	336 bis 416	252 bis 312	140	48	45	240	140	140	200

** Nach der Tellerdicke

PLATTFORMWAGEN ABRÄUMWAGEN

PLATTFORMWAGEN
- Fertigung aus Edelstahl.
- Rohrstruktur 25x25mm aus Edelstahl. Handgriff aus Edelstahlrohr Ø25mm (aus Vierkantprofilen für das «Universal» Modell).

Angebotene Modelle :
- Plattformwagen für Gläserkörbe : 500 x 500 mm. Geformte abnehmbare Auflage Mit Handgriff.
- Plattformwagen für Geschirrspülkörbe-verstärktes Modell : 500 x 500 mm. Auflage aus Edelstahl verschweißt, ergonomischer Handgriff.
- Plattformwagen für Thermo-Container: Verwendbar für alle unsere Thermo-Container bis auf den für Flussigkeiten).
- «Universal» Plattformwagen : Abnehmbare Platte aus rostfreiem Stahl - GN 2/1.
- 4 Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen) Temperaturbeständigkeit der Räder: -10°C/+40°C.

PLATTFORMWAGEN
- Rahmen aus Vierkantprofilen 40 x 40 mm, Stärke 1,5 mm.
- Griff Edelstahlrohr 25 x 25, Stärke 1,5mm.
- 4 Räder, Laufflächen Edelstahl mit Platin Ø 160 mm, davon 2 mit Bremsen.

PLATTFORMWAGEN






Modelle		Modell für Gläserkörbe	Modell für Gläserkörbe - Verstärktes	Modell für Thermo-Container	"Universal" modell
Gesamtlänge		670 mm	761 mm	880 mm	745 mm
Gesambreite		580 mm	634 mm	615 mm	580 mm
Gesamthöhe		1050 mm	1050 mm	1050 mm	1010 mm
Maximale Belastung		50 kg	80 kg	120 kg	120 kg
Leergewicht		7,5 kg	9 kg	8,4 kg	11,5 kg
Plattformwagen	Best.Nr.	797106	797306	797606	798106
	Preis	**443,00 €**	**413,00 €**	**509,00 €**	**506,00 €**

PLATTFORMWAGEN




Modelle		Gitter" Plattformwagen	Plattformwagen
Gesamtlänge		1025 mm	1025 mm
Gesambreite		600 mm	600 mm
Gesamthöhe		1050 mm	1050 mm
Maximale Belastung		400 kg	400 kg
Leergewicht"		21,5 kg	25 kg
Plattformwagen	Best.Nr.	798306	798506
	Preis	**927,00 €**	**1080,00 €**
ZUBEHÖR			
1 - Plattform durchgehend, abnehmbar L x B x H außen 1007 x 607 x 12 mm	Best.Nr.	798406	798406
	Preis	**149,00 €**	**149,00 €**



1 I

ABRÄUMWAGEN MIT ABFALLTRENNUNG :

- Oberfläche aus verkratzungsfestem geprägtem Edelstahl.
- 2 durchsichtige Türen.
- Auf drei Seiten mit lebensmittelechten blauen Polystyren-Platten verkleidet.
- Andere Farben auf Anfrage.
- Geliefert mit :
  - 2 Abfallsammler und 2 Müllbeutel aus Plastik (Kapazität für 1 Müllbeutel: 60L).
  - 2 GN-Behältern 1/2 100 mm (Edelstahl).
  - 1 GN-Behältern 2/4 100 mm (Edelstahl).
- Die persönliche Gestaltung ist ab einer Stückzahl von mindestens 100 Wagen möglich.

ABRÄUMWAGEN MIT EDELSTAHL :

- Geliefert mit :
  - 4 GN-Behältern 2/4 100 mm (Edelstahl)
  - 1 GN 2/1 Gastropfanne H 20mm (Edelstahl).
  - 1 Mülleimer aus Polyäthylen, 76 L.

Alle Wagen sind mit Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen für höhere Sicherheit) die den Erfordernissen des NF-Qualitätszeichen Lebensmittelhygiene entsprechen.
Temperaturbeständigkeit der Räder : -10°C/+40°C.

MODELL MIT ABFALLTRENNUNG

Modell		
Gesamtlänge		1296 mm
Gesambreite		805 mm
Gesamthöhe		1057 mm
Höchstbelastung		150 kg
Leergewicht		58 kg
Abräumwagen mit Abfalltrennung	Best.Nr.	794426
	Preis	**2930,00 €**







STANDARD MODELL

Modell		
Gesamtlänge		1200 mm
Gesambreite		630 mm
Gesamthöhe		1010 mm
Höchstbelastung		150 kg
Leergewicht		27 kg
Abräumwagen aus Edelstahl	Best.Nr.	794406
	Preis	**1650,00 €**



LAGER- UND ABTROPFWAGEN

WAGEN ZUM LAGERN VON GESCHIRRKÖRBEN
- Rohrstruktur 25 x 25 mm aus Edelstahl.
- Dieser Wagen wird ohne Geschirrkörben gelierert.
- Die Körbe können schräg abgestellt werden, um das Abtropfen zu erleichtern.
- Zwischen den Körben ist ausreichend Platz vorhanden, um Verklemmungen zu vermeiden, und den Zugriff und das Ablegen zu erleichtern.
- Haltestange im hinteren Teil, um zu vermeiden, dass die Körbe beim Verstauen kippen.
- 4 Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen) Temperaturbeständigkeit der Räder: -10°C/+40°C.

LAGER- UND ABTROPFWAGEN FÜR TABLETTS
- Rohrstruktur 25 x 25 mm aus Edelstahl.
- Dieser Wagen wird ohne Tabletts gelierert.
- Mit einem praktischen System, das die Tabletts zum besseren Abtropfen gerade hält.
- Tablettaufnahme aus 2 mm-Blech mit Schutzbeschichtung.
- Lieferung demontiert. Schrauben und Montageschlüssel werden mitgeliefert.
- 4 Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen) Temperaturbeständigkeit der Räder: -10°C/+40°C.



LAGER- UND ABTROPFWAGEN FÜR GESCHIRRSPÜLKÖRBEN ODER TABLETTS

Modelle		Wagen für Tabletts	Wagen für Geschirrspülkörben
Kapazität		150 Tabletts von 350 x 270 mm	24 Körben (8 Körbe 500 x 500 mm ohne Aufsatz pro Ebene)
Gesamtlänge		1310 mm	1000 mm
Gesambreite		625 mm	495 mm
Gesamthöhe		1700 mm	1700 mm
Maximale Belastung		30 kg	21 kg
Leergewicht		30 kg	20 kg
Lager- und Abtropfwagen	Best.Nr.	798715	798745
	Preis	**1265,00 €**	**859,00 €**
ZUBEHÖR			
Wieder verwendbare, lebensmittelgeeignete Schutzhülle	Best.Nr.	778700	
	Preis	**283,00 €**	





- Rohrstruktur 25 x 25 mm aus Edelstahl. Halter aus Edelstahldraht.
- Dieser Wagen wird ohne Tabletts gelierert.
- Dieses System zum Geradehalten von Gastronorm Behältern und Deckeln (Führungsstreben von oben und unten) optmiert die Aufbewahrungs- und Abtropfkapazität.
- Lieferung demontiert. Schrauben und Montageschlüssel werden mitgeliefert.
- 4 Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen) Temperaturbeständigkeit der Räder: -10°C/+40°C.





LAGER- UND ABTROPFWAGEN FÜR GN-BEHÄLTER

Modelle		Kleines Modell 3-Ebenen-Modell	4-Ebenen-Modell	Grosses Modell 3-Ebenen-Modell	4-Ebenen-Modell
Schienen-Anzal		3 Ebenen in GN1/1 oder 2 Ebenen in GN1/1 und 1 Ebene in GN 2/1	4 Ebenen in GN 1/1	3 Ebenen in GN1/1 oder 2 Ebenen in GN1/1 und 1 Ebene in GN 2/1	4 Ebenen in GN 1/1
Gesamtlänge		793 mm	793 mm	1250 mm	1250 mm
Gesambreite		575 mm	575 mm	575 mm	575 mm
Gesamthöhe		1870 mm	1870 mm	1870 mm	1870 mm
Maximale Belastung		27 kg	36 kg	45 kg	60 kg
Leergewicht		24 kg	27 kg	32 kg	35 kg
Lager- und Abtropfwagen	Best.Nr.	798720	798721	798730	798740
	Preis	**1220,00 €**	**1330,00 €**	**1615,00 €**	**1850,00 €**
ZUBEHÖR					
Wieder verwendbare, lebensmittelgeeignete Schutzhülle	Best.Nr.	778702	778702	778701	778701
	Preis	**267,00 €**	**267,00 €**	**274,00 €**	**274,00 €**

BESCHICKUNGSMÖGLICHKEIT

	Deckel/Einsatz/Behälter H20			Behälter H40/55/65			Behälter H100			Behälter H150			Behälter H200		
	GN1/2	**GN1/1**	**GN2/1**	**GN1/2**	**GN1/1**	**GN2/1**	**GN1/2**	**GN1/1**	**GN2/1**	**GN1/2**	**GN1/1**	**GN2/1**	**GN1/2**	**GN1/1**	**GN2/1**
798720															
3 Ebenen GN1/1	114	57	-	54	27	-	36	18	-	24	12	-	18	9	-
2 Ebenen GN1/1 + 1 Ebene GN2/1	76	38	19	36	18	8	24	12	6	16	8	4	12	6	3
798721															
4 Ebenen GN1/1	152	76	-	72	36	-	48	24	-	32	16	-	24	12	-

	Deckel/Einsatz/Behälter H20			Behälter H40/55/65			Behälter H100			Behälter H150			Behälter H200		
	GN1/2	**GN1/1**	**GN2/1**	**GN1/2**	**GN1/1**	**GN2/1**	**GN1/2**	**GN1/1**	**GN2/1**	**GN1/2**	**GN1/1**	**GN2/1**	**GN1/2**	**GN1/1**	**GN2/1**
798730	128	64	32	64	32	16	40	20	10	24	12	6	20	10	5
798740	256	128	/	128	64	/	80	40	/	48	24	/	40	20	/

ABLAGE- UND TRANSPORTWAGEN FÜR BEHÄLTER
WAGEN ZUR ENTSORGUNG VON MÜLLSÄCKEN

- Struktur aus quadratischen Edelstahlrohren 25 x 25 mm.
- Korb aus Edelstahldraht im Dm.7 mm mit zwei Aufkantungen im unteren Teil zum Blockieren des ersten Behälters.
- Seitenwände aus Edelstahl mit einer Dicke von 12/10 (mit Lasermarkierung, die die maximal empfohlene Belastbarkeit an Behältern GN1/1 H65 oder Deckeln angibt).
- Ergonomischer Handgriff aus Rohren im Dm. 25 (ergonomische Höhe von 110 mm oben auf dem Griff).
- Verstärkungsstange an der Unterseite des Wagens mit der Möglichkeit, darüber ein Spritzschutzblech anzubringen (als Option).
- Räder mit Edelstahlgehäuse im Dm.125 mm mit Bremsen . Temperaturbeständigkeit der Räder: -20°C/+60°C.
- Spritzschutzblech stoßfestes Polystyrol (zum Herausnehmen, spülmaschinentauglich).
- Waschbare Schutzhülle: aus transparentem Polyethylen mit niedriger Dichte, Dicke 130 Mikron. Lebensmittelqualität und mit antibakterieller Behandlung. Gesamtabmessungen L x B x H : 630x420x860 mm.
- Einweg-Schutzhülle: aus Polyethylen mit hoher Dichter linear (PEHDL), Dicke 15 Mikron durchsichtig. Lebensmittelqualität. Rolle mit 300 Hüllen. Gesamtabmessungen L x B x H : 700x500x1100 mm.

ABLAGE- UND TRANSPORTWAGEN FÜR BEHÄLTER ODER DECKEL AUS EDELSTAHL

Gesamtlänge		698 mm
Gesamtbreite		464 mm
Gesamthöhe		1279 mm
Leergewicht		17 kg
Maximale Last (Behälter order Deckel)		70 kg
Ablage-und Transportwagen für Behälter	Best.Nr	778711
	Preis	**959,00 €**



ZUBEHÖR

1- Spritzschutzblech stoßfestes Polystyrol	Best.Nr	778719
	Preis	**70,25 €**
2 - Waschbare Schutzhülle	Best.Nr	775811
	Preis	**95,20 €**
3 - Einweg-Schutzhülle (Rolle mit 300 Stück)	Best.Nr	716761
	Preis	**194,00 €**



1



2



3



LADEKAPAZITÄTEN	Behälter			Deckel
	H.55	H.65	H.100	
GN1/1	70	40	40	80
GN1/2	110	80	80	150

- Fertigung aus Edelstahl.
- Struktur aus quadratischen Edelstahlrohren 25 x 25 mm.
- Boden mit Aussparungen aus Vollblech, um Flüssigkeiten aufzufangen.
- Stützwände auf den 4 Seiten.
- 2 Querstreben auf beiden Herausnehmbaren Seitenwänden .
- Ergonomischer Handgriff aus Rohr mit 25 mm Durchmesser (ergonomische Höhe von 110 mm am oberen Ende des Griffs).
- 4 Schwenkräder mit Edelstahlgehäuse Durchm. 150 mm, davon 2 mit Bremsen.



WAGEN ZUR ENTSORGUNG VON MÜLLSÄCKEN

Kapazität		2 zylinderförmige Abfallbehälter D.55 cm oder Müllsäcke von 110 L lose
Gesamtlänge		1370 mm
Gesamtbreite		675 mm
Gesamthöhe		1120 mm
Nutzfläche des Tabletts		1110 x 555 mm
Leergewicht		22 kg
Maximale Last		120 kg
Wagen zur Entsorgung von Müllsäcken	Best.Nr.	859720
	Preis	**1050,00 €**





Der Ablagebereich für die Säcke befindet sich 295 mm über dem Boden. Beim Hantieren mit den Säcken kann die Bedienperson ihre Füße leicht unter die hochgeklappte Seitenwand schieben (Abstand zwischen Seitenwand und Boden 175 mm mit einem Überstand von 62 mm) und so ihre Körperhaltung erleichtern.



Der ergonomische Griff erleichtert die Handhabung in verschiedenen Höhen (zwischen 91 und 112 cm) und passt sich so an die jeweilige Körpergröße der Bedienperson an. Das Rohr mit einem Durchmesser von 25 mm entspricht den geltenden Normen für Ergonomie und fördert den Komfort für Handgelenke.





LAGERUNG

EDELSTAHL-SCHRANKELEMENTE	**356 - 363**
MASSGESCHNEIDERTE PROJEKTE	**364 - 365**
MODULIERBARE ALUMINIUMREGALE	**366 - 376**
MOBILE ALUMINIUMREGALE	**377**
MOBILE EDELSTAHLREGALE	**380**
WANDREGALE AUS EDELSTAHL	**381 - 383**
GESCHIRRSPÜLKÖRBE	**384 - 388**

STANDARDAUSSTATTUNGEN

- Obere Abdeckung satiniert-gebürstet, vordere Abkantung von 40 mm
- Gekühlte Reserve mit innen abgerundeten Kanten, Kühlung mit querliegenden Umluftverdamper(n)
- Türen mit Magnetverschluss
- Einstellung mittels eines Thermostats mit digitaler Anzeige
- Verdunstungsbehälter für Abtauwasser

R-455A | 60 dBa en moyenne | -20% conso. d'énergie | afnor AC D40-004 | 18/10 AISI 304

Angenehmerer Service

- Durchschnittlich 60 dBa Kühlaggregate
- Bedeutend geringere Schwingungen und Wärmeblasstärke

Leistungsstärker

- Temperatur der gekühlten Reserve: durchschnittlich + 4°C im Inneren der Lebensmittel (homogen)

Höhere Lebensmittelsicherheit

- Vollkommen aus Edelstahl 18/10 AISI 304

Umweltfreundlicher

- Kühlaggregat mit R455A Kühlmittel

Konform mit den AFNOR / AC D40-004-Richtlinien



EINE PRODUKTREIHE
ROBUSTER UND PRAKTISCHER AUSSTATTUNGEN
FÜR DIE KÜCHE UND DAS LABOR







GEKÜHLTE WANDSCHRANKSYSTEME MIT GRANITABDECKUNG
KÜHLAGGREGAT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Anzahl Türen		1 Tür	2 Türen	3 Türen	4 Türen
Länge des Schranksystems GN 1/1			**1390 mm**	**1835 mm**	**2280 mm**
Breite des Schranksystems GN 1/1			**700 mm**	**700 mm**	**700 mm**
Länge des Schranksystems GN 2/1		**1255 mm**	**1800 mm**	**2450 mm**	
Breite des Schranksystems GN 2/1		**800 mm**	**800 mm**	**800 mm**	
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Kühlleistung		396 W	396 W	665 W	665 W
Elektr. Leistung		350 W	350 W	600 W	600 W
GN 1/1 Tür	Code		623001	623002	623003
	Preis*		**7 714 €**	**9 117 €**	**10 862 €**
GN 2/1 Tür	Code	623004	623005	623006	
	Preis*	**6 868 €**	**8 556 €**	**9 982 €**	
Option					
Ohne Kühlaggregat geliefert (separates Kühlaggregat) (1)	Code	629154	629154	629155	629155
	Preis	**-710 €**	**-710 €**	**-889 €**	**-889 €**



GEKÜHLTE WANDSCHRANKSYSTEME MIT GRANITABDECKUNG
OHNE AGGREGATAUSSPARUNG

Anzahl Türen		1 Tür	2 Türen	3 Türen	4 Türen
Länge des Schranksystems GN 1/1			**1140 mm**	**1550 mm**	**2030 mm**
Breite des Schranksystems GN 1/1			**700 mm**	**700 mm**	**700 mm**
Länge des Schranksystems GN 2/1		**1005 mm**	**1590 mm**	**2200 mm**	**2850 mm**
Breite des Schranksystems GN 2/1		**800 mm**	**800 mm**	**800 mm**	**800 mm**
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Kühlleistung		248 W	248 W	361 W (2)	361 W
Elektr. Leistung		100 W	100 W	100 W	100 W
GN 1/1 Tür	Code		623007	623008	623009
	Preis*		**6 977 €**	**8 194 €**	**9 939 €**
GN 2/1 Tür	Code	623010	623011	623012	623013
	Preis*	**6 145 €**	**7 821 €**	**9 058 €**	**10 257 €**

(1) 248 W für das Schranksystem GN 1/1 - (2) -516 € (Art.Nr.: OFG04) für das dreitürige Element GN 1/1
Hinweis: Für ein ohne Kühlaggregat geliefertes Element sind die Druckregelventile, das Elektroventil, der Kabelkasten und das elektronische Thermostat im Lieferumfang inbegriffen.
Achtung! Je nach Kühlinstallation, kann sich ein Verdampfungsdruckregler als notwendig erweisen
* davon 7 € Ökobeitrag

ELEMENT

- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung aus 20 mm Granit
- Gekühlte Reserve mit innen-abgerundeten Kanten, Kühlung mit querliegenden Umluftverdamper(n), magnetisch verschließbare Türen (abnehmbarer Dichtungsrahmen)
- Jede Abteilung ist mit abnehmbaren Leitern aus Edelstahl mit 6 Gleitschienenebenen GN 1/1 oder GN 2/1 ausgestattet
- Kompressoraggregat (R452a Kühlgas) in einem rechtsseitig situierten, korrekt belüfteten technischem Abteil
- Einstellung mit Hilfe eines Thermostats mit digitaler Anzeige
- Temperatur des gekühlten gekühlten Reserve: durchschnittlich + 4°C im Inneren der Lebensmittel (homogen)
- Verdunstungsbehälter für Abtauwasser im Lieferumfang inbegriffen

OPTIONEN

Bezeichnung		
2 GN 1/1 Schubladen anstelle einer Tür	Code	629016
	Preis	**1 131 €**
2 GN 2/1 Schubladen anstelle einer Tür	Code	629017
	Preis	**1 190 €**









NEUTRALE WAND-SCHRANKSYSTEME

Länge		**500 mm**	**1000 mm**	**1200 mm**	**1400 mm**	**1600 mm**	**1800 mm**
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
	Code		623014	623015	623016	623017	623018
	Preis*		**2 254 €**	**2 325 €**	**2 391 €**	**2 710 €**	**2 784 €**
3 Schubfächer (GN 1/1-150 Behälter)	Code	623029					
	Preis*	**2 432 €**					
4 Schubfächer (GN 1/1-100 Behälter)	Code	623030					
	Preis*	**2 522 €**					
3 Schubfächer (GN 1/1-150 Behälter) ohne Abdeckung	Code	623031					
	Preis*	**2 004 €**					
4 Schubfächer (GN 1/1-100 Behälter) ohne Abdeckung	Code	623032					
	Preis*	**2 217 €**					
Nach Maß							
von 800 mm bis 1000 mm - 2 Türen	Code		623019				
	Preis*		**3 199 €**				
von 1010 mm bis 1200 mm - 2 Türen	Code			623020			
	Preis*			**3 423 €**			
von 1210 mm bis 1400 mm - 2 Türen	Code				623021		
	Preis*				**3 654 €**		
von 1410 mm bis 1600 mm - 2 Türen	Code					623022	
	Preis*					**3 915 €**	
von 1610 mm bis 1800 mm - 2 Türen	Code						623023
	Preis*						**4 107 €**
von 1810 mm bis 2000 mm - 2 Türen	Code						623024
	Preis*						**4 343 €**
von 2010 mm bis 2200 mm - 4 Türen	Code						623025
	Preis*						**6 953 €**
von 2210 mm bis 2400 mm - 4 Türen	Code						623026
	Preis*						**7 071 €**
von 2410 mm bis 2600 mm - 4 Türen	Code						623027
	Preis*						**7 167 €**
von 2610 mm bis 2800 mm - 4 Türen	Code						623028
	Preis*						**7 283 €**

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Oberfläche aus mattem Edelstahl, 40 mm Abkantung an der Vorderseite mit 10 mm Abrundung auf der Seite
- Vorsprung von 100 x 20 mm mit 10 mm Abrundung auf der Rückseite (Wandelement)

ELEMENTE
- Innenausfertigung mit abgerundeten Ecken
- 2 beschichtete Schiebetüren mit Edelstahlschienenaufhängung (auf einer oder zwei Seiten) für eine Länge unter 2000 mm
- 4 beschichtete Schiebetüren mit Edelstahlschienenaufhängung (auf einer oder zwei Seiten) für eine Länge über 2000 mm
- 2 Lagerungsebenen
- Schubladen auf Gleitschienen für im Lieferumfang beinhaltete GN 1/1 Behälter (Schubfachmöbel)



NEUTRALE ZENTRALE SCHRANKSYSTEME

Länge		500 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Einseitig	Code		623033	623034	623035	623036	623037
	Preis*		**2 122 €**	**2 194 €**	**2 279 €**	**2 603 €**	**2 633 €**
Doppelseitig	Code		623038	623039	623040	623041	623042
	Preis*		**2 535 €**	**2 672 €**	**2 863 €**	**3 097 €**	**3 219 €**
3 Schubfächer (GN 1/1-150 Behälter)	Code	623043					
	Preis*	**2 349 €**					
4 Schubfächer (GN 1/1-100 Behälter)	Code	623044					
	Preis*	**2 430 €**					
3 Schubfächer (GN 1/1-150 Behälter) ohne obere Abdeckung	Code	623045					
	Preis*	**2 112 €**					
4 Schubfächer (GN 1/1-100 Behälter) ohne Abdeckung	Code	623046					
	Preis*	**2 327 €**					

GEMEINSAME OPTIONEN ALLER WAND- UND ZENTRALEN SCHRANKSYSTEMEN

Länge		500 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen (pro Element)	Code	629135	629135	629135	629135	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**
Schloss für Schiebetüren	Code	629302	629302	629302	629302	629302	629302
	Preis	**117 €**	**117 €**	**117 €**	**117 €**	**117 €**	**117 €**
Hochglanzpolierte abgerundete Kante bedienseitig auf der Abdeckplatte (pro Meter)	Code	629100	629100	629100	629100	629100	629100
	Preis	**161 €**	**161 €**	**161 €**	**161 €**	**161 €**	**161 €**





BEHEIZTE WAND-SCHRANKSYSTEME

Länge		1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
Breite		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Elektr. Leistung - Abdeckplatte isoliert		1530 W	1530 W	1530 W	3060 W
Elektr. Leistung - Abdeckplatte beheizt		1848 W	1905 W	1905 W	T - 3685 W
Abdeckplatte isoliert	Code	623047	623048	623049	623050
	Preis*	**3 756 €**	**3 939 €**	**4 080 €**	**4 323 €**
Abdeckplatte beheizt	Code	623051	623052	623053	623054
	Preis*	**5 051 €**	**5 452 €**	**5 833 €**	**6 049 €**
nach Maß					
von 800 mm bis 1100 mm	Code	623055			
	Preis*	**5 405 €**			
von 1110 mm bis 1400 mm	Code		623056		
	Preis*		**5 827 €**		
von 1410 mm bis 1700 mm	Code			623057	
	Preis*			**6 258 €**	
von 1710 mm bis 2000 mm	Code				623058
	Preis*				**6 496 €**



BEHEIZTE ZENTRALE SCHRANKSYSTEME MIT BEHEIZTER ABDECKPLATTE

Länge		1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
Breite - Einseitiges Schranksystem		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Breite - Doppelseitiges Schranksystem		800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Höhe		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Elektr. Leistung		1848 W	1905 W	1905 W	T - 3685 W
Einseitig	Code	623059	623060	623061	623062
	Preis*	**4 949 €**	**5 344 €**	**5 614 €**	**5 946 €**
Doppelseitig	Code	623063	623064	623065	623066
	Preis*	**5 339 €**	**5 730 €**	**6 021 €**	**6 333 €**

* davon 6€ Ökobeitrag

ABDECKUNG
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Abdeckung in satiniert-gebürsteter Ausführung
- Warme Abdeckplatte: beheizt mit 2 Widerständen mit verstärkten Edelstahl-Schaufelblättern, vordere Abkantung von 40 mm, abgerundet von 10 mm an der Seite, hinterer Vorsprung von 100 x 20 mm (aufgrund der Ausdehnung)
- Isolierte Abdeckplatte: 30 mm Steinwolle isolierte Abdeckplatte, 40 mm Abkantung vorne mit Vorsprung von 100 x 20 mm hinten, Abrundung von 10 mm an der Seite und auf der Rückseite

ELEMENT
- Edelstahl 18-10 AISI 304
- Dampfofen mit abgerundeten Ecken, Umluftheizung (Widerstände mit verstärkten Edelstahl-Schaufelblättern und Ventilator im oberen Gehäuse)
- Dampfofentemperatur einstellbar zwischen 0°C und 85°C (Thermostat und spezifische Kontrolllampe)
- Isolierung mit 30 mm Steinwolle
- Isolierte und beschichtete Schiebetüren auf Edelstahlgleitschiene
- Getrennte Steuerung der beheizten Abdeckplatte und des Dampfofens mit Thermostat und spezifischer Kontrollleuchte
- 2 Lagerungsebenen
- Elektrische Komponenten auf einer Schiebehalterung (für eine erleichterte Wartung), Schutz durch Elektrosicherungen

GEMEINSAME OPTIONEN ALLER BEHEIZTEN WAND- UND ZENTRALEN SCHRANKSYSTEMEN

Länge		1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
4 frei bewegliche Edelstahlrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen (pro Möbel)	Code	629135	629135	629135	629135
	Preis	**211 €**	**211 €**	**211 €**	**211 €**
Schloss für Schiebetüren	Code	629302	629302	629302	629302
	Preis	**117 €**	**117 €**	**117 €**	**117 €**
Hochglanzpolierte abgerundete Kante beidenseitig auf der Abdeckplatte - pro Meter	Code	629100	629100	629100	629100
	Preis	**161 €**	**161 €**	**161 €**	**161 €**

* davon 6€ Ökobeitrag






Pi Creation ist ein auf professionelle, maßgeschneiderte Küchen spezialisierter Designer und Hersteller.

Unsere Ausstattungen werden in unseren Planungsbüros entwickelt und in unseren Werkstätten von spezialisierten und hochqualifizierten Teams hergestellt (Gastronomiesystem-Planer, Zeichner, Edelstahl-Kesselschmiede, Möbelschreiner, Steinmetze, Elektriker, Kühlfachleute), die ihr besonderes Know-how pflegen und alles daran setzen, für Ihre besonderen Wünsche maßgeschneiderte Lösungen zu finden.

NEHMEN SIE ZUR PLANUNG IHRES PROJEKTS MIT UNS KONTAKT AUF







DIE KÜCHE NACH MASS

VON PI CREATION




GASTRONORMREGALE IN MODULBAUWEISE



Modularität auf allen Ebenen für die Regaleinrichtung in Kühlhäusern:
-Längen mit 108 mm-Teilung.
-Tiefen in 425, 500(*) und 600mm.
-Höhen mit 7 lieferbaren Einhängeebenen.
- feststehend oder fahrbar
- mit Regalfächern aus Kunststoff oder Aluminium



Modulbauweise in der Auflagefläche : 2 Typen von Auflageböden




Polypropylen




Aluminium

Modulierbar von 3 bis 7 Ebenen



Nutzraum zwischen den Etagen

Modulbauweise mit 3 Tiefen




- Einfach zu montieren: ohne jedes Werkzeug, durch einfaches Zusammenfügen.
- Rasch zu montieren: durch eine einzelne Person in weniger als 15 Min.(3 Meter lang)
- Verpackung vereinfacht die Reihenfolge der Montage.
- 3 bis 7 potentielle Ebenen zur Lagerung auf anodisierten Querholmen und fixierten Anschlägen aus einem Stück Aluminium.
- Keine Lagerverluste: Kombination der Standardmodule mit einer 108 mm Teilung.
- Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten in Länge, Tiefe und Höhe.
- Perfekte Anpassung an welche Konfiguration auch immer: in L-, U- oder weit komplexeren Formen.
- Keine Lagerung auf dem Boden und ausreichend Zugang zur Reinigung: unterste Ebene 181 mm vom Boden entfernt.
- Einfache Reinigung (der Regale: in der Spülmaschine mit gewöhnlichem Spülmittel ; der Struktur: ganz abwaschbar mit Schwamm oder Wasserjet).
- Reduziertes Risiko der Anreicherung von Bakterien: Fehlen von schlechten oder verstopften Löchern.
- Maximale Belastung : Auflagen aus Polypropylen 100 kg/lfm ; Auflagen aus Aluminium 150 kg/lfm.
- Temperaturbeständigkeit der Auflageböden: -20°C bis 60°C.
- Maximale Belastung zwischen zwei Leitern: 600kg.
- Lebensdauer des Materials beim sachgemäßen Gebrauch.
- Perfekte Rigidität der Struktur.

Wir halten für Ihre Regalstudien und Projekte unsere Berechnungssoftware bereit. Auf Anfrage.



Modulbauweise in verschiedenen Längen

Auflagen in 2 verschiedenen Längen (a: 325 mm, b: 433 mm) und 9 Basismodule ermöglichen alle Kombinationen in 108 mm Schritten



Die Regal-Produktreihe von Bourgeat ermöglicht die Optimierung des vorhandenen Platzes in den Kühlkammern und anderen Räumen der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung.
Einhaltung der Normen für Hygiene und Reinigung, eine perfekte Steifigkeit der Struktur und einfach zu installieren.


Alle Leitern umfassen 4 Sprossen und
- 3 Sätze Alu-Fixierkeile
- 7 potentiellen Lagerungsebenen.

(*) Tiefe 500 mm: nur mit Regalfächern aus Aluminium erhältlich.

GASTRONORMREGALE IN MODULBAUWEISE

GRUNDREGALE - AUFLAGEN AUS POLYPROPYLEN

MAßE			GESAMTTIEFE 600 MM		GESAMTTIEFE 425 MM	
Länge mm	Benützte Quertraversen		3 ebenen (1)	4 ebenen (1)	3 ebenen (1)	4 ebenen (1)
805	A	Best.Nr.	801308	801408	802308	802408
		Preis	**397,40 €**	**459,20 €**	**366,75 €**	**421,00 €**
910	B	Best.Nr.	801309	801409	802309	802409
		Preis	**408,20 €**	**473,60 €**	**375,00 €**	**432,00 €**
1 020	C	Best.Nr.	801310	801410	802310	802410
		Preis	**432,05 €**	**505,40 €**	**393,90 €**	**457,20 €**
1 125	D	Best.Nr.	801311	801411	802311	802411
		Preis	**452,15 €**	**532,20 €**	**411,45 €**	**480,60 €**
1 235	E	Best.Nr.	801312	801412	802312	802412
		Preis	**459,35 €**	**541,80 €**	**416,10 €**	**486,80 €**
1 345	F	Best.Nr.	801313	801413	802313	802413
		Preis	**475,55 €**	**563,40 €**	**429,75 €**	**505,00 €**
1 450	G	Best.Nr.	801314	801414	802314	802414
		Preis	**505,70 €**	**603,60 €**	**454,95 €**	**538,60 €**
1 560	H	Best.Nr.	801315	801415	802315	802415
		Preis	**509,30 €**	**608,40 €**	**456,00 €**	**540,00 €**
1 670	I	Best.Nr.	801316	801416	802316	802416
		Preis	**525,20 €**	**629,60 €**	**469,35 €**	**557,80 €**
1 790	2B	Best.Nr.	801317	801417	802317	802417
		Preis	**710,40 €**	**841,20 €**	**648,00 €**	**762,00 €**
1 900	B + C	Best.Nr.	801318	801418	802318	802418
		Preis	**734,25 €**	**873,00 €**	**666,90 €**	**787,20 €**
2 010	2C	Best.Nr.	801320	801420	802320	802420
		Preis	**758,10 €**	**904,80 €**	**685,80 €**	**812,40 €**
2 110	C + D	Best.Nr.	801321	801421	802321	802421
		Preis	**778,20 €**	**931,60 €**	**703,35 €**	**835,80 €**
2 215	2D	Best.Nr.	801322	801422	802322	802422
		Preis	**798,30 €**	**958,40 €**	**720,90 €**	**859,20 €**
2 325	D + E	Best.Nr.	801323	801423	802323	802423
		Preis	**805,50 €**	**968,00 €**	**725,55 €**	**865,40 €**
2 440	2E	Best.Nr.	801324	801424	802324	802424
		Preis	**812,70 €**	**977,60 €**	**730,20 €**	**871,60 €**
2 550	E + F	Best.Nr.	801325	801425	802325	802425
		Preis	**828,90 €**	**999,20 €**	**743,85 €**	**889,80 €**
2 660	2F	Best.Nr.	801326	801426	802326	802426
		Preis	**845,10 €**	**1020,80 €**	**757,50 €**	**908,00 €**
2 765	F + G	Best.Nr.	801327	801427	802327	802427
		Preis	**875,25 €**	**1061,00 €**	**782,70 €**	**941,60 €**
2 870	2G	Best.Nr.	801328	801428	802328	802428
		Preis	**905,40 €**	**1101,20 €**	**807,90 €**	**975,20 €**



MAßE			GESAMTTIEFE 600 MM		GESAMTTIEFE 425 MM	
Länge mm	Benützte Quertraversen		3 ebenen (1)	4 ebenen (1)	3 ebenen (1)	4 ebenen (1)
2 990	F + I	Best.Nr.	801329	801429	802329	802429
		Preis	**894,75 €**	**1087,00 €**	**797,10 €**	**960,80 €**
3 095	G + I	Best.Nr.	801330	801430	802330	802430
		Preis	**924,90 €**	**1127,20 €**	**822,30 €**	**994,40 €**
3 205	H + I	Best.Nr.	801332	801432	802332	802432
		Preis	**928,50 €**	**1132,00 €**	**823,35 €**	**995,80 €**
3 320	2I	Best.Nr.	801333	801433	802333	802433
		Preis	**944,40 €**	**1153,20 €**	**836,70 €**	**1013,60 €**
3 420	2D + E	Best.Nr.	801334	801434	802334	802434
		Preis	**1151,65 €**	**1394,20 €**	**1035,00 €**	**1244,00 €**
3 530	2D + F	Best.Nr.	801335	801435	802335	802435
		Preis	**1167,85 €**	**1415,80 €**	**1048,65 €**	**1262,20 €**
3 645	3E	Best.Nr.	801336	801436	802336	802436
		Preis	**1166,05 €**	**1413,40 €**	**1044,30 €**	**1256,40 €**
3 750	2E + F	Best.Nr.	801337	801437	802337	802437
		Preis	**1182,25 €**	**1435,00 €**	**1057,95 €**	**1274,60 €**
3 860	2F + E	Best.Nr.	801338	801438	802338	802438
		Preis	**1198,45 €**	**1456,60 €**	**1071,60 €**	**1292,80 €**
3 970	3F	Best.Nr.	801339	801439	802339	802439
		Preis	**1214,65 €**	**1478,20 €**	**1085,25 €**	**1311,00 €**
4 075	2F + G	Best.Nr.	801340	801440	802340	802440
		Preis	**1244,80 €**	**1518,40 €**	**1110,45 €**	**1344,60 €**
4 180	2G + F	Best.Nr.	801341	801441	802341	802441
		Preis	**1274,95 €**	**1558,60 €**	**1135,65 €**	**1378,20 €**
4 285	3G	Best.Nr.	801342	801442	802342	802442
		Preis	**1305,10 €**	**1598,80 €**	**1160,85 €**	**1411,80 €**
4 410	F + G + I	Best.Nr.	801343	801443	802343	802443
		Preis	**1294,45 €**	**1584,60 €**	**1150,05 €**	**1397,40 €**
4 510	2G + I	Best.Nr.	801345	801445	802345	802445
		Preis	**1324,60 €**	**1624,80 €**	**1175,25 €**	**1431,00 €**
4 630	F + 2I	Best.Nr.	801346	801446	802346	802446
		Preis	**1313,95 €**	**1610,60 €**	**1164,45 €**	**1416,60 €**


Bei längeren Abmessungen fragen Sie uns
(1) Zur Bestellung zusätzlicher Ebenen nehmen Sie die Tabelle der kompletten Ebenen auf Seite 379 zu Hilfe und bestellen Sie die benötigten Module.
z.B für ein Regal von 1900 mm bestellen Sie die kompletten Ebenen B+C in der entsprechend benötigten Stückzahl.

WICHTIG : Die oben genannten Preise verstehen sich inklusive Grundgestell + Kunststoffroste. Die Regale sind vollständig und montagebereit.

GASTRONORMREGALE IN MODULBAUWEISE

RECHTE WINKELREGALE - AUFLAGEN AUS POLYPROPYLEN

MAßE			WINKELREGALE 600 MM	
Länge mm	Benützte Quertraversen		3 ebenen (1)	4 ebenen (1)
1 395	A	Best.Nr.	805313	805413
		Preis	**399,70 €**	**497,60 €**
1 500	B	Best.Nr.	805314	805414
		Preis	**410,50 €**	**512,00 €**
1 610	C	Best.Nr.	805316	805416
		Preis	**434,35 €**	**543,80 €**
1 715	D	Best.Nr.	805317	805417
		Preis	**454,45 €**	**570,60 €**
1 825	E	Best.Nr.	805318	805418
		Preis	**461,65 €**	**580,20 €**
1 935	F	Best.Nr.	805319	805419
		Preis	**477,85 €**	**601,80 €**
2 040	G	Best.Nr.	805320	805420
		Preis	**508,00 €**	**642,00 €**
2 150	H	Best.Nr.	805321	805421
		Preis	**511,60 €**	**646,80 €**
2 260	I	Best.Nr.	805322	805422
		Preis	**527,50 €**	**668,00 €**
2 380	2B	Best.Nr.	805323	805423
		Preis	**712,70 €**	**879,60 €**
2 490	B + C	Best.Nr.	805324	805424
		Preis	**736,55 €**	**911,40 €**
2 600	2C	Best.Nr.	805325	805425
		Preis	**760,40 €**	**943,20 €**
2 700	C + D	Best.Nr.	805326	805426
		Preis	**780,50 €**	**970,00 €**
2 805	2D	Best.Nr.	805328	805428
		Preis	**800,60 €**	**996,80 €**
2 915	D + E	Best.Nr.	805329	805429
		Preis	**807,80 €**	**1006,40 €**
3 030	2E	Best.Nr.	805330	805430
		Preis	**815,00 €**	**1016,00 €**
3 140	E + F	Best.Nr.	805331	805431
		Preis	**831,20 €**	**1037,60 €**
3 245	2F	Best.Nr.	805332	805432
		Preis	**847,40 €**	**1059,20 €**
3 350	F + G	Best.Nr.	805333	805433
		Preis	**877,55 €**	**1099,40 €**
3 455	2G	Best.Nr.	805334	805434
		Preis	**907,70 €**	**1139,60 €**




L : Gesamtlänge der Regale inkl. Grundgestell in mm




(1) Zur Bestellung zusätzlicher Ebenen
nehmen Sie die Tabelle der kompletten Ebenen (auf Seite 379 zu Hilfe und bestellen Sie die benötigten Module.
z.B für ein Regal von 2260 mm bestellen Sie die kompletten Ebenen I sowie die Eckelemente in der entsprechend benötigten Stückzahl.

WICHTIG : Die oben genannten Preise verstehen sich inklusive Grundgestell + Kunststoffroste. Die Regale sind vollständig und montagebereit.

Bei längeren Abmessungen fragen Sie uns





L : Gesamtlänge der Regale
inkl. Grundgestell in mm

RECHTE WINKELREGALE - AUFLAGEN AUS POLYPROPYLEN

MAßE			WINKELREGALE 425 MM	
Länge mm	Benützte Quertraversen		3 ebenen (1)	4 ebenen (1)
1 220	A	Best.Nr.	806312	806412
		Preis	**361,35 €**	**447,80 €**
1 325	B	Best.Nr.	806313	806413
		Preis	**369,60 €**	**458,80 €**
1 435	C	Best.Nr.	806314	806414
		Preis	**388,50 €**	**484,00 €**
1 540	D	Best.Nr.	806315	806415
		Preis	**406,05 €**	**507,40 €**
1 650	E	Best.Nr.	806316	806416
		Preis	**410,70 €**	**513,60 €**
1 760	F	Best.Nr.	806317	806417
		Preis	**424,35 €**	**531,80 €**
1 865	G	Best.Nr.	806318	806418
		Preis	**449,55 €**	**565,40 €**
1 975	H	Best.Nr.	806319	806419
		Preis	**450,60 €**	**566,80 €**
2 085	I	Best.Nr.	806320	806420
		Preis	**463,95 €**	**584,60 €**
2 205	2B	Best.Nr.	806321	806421
		Preis	**642,60 €**	**788,80 €**
2 315	B + C	Best.Nr.	806323	806423
		Preis	**661,50 €**	**814,00 €**
2 425	2C	Best.Nr.	806324	806424
		Preis	**680,40 €**	**839,20 €**
2 525	C + D	Best.Nr.	806325	806425
		Preis	**697,95 €**	**862,60 €**
2 630	2D	Best.Nr.	806326	806426
		Preis	**715,50 €**	**886,00 €**
2 740	D + E	Best.Nr.	806327	806427
		Preis	**720,15 €**	**892,20 €**
2 855	2E	Best.Nr.	806328	806428
		Preis	**724,80 €**	**898,40 €**
2 965	E + F	Best.Nr.	806329	806429
		Preis	**738,45 €**	**916,60 €**
3 070	2F	Best.Nr.	806330	806430
		Preis	**752,10 €**	**934,80 €**
3 175	F + G	Best.Nr.	806331	806431
		Preis	**777,30 €**	**968,40 €**
3 280	2G	Best.Nr.	806332	806432
		Preis	**802,50 €**	**1002,00 €**



(1) Zur Bestellung zusätzlicher Ebenen
nehmen Sie die Tabelle der kompletten Ebenen (auf Seite 379 zu Hilfe und bestellen Sie die benötigten Module.
z.B für ein Regal von 2085 mm bestellen Sie die kompletten Ebenen I sowie die Eckelemente in der entsprechend benötigten Stückzahl.

WICHTIG : Die oben genannten Preise verstehen sich inklusive Grundgestell + Kunststoffroste. Die Regale sind vollständig und montagebereit.

Bei längeren Abmessungen fragen Sie uns

GASTRONORMREGALE IN MODULBAUWEISE

GRUNDREGALE - AUFLAGEN AUS ALUMINIUM

MAßE			GESAMTTIEFE 600 MM		GESAMTTIEFE 500 MM		GESAMTTIEFE 425 MM	
Länge mm	Benützte Quertraversen		3 ebenen (1)	4 ebenen (1)	3 ebenen (1)	4 ebenen (1)	3 ebenen (1)	4 ebenen (1)
805	A	Best.Nr.	811308	811408	813308	813408	812308	812408
		Preis	**727,25 €**	**899,00 €**	**674,25 €**	**829,00 €**	**656,85 €**	**807,80 €**
910	B	Best.Nr.	811309	811409	813309	813409	812309	812409
		Preis	**785,00 €**	**976,00 €**	**723,60 €**	**894,80 €**	**704,40 €**	**871,20 €**
1 020	C	Best.Nr.	811310	811410	813310	813410	812310	812410
		Preis	**856,40 €**	**1071,20 €**	**790,50 €**	**984,00 €**	**770,10 €**	**958,80 €**
1 125	D	Best.Nr.	811311	811411	813311	813411	812311	812411
		Preis	**923,45 €**	**1160,60 €**	**849,15 €**	**1062,20 €**	**826,95 €**	**1034,60 €**
1 235	E	Best.Nr.	811312	811412	813312	813412	812312	812412
		Preis	**977,60 €**	**1232,80 €**	**894,90 €**	**1123,20 €**	**870,90 €**	**1093,20 €**
1 345	F	Best.Nr.	811313	811413	813313	813413	812313	812413
		Preis	**1040,75 €**	**1317,00 €**	**949,65 €**	**1196,20 €**	**923,85 €**	**1163,80 €**
1 450	G	Best.Nr.	811314	811414	813314	813414	812314	812414
		Preis	**1118,45 €**	**1420,60 €**	**1022,85 €**	**1293,80 €**	**995,85 €**	**1259,80 €**
1 560	H	Best.Nr.	811315	811415	813315	813415	812315	812415
		Preis	**1169,00 €**	**1488,00 €**	**1065,00 €**	**1350,00 €**	**1036,20 €**	**1313,60 €**
1 670	I	Best.Nr.	811316	811416	813316	813416	812316	812416
		Preis	**1231,85 €**	**1571,80 €**	**1119,45 €**	**1422,60 €**	**1088,85 €**	**1383,80 €**
1 790	2B	Best.Nr.	811317	811417	813317	813417	812317	812417
		Preis	**1464,00 €**	**1846,00 €**	**1342,20 €**	**1684,60 €**	**1306,80 €**	**1640,40 €**
1 900	B + C	Best.Nr.	811318	811418	813318	813418	812318	812418
		Preis	**1535,40 €**	**1941,20 €**	**1409,10 €**	**1773,80 €**	**1372,50 €**	**1728,00 €**
2 010	2C	Best.Nr.	811320	811420	813320	813420	812320	812420
		Preis	**1606,80 €**	**2036,40 €**	**1476,00 €**	**1863,00 €**	**1438,20 €**	**1815,60 €**
2 110	C + D	Best.Nr.	811321	811421	813321	813421	812321	812421
		Preis	**1673,85 €**	**2125,80 €**	**1534,65 €**	**1941,20 €**	**1495,05 €**	**1891,40 €**
2 215	2D	Best.Nr.	811322	811422	813322	813422	812322	812422
		Preis	**1740,90 €**	**2215,20 €**	**1593,30 €**	**2019,40 €**	**1551,90 €**	**1967,20 €**
2 325	D + E	Best.Nr.	811323	811423	813323	813423	812323	812423
		Preis	**1795,05 €**	**2287,40 €**	**1639,05 €**	**2080,40 €**	**1595,85 €**	**2025,80 €**
2 440	2E	Best.Nr.	811324	811424	813324	813424	812324	812424
		Preis	**1849,20 €**	**2359,60 €**	**1684,80 €**	**2141,40 €**	**1639,80 €**	**2084,40 €**
2 550	E + F	Best.Nr.	811325	811425	813325	813425	812325	812425
		Preis	**1912,35 €**	**2443,80 €**	**1739,55 €**	**2214,40 €**	**1692,75 €**	**2155,00 €**
2 660	2F	Best.Nr.	811326	811426	813326	813426	812326	812426
		Preis	**1975,50 €**	**2528,00 €**	**1794,30 €**	**2287,40 €**	**1745,70 €**	**2225,60 €**
2 765	F + G	Best.Nr.	811327	811427	813327	813427	812327	812427
		Preis	**2053,20 €**	**2631,60 €**	**1867,50 €**	**2385,00 €**	**1817,70 €**	**2321,60 €**
2 870	2G	Best.Nr.	811328	811428	813328	813428	812328	812428
		Preis	**2130,90 €**	**2735,20 €**	**1940,70 €**	**2482,60 €**	**1889,70 €**	**2417,60 €**



MAßE			GESAMTTIEFE 600 MM		GESAMTTIEFE 500 MM		GESAMTTIEFE 425 MM	
Länge mm	Benützte Quertraversen		3 ebenen (1)	4 ebenen (1)	3 ebenen (1)	4 ebenen (1)	3 ebenen (1)	4 ebenen (1)
2 990	F + I	Best.Nr.	811329	811429	813329	813429	812329	812429
		Preis	**2166,60 €**	**2782,80 €**	**1964,10 €**	**2513,80 €**	**1910,70 €**	**2445,60 €**
3 095	G + I	Best.Nr.	811330	811430	813330	813430	812330	812430
		Preis	**2244,30 €**	**2886,40 €**	**2037,30 €**	**2611,40 €**	**1982,70 €**	**2541,60 €**
3 205	H + I	Best.Nr.	811332	811432	813332	813432	812332	812432
		Preis	**2294,85 €**	**2953,80 €**	**2079,45 €**	**2667,60 €**	**2023,05 €**	**2595,40 €**
3 320	2I	Best.Nr.	811333	811433	813333	813433	812333	812433
		Preis	**2357,70 €**	**3037,60 €**	**2133,90 €**	**2740,20 €**	**2075,70 €**	**2665,60 €**
3 420	2D + E	Best.Nr.	811334	811434	813334	813434	812334	812434
		Preis	**2612,50 €**	**3342,00 €**	**2383,20 €**	**3037,60 €**	**2320,80 €**	**2958,40 €**
3 530	2D + F	Best.Nr.	811335	811435	813335	813435	812335	812435
		Preis	**2675,65 €**	**3426,20 €**	**2437,95 €**	**3110,60 €**	**2373,75 €**	**3029,00 €**
3 645	3E	Best.Nr.	811336	811436	813336	813436	812336	812436
		Preis	**2720,80 €**	**3486,40 €**	**2474,70 €**	**3159,60 €**	**2408,70 €**	**3075,60 €**
3 750	2E + F	Best.Nr.	811337	811437	813337	813437	812337	812437
		Preis	**2783,95 €**	**3570,60 €**	**2529,45 €**	**3232,60 €**	**2461,65 €**	**3146,20 €**
3 860	2F + E	Best.Nr.	811338	811438	813338	813438	812338	812438
		Preis	**2862,85 €**	**3654,80 €**	**2584,20 €**	**3305,60 €**	**2514,60 €**	**3216,80 €**
3 970	3F	Best.Nr.	811339	811439	813339	813439	812339	812439
		Preis	**2910,25 €**	**3739,00 €**	**2638,95 €**	**3378,60 €**	**2567,55 €**	**3287,40 €**
4 075	2F + G	Best.Nr.	811340	811440	813340	813440	812340	812440
		Preis	**2987,95 €**	**3842,60 €**	**2712,15 €**	**3476,20 €**	**2639,55 €**	**3383,40 €**
4 180	2G + F	Best.Nr.	811341	811441	813341	813441	812341	812441
		Preis	**3065,65 €**	**3946,20 €**	**2785,35 €**	**3573,80 €**	**2711,55 €**	**3479,40 €**
4 285	3G	Best.Nr.	811342	811442	813342	813442	812342	812442
		Preis	**3143,35 €**	**4049,80 €**	**2858,55 €**	**3671,40 €**	**2783,55 €**	**3575,40 €**
4 410	F + G + I	Best.Nr.	811343	811443	813343	813443	812343	812443
		Preis	**3179,05 €**	**4097,40 €**	**2881,95 €**	**3702,60 €**	**2804,55 €**	**3603,40 €**
4 510	2G + I	Best.Nr.	811345	811445	813345	813445	812345	812445
		Preis	**3256,75 €**	**4201,00 €**	**2955,15 €**	**3800,20 €**	**2876,55 €**	**3699,40 €**
4 630	F + 2I	Best.Nr.	811346	811446	813346	813446	812346	812446
		Preis	**3292,45 €**	**4248,60 €**	**2978,55 €**	**3831,40 €**	**2897,55 €**	**3727,40 €**


Bei längeren Abmessungen fragen Sie uns
(1) Zur Bestellung zusätzlicher Ebenen nehmen Sie die Tabelle der kompletten Ebenen auf Seite 379 zu Hilfe und bestellen Sie die benötigten Module.
z.B für ein Regal von 1900 mm bestellen Sie die kompletten Ebenen B+C in der entsprechend benötigten Stückzahl.

WICHTIG : Die oben genannten Preise verstehen sich inklusive Grundgestell + Aluminiumauflagen. Die Regale sind vollständig und montagebereit.

GASTRONORMREGALE IN MODULBAUWEISE

RECHTE WINKELREGALE - AUFLAGEN AUS ALUMINIUM

MAßE			WINKELREGALE 600 MM	
Länge mm	Benützte Quertraversen		3 ebenen (1)	4 ebenen (1)
1 395	A	Best.Nr.	815313	815413
		Preis	**729,55 €**	**937,40 €**
1 500	B	Best.Nr.	815314	815414
		Preis	**787,30 €**	**1014,40 €**
1 610	C	Best.Nr.	815316	815416
		Preis	**858,70 €**	**1109,60 €**
1 715	D	Best.Nr.	815317	815417
		Preis	**925,75 €**	**1199,00 €**
1 825	E	Best.Nr.	815318	815418
		Preis	**979,90 €**	**1271,20 €**
1 935	F	Best.Nr.	815319	815419
		Preis	**1043,05 €**	**1355,40 €**
2 040	G	Best.Nr.	815320	815420
		Preis	**1120,75 €**	**1459,00 €**
2 150	H	Best.Nr.	815321	815421
		Preis	**1171,30 €**	**1526,40 €**
2 260	I	Best.Nr.	815322	815422
		Preis	**1234,15 €**	**1610,20 €**
2 380	2B	Best.Nr.	815323	815423
		Preis	**1466,30 €**	**1884,40 €**
2 490	B + C	Best.Nr.	815324	815424
		Preis	**1537,70 €**	**1979,60 €**
2 600	2C	Best.Nr.	815325	815425
		Preis	**1609,10 €**	**2074,80 €**
2 700	C + D	Best.Nr.	815326	815426
		Preis	**1676,15 €**	**2164,20 €**
2 805	2D	Best.Nr.	815328	815428
		Preis	**1743,20 €**	**2253,60 €**
2 915	D + E	Best.Nr.	815329	815429
		Preis	**1797,35 €**	**2325,80 €**
3 030	2E	Best.Nr.	815330	815430
		Preis	**1851,50 €**	**2398,00 €**
3 140	E + F	Best.Nr.	815331	815431
		Preis	**1914,65 €**	**2482,20 €**
3 245	2F	Best.Nr.	815332	815432
		Preis	**1977,80 €**	**2566,40 €**
3 350	F + G	Best.Nr.	815333	815433
		Preis	**2055,50 €**	**2670,00 €**
3 455	2G	Best.Nr.	815334	815434
		Preis	**2133,20 €**	**2773,60 €**



L : Gesamtlänge der Regale inkl. Grundgestell in mm




(1) Zur Bestellung zusätzlicher Ebenen nehmen Sie die Tabelle der kompletten Ebenen (auf Seite 379 zu Hilfe und bestellen Sie die benötigten Module.
z.B für ein Regal von 2260 mm bestellen Sie die kompletten Ebenen I sowie die Eckelemente in der entsprechend benötigten Stückzahl.

WICHTIG : Die oben genannten Preise verstehen sich inklusive Grundgestell + Aluminiumauflagen. Die Regale sind vollständig und montagebereit.

Bei längeren Abmessungen fragen Sie uns





L : Gesamtlänge der Regale
inkl. Grundgestell in mm



(1) Zur Bestellung zusätzlicher Ebenen
nehmen Sie die Tabelle der kompletten Ebenen (auf Seite 379 zu Hilfe und bestellen Sie die benötigten Module.
z.B für ein Regal von 2085 mm bestellen Sie die kompletten Ebenen I sowie die Eckelemente in der entsprechend benötigten Stückzahl.

WICHTIG : Die oben genannten Preise verstehen sich inklusive Grundgestell + Aluminiumauflagen. Die Regale sind vollständig und montagebereit.

Bei längeren Abmessungen fragen Sie uns

RECHTE WINKELREGALE - AUFLAGEN AUS ALUMINIUM


MAßE			WINKELREGALE 500 MM	
Länge mm	Benützte Quertraversen		3 ebenen (1)	4 ebenen (1)
1 295	A	Best.Nr.	817312	817412
		Preis	**678,30 €**	**869,40 €**
1 400	B	Best.Nr.	817313	817413
		Preis	**533,10 €**	**935,20 €**
1 510	C	Best.Nr.	817315	817415
		Preis	**794,55 €**	**1024,40 €**
1 615	D	Best.Nr.	817316	817416
		Preis	**853,20 €**	**1102,60 €**
1 725	E	Best.Nr.	817317	817417
		Preis	**898,95 €**	**1163,60 €**
1 835	F	Best.Nr.	817318	817418
		Preis	**953,70 €**	**1236,60 €**
1 940	G	Best.Nr.	817319	817419
		Preis	**1026,90 €**	**1334,20 €**
2 050	H	Best.Nr.	817320	817420
		Preis	**1069,05 €**	**1390,40 €**
2 160	I	Best.Nr.	817321	817421
		Preis	**1123,50 €**	**1463,00 €**
2 280	2B	Best.Nr.	817322	817422
		Preis	**1346,25 €**	**1725,00 €**
2 390	B + C	Best.Nr.	817323	817423
		Preis	**1413,15 €**	**1814,20 €**
2 500	2C	Best.Nr.	817324	817424
		Preis	**1480,05 €**	**1903,40 €**
2 600	C + D	Best.Nr.	817325	817425
		Preis	**1538,70 €**	**1981,60 €**
2 705	2D	Best.Nr.	817327	817427
		Preis	**1597,35 €**	**2059,80 €**
2 815	D + E	Best.Nr.	817328	817428
		Preis	**1643,10 €**	**2120,80 €**
2 930	2E	Best.Nr.	817329	817429
		Preis	**1688,85 €**	**2181,80 €**
3 040	E + F	Best.Nr.	817330	817430
		Preis	**1743,60 €**	**2254,80 €**
3 145	2F	Best.Nr.	817331	817431
		Preis	**1798,35 €**	**2327,80 €**
3 250	F + G	Best.Nr.	817332	817432
		Preis	**1871,55 €**	**2425,40 €**
3 355	2G	Best.Nr.	817333	817433
		Preis	**1944,75 €**	**2523,00 €**

GASTRONORMREGALE IN MODULBAUWEISE



RECHTE WINKELREGALE - AUFLAGEN AUS ALUMINIUM

MAßE			WINKELREGALE 425 MM	
Länge mm	Benützte Quertraversen		3 ebenen (1)	4 ebenen (1)
1 220	A	Best.Nr.	816312	816412
		Preis	**651,45 €**	**834,60 €**
1 325	B	Best.Nr.	816313	816413
		Preis	**699,00 €**	**898,00 €**
1 435	C	Best.Nr.	816314	816414
		Preis	**764,70 €**	**985,60 €**
1 540	D	Best.Nr.	816315	816415
		Preis	**821,55 €**	**1061,40 €**
1 650	E	Best.Nr.	816316	816416
		Preis	**865,50 €**	**1120,00 €**
1 760	F	Best.Nr.	816317	816417
		Preis	**918,45 €**	**1190,60 €**
1 865	G	Best.Nr.	816318	816418
		Preis	**990,45 €**	**1286,60 €**
1 975	H	Best.Nr.	816319	816419
		Preis	**1030,80 €**	**1340,40 €**
2 085	I	Best.Nr.	816320	816420
		Preis	**1083,45 €**	**1410,60 €**
2 205	2B	Best.Nr.	816321	816421
		Preis	**1301,40 €**	**1667,20 €**
2 315	B + C	Best.Nr.	816323	816423
		Preis	**1367,10 €**	**1754,80 €**
2 425	2C	Best.Nr.	816324	816424
		Preis	**1432,80 €**	**1842,40 €**
2 525	C + D	Best.Nr.	816325	816425
		Preis	**1489,65 €**	**1918,20 €**
2 630	2D	Best.Nr.	816326	816426
		Preis	**1546,50 €**	**1994,00 €**
2 740	D + E	Best.Nr.	816327	816427
		Preis	**1590,45 €**	**2052,60 €**
2 855	2E	Best.Nr.	816328	816428
		Preis	**1634,40 €**	**2111,20 €**
2 965	E + F	Best.Nr.	816329	816429
		Preis	**1687,35 €**	**2181,80 €**
3 070	2F	Best.Nr.	816330	816430
		Preis	**1740,30 €**	**2252,40 €**
3 175	F + G	Best.Nr.	816331	816431
		Preis	**1812,30 €**	**2348,40 €**
3 280	2G	Best.Nr.	816332	816432
		Preis	**1884,30 €**	**2444,40 €**



L : Gesamtlänge der Regale inkl. Grundgestell in mm



(1) Zur Bestellung zusätzlicher Ebenen nehmen Sie die Tabelle der kompletten Ebenen (auf Seite 379 zu Hilfe und bestellen Sie die benötigten Module.
z.B für ein Regal von 2260 mm bestellen Sie die kompletten Ebenen I sowie die Eckelemente in der entsprechend benötigten Stückzahl.

WICHTIG : Die oben genannten Preise verstehen sich inklusive Grundgestell + Aluminiumauflagen. Die Regale sind vollständig und montagebereit.

Bei längeren Abmessungen fragen Sie uns

FAHRBARE REGALE AUS ALUMINIUM

- Zum einfachen Reinigen in den Kühlkammern oder zum Schaffen von Lagerbereichen in der Nähe der Arbeitsplätze.
- Die Einheiten sind mit 4 Rädern aus Verbundmaterial ausgestattet, davon 2 mit Bremsen.
- Anm.: für eine bessere Steifigkeit werden die Module mit einer Sicherheitsverstrebung ausgeliefert.
- Höchstbelastung: 60 kg pro lfM je Niveau. Maximale Belastung zwischen zwei Leitern: 200kg.
- Gesamthöhe : 1845 mm.



MAßE			GESAMTTIEFE 600 MM		GESAMTTIEFE 425 MM	
			AUFLAGEN AUS POLYPROPYLEN	AUFLAGEN AUS ALUMINIUM	AUFLAGEN AUS POLYPROPYLEN	AUFLAGEN AUS ALUMINIUM
Länge mm	Benützte Quertraversen		4 ebenen (1)	4 ebenen (1)	4 ebenen (1)	4 ebenen (1)
805	A	Best.Nr.	821401	831401	822401	832401
		Preis	**664,20 €**	**1104,00 €**	**626,00 €**	**1012,80 €**
910	B	Best.Nr.	821402	831402	822402	832402
		Preis	**678,60 €**	**1181,00 €**	**637,00 €**	**1076,20 €**
1 020	C	Best.Nr.	821403	831403	822403	832403
		Preis	**710,40 €**	**1276,20 €**	**662,20 €**	**1163,80 €**
1 125	D	Best.Nr.	821404	831404	822404	832404
		Preis	**737,20 €**	**1365,60 €**	**685,60 €**	**1239,60 €**
1 235	E	Best.Nr.	821405	831405	822405	832405
		Preis	**746,80 €**	**1437,80 €**	**691,80 €**	**1298,20 €**
1 345	F	Best.Nr.	821406	831406	822406	832406
		Preis	**768,40 €**	**1522,00 €**	**710,00 €**	**1368,80 €**
1 450	G	Best.Nr.	821407	831407	822407	832407
		Preis	**808,60 €**	**1625,60 €**	**743,60 €**	**1464,80 €**

KOMPONENTE FÜR GN-REGALSYSTEM



LEITER AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM 15 MIKRON
Diese Leitern sind mit 3 Sätzen Anschläge, die in identischem Abstand von jedem Querholm positioniert sind, ausgestattet, so dass insgesamt 7 potentiell nutzbare Ebenen entstehen.

T mm	B mm	H mm	Leiter Quershritt mm	Stäbe Quershritt mm	Best.Nr.	Preis
600	600	1730	32 x 28	10 x 30	807101	**106,00 €**
425	425	1730	32 x 28	10 x 30	807102	**102,00 €**
500	500	1730	32 x 28	10 x 30	807103	**105,00 €**




QUERTRAVERSE AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM QUERSCHNITT 25 X 36 MM
Diese Quertraverse passen zu unseren 3 Regal-Modellen : Tiefen 600, 500 und 425. Zur Prüfung der Module siehe Seite 371.

	L mm	Best.Nr.	Preis
Für Modul A	800	808001	**19,80 €**
Für Modul B	905	808002	**20,75 €**
Für Modul C	1015	808003	**21,30 €**
Für Modul D	1125	808004	**23,80 €**
Für Modul E	1230	808005	**24,15 €**
Für Modul F	1340	808006	**26,00 €**
Für Modul G	1450	808007	**27,60 €**
Für Modul H	1560	808008	**27,35 €**
Für Modul I	1665	808009	**29,15 €**



ECKELEMENT EDELSTAHL

	Best.Nr.	Preis
Für Regal 600 mm	807501	**36,10 €**
Für Regal 425 mm	807502	**32,20 €**
Für Regal 500 mm	807503	**36,35 €**



AUFLAGE AUS POLYPROPYLEN

T mm	L mm		Best.Nr.	Preis
Für Regal 600 mm				
530	325	(a)	809011	**10,25 €**
530	433	(b)	809012	**11,95 €**
Für Regal 425 mm				
354	325	(a)	809111	**6,90 €**
354	433	(b)	809112	**7,75 €**

Temperaturbeständigkeit der Auflageböden : -20°C bis 60°C



AUFLAGE AUS ALUMINIUM

T mm	L mm		Best.Nr.	Preis
Für Regal 600 mm				
530	325	(a)	809301	**57,40 €**
530	433	(b)	809302	**74,75 €**
Für Regal 500 mm				
430	325	(a)	809401	**50,30 €**
430	433	(b)	809402	**64,85 €**
Für Regal 425 mm				
354	325	(a)	809501	**48,70 €**
354	433	(b)	809502	**62,65 €**

(*) Siehe Basismodule auf Seite 371.

KOMPLETTE EBENEN MIT AUFLAGEN AUS POLYPROPYLEN UND QUERTRAVERSEN

Kunststoffroste + Quertraversen - 1	Best. Nr.	Preis
Tiefe : 600 mm		
A	809601	**61,80 €**
B	809602	**65,40 €**
C	809603	**73,35 €**
D	809604	**80,05 €**
E	809605	**82,45 €**
F	809606	**87,85 €**
G	809607	**97,90 €**
H	809608	**99,10 €**
I	809609	**104,40 €**
Tiefe : 425 mm		
A	809621	**54,25 €**
B	809622	**57,00 €**
C	809623	**63,30 €**
D	809624	**69,15 €**
E	809625	**70,70 €**
F	809626	**75,25 €**
G	809627	**83,65 €**
H	809628	**84,00 €**
I	809629	**88,45 €**

KOMPLETTE EBENEN MIT AUFLAGEN AUS ALUMINIUM UND QUERTRAVERSEN

Kunststoffroste + Quertraversen - 2	Best. Nr.	Preis
Tiefe : 600 mm		
A	809701	**171,75 €**
B	809702	**191,00 €**
C	809703	**214,80 €**
D	809704	**237,15 €**
E	809705	**255,20 €**
F	809706	**276,25 €**
G	809707	**302,15 €**
H	809708	**319,00 €**
I	809709	**339,95 €**
Tiefe : 500 mm		
A	809711	**154,75 €**
B	809712	**171,20 €**
C	809713	**193,50 €**
D	809714	**213,05 €**
E	809715	**228,30 €**
F	809716	**246,55 €**
G	809717	**270,95 €**
H	809718	**285,00 €**
I	809719	**303,15 €**
Tiefe : 425 mm		
A	809721	**150,95 €**
B	809722	**166,80 €**
C	809723	**188,70 €**
D	809724	**207,65 €**
E	809725	**222,30 €**
F	809726	**239,95 €**
G	809727	**263,95 €**
H	809728	**277,40 €**
I	809729	**294,95 €**





REGALGRUNDSET MIT 2 STÄNDERN UND 4 EBENEN

Mit diesem Grundset kann ein 600 mm bzw. 425 mm - 4-Ebenen- Regal mit Kunststoffrosten und mit 480 mm Ebenen-Abstand aufgestellt werden.
Gesamttiefe : :
* 600 mm
* 425 mm
Gesamtlänge : 1 020 mm
Verpackungsmaße : 1 980 x 660 x 110 mm - Gewicht : 20 kg

T mm	Best. Nr.	Preis
600	893001	**541,40 €**
425	893002	**493,20 €***

REGALANBAUSET MIT 1 STÄNDER UND 4 EBENEN

Mit diesem Anbauset kann ein 600 mm bzw. 425 mm - 4 -Ebenen- Regal mit Kunststoffrosten und mit 480 mm. Ebenen-Abstand aufgestellt werden.
Gesamttiefe :
* 600 mm
* 425 mm
Gesamtlänge : 985 mm - Gesamtlänge inkl. Grundset 2010 mm.
Achtung : Dieser Anbausatz kann nur mit einem vorhandenen Grundset verwendet werden.
Verpackungsmaße : 1 980 x 660 x 110 mm - Gewicht : 17 kg

T mm	Best. Nr.	Preis
600	893301	**435,40 €**
425	893302	**391,20 €***





MOBILE EDELSTAHLREGALE
WANDREGALE




- Einfach und solide: Inox-Schrauben
- Maximale Belastung: 30 kg pro Kunststoffrost und 300 kg verteilt auf das Regal.
- Lange Lebensdauer bei sachgemäßem Umgang.
- Perfekte Rigidität der Struktur (Vierkant-Profil aus rostfreiem Stahl 25 x 25 mm).
- Temperaturbeständigkeit der Auflageböden : -20°C bis 60°C.



A



B



A B

a	a	a


b	b	b

FAHRBARE AUSFÜHRUNG LÄNGE 1100 MM

Modul mm	Länge mm	Tiefe mm	Schienen Abstand mm	Best.Nr.	Preis
A	1 100	610	455	819601	**1 120,00 €**
A	1 100	435	455	819603	**1 065,00 €**

FAHRBARE AUSFÜHRUNG LÄNGE 1425 MM

Modul mm	Länge mm	Tiefe mm	Schienen Abstand mm	Best.Nr.	Preis
B	1 425	610	455	819801	**1 215,00 €**
B	1 425	435	455	819803	**1 150,00 €**



AUFLAGE AUS POLYPROPYLEN

T mm	L mm	(*)	Best.Nr.	Preis
Für Regal 600 mm				
530	325	(a)	809011	**10,25 €**
530	433	(b)	809012	**11,95 €**
Für Regal 425 mm				
354	325	(a)	809111	**6,90 €**
354	433	(b)	809112	**7,75 €**

(*) Siehe Basismodule auf Seite 371.



EDELSTAHL-LEITER FÜR FAHRBARE REGALE

Die Leitern sind mit 2 Rädern mit Bremsen aus Verbundwerkstoff versehen.

T mm	T mm	H mm	Leiter Querschnitt mm	Stäbe Querschnitt mm	Best.Nr.	Preis
600	610	1865	25 x 25	25 x 25	819904	**294,00 €**
425	435	1865	25 x 25	25 x 25	819905	**287,00 €**



EDELSTAHL-TRAVERSE

Die Traversen sind passend für beide Leitermodelle: 600 mm und 425 mm. Querschnitt 25x25mm.

L mm		Best. Nr.	Preis
Für Modul Länge 975 mm			
997	A	819907	**51,80 €**
Für Modul Länge 1300 mm			
1 322	B	819908	**60,25 €**



WANDGESTELL
Edelstahl - Stärke 1,2 mm. Mit Edelstahlschrauben geliefert für die Wandbefestigung.

L mm	T mm	H mm	Best.Nr.	Preis
1 000	375	165	845110	**206,00 €**
1 600	375	165	845116	**253,00 €**



WANDREGAL FÜR FLASCHEN
Nutzfläche für die Lagerung 640 x 95 mm.
Mit Edelstahlschrauben geliefert für die Wandbefestigung.

L mm	T mm	H mm	Best.Nr.	Preis*
650	105	110	846007	**101,00 €**



KLAPPBARES WANDREGAL FÜR BLECHE
Aus rostfreiem Stahl.
Tiefe des eingeklappten Regals: 50 mm.
10 Ebenen in einem Abstand von jeweils 90 mm.
Maximale Belastung je Ebene: 10 kg.
Verriegelung der Arme in den beiden Stellungen offen / geschlossen.
Geeignet für Bleche und Roste 600 x 400 und GN 1/1.
Mit Edelstahlschrauben geliefert für die Wandbefestigung.

L mm	T geschlossen	T geöffnet	H mm	Best. Nr.	Preis*
455	53	380	997	845010	**419,00 €**



WANDABLAGEREGAL
Zum Aufstellen auf der Arbeitsplatte.
Mobile Klappstruktur: einfach zu verstauen.
Verriegelungssystem in den offenen und geschlossenen Positionen.
Kapazität 5 Ebenen GN 1/1.
Maximale Gesamtlast: 40 kg.
Struktur aus rostfreiem Stahl
4 rutschfeste Füße

L mm	T mm	H mm	Etagen Abstand mm	Best.Nr.	Preis*
383	555	448	75	845015	**536,00 €**









- Dieses "Mehrzweckregal" ist besonders zur Aufbewahrung von Koch-Utensilien in gewerblich genutzten Küchen geeignet. Sein Design lässt sich leicht integrieren und es bietet eine hohe Aufbewahrungskapazität auf kleinstem Raum.
- Einfache Reinigung.
- Leichte und schnelle Wandmontag. Zur Wandbefestigung sind für das vorhandene Mauerwerk geeignete Dübel und vorzugsweise rostfreie Schrauben zu benutzen (Befestigungsmaterial wird nicht mitgeliefert).
- Maximale Belastung : 50kg auf die Gesamtfläche verteilt.

GROßE ABLAGEKAPAZITÄT, PLATZ SPARENT



Eine am Oberteil vorgesehene Abstellfläche für große Gegenstände.



Am Unterteil angebrachte Stäbe zum Aufhängen (direkt bzw. mit Haken) von Kasserollen, Pfannen; Schöpflöffeln, Schaumlöffeln usw.



WANDREGAL FÜR UTENSILIEN

Modelle			
Gesamtlänge		800 mm	1200 mm
Gesamtiefe		400 mm	400 mm
Gesamthöhe		300 mm	300 mm
Höchstbelastung		50 kg	50 kg
Leergewicht		6 kg	8 kg
Wandregal für Utensilien	Best.Nr.	845608	845612
	Preis*	**255,00 €**	**311,00 €**

- Mögliche Installation an Wänden, die mit Kabelkanälen, vorstehenden Rohren, elektrischen Schalttafeln, ...bestückt sind.
- Optimierung sämtlicher Küchenwände.
- Formen wurden auf die Leichtigkeit des Abfließens des Reinigungswassers hinkonzipiert : gebogene und offene Streben.
- Montage durch Dübelverbindungen (Inox-Schrauben werden mitgeliefert).
- Maximale Belastung von 50 kg verteilt auf die gesamte Oberfläche.
- Hinweis : Die Größe der nicht mitgelieferten Verschraubungsteile und Dübel zur Befestigung ist entsprechend der Beschaffenheit der Wand zu wählen.





Diese einzigartigen Regale schaffen "dreidimensionalen" Platz!
Besonders geeignet im Restaurant- und Gaststättengewerbe zur optimalen Wandnutzung in verwinkelten Räumen.

VARIABLE WANDREGALE

Modelle		Kleines Modell	Grosses Modell
Gesamtlänge		800 mm	1200 mm
Gesamtiefe		470 mm	470 mm
Gesamthöhe		1000 mm	1000 mm
Höchstbelastung (pro Etage)		50 kg	50 kg
Leergewicht		12 kg	18 kg
Mehrzweck-Wandregale (Mit 2 Ebenen geliefert)	Best.Nr.	845618	845622
	Preis*	**486,00 €**	**561,00 €**
OPTIONEN			
1 - Ständer mit Zahnstange	Best.Nr.	845635	845635
	Preis	**37,45 €**	**37,45 €**
2 - Regaletage	Best.Nr.	845630	845631
	Preis	**105,00 €**	**145,00 €**
3 - Auflagekonsole für Regaletage**	Best.Nr.	845637	845637
	Preis	**48,20 €**	**48,20 €**



1 Veränderbar in die Höhe: Inox-Leisten mit Zahnstangen von 1 m Höhe mit 9 Positionen mit 107 mm - Teilung.
2 Veränderbar in die Seite: Ausdehnung von 165 mm (Elektroschränke oder Möbel vermeiden).
3 Veränderbar in die Tiefe: Loslösung von der Wand mit einem Abstand von 25 bis 70 mm.


1 I


2 I


3 I

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Basiskörbe mit einer Nutzhöhe von 75 mm aus Polypropylen.
- Aufsätze mit einer Nutzhöhe von 40 mm mit oder ohne Trennwand aus Polypropylen.
- Cilp-Montage.

+ Effizient


- Voll kompatibel mit zentral oder lateral gesteuerten Maschinen.
- Der Boden und die Trennwände wurden so konzipiert, dass das Spülwasser einwandfrei zirkulieren kann.
- Aufsteckrahmen mit oder ohne Unterteilungen.
- Gläserkorb : Boden mit Neigungsebenen für die Gläser, die ein schnelles Trocknen gewährleisten : das Wasser fließt von den Stielgläsern ab (außer Fach mit 49 Gläsern: gerades Modell).
- Mit einer wirksamen Bruchsicherung bei der Handhabung.

+ Einfache Handhabung

- Farb-Clips für eine leichtere Identifizierung des Inhalts eines Behälters.
- Integrierte Griffe auf sämtlichen Seiten, um die Handhabung zu erleichtern.
- Leicht zu stapeln, um in der Küche Platz zu sparen.

+ Umweltfreundlicher

- Nach der Ausmusterung vollständig recycelbar (Polypropylen).







WELCH EN GLÄSERKO RB BENÖTIGE ICH

Wir für jeden Korb den maximalen Gläserdurchmesser angegeben, der in die Korbunterteilung paßt. Das Bourgeat-System setzt sich zusammen aus :

- **Einem Grundkorb, mit oder ohne Unterteilungen einer konstanten**
- **Nutzhöhe von 75 mm für alle Modelle.**
- **Aufsteckrahmen mit Unterteilungen (mit einer Nutzhöhe von 40 mm) für die Gläserkörbe.**
- **Aufsteckrahmen ohne Unterteilungen (einer Nutzhöhe von 40 mm), die auf alle Korbmodelle passen.**

Diese verschiedenen Elemente lassen sich leicht untereinander kombinieren: Es ist möglich, in einem Fach Aufsätze mit und ohne Trennwände abzuwechseln. Die obenstehende Tabelle wird Ihnen beim Schreiben Ihrer Bestellung behilflich sein.


GESCHIRRSPÜLKÖRBE

KONZIPIERT ZUM OPTIMALEN GESCHIRRSPÜLEN



GESCHIRRSPÜLKÖRBE





GESCHIRRSPÜLKÖRBE

Modelle					
Anzahl der Gläser		**16**	**25**	**36**	**49**
Gesamtlänge		500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Gesamtbreite		500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Gesamthöhe		100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Länge der Unterteilungen		115 mm	91 mm	75 mm	65 mm
Breite der Unterteilungen		115 mm	91 mm	75 mm	65 mm
Höhe der Unterteilungen		87 mm	87 mm	87 mm	87 mm
Leergewicht		1,6 kg	1,7 kg	1,8 kg	2 kg
Grundkorb mit Unterteilungen	Best.Nr.	815016	815025	815036	815049
	Preis*	**51,55 €**	**51,55 €**	**51,55 €**	**51,55 €**
ZUBEHÖR					
1 - Aufsteckrahmen mit Unterteilungen - H 40mm	Best.Nr.	815516	815525	815536	815549
	Preis*	**25,40 €**	**25,40 €**	**25,40 €**	**25,40 €**
2 - Aufsteckrahmen ohne Unterteilungen - H40mm	Best.Nr.	811700	811700	811700	811700
	Preis*	**20,25 €**	**20,25 €**	**20,25 €**	**20,25 €**
3 - Deckel	Best.Nr.	816550	816550	816550	816550
	Preis*	**36,35 €**	**36,35 €**	**36,35 €**	**36,35 €**
7 - Clips in Weiß - 10 -Stück Beutel	Best.Nr.	817015	817015	817015	817015
	Preis*	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**
7 - Clips in Blau - 10 -Stück Beutel	Best.Nr.	817016	817016	817016	817016
	Preis*	**24,90 €**	**24,90 €**	**24,90 €**	**24,90 €**
7 - Clips in Grün - 10 -Stück Beutel	Best.Nr.	817017	817017	817017	817017
	Preis*	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**
7 - Clips in Rot - 10 -Stück Beutel	Best.Nr.	817018	817018	817018	817018
	Preis*	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**
7 - Clips in Gelb - 10 -Stück Beutel	Best.Nr.	817019	817019	817019	817019
	Preis*	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**

1 | 

2 | 

3 | 

4 | 

- Diese recyclebaren Geschirrspülkörbe aus Polypropylen gewährleisten einen optimalen Schutz des Geschirrs.
- Voll kompatibel mit zentral oder lateral gesteuerten Maschinen.
- Der Boden und die Trennwände wurden so konzipiert, dass das Spülwasser einwandfrei zirkulieren kann und ein optimales und schnelles Trockenen gewährleistet ist, mit einer Neigungsebene für Gläser mit Füssen.
- **Glasfächer: geneigte Modelle (außer Fach mit 49 Gläsern: gerades Modell).**
- Option farbige Clips zur Kennzeichnung aus lebensmittelechtem ABS.

Grundkorb mit Fingern - 811000 :
- Für Tabletts mit einer max-Länge von 460 mm. Andere Abmessungen, siehe Art-Nr 813011 daunten. Abstand zwischen Fingern : 50 mm.

Grundkorb mit Fingern - 813011 :
- Abstand zwischen den Fingern : 45 mm. Unentbehrlich für Tabletts länger als 460 mm. Für 9 Tabletts.

Besteckeinsatz :
- Dieser Besteckeinsatz ist zu unserem Grundkoarb 812010 oder 812037 mit Aufsteckrahmen Ref : 811700 geeignet.





GESCHIRRSPÜLKÖRBE

Modelle		Grundkorb - Masche: 10x10mm	Grundkorb - Masche: 37x37mm	Grundkorb mit Fingern H 65 mm	Grundkorb mit Fingern H 70 mm
Gesamtlänge		500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Gesamtbreite		500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Gesamthöhe		100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Leergewicht		1,4 kg	1,3 kg	1,6 kg	1,6 kg
Grundkorb	Best.Nr.	812010	812037	811000	813011
	Preis*	**47,65 €**	**47,65 €**	**47,65 €**	**47,65 €**
ZUBEHÖR					
2 - Aufsteckrahmen ohne Unterteilung - H 40mm	Best.Nr.	811700	811700	811700	
	Preis*	**20,25 €**	**20,25 €**	**20,25 €**	
3 - Deckel	Best.Nr.	816550	816550	816550	816550
	Preis*	**36,35 €**	**36,35 €**	**36,35 €**	**36,35 €**
4 - Besteckeinsatz	Best.Nr.	817010	817010		
	Preis*	**3,60 €**	**3,60 €**		
5 - CNS - Schützrost	Best.Nr.	817546	817546		
	Preis	**72,35 €**	**72,35 €**		
6 - Korb für 200 -250 Bestecke - 8 Unterteilungen - LxBxH : 430 x 210 x 150 mm	Best.Nr.	818008	818008		
	Preis*	**31,00 €**	**31,00 €**		
7 - Clips in Weiß - 10 -Stück Beutel	Best.Nr.	817015	817015	817015	817015
	Preis*	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**
7 - Clips in Blau - 10 -Stück Beutel	Best.Nr.	817016	817016	817016	817016
	Preis*	**24,90 €**	**24,90 €**	**24,90 €**	**24,90 €**
7 - Clips in Grün - 10 -Stück Beutel	Best.Nr.	817017	817017	817017	817017
	Preis*	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**
7 - Clips in Rot - 10 -Stück Beutel	Best.Nr.	817018	817018	817018	817018
	Preis*	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**
7 - Clips in Gelb - 10 -Stück Beutel	Best.Nr.	817019	817019	817019	817019
	Preis*	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**	**24,95 €**

5 

6 

7 

GESCHIRRSPÜLKÖRBE

PLATTFORMWAGEN :

- Modell 797106 : 500 x 500 mm. Geformte abnehmbare Auflage Mit Handgriff.
- Modell 797306 : 500 x 500 mm. Auflage aus Edelstahl verschweißt, ergonomischer Handgriff.
  Alle Wagen sind mit Verbundstoffrollen Ø 125 mm ausgerüstet (davon 2 mit Bremsen für höhere Sicherheit) die den Erfordernissen des NF-Qualitätszeichen Lebensmittelhygiene entsprechen.
  Temperaturbeständigkeit der Räder: -10°C/+40°C.

REGALWAGEN :

- 776706 : Aus rostfreiem Stahl gefertigt. Bogenförmige Struktur mit geschweißten Stützen. Räder Durchmesser 125mm Laufflächen Edelstahl.
  Temperaturbeständigkeit der Räder: -20°C / +60°C.







WAGEN FÜR GESCHIRRSPÜLKÖRBE

Modelle		Plattformwagen	Verstärkter Plattformwagen	Regalwagen 7 Schienen
Gesamtlänge		670 mm	761 mm	630 mm
Gesamtbreite		580 mm	634 mm	700 mm
Gesamthöhe		1050 mm	1050 mm	1700 mm
Maximale Belastung		50 kg	80 kg	250 kg
Leergewicht		7,5 kg	9 kg	16,5 kg
Wagen	Best.Nr.	797106	797306	776706
	Preis	**443,00 €**	**413,00 €**	**748,00 €**



Finden Sie das Glasgeschirr im Katalog

IN SITU





HYGIENEAUSSTATTUNG

HANDWASCHBECKEN	**392 - 394**
DESINFIZIERUNG	**396 - 397**
MÜLLSAMMLUNG UND -TRENNUNG	**398 - 411**

https://blog.matferbourgeat.com/tag/hygiene/

HANDWASCHBECKEN



- Einfache Reinigung: Beckenfläche und Rückenwand tiefgezogen aus einem Stück "monobloc", ohne Verbindunsstück.
- Risiko einer Bakterienanreicherung reduziert: keine Unebenheit, keine Mulden.
- Bedienung ohne Handkontakt (mit Knie-und elektronischer Bedienung).
- Einfach und solide (Inox-Schrauben mitgeliefert).
- Optimierter Platzbedarf, formschönes Design.
- Anschluß ans Netz mit Verbindungsstück 15/21.
- Wird mit Siphon geliefert.
- Für Modelle mit Batterien: Hahn mit elektronischer Öffnungsansteuerung. Stromversorgung per Lithium-Batterie (liegt bei). Lebensdauer: 350.000 Zyklen.
- Der Seifenbehälter ist für Einfüllen durch einfaches Abschrauben entfernbar.







HANDWASCHBECKEN IN BLOCKKONSTRUKTION

Modelle		Modell mit Kniebedienung	Modell mit elektronischer Betätigung und Netzstromversorgung	Modell mit elektronischer Betätigung und Batterieanschluss
Gesamtlänge		430 mm	430 mm	430 mm
Gesamtbreite		375 mm	375 mm	375 mm
Gesamthöhe		580 mm	580 mm	580 mm
Länge für Becken		380 mm	380 mm	380 mm
Breite für Becken		285 mm	285 mm	285 mm
Höhe für Becken		100 mm	100 mm	100 mm
Kapazität für Becken		6 L	6 L	6 L
Leistung		-	15 W	-
Spannung		-	230 V einphasig	4,5 V
Leergewicht		6 kg	6,5 kg	6 kg
Standard-Handwaschbecken	Best.Nr.	850700	851601	851605
	Preis	**516,00 €**	**895,00 €**	**992,00 €**
Handwaschbecken mit Seifenpumpe und Nagelbürste Kniebedienung	Best.Nr.	850800	851701	851705
	Preis	**645,00 €**	**1020,00 €**	**1120,00 €**
Handwaschbecken mit Nagelbürste Kniebedienung	Best.Nr.	850801	851401	851405
	Preis	**563,00 €**	**942,00 €**	**1039,00 €**
ZUBEHÖR				
1 - Selbsthaftender Seifenspender - Kapazität 0,5 L	Best.Nr.	853001	853001	853001
	Preis	**47,30 €**	**47,30 €**	**47,30 €**
2 - Abfalleimer aus Polyethylen mit Halterung aus rostfreiem Stahldraht - Kapazität 20 L	Best.Nr.	853005	853005	853005
	Preis	**122,00 €**	**122,00 €**	**122,00 €**
3 - Papierspender (Geeignet für abwickelbare Rolle, zentraler Durchmesser Ø maximal 210 mm).	Best.Nr.	853010	853010	853010
	Preis*	**56,10 €**	**56,10 €**	**56,10 €**
4 - Schlauchabdeckung	Best.Nr.	853015	853015	853015
	Preis	**82,75 €**	**82,75 €**	**82,75 €**

- Ausführung in rostfreiem Stahl.
- Bedienung ohne Handkontakt (mit Knie).
- Einfach und solide (Inox-Schrauben mitgeliefert).
- Optimierte Abmessungen für die Integrierung in jede Küche.
- Mischhahn und doppelte Wasserversorgung mit Rückschlagventilen.
- Anschluß ans Netz mit Verbindungsstück 15/21.
- Wird mit Siphon geliefert.
- Zahlreiche Funktionen leicht zugänglich (Seifenspender, Spender für Papierhandtücher).





HANDWASCHBECKEN RUNDES BECKEN

Modelle		Handwaschbecken ohne Rückwand	Handwaschbecken mit Rückwand
Gesamtlänge		340 mm	340 mm
Gesamtbreite		340 mm	365 mm
Gesamthöhe		360 mm	530 mm
Durchmesser für Becken		275 mm	275 mm
Höhe für Becken		125 mm	125 mm
Kapazität für Becken		5 L	5 L
Leergewicht		4 kg	5 kg
Modell ohne Mischhahn	Best.Nr.	849600	849800
	Preis	**207,00 €**	**242,00 €**
Modell mit Mischhahn	Best.Nr.	850000	850400
	Preis	**312,00 €**	**347,00 €**
ZUBEHÖR			
1 - Selbsthaftender Seifenspender - Kapazität 0,5 L	Best.Nr.	853001	853001
	Preis	**47,30 €**	**47,30 €**
2 - Abfalleimer aus Polyethylen mit Halterung aus rostfreiem Stahldraht - Kapazität 20 L	Best.Nr.	853005	853005
	Preis	**122,00 €**	**122,00 €**
3 - Papierspender (Geeignet für abwickelbare Rolle, zentraler Durchmesser Ø maximal 210 mm).	Best.Nr.	853010	853010
	Preis*	**56,10 €**	**56,10 €**
4 - Schlauchabdeckung	Best.Nr.	853015	853015
	Preis	**82,75 €**	**82,75 €**

1 |



2 |



3 |



4 |



HANDWASCHBECKEN



- Initial-Fassungsvermögen von 13 Liter Frischwasser für mehrere Waschungen.
- Problemloses Fahren und Hantieren (Rollen, Griff).
- Einfache Reinigung: Beckenfläche und Rückwand tiefgezogen aus einem Stück "monobloc".
- Fußbedienung ohne Handkontakt.
- 2 Kanister à 13 Liter: Frischwasser (mit Beschilderung), Schmutzwasser.
- Herausnehmbarer Abfalleimer (13 Liter).
- Zahlreiche Funktionen leicht zugänglich (Seifenspender, Spender für Papierhandtücher, Abfallbehälter).
- Leicht zugängliche Kanister zum Füllen oder Entsorgen des Schmutzwassers.
- Ganz ausgerüstet geliefert (bis auf Papiertücher und Flüssigseife).

FAHRBARES HANDWASCHBECKEN

Modelle		
Gesamtlänge		483 mm
Gesamtbreite		422 mm
Gesamthöhe		1243 mm
Länge für Becken		420 mm
Breite für Becken		300 mm
Höhe für Becken		120 mm
Kapazität für Becken		9 L
Leistung		3600 W (ausgenommen das Modell mit Fußpumpe)
Spannung		230 V 50/60 Hz
Leergewicht		848000 : 15 kg - 848010 : 16,5 kg - 848020 : 21 kg
Modell mit Kaltwasser, mit Fußpumpe	Best.Nr.	848000
	Preis	**991,00 €**
Modell mit Kaltwasser, mit elektrischer Pumpe mit Fußpedal (1)	Best.Nr.	848010
	Preis	**1135,00 €**
Modell mit Heißwasser mit Durchlauferhitzer und elektrischer Pumpe mit Fußpedal (2)	Best.Nr.	848020
	Preis	**2385,00 €**

(1) : Wird mit 2 nicht aufladbaren Batterien geliefert.
(2) : Wird mit einphasigen 230 V-Anschlusskabel geliefert.




SE LAVER LES MAINS

DESINFEKTIONSSCHRÄNKE INSEKTENVERNICHTER



- UV Strahlen aus dem Desinfektionsrohr für eine wirksame photochemische Dekontaminierung.
- Modelle mit einem Kabelkorbhalter zur Dekontaminierung der gesamten Klingenoberfläche.
- Profilierte Oberseite, damit der Schrank nicht als Ablagefläche verwendet werden kann.
- Besondere Formgebung für eine einfachere Reinigung und ein besseres Ablaufen des Wassers.
- Milchglastüre (vorhandene Messer sind sichtbar) mit einem Monoblock Türgriff.
- Sofortstart (elektronischer Ballast).
- E-Ballast Rohr für eine längere Lebensdauer (8000 h) und einem um 25% verringerten Stromverbrauch.
- Bestrahlung schaltet automatisch beim Öffnen der Tür aus.



DESINFEKTIONSSCHRÄNKE

Modelle		Für 10 Messer	Für 20 Messer	Für 40 Messer
Gesamtlänge		587 mm	587 mm	1080 mm
Gesamtbreite		136 mm	136 mm	136 mm
Gesamthöhe		738 mm	738 mm	738 mm
Leistung		18 W	18 W	34 W
Spannung - einphasig 50/60 Hz		230 V	230 V	230 V
Leergewicht		9,5 kg	9,5 kg	15 kg
MODELLE MIT MAGNETSTAB				
Desinfektionsschränke ohne Schloss	Best.Nr.	855605		
	Preis	**634,00 €**		
Desinfektionsschränke mit Schloss	Best.Nr.	855606		
	Preis*	**647,00 €**		
MODELLE MIT KORB AUS ROSTFREIEM STAHLDRAHT				
Desinfektionsschränke ohne Schloss	Best.Nr.		855615	855640
	Preis		**652,00 €**	**944,00 €**
Desinfektionsschränke mit Schloss	Best.Nr.		855616	855641
	Preis		**665,00 €**	**957,00 €**

ELEKTRISCHER MODELLE

- Gehäuse aus rostfreiem Stahl.
- Abnehmbarer Auffangbehälter für Insekten.
- Abnehmbarer Rost, der zur Reinigung ohne Werkzeug abgenommen werden kann.
- Kann an der Wand, frei stehend oder aufgesetzt montiert werden.



ELEKTRISCHER MODELLE

Modelle		Für 240 m²
Gesamtlänge		660 mm
Gesamtbreite		140 mm
Gesamthöhe		260 mm
UV-Rohr		2 x 36 W
Leistung		105 W
Spannung - einphasig 50 Hz		220/240 V
Leergewicht		6 kg
Elektrischer Insektenvernichter	Best.Nr.	731111
	Preis*	**439,00 €**

Entsprechen der Norm NF EN 60335-2-59.

STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Höhe 830 mm oder 680 mm (Grundschule).
- Profilstruktur aus eloxiertem Aluminium.
- Oberfläche aus 12/10 mm dickem Edelstahl.
- 2 oder 3 tiefgezogene ÖFDM mit Kragenringen aus grauem Elastomer, Ø 170 mm integriert und bündig.
- 2 oder 3 Hängende, rotations gesinterte Kunststoffbehälter für einen 110 Literbeutel, samt Griff, 2 Rollen und Frontalzugriff, um das entfernen des Beutels zu vereinfacheren. Geliefert mit Elastikband zum Aufhängen des Beutels.
- Edelstahlrahmen zum Aufhängen der Sammelbehälter (1 pro ÖFDM) ohne Waage.
- 4 Füße mit einstellbaren Zylindern.
- Fassade und Seitenteile aus wasserabweisendem Melamin (10 Farben werden standardgemäß angeboten und sind bei der Bestellung anzuführen - Farbtabelle erhältlich auf Seite 413).

+ gemäß der geltenden Gesetzgebung

- Die Abfalltrennung ist für Einrichtungen, die 10 Tonnen Bioabfall pro Jahr erzeugen, eine gesetzliche Verpflichtung.

+ praktischer

- Die Harmonie-Tische kommen ohne Rampe aus und erleichtern so die Abfalltrennung selbst für die Kleinsten (Erleichterter Zugang dank der versetzten ÖFDM).
- Tische erhältlich ohne Tür (Zugriff auf die Sammelbehälter von hinten) oder mit Türen (auf der Rück- oder Vorderseite) für einen einfachen und direkten Zugriff auf die Sammelbehälter. Türen aus durchsichtigem PMMA.
- Monoblock-Sammelbehälter, die so konzipiert sind, dass sie den Austausch der Müllbeutel erleichtern (müheloser).
- Innovatives (patentiertes), präzises (Anzeigeauflösung +/- 10 g) und an die Hygienevorschriften angepasstes Wiegesystem: Wiegen durch Einhängen in den Edelstahlrahmen mit 2 Sensoren je ÖFDM und Führungsrampe zum Positionieren der Sammelbehälter.
- 2 Wiege-Versionen als Option :

- Online-Waage: Wiegesensoren samt Stecker, kompatibel mit dem drahtlosen Easilys-System* (Batteriebetrieb – Autonomie 3 bis 5 Jahre).
- vernetzte Waage mit Direktanzeige: beleuchtete Anzeige. Tarier- Funktion, Summierung der Wiegevorgänge und einfache, auf der Vorderseite zugängliche Nullstellung. Autonomie 40 Services. Digitalanzeige kompatibel mit dem Easilys-System*. Einzelnes Batterieladegerät mit integriertem Stauraum in der Rückwand.
  Mit dieser Option kann die Waage mit der Digitalanzeige verbunden oder die Digitalanzeige alleine sein (falls das Easilys-Abonnement nicht ausgewählt wurde). Die verbundene Waage kann zu einem späteren Zeitpunkt und jederzeit bei Easilys aktiviert werden.

- Magnetische Hinweisschilder mit Positionierungszapfen, um das Anbringen auf der Rückwand zu erleichtern (Getrennt zu bestellen).
- 4 Räder mit Bremsen (als Option), um die Handgriffe und das Aufstellen zu erleichtern.

+ sauberer

- Einteilig gefertigte und gefaltene Edelstahlrückwand.
- Ohne Kragenringe, die über die Arbeitsplatte überstehen, sind sie sauberer und können von den Servicemitarbeitern schneller gereinigt werden.
- Abnehmbare, spülmaschinentaugliche und austauschbare Kragenringe.
- Aufgehängte Monoblock-Sammelbehälter (ohne Bodenkontakt), ohne Rückhaltebereich der Abfälle und für Schlauchreinigung.

+ rentabler für Ihre Küche

- Effiziente Nahrungsmittelabfallverwaltung, Optimierung der Produktion (dank der Online-Waage* - als Option).
- Bessere Organisation des Küchenpersonals (weniger Handgriffe, mehr Organisation ...).

+ cleverer

- Einfacher, klarer und spielerischer Kennzeichnungsbausatz.
- Sensibilisieren Sie auf pädagogische Weise die Gäste in Hinblick auf die Lebensmittelverschwendung (mit der Direktanzeige - als Option).







Erhältlich ohne oder mit Türen (vorne oder hinten), um zu verhindern, dass die Abfälle zu sehen oder für die Gäste zugänglich sind.


easilys

HARMONIE

SAMMELTISCHE UND ABFALLTRENNUNG, ERLEICHTERT DAS TRENNEN UND OPTIMIERT DIE VERWALTUNG DER PRODUKTION IN DER KÜCHE



HARMONIE - MÜLLSAMMEL- UND MÜLLTRENNUNGSTISCHE



MODELLE IN STANDARD-HÖHEN - 830 MM

Modelle		zu 2 Abfallsammlern	zu 3 Abfallsammlern
Gesamtlänge		1060 mm	1515 mm
Gesamtbreite		610 mm	610 mm
Gesamthöhe (mit Eine um)		1006 mm	1006 mm
Leergewicht (ohne Tür - mit Türen)		58 kg - 62 kg	74 kg - 80 kg
Ohne Tür	Best.Nr.	859302	859303
	Preis	**2635,00 €**	**3455,00 €**
Mit Türen hinten	Best.Nr.	859312	859313
	Preis	**3295,00 €**	**4445,00 €**
Mit Türen vorne	Best.Nr.	859322	859323
	Preis	**3295,00 €**	**4445,00 €**
OPTIONEN			
ÖFDM links- samt Waage mit vernetzter Digitalanzeige Easilys	Best.Nr.	859801	859811
	Preis	**1245,00 €**	**1245,00 €**
ÖFDM Mitte - samt Waage mit vernetzter Digitalanzeige Easilys	Best.Nr.		859812
	Preis		**1245,00 €**
ÖFDM rechts - samt Waage mit vernetzter Digitalanzeige Easilys	Best.Nr.	859802	859813
	Preis	**1245,00 €**	**1245,00 €**
4 Schwenkrollen samt Bremsen (Ausschließliche Werksmontage)	Best.Nr.	859704	859704
	Preis	**202,00 €**	**202,00 €**

FARBEN

ACHTUNG : bitte vergessen Sie nicht, die Farbreferenz Ihres Abfalltrenners anzugeben Farbkarte auf Seite 413.

Leergewicht samt Rädern (ohne Tür - mit Türen): 2 ÖFDM: 60 kg - 65 kg - 3 ÖFDM: 76 kg - 83 kg

MODELLE MIT GERINGER HÖHE DER PRIMAIRE SERIE - 680 MM

Modelle		zu 2 Abfallsammlern	zu 3 Abfallsammlern
Gesamtlänge		1060 mm	1515 mm
Gesamtbreite		610 mm	610 mm
Gesamthöhe (mit Eine um)		1006 mm	1006 mm
Leergewicht (ohne Tür - mit Türen)		58 kg - 62 kg	74 kg - 80 kg
Ohne Tür	Best.Nr.	859402	859403
	Preis	**2525,00 €**	**3150,00 €**
Mit Türen hinten	Best.Nr.	859412	859413
	Preis	**3115,00 €**	**4035,00 €**
Mit Türen vorne	Best.Nr.	859422	859423
	Preis	**3115,00 €**	**4035,00 €**
OPTIONEN			
ÖFDM links- samt Waage mit vernetzter Digitalanzeige Easilys	Best.Nr.	859801	859811
	Preis	**1245,00 €**	**1245,00 €**
ÖFDM Mitte - samt Waage mit vernetzter Digitalanzeige Easilys	Best.Nr.		859812
	Preis		**1245,00 €**
ÖFDM rechts - samt Waage mit vernetzter Digitalanzeige Easilys	Best.Nr.	859802	859813
	Preis	**1245,00 €**	**1245,00 €**
4 Schwenkrollen samt Bremsen (Ausschließliche Werksmontage)	Best.Nr.	859704	859704
	Preis	**202,00 €**	**202,00 €**

FARBEN

ACHTUNG : bitte vergessen Sie nicht, die Farbreferenz Ihres Abfalltrenners anzugeben Farbkarte auf Seite 413.

Leergewicht samt Rädern (ohne Tür - mit Türen): 2 ÖFDM: 53 kg - 57 kg - 3 ÖFDM: 68 kg - 74 kg

Zubehör siehe Seite 401


BIO-EIMER (Wiege kompatibel):
- Erstellt für eine Verwendung ohne Beutel.
- Klappgriff für den Transport und 4 integrierte Greifzonen.
- Form, die eine maschinelle Reinigung ohne Wasserrückhaltung und vereinfachte Stapel möglichkeit.

HALTER FÜR GROSSFORMATIGEN BEUTEL
(nicht zum Wiegen geeignet):
- Fertigung aus Edelstahldraht verhindert den Beutelriß. Geliefert mit Elastikband zum Aufhängen des Beutels.

ROTATIONSGESINTERTER BEHÄLTER
(Wiege kompatibel):
- 2 verfügbare Höhen: Standard oder Primär.
- Geliefert mit Elastikband zum Aufhängen des Beutels.
- Ergonomischer Griff. 2 Rollen.
- Design, dass welches den Beutelriß verhindert.

WAGEN ZUR ENTSORGUNG VON MÜLLSÄCKEN
- Fertigung aus Edelstahl.
- Struktur aus quadratischen Edelstahlrohren 25 x 25 mm.
- Boden mit Aussparungen aus Vollblech, um Flüssigkeiten aufzufangen.
- Stützwände auf den 4 Seiten.
- 2 Querstreben auf beiden Herausnehmbaren Seitenwänden.
- Ergonomischer Handgriff aus Rohr mit 25 mm Durchmesser (ergonomische Höhe von 110 mm am oberen Ende des Griffs).
- 4 Schwenkräder mit Edelstahlgehäuse Durchm. 150 mm, davon 2 mit Bremsen.
- Der Ablagebereich für die Säcke befindet sich 295 mm über dem Boden.
- Kapazität : 2 zylinderförmige Abfallbehälter Durchm. 55 cm oder Müllsäcke von 110 L lose.

KENNZEICHNUNGSBAUSATZ



Modelle		Standard	Mit Zuschnitt für die Digitalanzeige**
Karton + Kragenring in blauer Farbe	Best.Nr.	859711	859721
	Preis	**168,00 €**	**168,00 €**
Glas + Kragenring in grüner Farbe	Best.Nr.	859712	859718
	Preis	**168,00 €**	**168,00 €**
Sonstige Abfälle + Kragenring in grauer Farbe	Best.Nr.	859713	859719
	Preis	**168,00 €**	**168,00 €**
Kunststoff Metall + Kragenring in gelber Farbe	Best.Nr.	859714	859717
	Preis	**168,00 €**	**168,00 €**
Lebensmittelabfälle + Kragenring in brauner Farbe	Best.Nr.	859715	859716
	Preis	**168,00 €**	**168,00 €**
Brot + Kragenring in brauner Farbe	Best.Nr.	859722	859723
	Preis	**168,00 €**	**168,00 €**

* Bausatz zu bestellen für den Standard ohne Waage.
** Bausatz zu bestellen für die Option 1 OFDM samt Waage mit vernetzter Digitalanzeige Easilys.

BIO-EIMER



L mm	T mm	H mm	Kapazität	Best.Nr.	Preis
324	450	370	6 L	859730	**121,00 €**

HALTERUNG FÜR BEUTEL MIT GROSSEM FÜLLVERMÖGEN
für einen 130/150 Literbeutel



L mm	T mm	H mm	Best.Nr.	Preis
436	304	42	859790	**131,00 €**

ROTATIONSGEFORMTER SAMMELBEHÄLTER



Für Modelle	L mm	T mm	H mm	Best.Nr.	Preis
in standard -Höhen - 830 mm	420	320	722	859770	**255,00 €**
mit Geringer Höhe der primaire serie - 680mm	420	320	572	859780	**229,00 €**

WAGEN ZUR ENTSORGUNG VON MÜLLSÄCKEN



L mm	T mm	H mm	Best.Nr.	Preis
1370	675	1120	859720	**1050,00 €**

ENTSORGUNGSTISCH HARMONIE



Rückwand und Rampe werden in demontiertem Zustand ausgeliefert, um die Gelegenheit zu erhalten, sie auf beiden Seiten des Tisches anzubringen. Somit stehen 2 Zirkulationsrichtungen Ihrer Gäste zur Verfügung.





MODELLE IN STANDARD-HÖHEN

Modelle		Zugriff auf die Sammelbehälter von hinten	Zugriff auf die Sammelbehälter von vorne
Gesamtlänge		Mit Füßen : 2016 mm Mit Rollen : 2036 mm	Mit Füßen : 2016 mm Mit Rollen : 2036 mm
Gesamtbreite		761 mm	761 mm
Gesamthöhe (mit Eine um)		1157 mm	1157 mm
Leergewicht		85 - 105 kg	95 - 115 kg
MODELL MIT FÜSSEN			
Ohne Tür	Best.Nr.	858260	858263
	Preis	**4180,00 €**	**3900,00 €**
Mit Türen	Best.Nr.	858262	858261
	Preis	**4815,00 €**	**4795,00 €**
MODELL MIT ROLLEN			
Ohne Tür	Best.Nr.	858330	858333
	Preis	**4630,00 €**	**5200,00 €**
Mit Türen	Best.Nr.	858332	858331
	Preis	**5260,00 €**	**5260,00 €**
OPTIONEN			
1 - Zusätzlicher Abfallsack-Wagen ohne Deckel	Best.Nr.	858006	858006
	Preis	**306,00 €**	**306,00 €**
2 - Zusätzlicher Abfallsack-Wagen mit Deckel	Best.Nr.	858026	858026
	Preis	**350,00 €**	**350,00 €**
3 - Halter für info-Datenblätter	Best.Nr.	844005	844005
	Preis	**51,70 €**	**51,70 €**
Verschluss der Hinteren Aufkantung	Best.Nr.	858244	858244
	Preis	**177,00 €**	**177,00 €**

- Struktur aus Profilen aus eloxiertem Aluminium und Melaminplatten mit Kantenschutzschiene.
- Oberfläche aus 15/10 mm dickem Edelstahl.
- Müllsack-Zentriersystem für einen schnellen Wechsel "voll/leer".
- Abfallbehälter-Blockieranschlag für Zentrierung unter dem Kragenring.
- Tablettrutsche mit wenig Überlauf aus Rohren aus rostfreiem Stahl; (livrée démontée), Tiefe der Ablage 150 mm. Höhe der Ablagen: 830 mm für Tische in Standard-Höhe, 680 mm für niedrige Tische.
- Rückwand zur persönlich gestalteten Kommunikation über die Mülltrennung (magnetisch oder Anschlag). Gesamthöhe 327 mm. Livré démonté.
- Modelle mit Türen aus durchsichtigem PMMA, das die Mülleimer verbergt.
- Position der Türen vorne oder hinten für einen besseren Zugriff auf die Mülleimer je nach Aufstellung (an der Wand, doppelseitig oder mittig).
- 5 Füße mit Zylindern oder 5 Räder aus Verbundwerkstoff Durchm. 125, davon 3 mit Bremsen.
- 3-seitige Verkleidung aus farbigen Melaminplatten. (Standard Lieferung in Apfelgrün). siehe Farbtöne auf Seite 421.
- Kragenring aus Elastomer (Ø 170mm) und herausnehmbares und spülmaschinenfestes Abfallfach.
- Zur Reinigung abnehmbare Rückwand (auf beiden Seiten montierbar).
- Unterboden zur Lagerung des Wasserauffangbehälters und der Gläserkörbe.
- Wird geliefert mit:
  - 3 Wannen GN1/3 H150.
  - 2 Müllsackwagen ohne Deckel Art.-Nr. 858006 (859006 für modelle mit geringer Höhe).
  - 1 Wasserauffangbehälter aus Plastik.
  - 1 abnehmbarer Halter für Gläserkörbe.



MODELLE MIT GERINGER HÖHE DER PRIMAIRE SERIE

Modelle		Zugriff auf die Sammelbehälter von hinten	Zugriff auf die Sammelbehälter von vorne
Gesamtlänge		2016 mm	2016 mm
Gesamtbreite		761 mm	761 mm
Gesamthöhe (mit Eine um)		1007 mm	1007 mm
Leergewicht		85 kg	95 kg
MODELL MIT FÜSSEN			
Ohne Tür	Best.Nr.	859260	859263
	Preis	**4135,00 €**	**3855,00 €**
Mit Türen	Best.Nr.	859262	859261
	Preis	**4825,00 €**	**4825,00 €**
OPTIONEN			
1 - Zusätzlicher Abfallsack-Wagen ohne Deckel	Best.Nr.	859006	859006
	Preis	**288,00 €**	**288,00 €**
2 - Zusätzlicher Abfallsack-Wagen mit Deckel	Best.Nr.	859026	859026
	Preis	**375,00 €**	**375,00 €**
3 - Halter für info-Datenblätter	Best.Nr.	844005	844005
	Preis	**51,70 €**	**51,70 €**
Verschluss der Hinteren Aufkantung	Best.Nr.	858244	858244
	Preis	**177,00 €**	**177,00 €**

Standardmäßig mit 2 Müllsackwagen ohne Deckel Art. Nr. 859006 geliefert.



Farbige Kragenringe (schwarz - rot - gelb - grün - blau) erhältlich, siehe Seite 405.

1 |



2 |



3 |



MÜLLSAMMEL- UND MÜLLTRENNUNGSTISCHE







MODELLE IN STANDARD-HÖHEN

Modelle		Modell zu 2 Abfallsammlern		Modell zu 3 Abfallsammlern	
		Ohne Ablage	Mit Ablage	Ohne Ablage	Mit Ablage
Gesamtlänge	Mit Füßen Mit Rollen	1030 mm 1060 mm	1030 mm 1060 mm	1500 mm 1530 mm	1500 mm 1530 mm
Gesamtbreite	Mit Füßen Mit Rollen	600 mm 630 mm	850 mm 865 mm	600 mm 630 mm	850 mm 865 mm
Gesamthöhe		850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Leergewicht		29 kg	32 kg	41 kg	44 kg
MODELLE OHNE SEITENWÄNDE					
Mit Füßen	Best.Nr.	858002	858022	858003	858023
	Preis	**1705,00 €**	**1780,00 €**	**2255,00 €**	**2350,00 €**
Mit Rollen	Best.Nr.	858012	858032	858013	858033
	Preis	**1730,00 €**	**1800,00 €**	**2285,00 €**	**2375,00 €**
MODELLE MIT SEITENWÄNDEN					
Mit Füßen	Best.Nr.		858102		858103
	Preis		**2365,00 €**		**3470,00 €**
Mit Rollen	Best.Nr.		858112		858113
	Preis		**2390,00 €**		**3490,00 €**
OPTIONEN					
1 - Zusätzlicher Abfallsack-Wagen ohne Deckel	Best.Nr.	858006	858006	858006	858006
	Preis	**306,00 €**	**306,00 €**	**306,00 €**	**306,00 €**
2 - Zusätzlicher Abfallsack-Wagen mit Deckel	Best.Nr.	858026	858026	858026	858026
	Preis	**350,00 €**	**350,00 €**	**350,00 €**	**350,00 €**

(*) Bei gewünschter Anlieferung der Tische mit Müllsackwagen mit Deckel Art. Nr. 858026 bitte zuvor vereinbaren.



1 |



2 |

- Stoßfest durch verstärktes Tischgestell (Oberteil Stärke 15/10 mm).
- Stabil durch Füße mit rutschfesten Auflagen.
- Müllsack-Zentriersystem für einen schnellen Wechsel "voll/ leer".
- Tablettaufsatz aus Rohren aus rostfreiem Stahl (*). Tiefe der Ablage 242 mm. Höhe der Ablagen: 830 mm für Tische in Standard-Höhe, 680 mm für niedrige Tische.
- Abfallbehälter-Blockieranschlag für Zentrierung unter dem Kragenring.
- Einfaches Hantieren (Griff) und Fahren (Rollen) des Abfallbehälters.
- Angepasste Arbeitshöhe (850mm ab Fußboden.
- Modell 3 Mülltrennungscontainer: 2 Container für Lebensmittelreste und verschmutzte Abfälle, zum schnelleren Abräumen.
- Kragenring aus Elastomer (Ø 170mm) und herausnehmbares und spülmaschinenfestes Abfallfach.
- Mit Wasserstrahl reinigen.
- Auf drei Seiten mit 4 mm dicken Polysteren-Platten verkleidet.
- **Modell zu 2 Abfallsammlern : Geliefert mit 2 Abfallsack Wagen ohne Deckel Best. Nr. 858006(*).**
- **Modell zu 3 Abfallsammlern : Geliefert mit 3 Abfallsack Wagen ohne Deckel Best. Nr. 858006(*).**

(*) Für Modelle mit Ablage: je nach Verwendung (mittig oder an der Wand) auf beiden Seiten montierbar.

Modelle in standard-Höhen :
- Tische wahlweise mit: Füße mit Verstellzylindern (+/- 1 cm) mit rutschfesten Gleitfüßen. - entweder 4 Räder aus Verbundwerkstoff Durchmesser von 12,5 cm, 2 mit Bremsen (Temperaturbeständigkeit der Räder: -10 °C bis +40 °C).

Modelle mit Geringer Höhe der Primaire serie :
- Tische mit Füße mit Verstellzylindern (+/- 1 cm) mit rutschfesten Gleitfüßen.





MODELLE MIT GERINGER HÖHE DER PRIMAIRE SERIE

Modelle		Modell zu 2 Abfallsammlern		Modell zu 3 Abfallsammlern	
		Ohne Ablage	Mit Ablage	Ohne Ablage	Mit Ablage
Gesamtlänge		1030 mm	1030 mm	1500 mm	1500 mm
Gesamtbreite		600 mm	850 mm	600 mm	850 mm
Gesamthöhe		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Leergewicht		29 kg	32 kg	41 kg	44 kg
MODELLE OHNE SEITENWÄNDE					
Mit Füßen	Best.Nr.	859002	859022	859003	859023
	Preis	**1460,00 €**	**1530,00 €**	**2030,00 €**	**2125,00 €**
MODELLE MIT SEITENWÄNDEN					
Mit Füßen	Best.Nr.		859102		859103
	Preis		**1905,00 €**		**2815,00 €**
OPTIONEN					
1 - Zusätzlicher Abfallsack-Wagen ohne Deckel	Best.Nr.	859006	859006	859006	859006
	Preis	**288,00 €**	**288,00 €**	**288,00 €**	**288,00 €**
2 - Zusätzlicher Abfallsack-Wagen mit Deckel	Best.Nr.	859026	859026	859026	859026
	Preis	**375,00 €**	**375,00 €**	**375,00 €**	**375,00 €**

Standardmäßig mit 2 oder 3 Müllsackwagen ohne Deckel Art. Nr. 859006 geliefert.

OPTION FARBIGE KRAGENRINGE

Diese Option gilt nur mit der Bestellung eines Entsorgungstisch oder Standard (Seiten 402 bis 405).
Im Falle einer Bestellung von Kragenringen alleine, kontaktieren Sie bitte Ihren Kundendienst.



Best.Nr.	858251
Preis	**55,85 €**



Best.Nr.	858252
Preis	**55,85 €**



Best.Nr.	858253
Preis	**55,85 €**



Best.Nr.	858254
Preis	**55,85 €**



Best.Nr.	858255
Preis	**55,85 €**

- Kragenringe vorgesehen für Bohrdurchmesser 250 mm auf der Oberseite des Tisches.
- Die 5 Farben sind anstelle der standardmäßig gelieferten grauen ÖFDM erhältlich, der Aufpreis wird pro Krangenring berechnet.
- Zum Bestellen :
  - Geben Sie die Referenz des Tisches an.
  - Geben Sie die Referenz (Referenzen) der farbigen Kragenringe an (1 angegebener Farbcode = 1 farbiger Kragenring anstelle 1 Standard-Kragenring).
  - Beispiel: 1 Tisch 3 ÖFDM Ref. 858003 mit 2 gelben und 1 grünen Kragenring. Wiefolgt angeben : 1 x 858003 + 2 x 858253 + 1 x 858254.

ABFALLBEHÄLTER

ABFALLSACK-WAGEN
Modell aus rostfreiem Stahl :
- Gestanzter Beutelaufnahmebehälter.
- Mit 2 PVC-Rollen Ø 50 mm für die Beförderung Befestigung des Sacks mittels Gurtsystem vom Typ "Sandow".
- Pedalgesteuerte Deckelöffnung.
- Bremssystem beim Schließen des Deckels, um Geräusche und die Gefahr von Verletzungen an den Händen zu vermeiden.

Modell aus rostfreiem Stahl + Kunststoff:
- Struktur aus rostfreiem Stahlrohr Ø 20 mm, ohne unzugängliche Winkel, leicht zu reinigen.
- Deckel und Behälter aus gefülltem Polypropylen Farbe grau, ohne Werkzeug demontierbar, in der Geschirrspülmaschine waschbar.
- 2 PVC-Rollen mit nichtschmutzender Bereifung, Ø 75 mm. Befestigung des Sacks mittels Gurtsystem vom Typ "Sandow".
- Pedalgesteuerte Deckelöffnung. Im Einzelkarton verpackt.
- Geliefert mit einem Satz von 6 auf den Deckel aufzuklebenden Farbetiketten mit Piktogrammen zum Sortieren des Mülls (Siehe unten).

Modell clic-clac :
- Struktur aus rostfreiem Stahlrohr Ø20mm, ohne unzugängliche Winkel, leicht zu reinigen.
- Der Sack wird durch Zudrücken geschlossen (ohne Deckel).
- Sammelbehälter aus abnehmbarem ABS für die Reinigung in der Spülmaschine.
- 2 PVC-Rollen mit nichtschmutzender Bereifung, Ø 75 mm.

ABFALLKÜBEL, ZYLINDRISCH
- Modell 858110 : Modell mit Deckel und Gummirand-Nutz Ø 180 mm. Geliefert mit rostfreiem Stahldeckel Ø 20 cm.
- Modell 858115 : Pedalgesteuerte Deckelöffnung.





ABFALLSACK-WAGEN

Modelle		Modell aus rostfreiem Stahl	Modell aus rostfreiem Stahl + Kunststoff	Modell "clic-clac"
Gesamtlänge		450 mm	488 mm	520 mm
Gesamtbreite		360 mm	359 mm	418 mm
Gesamthöhe		820 mm	864 mm	933 mm
Müllsack		110 L	110 L	110 L
Leergewicht		8,6 kg	5,3 kg	5 kg
Abfallsack-Wagen	Best.Nr.	857911	857920	857930
	Preis*	**525,00 €**	**375,00 €**	**357,00 €**

Mit dem Abfallsack-Wagen mitgelieferte Farbetiketten :
gelb : Kunststoff
grün : Glas
blau : Papier - Pappe

rot : Metall
braun : Lebensmittelabfälle
grau : sonstiger Müll






ABFALLKÜBEL, ZYLINDRISCH

Modelle			
Durchmesser		540 mm	580 mm
Gesamthöhe		650 mm	650 mm
Müllsack		100 L	100 L
Leergewicht		15,6 kg	15 kg
Abfallkübel, zylindrisch	Best.Nr.	858110	858115
	Preis	**602,00 €**	**678,00 €**

ABFALLBEHÄLTER "PÉLICAN"

- Struktur aus Edelstahlrohren Ø 20 mm.
- Beutelöffnung mittels Pedal, Beutelhalter und Tür aus ABS und Deckel aus lebensmittelechtem Polypropylen.
- Modelle ohne und mit Schutzverkleidung für den Beutel.
- Optimale Öffnung zum Füllen des Beutels.
- Einfache und rasche Befestigung des Beutels mit Haltesicherungen durch 4 Klemmen an den Deckeln (entsprechend den HACCP-Vorschriften).
- Leichter und beweglicher (2 Rollen D.125mm und Handgriffe).
- Kein Rückhaltebereich der Abfälle in der offenen Stellung: der Beutel schützt die Deckel.
- Edelstahlboden für Beutelbehälter (857941) und Beutelaufnahmebehälter (857940).
- Beutelaufnahmebehälter mit abnehmbaren Deckeln zum Reinigen in der Maschine.
- Breiter Beutelaufnahmebehälter zum Auffangen von Flüssigkeiten, die durch Löcher im Beutel austreten.
- Gute Öffnungsstabilität: Seitliche Öffnungsrichtung und rutschfeste Füße.
- Auf dem Modell mit Verkleidung, Entnahme des Müllbeutels durch die Tür auf der Vorderseite.

WAGEN ZUR ENTSORGUNG VON MÜLLSÄCKEN

- Fertigung aus Edelstahl.
- Struktur aus quadratischen Edelstahlrohren 25 x 25 mm.
- Boden mit Aussparungen aus Vollblech, um Flüssigkeiten aufzufangen.
- Stützwände auf den 4 Seiten.
- 2 Querstreben auf beiden Herausnehmbaren Seitenwänden.
- Ergonomischer Handgriff aus Rohr mit 25 mm Durchmesser (ergonomische Höhe von 110 mm am oberen Ende des Griffs).
- 4 Schwenkräder mit Edelstahlgehäuse Durchm. 150 mm, davon 2 mit Bremsen.



ABFALLBEHÄLTER "PÉLICAN"


Modell		Modell ohne Verkleidung	Modell mit Verkleidung
Gesamtlänge		512 mm	512 mm
Gesamtbreite		484 mm	484 mm
Gesamthöhe		900 mm	900 mm
Müllsack		110 L	110 L
Leergewicht		5,6 kg	9,8 kg
Abfallbehälter "Pélican"	Best.Nr.	857940	857941
	Preis	**475,00 €**	**637,00 €**


WAGEN ZUR ENTSORGUNG VON MÜLLSÄCKEN



Kapazität		2 zylinderförmige Abfallbehälter D.55 cm oder Müllsäcke von 110 L lose
Gesamtlänge		1370 mm
Gesamtbreite		675 mm
Gesamthöhe		1120 mm
Nutzfläche des Tabletts		1110 x 555 mm
Leergewicht		22 kg
Maximale Last		120 kg
Wagen zur Entsorgung von Müllsäcken	Best.Nr.	859720
	Preis	**1050,00 €**

siehe Beschreibung auf der Seite 357.






FARBTABELLE


FOOD LINE, QUADRA, EXIGENCE ABDECKPLATTE	**418 - 419**
NEW FRONT COOKING ABDECKPLATTE	**420**
STANDARD FASSADE, OASIS, HARMONIE	**421**
STANDARD FASSADE, FOOD LINE, QUADRA, EXIGENCE, RÉCRÉA KID	**422 - 423**
MAßGESCHNEIDERTE FASSADE	**424 - 427**
COLORADO	**428 - 429**


FOOD LINE, QUADRA, NEW FRONT COOKING, EXIGENCE ABDECKPLATTE


1



2


3


4


5


6


7


8


9


10

Granit

1. Pierre bleue du Hainault*
2. Pierre bleue de Savoie*
3. Granit noir du Zimbabwe poli
4. Blanc Cristal
5. Brun Antique
6. Quartzite naturelle Spring Falls*
7. Noir d'Afrique
8. Piracema
9. River White
10. Quartzite naturelle Noir Portor*

Alle unsere Granite werden standardgemäß poliert geliefert. Als Option sind sie mit "weichem Finish" oder mit "Ledereffekt" erhältlich

Silestone®
Dicke 13, 20 oder 30 mm

1. Miami White
2. Blanco Norte
3. Camden
4. Blanco Maple
5. Negro Tebas
6. Noka
7. Gris Expo
8. Miami Vena
9. Bianco River
10. Rougui
11. Arden Blue
12. Yukon
13. White Storm
14. Cemento Spa
15. Ariel
16. Coral Clay
17. Marengo
18. Royal Reef
19. Desert Silver
20. Snowy Ibiza
21. Blanco City

Pierredeplan®
Dicke 13 oder 20 mm

22. Jaspé blanc **4600**
23. Cendre **4130**
24. Vanilla noir **5100**
25. Statuario **99STA ***
26. Noir Marquina **99NMQ ***
27. Calacatta Or **99CAO ***
28. Blanc Matanuska **5143 ***
29. Nuage **4044 ***
30. Dolmen Mat **4033 ***
31. Macchiato **6046 ***
32. Misty mat **4011 ***

*** PRICE ON REQUEST**

1


2


3

4


5


6


7

8


9


10


11

12

13


14

15


16


17



18

19

20


21

22


23


24


25


26

27


28


29



30


31

32

pierredeplan

NEW FRONT COOKING ABDECKPLATTE



1

2



3



4


5



6


7


8



9

10



11


12


13


14


15


16


17

18


19


20

21

Hi-Macs®

1. Alpine White S028*
2. Babylon Beige S102*
3. Suede S121*
4. Marta Grey S108*
5. Black S022*
6. Terrazzo Grigio Q002*
7. IntenseUltraBlack S922U*
8. UrbanConcrete G554*
9. Platinum Granite G007*
10. Aurora Calacatta Luna*
11. Allspice Quartz G063*
12. White Quartz G004*
13. Santa Ana VA01*
14. Frosty VA22*
15. Cima VB02*
16. Aurora Midnight*
17. Aurora Terra*
18. Aurora Ecru*
19. Nebula T010*
20. Venus T011*
21. Aurora Magnolia*

HI·MACS

STANDARD FASSADE OASIS, HARMONIE

Classic Chic

1. Vert Pomme **U630 ST9**
2. Jaune Tournesol **U114 ST9**
3. Orange **U332 ST9**
4. Gris Cachemire **U702 ST9**
5. Rouge Cerise **U323 ST9**
6. Bleu Denim **U540 ST9**
7. Bleu de France **U515 ST9**
8. Erable de Starnberg Naturel **H1887 ST9**
9. Hêtre Naturel **H1518 ST15**
10. Coco Bolo **H3012 ST22**



1


2


3

4


5


6


7


8


9


10

Achtung: für eine Holzverarbeitung Montage der Platten in vertikaler Richtung der Holzfaser.

Für jede andere Farbe außerhalb dieser Farbkarte bitten wir Sie, uns bezüglich Zeit und Preis zu kontaktieren.

STANDARD FASSADE FOOD LINE, QUADRA, EXIGENCE, RÉCRÉA KID

Classic Chic

11. Blanc Alpin **W1100 ST9**
12. Blanc écru **U222 ST9**
13. Gris Arctique **U788 ST9**
14. Gris Cachemire **U702 ST9**
15. Noir **U999 ST2**
16. Fineline Crème **H1424 ST22**
17. Acacia de Lakeland Crème **H1277 ST9**
18. Erable de Starnberg Naturel **H1887 ST9**
19. Hêtre Naturel **H1518 ST15**
20. Hickory Naturel **H3730 ST10**
21. Merisier Verona **H1615 ST9**
22. Coco Bolo **H3012 ST22**
23. Bois de grange **H1400 ST36**
24. Chêne Vicenza **H3157 ST12**
25. Chêne Corbridge gris **H3156 ST12**
26. Pin Pasadena **H1486 ST36**
27. Pin Aland blanc **H3430 ST22**
28. Fleetwood brun **H3453 ST22**

11


12

13


14

15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25



26

EGGER

Achtung, für Food Line Projekte
die kornorientierung ist vertikal positioniert

Zeitgemäße Materialien

29. Metallic Cuivre **F570 ST2**
30. Metallic Or **F571 ST2**
31. Metallic Bleu grisé **F477 ST9**
32. Ferro Bronze **F302 ST87**
33. Béton Chicago gris clair **F186 ST9**



27



28



29

Tendenz fruchtig

1. Vert Pomme **U630 ST9**
2. Vert Kiwi **U626 ST9**
3. Jaune Citron **U131 ST9**
4. Jaune Tournesol **U114 ST9**
5. Orange **U332 ST9**
6. Rouge Lipstick **U328 ST9**
7. Rouge Cerise **U323 ST9**
8. Bleu Denim **U540 ST9**
9. Bleu de France **U515 ST9**
10. Bleu de Delft **U525 ST9**



1



2




3



4



5



6



7



8



9

Für jede andere Farbe außerhalb dieser Farbkarte bitten wir Sie, uns bezüglich Zeit und Preis zu kontaktieren.

MAßGESCHNEIDERTE FRONTVERKLEIDUNG

Kontraste und Materialien

1. Chêne ardoisé **308 Cannelé**
2. Chêne blanc **990 Cannelé**
3. Chêne flotté **311 Cannelé**
4. Chêne vieilli **312 Cannelé**
5. Sapelli **Cannelé**
6. Chêne flotté **311 Croco**
7. Chêne grisé **309 Croco**
8. Sapelli **Croco**
9. Chêne cendré **310 Croco**
10. Chêne ardoisé **308 Gougé**
11. Chêne blanc **990 Gougé**
12. Chêne flotté **311 Gougé**
13. Sapelli **Gougé**
14. Chêne vieilli **312 Gougé**
15. Chêne ardoisé **308 Griffé**
16. Chêne blanc **990 Griffé**
17. Chêne cendré **310 Griffé**
18. Chêne flotté **311 Griffé**
19. Chêne grisé **309 Griffé**
20. Chêne vieilli **312 Griffé**
21. Sapelli **Griffé**
22. Chêne ardoisé **308 Martelé**
23. Chêne blanc **990 Martelé**
24. Chêne cendré **310 Martelé**
25. Chêne flotté **311 Martelé**
26. Chêne grisé **309 Martelé**
27. Chêne vieilli **312 Martelé**
28. Sapelli **martelé**
29. Chêne ardoisé **308 sablé**
30. Chêne blanc **990 sablé**
31. Chêne cendré **310 sablé**
32. Chêne flotté **311 sablé**
33. Chêne grisé **309 sablé**
34. Chêne vieilli **312 Sablé**
35. Sapelli **Sablé**



PREIS AUF ANFRAGE

Oberflex®


19


20


21


22

23


24



25


26

27


1



2


28


29

30


3



4


31


32



33


5


6


34


35


7


8

Natürliche Nuancen

1. Effet Cannelé Noyer **nuance 167**
2. Effet Cannelé Sycomore **nuance 990**
3. Effet Cannelé Chêne **nuance 416**
4. Effet Croco Noyer **nuance 167**
5. Effet Croco Chêne **nuance 416**
6. Effet Croco Sycomore **nuance 990**
7. Effet Gougé Noyer **nuance 167**
8. Effet Gougé chêne **nuance 416**

MAßGESCHNEIDERTE FRONTVERKLEIDUNG


1


2


3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14

Marotte

1. Antikwood **2491 – Bois Noir**
2. Antikwood **2491 – Bois Schoco**
3. Blockwood 2511 **– Bois Blanc**
4. Blockwood **2511 – Chêne**
5. Flame **2369 – Bois Noir**
6. Flame **2369 – Bois Schoco**
7. Ocean **2344 – Bois Blanc**
8. Ocean **2344 – Bois Noir**
9. Schilf **2252 – Bois Schoco**
10. Schilf **2252 – Chêne**
11. Sisal **2261 – Bois Blanc**
12. Sisal **2261 – Bois Schoco**
13. Wave **2201 – Bois Blanc**
14. Wave **2201 – Bois Noir**

PRICE ON REQUEST





IMI Beton

Ardoise
Beton lisse Gris

PRICE ON REQUEST


Vertikale Drahtrichtung für Frontverkleidung ohne Eck- oder Fugenabdeckung


BAYADÈRES



1



2


3


6


7


8


11


12


13

CHRISTIAN LACROIX FÜR MAROTTE


4


5



9


10

SKULPTIERT


14


15


16

Marotte

1. Auckland **001 – Bayadères**
2. Auckland **002 – Bayadères**
3. Auckland **003 – Bayadères**
4. Calligraphie **– Chêne – Christian Lacroix pour Marotte**
5. Cornélie **– Palissandre de Santos – Christian Lacroix pour Marotte**
6. New York **007 – Bayadères**
7. New York **008 – Bayadères**
8. New York **009 – Bayadères**
9. Incarnation **– Christian Lacroix pour Marotte**
10. Paseo Multico **– Christian Lacroix pour Marotte**
11. Oxford **004 – Bayadères**
12. Oxford **005 – Bayadères**
13. Oxford **006 – Bayadères**
14. Thalweg **03 – Sculptés**
15. Diamond **23 – Design by Marotte**
16. Thalweg **07 – Sculptés**

PRICE ON REQUEST

Marotte®

COLORADO

Colorado ist ein einzigartiges, von Vauconsant patentiertes Konzept zur Schaffung einladender Bereiche, in denen sich Kinder so wohlfühlen wie zu Hause.
Sein witziges Design und seine lebendigen Farben sorgen für ein spielerisches Ambiente, das den Appetit der Kinder weckt!

100 % recycelbar !

COLORADO
IN 8 TRENDINGEN DEKORS !



Zebra 1


Rythmic 1


Zebra 2


Rythmic 2


Bayadère 1


Flying Toaster 1



Bayadère 2


Flying Toaster 2



Das Colorado-Konzept besteht aus Modulen aus zu 100% recycelbarem, rotationsgesintertem Verbundmaterial.

Mit Colorado können Sie Ihre Front nach Belieben ändern und so zum Umweltschutz beitragen!



A B C D

ABDECKUNG



Standard

Oberseite aus Edelstahl 18/10 AISI 304 in satiniert gebürsteter Ausführung mit vorderer geneigter 60 mm Abkantung in mattglänzender Ausführung

COLORADO TABLETTRUTSCHE



Standard

Tablettrutsche aus 3 Edelstahlrundrohren auf Spezialträgern mit unsichtbarer Befestigung

Nach Mass

Schaffen Sie Ihren eigenen Stil, mit der von Ihnen gewünschten Farbfolge.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(7172)727-132
Киргизия +996(312)96-26-47

https://matferbourgeat.nt-rt.ru || mgf@nt-rt.ru